Construction work



5

工事・作業

トランシーバー

次世代型トランシーバー ▶P.304
特定小電力トランシーバー ▶P.308
デジタル簡易無線 ▶P.320

マーカー・スプレー

工業用マーカー ▶P.322
マーキングプレート ▶P.327
スプレー ▶P.328

ライン引き・墨つぼ

ラインマーカー ▶P.330
墨つぼ・墨つけ用品 ▶P.333

内視鏡・点検ミラー

点検カメラ ▶P.351
点検ミラー ▶P.352
マンホールオープナー ▶P.353

コーン・ロープ

コーン ▶P.336
ロープ ▶P.338
打ち込み杭 ▶P.339
バリケード ▶P.340

メガホン・笛

メガホン ▶P.354
電子ホイッスル ▶P.355

看板・警告灯

作業用表示 ▶P.341
警告灯 ▶P.342
誘導棒・誘導表示 ▶P.343

テント・地鎮祭用品

テント ▶P.356
休憩用品 ▶P.358
地鎮祭用品 ▶P.359

ライト

ハンディライト ▶P.344
投光器 ▶P.347
ヘッドライト ▶P.348

電動工具

ハンマードリル ▶P.360
インパクトドライバー ▶P.363
バッテリー・掃除機 ▶P.364
草刈機 ▶P.365

事務所備品

ホワイトボード ▶P.367
KYボード・法令許可票 ▶P.369
ラベルライター ▶P.373
レーザーポインター ▶P.374
スマートウォッチ ▶P.376
清掃用品 ▶P.377
脚立・台車 ▶P.379
発電機・コードリール ▶P.382

トランシーバー Transceiver

次世代型トランシーバー

従来のトランシーバーに「+α」の機能が備わったトランシーバーです。「+α」の機能は機種毎に異なり、5名以上の同時通話が可能な機種や、従来品より高出力な機種など今までにない魅力が詰まっています。

メリット	機種によって異なる
デメリット	従来のトランシーバーと互換性がない

通信距離〔目安〕	見通しの良い場所（海、山頂等）100m ～ 2km 障害物の多い場所（市街地等）30m ～ 200m ※機種や現場及び通信環境によって大幅に変動します。

BM-X5

■メリット
最大５名同時通話可能。88gの小型軽量モデル。

■デメリット
他製品との互換性がない。

BM-X10

■メリット
最大10名同時通話可能。BM-X10cpと互換性あり。

■デメリット
従来のトランシーバーよりやや高価。

BM-X10cp

■メリット
最大10名同時通話可能。オプション使用でヘルメットに装着可能。

■デメリット
防塵試験を受けていない機種のため、粉塵の舞う現場に適さない。

IC-DRC1MKⅡ P.306

■メリット
特定小電力トランシーバーの50倍の出力。

■デメリット
障害物が多いと通信距離が若干短くなる。

WD-D10TR P.306

■メリット
最大11名同時通話可能。

■デメリット
端末の設定がやや煩雑。

L7H6

小電力同時通話トランシーバー ブリッジコム X5／X10／X10 COMPACT

Low Power Transceiver

B-EAR

耐久性に優れた丈夫な構造により、過酷な状況下でも高いパフォーマンスを発揮

B-EAR "Hear" we go !!

IP 64

RANKING 2 トランシーバー

ブリッジコムX5

IP X7

ブリッジコムX10

PDF BM-X5 製品チラシ　PDF BM-X10 製品チラシ　PDF BM-X10cp 製品チラシ　PDF BM-X5 機能紹介　PDF BM-X10 機能紹介

IP X4

ブリッジコムX10 COMPACT
X10 の機能性をそのままに軽量小型化

使用イメージ

ブリッジコムX5の場合



親機を含む最大5台で同時通話可能。
傍聴者はボタンを長押しするだけで親機を除く同時通話に最初に参加した人と入れ替わりで通話に参加できます。

ブリッジコムX10／X10 COMPACT の場合

X10とX10 COMPACTは互換性があり、組み合わせて使用可能です。※同じ仕様の通信モードにする必要があります。



RM モード（X10）／PH モード（X10 COMPACT）

最大10人の同時通話とサブマスター機を経由した最長1,500m（X10）／900m（X10 COMPACT）までの通話をサポート。
フロア違いなど入り組んだ現場に最適です。



S9 モード（X10）／PS モード（X10 COMPACT）

サブマスター機がない状態で半径最長1,000m（X10）／300m（X10COMPACT）までの通話が可能に。同時通話9台+傍聴人数は無制限です。見通しのいいエリアに最適です。

※サブマスター機とは中継器機能を有した通話可能なトランシーバーです。

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

	X5	X10	X10 COMPACT
同時通話	最大5名	最大10名	最大10名
会話傍聴	100名	無制限	無制限
通話距離※1	最長300m	最長500m	最長300m
連続通話時間	10時間	12時間	8時間
中継機能	× 中継ケーブル使用で約数km可能	○ 中継ケーブル不要で最大1,500m	○ 中継ケーブル不要で最大900m

※1 見通しの良い場所

特長

- 多人数で電話のような同時通話が可能。
- 登録や免許不要。
- 連続通話中でも通信が切れる心配なし。
- ノイズキャンセル機能で100デシベル程の騒音下でもクリアな通話を実現。

※X10とX10CPは通話可能ですが、X5とX10、X5とX10CPの通話はできません。

付属品

BM-X5
- ストラップ
- USB充電ケーブル

BM-X10CP
- 充電ケーブル

※BM-X10に充電ケーブルは付属しません。

仕様

	BM-X5	BM-X10	BM-X10CP
周波数	2.403～2.480GHz	ISM 2.407～2.476GHz	ISM 2.402～2.490GHz
定格出力	10mW／MHz		
受信感度	−95dBm		
CH数	40チャンネル		
電池容量	1100mA	2000mA	1100mA
本体サイズ※	98×49×17㎜	123×67×31㎜	69×100×32㎜
重量	88g	180g	98g
認証	技術基準適合証明、FCC、CE	工事設計認証 005-102376、FCC、CE	工事設計認証 020-210105、FCC、CE、RoHS

※アンテナ含まず

オプション マイクとイヤホンそれぞれお選びください。

マイク ※イヤホン別

※X5用の4機種は通話ボタン無し、X10用の4機種は通話ボタン付きです。
X10用のヘルメット取付型防水マイクとピン型マイクは通話ボタン無しタイプもございます。
左頁のQRコードよりその他のオプションをご確認ください。

ヘルメット取付型防水マイク
B-E03wp X5
B-E03wptnt X10

ピン型マイク風防付
B-E06 X5
B-E06tnt X10 X10cp

ピン型防滴マイク通話ボタン付
B-E10tnt X10 X10cp

ネック型マイク
B-N01 X5

特殊咽喉マイク
B-E05a X5
B-E05atn X10 X10cp

イヤホン X5 X10 X10cp

小型高遮音性イヤホン2.5㎜
BM-SHSE2.5

耳掛け式イヤホン2.5㎜
BM-GSRM2.5F

オープンエアイヤホン2.5㎜
BM-LCOE2.5

X10 COMPACT用オプション X10cp

ヘルメット取付例

防滴イヤスピーカー
BM-HPDP3.5

ブームマイク
B-CPM01

クリップ
B-CPC01

ボイスナイパー（イヤホンマイク）
左右兼用　B-RFXM

スピーカー&卓上マイク X5 X10 X10cp

スピーカー（ACアダプター）
B-A10ac

グースネックマイク
超強力マグネット付
B-A05

ブリッジコム X10 COMPACT

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224618	ブリッジコムX10 Compact	BM-X10cp	OPEN	別
225963	ピン型防滴マイク	B-E10tnt	OPEN	別
224620	防滴イヤスピーカー3.5	BM-HPDP3.5	OPEN	別
224621	ブームマイク	B-CPM01	OPEN	別
224622	クリップ タイプA	B-CPC01	OPEN	別
225803	ボイスナイパー／左右兼用	B-RFXM	OPEN	別

ブリッジコム X5

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222410	ブリッジコムX5　本体	BM-X5	OPEN	別
222411	ヘルメット取付型防水マイク	B-E03wp	OPEN	別
222412	ピン型マイク風防付	B-E06	OPEN	別
222413	ネック型マイク	B-N01	OPEN	別
222414	特殊咽喉マイク	B-E05a	OPEN	別
222420	専用ケース	B-A02	OPEN	別

ブリッジコム X10

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223581	ブリッジコムX10本体	BM-X10	OPEN	別
224144	ヘルメット取付型防水マイク	B-E03wptnt	OPEN	別
223586	ピン型マイク風防付	B-E06tnt	OPEN	別
225963	ピン型防滴マイク	B-E10tnt	OPEN	別
223584	特殊咽喉マイク	B-E05atn	OPEN	別
223590	専用ケース ソフト	B-X10ph	OPEN	別
223591	専用充電器	BM-X10cg	OPEN	別
223592	USB充電ケーブル	B-F01	OPEN	別
223593	アンテナ／ロング	B-X10anl	OPEN	別

共通オプション

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222875	小型高遮音性イヤホン2.5㎜	BM-SHSE2.5	OPEN	別
223588	オープンエアイヤホン2.5㎜	BM-LCOE2.5	OPEN	別
225797	耳掛け式イヤホン2.5㎜	BM-GSRM2.5F	OPEN	別
224824	スピーカー／ACアダプター	B-A10ac	OPEN	別
222419	グースネックマイク	B-A05	OPEN	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

デジタル小電力コミュニティ無線機

Low Power Transceiver

アイコム

新規格対応トランシーバー。登録不要で50倍の出力！（特定小電力トランシーバー比較）

ICOM

IP 54

新規格とは

総務省が家庭や自治体の地域コミュニティにおいて安価で且つ簡単な無線通信による位置検知や相互連絡、便利で安心安全なコミュニティの構築を狙っての新たな規格。

新規格 vs 特定小電力トランシーバー

	新規格	特小
出力	500mW 出力50倍で通信距離も長い	10mW
GPS機能	あり 通信相手の位置情報を把握可能	なし
周波数	150MHz帯 周波数が違うため特小との交信は不可	400MHz帯

Check-1

■ GPS機能付

通話相手がどの方向にどれくらい離れているかを表示。

Check-2

■ 周辺音声取得



仕様

変調方式	デジタル4値FSK方式	防塵防水性能	IP54※1
送信出力	500mW（+20%、−50%）	使用環境	−10℃〜50℃
周波数範囲	142.934375〜142.984375MHz 146.934375〜146.984375MHz	電源	リチウムイオン充電池
		電池使用時間	約11時間※2
チャンネル数	18チャンネル	サイズ	55×101.5×23.4㎜※3
通信方式	単信・単向・同報方式	重量	約110g（付属品除く）

※1 保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの
※2 パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時
※3 突起部・アンテナ除く

付属品

■ リチウムイオン充電池　■ USBケーブル　■ ベルトクリップ
■ ACアダプター　■ アンテナ　■ ストラップ

オプション

イヤホンマイクロホン　小型イヤホンマイクロホン　小型スピーカーマイクロホン　リチウムイオン充電池　2口充電器 製品に標準付属のACアダプターを使用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223536	本体	IC-DRC1MKⅡ	¥29,800（¥32,780）	別
220172	イヤホンマイクロホン	HM-153LS	¥6,500（¥7,150）	別
220173	小型イヤホンマイクロホン	HM-166LS	¥4,800（¥5,280）	別
220171	小型スピーカーマイクロホン	HM-186LS	¥3,800（¥4,180）	別
222182	リチウムイオン充電池	BP-286	¥5,000（¥5,500）	別
223093	2口充電器	BC-231	¥3,800（¥4,180）	別

特長

■ 登録・資格不要。
■ 特小の50倍の出力。
■ FMラジオ受信機能。
■ ワイドな通話エリア約500m〜2㎞※。
※ 障害物の有無など、周辺状況により大きく異なります。
■ 屋外でも聞きやすい大音量の新スピーカー、より安定した通信の新アンテナ、アンテナが体に触れにくい新ベルトクリップに変更。
■ USB充電可能。

V8PV

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

Digital Wireless Intercom System

JVC ケンウッド

ポータブルタイプの親機と子機併用で最大11人同時通話可能

JVCKENWOOD

IP 67

子機:WD-D10TR　親機:WD-D10PBS

MOVIE

特長

■ シンプルでコンパクト＆屋外でも使用可能。
■ WD-D10PBSは電源がとれない場所でも親機として使用可能。
■ 子機の同時通話は最大10台まで。常時マイクをONにでき、いつでも通話に割り込んでストレスフリーで通話可能。

仕様

	子機：WD-D10TR	親機：WD-D10PBS※1
送受信周波数	1.9GHz帯	
送信電力	10mW以下（1チャネル当たりの平均電力）	
電源	DC3.7V（充電式リチウムイオン電池使用）	
使用時間	約24時間	親機モード：約8時間（子機4台接続時） 子機モード：約30時間
通話距離※2	屋外：約100m 屋内：約30〜50m	屋外：約250m（子機モード） 屋内：約50m（子機モード）
サイズ	W54×H94×D20.5㎜	W54×H94×D23.5㎜
重量	約118g（バッテリー含む）	約135g（バッテリー含む）

※1 子機として使用可能。　※2 見通しのよい場所

Check-1

■ 最大11人で同時通話可能

親機＆通話相手と移動しながら使用可能。
子機10台、親機1台の最大11人で同時通話可能。
屋外現場に最適。

付属品

WD-D10TR
■ バッテリーパック（WD-UB100）
■ ベルトクリップ
■ ネジ（ベルトクリップ固定用）2個

WD-D10PBS
■ バッテリーパック（WD-UB110）
■ ベルトクリップ
■ ネジ（ベルトクリップ固定用）2個

オプション

WD-C100CR 充電台（ACアダプター別売）
WD-C100AC ACアダプター（WD-C100CR用）
EMC-15 イヤホン付クリップマイクロホン（イヤーハンガー）付
EMC-14 イヤホン付クリップマイクロホン（耳掛タイプ）
WD-UB100 バッテリーパック（WD-D10TR用）
WD-UB110 バッテリーパック（WD-D10PBS用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225611	ポータブルトランシーバー	WD-D10TR	OPEN	✕●
225612	ポータブルベースステーション	WD-D10PBS	OPEN	✕●
225613	充電台（ACアダプター別売）	WD-C100CR	OPEN	✕●
225614	WD-C100CR用ACアダプター	WD-C100AC	OPEN	✕●
221664	イヤホン付クリップマイクロホン（イヤーハンガー付）	EMC-15	OPEN	✕
221653	イヤホン付クリップマイクロホン（耳掛タイプ）	EMC-14	OPEN	m
225615	バッテリーパック（WD-D10TR用）	WD-UB100	OPEN	✕●
225616	バッテリーパック（WD-D10PBS用）	WD-UB110	OPEN	✕●

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

New 骨伝導イヤホン PurFree BC01

Bone Conduction Headphones

HAYLOU

現場作業中、耳をふさぐことなく通話可能

IP 67



Check-1

■ 骨伝導イヤホンとは？

鼓膜ではなく骨や軟骨を振動させて音を伝えるため、耳の穴をふさがずに音を聞けるイヤホンです。現場作業をしながらでもイヤホンが外れにくく、周囲の現場作業音を把握しながら通話可能です。そのため、近年は工事現場などの環境音が大きい場所でも活用されています。

Check-2

■ 2台の携帯を同時に接続可能

マルチポイント2台に対応。個人携帯と会社携帯の両方を同時接続しておくことでBluetooth接続を再設定することなく、どちらに着信があった場合でもスムーズに受けることが可能。

特長

- 全方位から音を拾いつつノイズキャンセリング機能により声だけをマイクで収集。
- 周囲の雑音やエコーを自動で打ち消し、騒音下でも相手に自分の声が届く。
- 人間工学に基づいた設計で、動きながらジャンプしても落ちにくい安定感を実現。
- 電話の応答、音楽の再生/停止などの機能を本体ボタンで操作可能。
- 日常使いから、大雨や砂埃が舞う厳しい環境でも使用可能。
- 表面はシリコン素材製のため、さらさらしてベタつかず長時間の装着に対応。
- オイルコーティングにより、ホコリが付きにくく清潔な状態をキープ可能。
- 360°密閉された音漏れ防止技術により、音の減衰を最小限に抑え歪みや音漏れをより効果的に低減。
- 強靭なチタン製形状記憶ワイヤーフレームを採用。

仕様

マルチポイント	2台
Bluetooth®	5.2
周波数特性	20Hz～20kHz
連続使用時間	約8時間（通話）
充電時間	約1.5時間
バッテリーサイズ	165mA
重量	28 g

付属品

- 本体
- イヤープラグ2個
- 充電ケーブル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225791	骨伝導イヤホン	HL-BC01BK	¥11,727 (¥12,900)	m

4K47

New オープンイヤーイヤホン PurFree Buds OW01

True Wireless Open Earbuds

HAYLOU

耳が疲れにくく周囲の音をしっかりと把握可能なワイヤレスオープンイヤーイヤホン

IP 55

ブラック

オレンジ

片耳だけでも使用可能

聴覚へのダメージを軽減
耳を清潔に保つ
周囲の音が聴こえる

Check-1

■ 耳を塞がない、抜群の開放感

耳の負担を最低限に抑えたオープンイヤー型設計。外耳道を塞がず、快適で健康的。周囲のリアルな音と音楽の世界を繋ぐ、新しい体験が可能となります。耳を塞がない開放感とともに音楽を楽しめます。耳孔を圧迫しないため、長時間使用してもストレスを感じません。

Check-2

■ 独自の音漏れ防止設計、革新的な音響指向性技術

快適なリスニングのため、革新的な音の指向性技術を採用しました。最適な音の伝わり方を追求し、内部構造とアルゴリズムで方向を制御。外耳道と鼓膜に直接音を届けます。

特長

- まるで浮いているような優れた装着感。
- マスクや眼鏡のつけ外し、激しい動きにも対応。
- 超大型ドライバー搭載によるハイクオリティな音質。
- オープンイヤー型でありながら音漏れせずプライバシーを守る。
- デュアルマイクとノイズキャンセリング機能により快適な通話が可能。
- 1回の充電で最大8時間（ケース併用で最大32時間）使用できるロングバッテリー。
- 最初の1回のみペアリングすれば、充電ケースの蓋を開けるだけで自動でデバイスに接続。
- 最大6台までのマルチペアリング接続に対応。

※マルチペアリングとは、1台のBluetooth機器に対し、複数の親機を登録する機能です。

仕様

マルチペアリング		6台
Bluetooth®		5.2
連続使用時間		約8時間（通話）
充電時間	本体	約2時間
	充電ケース	約2.5時間
バッテリーサイズ		600mA（充電ケース）
重量		約124 g（専用充電ケース含む）

付属品

- 本体
- 専用充電ケース
- 充電用USB-Cケーブル
- 取扱説明書および保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225958	PurFree Buds OW01 ブラック	HL-OW01BK	¥15,273 (¥16,800)	別
225959	PurFree Buds OW01 オレンジ	HL-OW01OR	¥15,273 (¥16,800)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバーは免許・通信料不要のお手軽なトランシーバーです。
使用可能な出力、周波数が決められているため、通信可能距離に大きな差はありません。

機能や用途に応じたバリエーション豊富な製品をご用意

メリット　1免許・通信料不要　2低コスト　3コンパクト

デメリット　1通信距離が短い　2通信時間が短い

通信距離〔目安〕	
	見通しの良い場所（海、山頂等）1km～2km
	障害物の多い場所（市街地等）100m～200m
	※同時通話の場合、約半分以下になります。

同時

同時通話：電話のようにリアルタイムで会話可能　中継 のマークがある製品は、中継器を使うことで同時通話や通話可能距離の延長可能
※交互通話も可能です。

八重洲無線
SRFD1
■防塵防水性能 IP68
OPEN
P.315

アイコム
IC-4188D
■防塵防水性能 IP54
¥32,780
中継
P.317

アルインコ
DJ-P400
■防塵防水性能 IP67相当
OPEN
P.318

アルインコ
DJ-R200DL
■防塵防水性能 IP67相当
¥43,780
中継
P.319

アルインコ
DJ-PHM20
■防塵防水性能 IP66
OPEN
中継
P.318

交互

交互通話　中継 のマークがある製品は、中継器をいれることで通話可能距離の延長可能

ケンウッド
UBZ-M31E
■防塵防水性能 IP54／55相当
OPEN
中継
P.309

ケンウッド
UBZ-M51LE/SE
■防塵防水性能 IP54／55／67相当
OPEN
中継
P.309

ケンウッド
UBZ-LS20
■防塵防水性能 IP54
OPEN
P.310

ケンウッド
UBZ-LS27R
■防塵防水性能 IP54
OPEN
中継
P.310

ケンウッド
UTB-10
■防塵防水性能 IPX2
OPEN
P.311

八重洲無線
SRS210A
■防塵防水性能 IP68
¥21,780
中継
P.313

八重洲無線
SRS220A
■防塵防水性能 IP68
¥23,980
中継
P.313

八重洲無線
SR235
■防塵防水性能 IP68
OPEN
P.313

八重洲無線
SR70A
■防塵防水性能 IP67
¥17,380
中継
P.313

八重洲無線
SR40
■防塵防水性能 IP57
¥17,380
P.314

八重洲無線
SR45
■防塵防水性能 IP57
¥21,780
中継
P.314

八重洲無線
SRFD10
■防塵防水性能 IP68
OPEN
中継
P.315

八重洲無線
SRFD51/55
■防塵防水性能 IP68
OPEN
中継
P.316

アイコム
IC-4120
■防塵防水性能 IP54
¥17,380
P.317

アイコム
IC-4310
■防塵防水性能 IP67
¥17,380
中継
P.317

アルインコ
DJ-PB20A
■防塵防水性能 IP54相当
¥16,500
P.319

ほっとコーナー

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限が延期に!

スプリアス規格とは?

不必要な電波をできる限り低減させ、電波効率を上げるために総務省が定めた基準です。2005年に電波法関連法令である無線設備規則が改正され、それ以前の旧スプリアス規格の「工事設計認証」を受けたトランシーバーには使用期限が設けられています。

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限は

2022年11月30日まで　以降も当面の間使用可能に！

当初、2022年11月30日までの使用とされていた旧スプリアス規格のトランシーバーは、昨今の新型コロナウイルス拡大に伴い、設備更新に係る工事の遅れや、機器の調達の遅れが発生しております。
このような状況を鑑み、使用期限を「12月1日以降も当分の間使用可能」と改正されました。
ただし、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」と但し書きが入っていますので、旧スプリアス規格をお使いの方は早めの買い替えを推奨します。

Q スプリアス規格はどうやって調べたらいいの?

A 総務省のホームページ(下記URL)より、お持ちのトランシーバーの簡易的な情報を入力し、検索することで判明します!
https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

総務省ホームページ

製品情報ガイドVol.42掲載機種は全て新スプリアス規格です。

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
メ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

中継器対応特定小電力トランシーバー デミトス mini UBZ-M51LE／M51SE／M31E

JVC ケンウッド

Specified Power Transceiver

フロア、駐車場、バックヤードなど複数エリアに指示

JVCKENWOOD

PDF

IP67 IP55 IP54

M51LE M51SE　M51LE／M51SE M31E

UBZ-M51LE
通信距離重視
ロングアンテナ

UBZ-M31EG
シャンパンゴールド

UBZ-M31EY
イエロー

Check-1

■業界屈指の小型・軽量ボディ

常識を覆すサイズ感。ただ小さいわけではなく使いやすさと持ちやすさも兼ね備えた軽量ボディ。身に付けやすく携帯する際の負担も低減。

Check-2

■セカンドPTT機能 ※M51LE／M51SE

2つのチャンネルを受信可能。店舗などで、管理者が厨房とフロアなど、別々の指示を出す場合に便利。

Check-3

■優れた防塵防水性能

M51LE／M51SE：IP54／IP55およびIP67相当
M31E：IP54／IP55

Check-4

■独立回転ナットで着脱簡単

オプション接続端子がすっきりすることでポケットにも入れやすい。

特長

- 単3乾電池1本で駆動。(充電式乾電池エネループ／EVOLTA使用可能)
- 防塵防水性能。(M51LE／M51SE：IP54／IP55および／IP67相当、M31E：IP54／IP55)
- セカンドPTT機能の搭載でメインchとは別のセカンドchも受信可能。(M51LE/SE)
- 中継器対応。
- 覗き見を防止するチャンネル非表示機能を搭載。
- 誰からの送信か5パターンの音で聞き分けられる送信お知らせ音機能。
- 抗菌・抗ウィルス加工済。
- 旧機種オプション使用可能。

付属品

- ベルトフック
- 取扱説明書
- 保証書

仕様

チャンネル数	交互通話モード(シンプレックス) 20ch 中継器アクセスモード(セミデュプレックス) 27ch
使用周波数	400MHz
送信出力	10mW／1mW
電波型式	F3E
電圧	DC1.5V
電源	単3乾電池1本※ またはニッケル水素充電池
電池寿命	最長29時間(アルカリ乾電池使用 ECO設定時)
使用環境	−10℃～50℃
外形サイズ	W47×H79.9×D22㎜(突起部含まず)
本体重量(電池含む)	UBZ-M51LE：約120g　UBZ-M31E/UBZ-M51SE：約110g

※eneloopや充電式EVOLTAも対応

オプション

EMC-13
イヤホン付クリップマイクロホン
〔インナーイヤータイプ〕
VOX機能付

EMC-14
イヤホン付クリップマイクロホン
〔耳かけタイプ〕
VOX/PTT機能付

KHS-37
ヘッドセット
〔耳かけタイプ〕
VOX機能付

UBC-9CR
ツイン充電台
(UPB-7N専用)
※別途ACアダプターが必要です

UBC-7SL
ACアダプター
(UBC-9CRを1台接続可能)

UBC-8ML
連結用ACアダプター
(UBC-9CRを最大6台接続可能)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224493	本体 ブラック／ロングアンテナ	UBZ-M51LEB	OPEN	×
224492	本体 ブラック	UBZ-M51SEB	OPEN	×
224489	本体 ブラック	UBZ-M31EB	OPEN	m
224490	本体 シャンパンゴールド	UBZ-M31EG	OPEN	m
224491	本体 イエロー	UBZ-M31EY	OPEN	m
219549	ニッケル水素充電池	UPB-7N	OPEN	×

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221652	イヤホン付クリップマイクロホン	EMC-13	OPEN	m
221653	イヤホン付クリップマイクロホン(耳掛タイプ)	EMC-14	OPEN	m
221654	ヘッドセット	KHS-37	OPEN	m
221651	ツイン充電台	UBC-9CR	OPEN	×
219551	ACアダプター	UBC-7SL	OPEN	×
221942	ACアダプター(充電台6台連結用)	UBC-8ML	OPEN	×

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

RANKING 1 トランシーバー 特定小電力トランシーバー デミトス UBZ-LS20／LS27R

Specified Low Power Transceiver

JVC ケンウッド

高い基本性能と通話品質により、誰でも・どこでも・簡単に、快適なコミュニケーションを実現

JVCKENWOOD IP54

UBZ-LS20

ブラック　レッド　イエロー　シルバー

UBZ-LS27R／中継器対応

ブラックのみ

別売の中継器（UBZ-RJ27）と組み合わせることにより、広い店舗、倉庫などの広範囲なエリアでの交信が可能（27ch の中継器アクセスモード対応）

2台同時ご購入される方必見！

お買い得なスターターセット

- ■本体（UBZ-LS20）……2台
- ■イヤホン付クリップマイクロホン（EMC-12）……2個
- ■ニッケル水素バッテリーパック（UPB-5N）……2個
- ■シングルチャージャー（UBC-10）……2個



特長

- ■最長100時間の運用が可能「ECOモード」を搭載。
- ■安心の防塵防水設計IP54。
- ■アイコンやバックライトを使用した、わかりやすい液晶表示。
- ■グループ番号不一致通知機能や断線検知機能搭載で、安定な通信サポート。
- ■チャンネル番号表示切替機能や、通話告知音（通話開始・通話終了）機能搭載で使いやすい。
- ■抗菌・抗ウィルス加工済。
- ■旧機種オプション使用可能。

仕様

	LS20	LS27R
チャンネル数	交互通話モード20ch	交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch
使用周波数	400MHz帯	
送信出力	10mW	10mW／1mW
電源	単3乾電池3本またはニッケル水素電池	
電源電圧	DC4.5V	
使用環境	−10℃～50℃	
サイズ	W55.5×H104.2×D26.1㎜（突起部含まず）	
重量	約180g（電池含む）	

付属品

■ベルトクリップ　■取扱説明書　■保証書

イヤホン・マイク・中継機はP.311・312へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224139	本体／ブラック	UBZ-LS20B	OPEN	m
224140	本体／レッド	UBZ-LS20RD	OPEN	m
224141	本体／イエロー	UBZ-LS20Y	OPEN	m
224142	本体／シルバー	UBZ-LS20SL	OPEN	m
224976	スターターセット／ブラック	UBZ-LS20B SET	OPEN	m
224977	スターターセット／レッド	UBZ-LS20RD SET	OPEN	m
224978	スターターセット／イエロー	UBZ-LS20Y SET	OPEN	m
224979	スターターセット／シルバー	UBZ-LS20SL SET	OPEN	m
224143	本体／ブラック／中継器対応	UBZ-LS27R	OPEN	×
122297	キャリングケース	USC-3（G）	OPEN	m
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	m
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	m

Check-1

■長時間使える「バッテリーセーブ機能」

市販のアルカリ乾電池3本で最長100時間の連続運用が可能。

バッテリーセーブ ECo(H) 100時間
バッテリーセーブ ON 80時間

Check-2

■通信状況が分かる電波メーター

受信状況が一目でわかる「電波メーター」を搭載。

Check-3

■現場を想定した高い操作性

手袋着用時も操作可能な回転ボリュームを採用。
キーを拡大、クリック感を持たせ、操作の確実性向上。

Check-4

■回転式アンテナでより使いやすく

使わないときは、よりコンパクトに！
受信状況が悪い場合は角度を調整するなど、柔軟に使いこなせる回転式アンテナを採用。

m マイゾックス通常在庫品　× マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

特定小電力トランシーバー TALK BIT

Specified Low Power Transceiver

JVC ケンウッド

シンプルな機能で優れたコストパフォーマンスを実現

JVCKENWOOD

- 混信を避けて仲間の声だけ受信「グループモード」
- 周囲が騒音でも聞き取りやすい「ラウドネス」
- PTTの1度押しで送信継続 2度押しで受信状態に
- 空きchを自動選択「オートチャンネルセレクト」

特長

- 20chの交互通話に対応。9ch機、11ch機いずれとも交信可能。
- 180°回転して収納可能な高性能ヘリカルアンテナ。
- 視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ採用。
- 電源の切り忘れを防ぐオートパワーオフ(2時間固定)。
- 電池の交換時間を表示と警告音で知らせるバッテリー減電圧警告機能。

仕様

チャンネル数	シンプレックスモード 20ch (9+11ch)
使用周波数	400MHz帯
送信出力	10mW
電波型式	F3E
外部低周波出力	90mW以上(8Ω負荷、10%歪)
電源電圧	DC4.5V
使用温度範囲	−10℃〜50℃
サイズ	W55.5×H103.9×D26.0㎜(突起部含まず)
重量	約170g(電池含むベルトフックなし)

※本機はハンズフリー(VOX機能)、スクランブル機能は対応しておりません。

付属品

■ベルトフック ■取扱説明書 ■保証書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225250	本体	UTB-10	OPEN	m
122297	キャリングケース	USC-3(G)	OPEN	m
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	m
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	m
224343	クリップマイクロホン／イヤホン	EMC-3A	OPEN	m
220320	クリップマイクロホン／耳掛け	EMC-12	OPEN	m
216569	スピーカーマイクロホン	SMC-34(G)	OPEN	m

オプション

EMC-3A
イヤホンタイプ
手動送信可能

EMC-12
耳掛けタイプ

SMC-34(G)
スピーカーマイクロホン
リモコン対応ボリューム付

KW47

特定小電力中継器 UBZ-RJ27

Specified Low Power Repeater

JVC ケンウッド

交信エリアを拡大する室内用中継器

JVCKENWOOD

Check-1

■ロングアンテナ採用

約130㎜の360度回転式高ロングアンテナ採用で届きにくかった電波もしっかり中継します。

特長

- 27チャンネル対応。
- 送信出力1/10mW切り替え。
- 高利得ロングアンテナを採用。
- AC電源とバッテリー電源の2方式。

仕様

チャンネル数	27ch
サイズ	W110×H160×D34.6㎜
重量	約422g(UPB-4L含む)

対応機種

- UBZ-M51LE/SE
- UBZ-M31E
- UBZ-LS27R

付属品

- ACアダプター
- ネジセット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
210795	特定小電力中継器	UBZ-RJ27	OPEN	×

ほっとコーナー

中継器の設置場所はどこが最適？

特定小電力トランシーバーは通話距離が短く、位置が悪ければ200m圏内でも通話が困難になります。そんなときには、中継器を使用することがオススメです。
しかし、中継器の設置場所によっては、十分な効果を期待できない場合があります。

中継器の設置場所として一番良い場所はⒶⒷⒸの内どこが最適でしょう？



Ⓐ 高い場所 Ⓑ 中間地点 Ⓒ 障害物の少ない場所

環境にもよりますが、上記の場合Ⓐに設置すると通信距離が伸びる場合が多いようです。電波は障害物に大きく影響するため、中継器を置く場所からみて送信者、受信者がみえる“見通しのよい場所”に設置することが通信距離を伸ばすコツです。

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特定小電力トランシーバー 共通オプション(UBZ-LS／UTB-10)

Transceiver Accessories

JVC ケンウッド

イヤホン付クリップマイクロホン

※UTB-10はVOX機能、同時通話機能は使用できません。

イヤホンタイプ
EMC-3A
手動送信可能

UBZ-LS	○
UTB-10	○

耳掛けタイプ VOX
EMC-12
ハンズフリー(VOX)対応

UBZ-LS	○
UTB-10	○

イヤホンタイプ VOX 同時
EMC-5F
マイク感度切替付/ハンズフリー(VOX)対応

UBZ-LS	○
UTB-10	○

イヤホンタイプ
EMC-11
シンプル機能

UBZ-LS	○
UTB-10	○

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224343	クリップマイクロホン／イヤホン	EMC-3A	OPEN	m
220320	クリップマイクロホン／耳掛け	EMC-12	OPEN	m
220823	クリップマイクロホン／感度切替	EMC-5F	OPEN	×
223770	クリップマイクロホン／イヤホン	EMC-11	OPEN	×

イヤホン

快適な装着感の耳掛けタイプ
UHS-1
イヤーフックタイプイヤホン

UBZ-LS	○
UTB-10	○

装着が目立たない
UHS-2
アコースティックチューブイヤホン

UBZ-LS	○
UTB-10	○

騒音下でも聞き取りやすい
UHS-3
カナルタイプイヤホン

UBZ-LS	○
UTB-10	○

受信音が聞き取りやすい密閉型
HS-9(G)
プチホン型イヤホン

UBZ-LS	○
UTB-10	○

イヤーハンガー付
KEP-6
イヤホン

UBZ-LS	○
UTB-10	○

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222702	イヤーフックタイプイヤホン	UHS-1	OPEN	×
222703	アコースティックチューブイヤホン	UHS-2	OPEN	×
222178	カナル型イヤホン	UHS-3	OPEN	×
223771	プチホン型イヤホン	HS-9(G)	OPEN	×
223772	イヤホン	KEP-6	OPEN	×

通話オプションその他

※UTB-10はVOX機能、同時通話機能は使用できません。

スピーカーマイクロホン
SMC-34(G)
リモコン対応ボリューム付

UBZ-LS	○
UTB-10	○

VOX 同時
ヘッドセット 耳掛けタイプ
KHS-35F
ハンズフリー(VOX)対応／同時通話対応

UBZ-LS	○
UTB-10	○

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
216569	スピーカーマイクロホン	SMC-34(G)	OPEN	m
222179	ヘッドセット／耳掛け	KHS-35F	OPEN	m

その他オプション

ネックストラップ
SB-4

UBZ-LS	○
UTB-10	○
UBZ-M51LE／SE UBZ-M31E	○

ニッケル水素バッテリーパック
UPB-5N

UBZ-LS	○
UTB-10	○

シングルチャージャー
UBC-10

UBZ-LS	○
UTB-10	○

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223773	ネックストラップ	SB-4	OPEN	×
122292	ニッケル水素バッテリーパック	UPB-5N	OPEN	m
222828	シングルチャージャー	UBC-10	OPEN	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特定小電力トランシーバー SRS210A／SRS220A

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

ワンランク上の性能と機能で現場を強力にサポート

STANDARD HORIZON　Bluetooth

IP 68

RANKING 3 トランシーバー

SRS210A
SRS220A

SRS210SA
SRS220SA

Check-1

■あらゆる環境・現場に対応した
ワンランク上の基本性能

・胸ポケットに収まる**コンパクトボディ**
・クラス最高の防塵防水性能 **IP68**
・**高音質**スピーカー出力でクリアな通信
・単3乾電池1本で約**33時間**駆動の
ロングバッテリー

仕様

	SRS210A (SA)	SRS220A (SA)
電源	単3乾電池1本またはニッケル水素電池	
サイズ	47×80×22㎜	
重量	約88(85)g	約89(86)g

付属品　※電池別売

■ベルトクリップ　■取扱説明書

イヤホン・マイク・電池・充電器はP.314へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224416	本体	SRS210A	¥19,800 (¥21,780)	別
224417	本体／ショートアンテナ	SRS210SA	¥19,800 (¥21,780)	別
224418	本体／Bluetooth®対応	SRS220A	¥21,800 (¥23,980)	別
224419	本体／Bluetooth®対応／ショートアンテナ	SRS220SA	¥21,800 (¥23,980)	別
223786	キャリングケース	SHC-39	¥2,300 (¥2,530)	別

TW5B

特定小電力トランシーバー SR235

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

軽量・コンパクトモデルながら、大音量、長時間運用を実現

STANDARD HORIZON　Bluetooth

IP 68

Check-1

■本体内蔵リチウムイオンバッテリー
でワンランク上の基本性能

・音声出力500mWのハイパワーを実現。
・約45時間の長時間運用を実現。

特長

■ノイズを低減した高音質500mWの大音量スピーカー出力。
■Bluetooth® によるワイヤレスオペレーション。
■マイクロUSB充電端子を装着し多彩な電源機器に接続した充電が可能。
■本体3年長期保証。

仕様

チャンネル数	交互通話：20ch 中継通話：27ch
使用周波数	交互通話(単信)：422MHz帯　中継通話(半複信)：421MHz帯／440MHz帯
送信出力	10mW以下
電波型式	F2D／F3E
電圧	DC3.6V
電源	本体内蔵リチウムイオンバッテリー
電池寿命	約45時間(バッテリースーパーセーブON時)
使用環境	−10℃～50℃
外形サイズ	約W47×H80×D22㎜(突起部含まず)
本体重量(電池含む)	約110g(ベルトクリップを除く)

付属品

■ベルトクリップ　■シングル充電器(チャージャースタンド／USBケーブル／ACアダプタ)
■取扱説明書　■保証書

イヤホン・マイクはP.314へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224644	本体／Bluetooth®対応	SR235	OPEN	元
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730)	別
223786	キャリングケース	SHC-39	¥2,300 (¥2,530)	別

W743

特定小電力トランシーバー SR70A

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

クラス最薄16.5㎜の超スリムボディ

STANDARD HORIZON

IP 67

ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、
コードNo.の末尾に上記追加番号をつけ
てご発注ください。

Check-1

■省電力設計

特長

■大音量・クリアな音質。
■防塵防水性能IP67。屋外利用も安心。
■簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
■中継器対応。
■音声ミュート機能。

仕様

電源	単3乾電池1本または
ニッケル水素電池
サイズ	W57×H88×D16.5㎜
重量	約95g(本体のみ)

付属品　※電池別売

■ベルトクリップ　■取扱説明書

イヤホン・マイク・電池・充電器はP.314へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221225	本体／ブラック	SR70A Black	¥15,800 (¥17,380)	別
221227	キャリングケース	SHC-25	¥2,300 (¥2,530)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特定小電力トランシーバー SR40／SR45

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

優れた基本性能で現場の連絡をサポート

STANDARD HORIZON

IP 57

Check-1

■回転式アンテナ

特長

■クラス最大の大音量。
■ベーシックな交互通話モデル。(SR40)
■クラス最大500mW音声出力。
■優れた防塵防水性能IP57。
■簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。
■約85時間のロングライフ運用。
■通話エリアを拡大する中継通信に対応。(SR45)

仕様

電源	単3乾電池3本または リチウムイオン電池パック
サイズ	W56×H90.5×D27.6㎜
重量	約173g (単3乾電池含む)

付属品

※電池別売

■ベルトクリップ　■取扱説明書

イヤホン・マイク・電池・充電器は下記参照

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220861	本体	SR40	¥15,800 (¥17,380)	別
220860	本体／中継器対応	SR45	¥19,800 (¥21,780)	別
220864	キャリングケース	SHC-23	¥2,300 (¥2,530)	別

6L2V

特定小電力トランシーバー 共通オプション（SRS210A/220A、SR235/70A/40/45）

Transceiver Accessories

八重洲無線

小型タイピンマイク&イヤホン

耳からはずれにくい

耳かけ式オープンエアー
SSM-59ASA

スタンダードイヤホン

オープンエアー
SSM-59BSA

長時間の装着でも疲れにくい

耳かけ式大型オープンエアー
SSM-59CSA

騒音下でも聞こえやすい

カナル型
SSM-59DSA

ヘッドセット

インターコム型ヘッドセット
SSM-68H　※SCU-51 (PTTケーブル)が必要です。

PTTケーブル
SCU-51

話すだけで自動的に
会話を送信。
VOX機能の感度調整
可能。

VOXヘッドセット
SSM-64A

※Bluetooth®対応機種のみ

Bluetooth®ヘッドセット
SSM-BT20

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222092	マイク＆イヤホン／耳掛け式	SSM-59ASA	¥3,600 (¥3,960)	別
222093	マイク＆イヤホン／スタンダード	SSM-59BSA	¥3,600 (¥3,960)	別
222094	マイク＆イヤホン／大型耳掛け式	SSM-59CSA	¥3,600 (¥3,960)	別
222095	マイク＆イヤホン／カナル型	SSM-59DSA	¥3,600 (¥3,960)	別

スピーカーマイク

雨の日でも安心の防水構造。
(IPX7相当)

防浸型スピーカーマイク
MH-73A4B

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224420	インターコム型ヘッドセット	SSM-68H	¥6,900 (¥7,590)	別
225318	PTTケーブル	SCU-51	¥3,500 (¥3,850)	別
212187	VOXヘッドセット	SSM-64A	¥9,900 (¥10,890)	別
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730)	別
217346	防浸型スピーカーマイク	MH-73A4B	¥6,400 (¥7,040)	別

バッテリー&充電器

対応表

対応機種	電池	充電器		アダプタ
SRS210A SRS220A SR70A	ニッケル水素電池 SBR-17MH	スタンダード充電	：SBH-17	付属
		急速充電	：SAD-3930A	
		2台連結	：SBH-26	SAD-52A
		2台連結+USBポート	：SBH-40	
SR40 SR45	リチウムイオン電池 SBR-18LI	2台連結	：SBH-21	
		スタンダード充電	：SBH-18	付属

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220660	ニッケル水素電池	SBR-17MH	¥1,900 (¥2,090)	別
220862	リチウムイオン電池パック	SBR-18LI	¥4,800 (¥5,280)	別
221226	充電器	SBH-17	¥3,400 (¥3,740)	別
225499	急速充電器(ACアダプター付属)	SAD-3930A	¥3,300 (¥3,630)	別
220661	連結型充電器(2台同時)	SBH-26	¥3,600 (¥3,960)	別
223784	連結型充電器(ACアダプター別売)	SBH-40	¥4,000 (¥4,400)	別
222168	連結型充電器(2台同時)	SBH-21	¥3,200 (¥3,520)	別
220863	充電器	SBH-18	¥2,700 (¥2,970)	別
225023	連結型充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

多者間同時通話対応特定小電力トランシーバー SRFD1

Specified Low Power Transceiver Mix Conversation

八重洲無線

誰でも同時通話を受信、参加可能

STANDARD HORIZON

IP 68

仕様

送信出力	10mW以下／1mW以下
使用環境	−10℃～50℃
電源	リチウムイオンバッテリーまたは単4乾電池3本(オプション使用)
サイズ	W60×H78×D24㎜(突起部含まず)
重量	約145g(バッテリー含む)

付属品

- リチウムイオンバッテリー(SBR-37LI)
- 急速充電器(SAD-3715A)
- ベルトクリップ

Check-1

■三者間の同時通話＋子機は無制限

親機2台と子機1台でのグループ同時通話が可能。

⚠子機の利用数は無制限、同時通話は1台のみ。2台目以降は傍聴のみ。

⚠送信中の子機は親B音声の受信不可。



オプション

ケーブルタイプ ヘッドセット／タイピンマイク

工事ヘルメット用
SSM-61H

インターコム型
SSM-68H

タイピンマイク＆イヤホン
SSM-50H

接続ケーブル
SCU-49
通話・CUEボタン装備

※上記ヘッドセット・タイピンマイクをご使用の場合、接続ケーブルSCU-49が必要です。

Bluetooth®ヘッドセット

SSM-BT20
Bluetooth®
ヘッドセット
※20時間以上使用可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224074	本体	SRFD1	OPEN	元
222333	工事ヘルメット用ヘッドセット	SSM-61H	OPEN	元
224420	インターコム型ヘッドセット	SSM-68H	¥6,900 (¥7,590)	別
223453	タイピンマイク＆イヤホン	SSM-50H	OPEN	別
224075	ヘッドセット接続ケーブル	SCU-49	OPEN	別
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730)	別
224077	リチウムイオンバッテリー	SBR-37LI	OPEN	別
224078	急速充電器(ACアダプター付属)	SAD-3715A	OPEN	別
224079	連結型充電器(ACアダプター別売)	SBH-38	OPEN	別
225023	連結型充電器用ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別
224080	乾電池ケース	SBT-17	OPEN	別

4E7R

特定小電力トランシーバー STR オンデマンドマイクロインカム SRFD10

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

受信部を二つ持つ贅沢な回路構成、柔軟にオペレーションをサポート

IP 68

イヤピース(別売)装着イメージ

仕様

送受信周波数	交互通話：422MHz帯(20ch) 中継通話：421MHz 帯／440MHz 帯(27ch)
電波型式	F3E／F2D
通信方式	単信方式／半複信方式
送信出力	10mW以下／1mW以下
低周波出力	15mW以上(@32Ω、ボリューム最大時)
動作温度範囲	−10℃～50℃
定格電圧	DC3.6V(内蔵リチウムイオンバッテリー)
サイズ	約W40×H55×D20㎜(突起物含まず)
重量	約50g

オプション

SBH-47

SAD-52A

SHB-30

イヤピース・タイピンマイクはP.316へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225271	本体／ブラック	SRFD10 Black	OPEN	別
225272	本体／ホワイト	SRFD10 White	OPEN	別
225273	本体／イエロー	SRFD10 Yellow	OPEN	別
225274	本体／レッド	SRFD10 Red	OPEN	別
225281	連結型充電器	SBH-47	¥4,500 (¥4,950)	別
225023	ACアダプタ	SAD-52A	¥5,800 (¥6,380)	別
225282	回転式クリップ	SHB-30	¥700 (¥770)	別

特長

- デュアルチャンネル受信に対応し、2つのオペレーションを同時にモニター可能。
- アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信に戻るハンズフリー運用が可能。周囲の騒音が大きい時には、押している間だけ送話状態になるPTT運用を併用することができる。
- グループ内の特定のメンバーだけで通話ができるホットライン機能を備えている。
- 2チャンネル同時に通話が入ってきた時は、アクセスキーを押して片チャンネルの音量を減衰させることで必要な通話を確実に聞くことができる。

付属品

- 回転式クリップ
- カラーラベル(赤・青・黄・緑・シルバー 各1枚)

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

New 特定小電力トランシーバー SRFD51／51-L／55／55-L

Specified Low Power Transceiver

八重洲無線

混信が多い場所でもワンタッチでチャンネル移動

IP 68

SRFD51
大型アクセスキー

SRFD55-L
多機能キー

ブラック	指定なし
イエロー	C1
レッド	C2
グレー	C3

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。
※SRFD51/55のみカラー選択可能。

Check-1

■ デュアル受信が可能
片方のチャンネルが通話の途中でも別のチャンネルで通話ができ、スピーディーで効率的な連絡を行うことが可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225889	本体／大型アクセスキー	SRFD51	OPEN	元
225890	本体／大型アクセスキー／ロングアンテナ	SRFD51-L	OPEN	元
225891	本体／多機能キー	SRFD55	OPEN	元
225892	本体／多機能キー／ロングアンテナ	SRFD55-L	OPEN	元

特長

■クラス最大700mWのスピーカーで騒音下の屋外利用や工事現場でも大音量でストレスのない通話が可能。
■大型アクセスキーモデルはグローブ使用時でも確実に通話が可能。
■通話範囲が広いロングアンテナ仕様は見通しの良い場所で2km以上の通話が可能。(目安)

仕様

送受信周波数	交互通話：422MHz帯(20ch) 中継通話：421MHz 帯／440MHz 帯(27ch)
電波型式	F3E／F2D
通信方式	単信方式／半複信方式
送信出力	10mW以下／1mW以下
低周波出力	内蔵スピーカー 700mW以上(@8Ω、10%歪時)
動作温度範囲	−10℃〜50℃
定格電圧	DC3.6V (リチウムイオンバッテリー)、DC4.5V (単三形乾電池3本)
サイズ	約W58×H83×D23.5㎜ (突起物含まず)
重量	約165g／約170g (ロングアンテナタイプ)　※SBR-51LI装着時

付属品

■ベルトクリップ

オプション

リチウムイオン
バッテリー
SBR-51LI

2ポケット充電器
スリーブ
SBH-46

ACアダプタ
SAD-50A

乾電池ケース
SBT-18

イヤピース・タイピンマイクは下記参照

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225893	小型・大容量リチウムイオンバッテリー	SBR-51LI	¥4,300 (¥4,730)	別
225894	2ポケット充電器スリーブ	SBH-46	¥4,300 (¥4,730)	別
225895	ACアダプタ	SAD-50A	¥3,000 (¥3,300)	別
225896	乾電池ケース	SBT-18	¥1,600 (¥1,760)	別

A5EY

New 特定小電力トランシーバー 共通オプション (SRFD10、SRFD51/51-L/55/55-L)

Transceiver Accessories

八重洲無線

イヤピース

耳かけ付きオープンエアー（S）
EP301 OAHS-L3.5

耳かけ付きオープンエアー（L）
EP302 OAHL-L3.5

インイヤーオープン型
EP401 IEO-L3.5

インイヤーフィット型
EP501 IEF-L3.5

特長

■装着を感じさせない小型・軽量タイプ。
■左右どちらの耳でも使用可能。

仕様

ケーブル長	約65㎝

※SRFD10使用時は本体を襟元などに装着して本体内蔵のマイクで通話をおこないます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225587	イヤピース／オープンエアーS	EP301 OAHS-L3.5	¥1,700 (¥1,870)	別
225588	イヤピース／オープンエアーL	EP302 OAH-L3.5	¥1,700 (¥1,870)	別
225589	イヤピース／インイヤーオープン	EP401 IEO-L3.5	¥1,700 (¥1,870)	別
225590	イヤピース／インイヤーフィット	EP501 IEF-L3.5	¥1,700 (¥1,870)	別

タイピンマイク（イヤピース一体型）

耳かけ付きオープンエアー（S）
SMEP4001 OAHS-3.5

耳かけ付きオープンエアー（L）
SMEP4001 OAHS-3.5

特長

■マイク部裏面の回転式クリップで服の襟や胸ポケットに留めることが可能。
■左右どちらの耳でも使用可能。

仕様

マイクケーブル長	約75㎝
イヤピースケーブル長	約50㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225279	タイピンマイク／オープンエアーS	SMEP4001OAHS-L3.5	¥3,200 (¥3,520)	別
225280	タイピンマイク／オープンエアーL	SMEP4001OAHL-L3.5	¥3,200 (¥3,520)	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

特定小電力トランシーバー IC-4188D／IC-4120

Specified Low Power Transceiver

アイコム

2台連結して中継装置としても

ICOM

IP 54

IC-4188D

特長

- 450mW以上の大音量・高音質。
- 高い防塵防水性能。(IP54)
- ロングアンテナで広範囲で安定した通話。
- 乾電池3本で約60時間の長時間運用。(HM-186L使用時)
- ポータブル中継装置としても使用可能な多彩な運用モード。
- 擬似3者間通信。
- 1対N通話機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書

仕様

	IC-4188D	IC-4120
通信方式	同時通話／中継通話／交互通話	交互通話／中継通話
チャンネル数	同時通話=27ch／中継通話=27ch／交互通話=20ch	47ch (交互20ch＋中継27ch)
使用周波数帯	単信方式=422.0500～422.3000MHz 半複信方式／複信方式=421.5750～421.9125MHz、440.0250～440.3625MHz	400MHz帯
送信出力	10mW／1mW (＋20～－50%)	
音声出力	内部450mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源	リチウムイオンバッテリーパックまたは単3乾電池3本	
使用環境	－10℃～50℃	
サイズ	W55.5×H102.5×D27.3㎜ (突起部含まず)	W55.5×H105×D29.1㎜ (突起部含まず)
重量	約154 g (BP-258装着時)	約144 g (BP-258装着時)

オプション

BP-258
リチウムイオンバッテリーパック

BC-180
一口タイプ充電器
(ACアダプター付)

BC-181
二口充電器
5台まで
連結可能

BC-188
ACアダプター
(BC-181用)

LC-171
キャリングケース
(IC-4188D用)

HM-179L
イヤホン
マイクロホン

多彩なビジネスにフィットする使いやすさを実現

IP 54

IC-4120

特長

- 400mW以上の大音量・高音質。
- ワンタッチで通話相手を選択可能。
- 回転式アンテナ採用。
- チャンネル非表示機能。
- 乾電池3本で約80時間の長時間運用。
- 受信専用機能。
- グループ通話機能。
- トーンバースト機能。

付属品

- ベルトクリップ
- 取扱説明書

ブラック	指定なし
レッド	C1
イエロー	C2
グリーン	C3
ブルー	C4

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

通話距離について(10mW出力で運用時)

通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、おおよその目安は次のとおりです。

●見通しのよい場所… 約2km　●高速道路 … 約500m
●郊外…… 約1～2km　●市街地…… 約100～200m

※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることがあります。その際は、少し移動して通話するようにしてください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220169	本体／同時通話	IC-4188D	¥29,800 (¥32,780)	別
225338	本体／ブラック	IC-4120	¥15,800 (¥17,380)	別
217549	リチウムイオンバッテリーパック	BP-258	¥3,800 (¥4,180)	別
217550	一口充電器(ACアダプター付)	BC-180	¥2,500 (¥2,750)	別
217551	二口充電器(ACアダプター別売)	BC-181	¥4,000 (¥4,400)	別
217552	BC-181用ACアダプター	BC-188	¥2,000 (¥2,200)	別
217553	キャリングケース	LC-171	¥2,500 (¥2,750)	別
217554	イヤホンマイクロホン	HM-179L	¥6,500 (¥7,150)	別

2PBL

特定小電力トランシーバー IC-4310

Specified Low Power Transceiver

アイコム

電池1本で約24時間の運用が可能

ICOM

IP 67

特長

- 軽量・コンパクト。
- 高い防塵防水性能。(IP67)
- 録音再生機能。(10秒まで)
- 抗菌・抗ウィルス加工済。

付属品

- ベルトクリップ

仕様

通信方式	交互通話／中継通話
チャンネル数	47ch (交互20ch＋中継27ch)
使用周波数帯	400MHz帯
送信出力	10mW (＋20%～－50%)
電源	単3形アルカリ乾電池または充電式電池(BP-260)
消費電流	700mA以下
使用環境	－10℃～50℃
サイズ	W47×H81×D26.5㎜ (突起部含まず)
重量	約117g (BP-260装着時)

オプション

HM-177PI
小型イヤホン
マイクロホン

HM-179PI
イヤホン
マイクロホン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224437	本体／ブラック	IC-4310B	¥15,800 (¥17,380)	別
224438	本体／レッド	IC-4310R	¥15,800 (¥17,380)	別
224439	本体／シルバー	IC-4310S	¥15,800 (¥17,380)	別
217849	ニッケル水素電池	BP-260	¥1,500 (¥1,650)	別
220653	連結2口充電器	BC-200	¥3,800 (¥4,180)	別
220654	ACアダプター(BC-200用)	BC-186	¥1,500 (¥1,650)	別
220655	小型イヤホンマイクロホン	HM-177PI	¥3,800 (¥4,180)	別
220656	イヤホンマイクロホン	HM-179PI	¥6,800 (¥7,480)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

特定小電力トランシーバー DR-PM300SE／DJ-P400／DJ-PHM20

Specified Low Power Transceiver

アルインコ

車載機とハンディ機併用もできて最大4人まで同時通話可能

特定小電力トランシーバー DR-PM300SE

重機など作業用車両や各種クレーンでの同時通話に最適

ALINCO

IP65 IP66 IP67

無線部（アンテナ一体）のみ

PDF

特長

- 本製品同士でも交互通話、最大4者間同時通話に対応。
- 最新のノイズキャンセル機能を実装。環境音の大きなノイズを低減。
- 付属スタンドマイクとアンテナ付きの無線部共に特殊工具無しで設置可能。
- 液晶の明るさとコントラストを調整可能。現場の環境に対応可能。

仕様

通信方式	同時通話／中継通話／交互通話
送信出力	1mW／10mW
チャンネル数	421/422/440MHz帯 特定小電力無線（47ch）
電源	12V／24V
サイズ	無線機部:約59.8×411×34㎜ マイク部全高:約533㎜
重量	約2,600g※1

※1 モービルブラケット・DCケーブル除く

付属品

- 無線部　■操作部
- スタンドマイク
- DCケーブル（約3m）
- マイク風防スポンジ
- 取り付け用ねじセット
- 操作部用モービルブラケット
- 無線部用マグネットブラケット
- 操作部と無線部の連結ケーブル（5m）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225617	本体／モービルセット	DR-PM300SE	OPEN	元

New 特定小電力トランシーバー DJ-P400

4者間同時通話可能 ※特許取得済み

ALINCO

IP65 IP66 IP67

特長

- 本体は勿論、オプション接続部ねじ込み式のプラグを採用で防水仕様。
- ノイズキャンセル機能で騒音下でもクリアな音声で送信。

仕様

通信方式	同時通話／交互通話
送信出力	1mW／10mW
通話時間	交互：約85h、2者同時：約19h、3･4者同時：約14h
チャンネル数	47ch（同時27ch／交互20ch）
電源	リチウムイオンバッテリーパック（別売）または単3乾電池3本※
サイズ	W56.5×H94.7×D28.7㎜（突起部含まず）
重量	約186g（EBP-114装着時）

※乾電池をご使用の際は乾電池ケース（別売）が必要です。
※スピーカー非内蔵機種のため、ご使用の際はイヤホンマイク（別売）が必要です。

付属品

- ネジ止め式ベルトクリップ

オプション

EBP-114 リチウムイオンバッテリーパック

EDC-331A シングル充電器

EDH-46 乾電池ケース

イヤホン・マイクはP.319へ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225902	本体	DJ-P400	OPEN	別
225903	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-114	¥9,000（¥9,900）	別
225904	シングル急速充電器セット	EDC-331A	¥7,000（¥7,700）	別
226131	乾電池ケース	EDH-46	¥3,000（¥3,300）	別

特定小電力トランシーバー DJ-PHM20

作業用ヘルメット装着タイプの決定版

ALINCO

IP66

※ヘルメットは付属しません。

特長

- 特小無線の全47chを実装、交互・中継・連結中継と最大4者間同時通話に対応。
- 防塵防水性能IP66をクリア。
- ヘルメットへの装着はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能。
- 外部装着方式の大型バッテリーを採用、多数同時通話でも8時間、交互通話では驚異の50時間の通話時間を実現。
- 同時通話で、黙っているときはマイクを自動的に切って耳障りな周辺ノイズなどを消す機能ヴォンクス（Voice Operation Noise Canceller System）を初採用。

PDF

仕様

チャンネル数	47ch
通信方式	同時通話／中継通話／交互通話
電源	リチウムイオンバッテリーパック（EBP-108）
使用環境	−10℃ ～ +50℃
サイズ	無線機部：W82×H95×D46㎜（突起物除く）
	バッテリー部：W50×H86×D22㎜（突起物除く）
重量	260g（ヘルメットホルダー、ベルト等一部付属品除く）

付属品

- バッテリーパック（EBP-108）
- ヘルメットホルダー：2個
- ヘッドバンド：3本（2本は本体に装着済）
- ケーブルクリップ：2個（ヘッドバンドに装着済）
- 充電用ACアダプター（EDC-122）※本体の充電ジャックに接続

オプション

EBP-108 リチウムイオンバッテリーパック

EDC-320R ツイン充電スタンド（最大3個まで連結可能）

EME-58 耳かけ型イヤホン

EME-60 ツイストコードイヤホン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224541	本体	DJ-PHM20	OPEN	別
224542	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-108	¥9,200（¥10,120）	別
224543	ツイン充電スタンド	EDC-320R	¥8,000（¥8,800）	別
224544	耳かけ型イヤホン	EME-58	¥2,000（¥2,200）	別
224545	ツイストコードイヤホン	EME-60	¥3,500（¥3,850）	別

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

B4AB

同時通話対応特定小電力トランシーバー DJ-R200DL アルインコ

Waterproof License-free UHF/FM Transceiver（Full-Duplex）

同時通話無線機の決定版

ALINCO

IP64 IP65 IP67

特長

- 特定小電力トランシーバー用全47chを実装、交互・同時・中継モードのすべてに対応。
- IP64/65/67相当の防塵防水性能。
- 同時通話の内容を第三者が聞くことも可能。

※同時通話モード時は別売のイヤホンマイク等が必要です。

仕様

チャンネル数	47ch（同時27ch／交互20ch）
送信出力	10mW（1mWに切り替え可能）
通信方法	同時通話／中継通話／交互通話
電源	リチウムイオンバッテリーパック または単3乾電池2本
サイズ	W55×H98.8×D29.3㎜ アンテナ長/163.5㎜
重量	約178g（乾電池・クリップ含む）

付属品

- ハンドストラップ
- ベルトクリップ（EBC-43）

オプション

EDC-167A ツイン充電器セット

ESC-62 ソフトケース

イヤホン・マイクは下記参照

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224536	本体	DJ-R200DL	¥39,800（¥43,780）	別
217750	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-60	¥5,800（¥6,380）	別
224537	ツイン充電器セット	EDC-167A	¥9,000（¥9,900）	別
224538	ソフトケース	ESC-62	¥2,000（¥2,200）	別

W86L

特定小電力トランシーバー DJ-PB20A アルインコ

License-free UHF/FM Transceiver

スタイリッシュでビジネスシーンにもお奨め

ALINCO

IP54

特長

- 回転収納型アンテナ。
- 400mWの大音量。
- イヤホン断線検知機能搭載。
- 既存のトランシーバーと同チャンネル・グループ番号に設定できる、増設時に便利なACSH（アクシュ）機能搭載。

仕様

通信方式	交互通話
チャンネル数	交互20ch
定格電圧	DC4.5V（単3乾電池3本）
電源	リチウムイオン バッテリーパックまたは 単3乾電池3本
サイズ	W54.8×H94×D27.3㎜（突起部含まず）
重量	約100g（本体のみ）

付属品

- ベルトクリップ（EBC-37）
- ハンドストラップ

イヤホン・マイクは下記参照

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225110	本体／ブラック	DJ-PB20BA	¥15,000（¥16,500）	別
225111	本体／レッド	DJ-PB20RA	¥15,000（¥16,500）	別
225112	本体／ホワイト	DJ-PB20WA	¥15,000（¥16,500）	別
225113	本体／イエロー	DJ-PB20YA	¥15,000（¥16,500）	別
220640	リチウムイオンバッテリーパック	EBP-70	¥4,000（¥4,400）	別
220641	シングル充電器セット	EDC-184A	¥2,900（¥3,190）	別
220642	EBP-70用ツイン急速充電器	EDC-158A	¥6,800（¥7,480）	別

VW3Y

特定小電力トランシーバー 共通オプション（DJ-P400／R200DL／PB20A） アルインコ

Transceiver Accessories

イヤホンマイク

EME-29A
イヤホンマイク（耳かけ型）
VOX

DJ-P400 DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

EME-32A
イヤホンマイク（カナル型）
VOX 同時

DJ-P400 DJ-R200DL	○
DJ-PB20A	

EME-48A
イヤホンマイク（耳かけ型）
VOX 同時

DJ-P400 DJ-R200DL	○
DJ-PB20A	

EME-57A
カナル型イヤホンマイク（耳かけ専用）
VOX

DJ-P400 DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

EME-652MA
イヤホンマイク（耳かけ型）

DJ-P400 DJ-R200DL	
DJ-PB20A	○

ヘッドセット

EME-63A
ヘルメット用ヘッドセット
VOX 同時

DJ-P400 DJ-R200DL	○
DJ-PB20A	

スピーカーマイク

EMS-71
スピーカーマイク
IP67

※スピーカーマイクの使用は交互通話モードに限ります。

DJ-P400 DJ-R200DL	○
DJ-PB20A	

マルチレピーター DJ-P113R

DJ-P400	
DJ-PB20A	
DJ-R200DL	○

特長

- 交互（半複信）と無線連結中継で全27chに対応。（同時通話の中継は出来ません）
- 特小無線機の通話モード全てに対応するトランシーバーや大音量モニターとしても使用可能。

仕様

チャンネル数	47ch
通信方式	単信／半複信／複信
電源	壁掛け・据え置き兼用スタンド ACアダプター（付属品） 電源延長ケーブル5m リチウムイオンバッテリー（別売）
サイズ	H94.5×W200×D50.4㎜
重量	318g（本体のみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220638	イヤホンマイク／耳かけ型	EME-29A	¥7,000（¥7,700）	別
221869	イヤホンマイク／カナル型	EME-32A	¥7,000（¥7,700）	別
223809	イヤホンマイク／耳かけ型	EME-48A	¥7,000（¥7,700）	別
220637	カナル型イヤホンマイク／耳かけ型	EME-57A	¥7,000（¥7,700）	別

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223281	イヤホンマイク／耳かけ型	EME-652MA	¥3,500（¥3,850）	別
221870	ヘルメット用ヘッドセット	EME-63A	¥17,000（¥18,700）	別
224539	スピーカーマイク	EMS-71	¥5,400（¥5,940）	別
224540	マルチレピーター	DJ-P113R	OPEN	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ほっとコーナー

デジタル簡易無線の特長

長距離使用に最適

見通しの良い所で4km程、
市街地でも500m～1kmの距離で使用可能です。

アンテナ変更可能

使用可能距離はアンテナの長さに比例します。
変更することで最適に使用可能です。

混信しにくい

豊富なチャンネル数により混信の可能性を軽減。

高品質な音声

デジタルモード使用時には「ザー」といった
雑音の少ない音声で通話可能です。

デジタル簡易無線の場合 簡単な 登録が必要です。

※登録局対応トランシーバーの場合

登録の手順

- STEP 1 **申請書を提出**　2,900円分の収入印紙を貼って申請書を記入。登録状返信用のはがき（切手貼付）を同封して送付。
- STEP 2 **登録状の発給**　申請書に不備がなければ15日程度で発給されます。
- STEP 3 **開設届**　運用開始から15日以内に開設届けを提出してください。

収入印紙代 ¥2,900 ＋ 切手2枚 ¥220 ＋ 年間通信料（¥400×台数） ¥3,520+α ※包括登録の場合

デジタル簡易無線

簡単な登録が必要なタイプです。特定小電力トランシーバーと比べ出力が高いため、広範囲での使用が可能です。

メリット　1長距離使用可能　2チャンネル数が多い　3秘匿性が高い

デメリット　1登録の手続きが必要　2特小に比べコストが高い

登録局：簡単な登録が必要。複数台まとめて一回の登録でOK。

ケンウッド
TPZ-D563BTE/D563E
■防塵防水性能
IP68／67／55／54
OPEN
P.320

市街地（障害物多）	約0.5km～1km
見通し良い（障害物少）	約1km～4km

八重洲無線
SR730/740
■防塵防水性能
IP68
OPEN
P.321

市街地（障害物多）	約0.5km～1km
見通し良い（障害物少）	約1km～4km

八重洲無線
SR510
■防塵防水性能
IP68相当
OPEN
P.321

市街地（障害物多）	約0.5km～1km
見通し良い（障害物少）	約1km～4km

アイコム
IC-DPR7S PLUS
■防塵防水性能
IP67／66／55／54
¥63,580（税込）
P.321

市街地（障害物多）	約0.5km～1km
見通し良い（障害物少）	約1km～4km

通信距離〔目安〕
■無線機同士が見通せる場合　3km～5km　■屋外同士の通話（障害物あり）　1km～2km
■屋外から室内への通話　1km～2km　■建物から建物への通話　0.5km～1km
※障害物の状況、通信環境によって大幅に変動します。

デジタル簡易無線（登録局）の登録詳細に関しては総務省HPをご確認ください。
一度に複数台登録可能。

2EPB

ハイパワー・デジタルトランシーバー TPZ-D563BTE/D563E（登録局）

Digital Convenience Radio

JVC
ケンウッド

小型・軽量で広いエリアをカバー

JVCKENWOOD

IP 68
IP68／67／55／54

抗菌・抗ウイルス加工
ウイルスや菌、臭いのもととなる物質に作用し、優れた効果を発揮。

SIAA ISO 22196 抗菌加工

ケーブルレスで作業効率アップ
ワイヤレスヘッドセット（別売品）を使用可能。
PTT、PTTホールドモード、VOX運用が可能。
※TPZ-D563BTEのみ

Check-1

■アメリカ国防総省軍用規格に適合した堅牢設計
アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な試験をクリアしたタフな設計です。

高温	低温	温度衝撃	太陽光	降雨	高湿
塩水噴霧	粉塵	振動	落下衝撃	上空気圧	

Check-2

■「はっきり聞取りモード」
騒音下の音声や、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。



特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 便利なBluetooth®を搭載（TPZ-D563BTEのみ）
- 騒音下はもちろん、マスク越しの声も聞きやすい「はっきり聞取りモード」搭載。
- 混信のストレスを緩和するオート・チャンネル・セレクト機能を搭載。
- 抗菌・抗ウイルス加工で、安心使用。
- セカンドPTT機能で、1台で2グループに設定可能。
  1台でも2台持ちのように活用できます。（同時通話は非対応）
- 過酷な現場で安心の堅牢・防塵・防水設計。

仕様

チャンネル数	82ch（陸上・海上用） 15ch（上空用受信専用）
送信出力	5W／1W
使用可能時間	約15時間 （パワーセーブ機能ON）
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W58×H111.9×D30.3mm
重量	約247g（バッテリー含む）

付属品

- リチウムイオンバッテリー
- 急速充電器
- ベルトフック
- アンテナ
- 取扱説明書
- 登録申請書類一式

オプション

EMC-13
〔インナーイヤータイプ〕
VOX機能付

EMC-14
〔耳かけタイプ〕
VOX／PTT機能付

KHS-37
ヘッドセット
〔耳かけタイプ〕
VOX機能付

KHS-55BT
ワイヤレスヘッドセット
Bluetooth®対応
（TPZ-D563BTE専用）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225727	本体／Bluetooth®対応	TPZ-D563BTE	OPEN	m
225728	本体	TPZ-D563E	OPEN	m
224533	ワイヤレスヘッドセット（TPZ-D563BTE）	KHS-55BT	OPEN	m
221652	クリップマイクロホン（インナーイヤー）	EMC-13	OPEN	m
221653	クリップマイクロホン（耳掛け）	EMC-14	OPEN	m
221654	ヘッドセット	KHS-37	OPEN	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

携帯型ハイパワーデジタルトランシーバー SR730／SR740(登録局)

八重洲無線

Digital Convenience Radio

Bluetooth® 搭載でコードが気にならない(SR740)

STANDARD HORIZON

IP 68

Check-1

■最高クラスの防塵防水性能
バッテリー、アンテナが外れた状態でもIPX8の防水性を保持。雨天時のバッテリー交換などハードな現場でも水の侵入から無線機をガード。

特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 最高クラスの防塵防水性能IP68相当。
- 激しい騒音下や強風でも確実な通信を確保。(2マイク方式のノイズキャンセル機能)
- 800mWの大音量・高音質。
- Bluetooth®ユニット内蔵。(SR740のみ)
- 約16時間の使用ができるリチウムイオンバッテリーを標準付属。
- マルチチャンネル待ち受け機能。
- 送信出力5Wにより広い通話エリアを確保。

付属品

- スタビーアンテナ(SRA-12FS)
- 1900mAhリチウムイオンバッテリー(SBR-33LI)
- 急速充電器セット
- ベルトクリップ(SHB-21)
- アクセサリーコネクタ保護カバー
- 取扱説明書
- 無線局登録申請書
- 無線局登録申請の手引き

仕様

チャンネル数	82ch(陸上)+15ch(上空)
通信方式	単信プレストーク式
送信出力	5W／2.5W／1W
電源	リチウムイオンバッテリー
使用環境	−20℃〜60℃
サイズ	約W55.8×H91.5×D29.4㎜(突起部含まず)
重量	約237g(付属品含む)

オプション

SSM-BT20
Bluetooth®ヘッドセット
※SR740対応

SSM-56C
小型タイピンマイク&イヤホン
※イヤホン一体型

EM-01-581A
咽喉マイク&イヤホン
※高騒音下の使用に対応

SSM-10C
防水スピーカーマイク
IP57

SEP-10A
SSM-10C用イヤホン
防水タイプのイヤホンプラグ

SSM-11C
コンパクトスピーカーマイク
φ3.5㎜イヤホンジャック

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223597	本体	SR730	OPEN	元
223598	本体／Bluetooth®対応	SR740	OPEN	元
224152	スタビーアンテナ	SRA-12FS	OPEN	別
224153	薄型標準リチウムイオンバッテリー	SBR-33LI	OPEN	別
225792	Bluetooth®ヘッドセット	SSM-BT20	¥4,300 (¥4,730)	別
223444	小型タイピンマイク&イヤホン	SSM-56C	OPEN	別
218125	咽喉マイク&イヤホン	EM-01-581A	OPEN	元
223804	防水スピーカーマイク	SSM-10C	OPEN	別
223805	SSM-10C用イヤホン	SEP-10A	OPEN	別
223443	コンパクトスピーカーマイク	SSM-11C	OPEN	別

M66T

携帯型デジタルトランシーバー SR510(登録局)

八重洲無線

Digital Convenience Radio

クラス最大の防塵防水性能

STANDARD HORIZON

IP 68

特長

- 増波に関する新規格適合機。
- 最高クラスの防塵防水性能IP68。
- 激しい騒音下でもクリアな通信を確保する2マイク方式ノイズキャンセリング機能。
- 500mWの高音質・大音量。
- 13時間以上の使用が可能なリチウムイオンバッテリーを標準付属。
- コンパクトながら2.5W送信出力による広い通信エリアを確保。

仕様

チャンネル数	82ch(陸上)+15ch(上空)
送信出力	2.5W／2W／1W
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W54×H88×D29.2㎜(突起部含まず)
重量	約185g(付属品含む)

付属品

■スタビーアンテナ(SRA-12FS) ■リチウムイオンバッテリー 2200mAh(SBR-19LI)
■急速充電器セット ■ベルトクリップ ■取扱説明書 ■無線局登録申請書
■無線局登録申請の手引き

オプション

SSM-56C
小型タイピンマイク&イヤホン
※イヤホン一体型

SSM-11C
コンパクトスピーカーマイク
φ3.5㎜イヤホンジャック

SRA-11F
ホイップアンテナ
広範囲の通信に。約203㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223442	本体	SR510	OPEN	元
224154	標準型リチウムイオンバッテリー	SBR-19LI	OPEN	別
223444	小型タイピンマイク&イヤホン	SSM-56C	OPEN	別
223443	コンパクトスピーカーマイク	SSM-11C	OPEN	別
223062	ホイップアンテナ	SRA-11F	OPEN	別

EG7M

携帯型デジタルトランシーバー IC-DPR7S(登録局)

アイコム

Digital Convenience Radio

小型・軽量で広いエリアをカバー

ICOM

IP 67
IP66／55／54

特長

- 増波に関する新規格適合機。
- ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネルPTT機能。
- 大音量、スピーカ出力クラス最大1000mW。
- インテリジェントバッテリー採用で、充電回数や使用状況の確認が可能。
- ノイズキャンセル機能。
- 録音再生機能。
- 最高水準の防塵防水性能 IP67／66／55／54。
- 本体3年保証。

仕様

チャンネル数	送信82ch　受信82ch+15ch(上空用)※
出力	5W(1W)+20% −50%
使用可能時間	約13時間(パワーセーブ機能ON) 約11時間(パワーセーブ機能OFF時)
電源	リチウムイオンバッテリー
サイズ	W56×H92×D29㎜
重量	約243g(バッテリー含む)

※上空用は受信のみ

付属品

■アンテナ ■リチウムイオンバッテリーパック ■急速充電器／ACアダプター
■ハンドストラップ ■ベルトクリップ ■申請書類一式 ■取扱説明書

オプション

HM-183SJ
防水型スピーカーマイクロホン

LC-187
ハードケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225729	本体	IC-DPR7SPLUS	¥57,800 (¥63,580)	別
218369	防水型スピーカーマイクロホン	HM-183SJ	¥10,000 (¥11,000)	別
222405	ハードケース	LC-187	¥7,000 (¥7,700)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ペン（インキタイプ）／チョーク・マーカー（固形タイプ）ペン先早見表

ペン（インキタイプ）

ペイントマーカー 太字 角芯	P.322	8.5㎜幅
アルコールペイントマーカー 太字 角芯	P.322	8㎜幅
Mr.Bill	P.323	4㎜幅
タフペイント	P.323	2㎜幅
耐芯ペイントマーカー	P.323	2㎜幅
ペイントマーカー 中字	P.323	2㎜幅
ペイントマーカープロ用 中字	P.323	2㎜幅
ペイントマーカープロ用 太字	P.323	3㎜幅
ペイントマーカープロ用 極太	P.323	16㎜幅

チョーク・マーカー（固形タイプ）

石花マーキングチョーク	P.324	φ14 六角形
ソリッドマーカー（固形ペンキ）中字	P.324	φ10㎜
道路マーカー	P.324	φ10
工業用クレヨンマーカー	P.324	φ16㎜
太型マーキングチョーク「光明丹」	P.325	φ20
スポーツラインチョーク	P.325	φ25
マーキングチョーク（パラフィンMAX）	P.326	φ14.5 六角形
スーパーウェットマーカー	P.326	φ17
ビル：マーカー	P.326	5㎜幅

8J2W

ペイントマーカー 太字角芯　三菱鉛筆

Paint Marker

固着性・速乾性・発色性抜群

油性

8.5㎜幅

特長

- 黒の上でも鮮やかに発色。
- 金属・ガラス・プラスチックなどへの筆記に最適。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225546	白／5本	PX30.1	¥1,750 (¥1,925)	✕
225547	黄／5本	PX30.2	¥1,750 (¥1,925)	✕
225548	赤／5本	PX30.15	¥1,750 (¥1,925)	✕
225549	黒／5本	PX30.24	¥1,750 (¥1,925)	✕
225550	青／5本	PX30.33	¥1,750 (¥1,925)	✕

TJ4Y

アルコールペイントマーカー 太字角芯　三菱鉛筆

Paint Marker

環境に配慮したノンキシレンタイプ

油性

8㎜幅

特長

- アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用。
- 速乾性・固着性など描線性能に優れ、工場や製造現場でのマーキングに最適。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225551	白／5本	PXA300.1	¥1,750 (¥1,925)	✕
225552	黄／5本	PXA300.2	¥1,750 (¥1,925)	✕
225553	赤／5本	PXA300.15	¥1,750 (¥1,925)	✕
225554	黒／5本	PXA300.24	¥1,750 (¥1,925)	✕
225555	青／5本	PXA300.33	¥1,750 (¥1,925)	✕
225556	桃／5本	PXA300.13	¥1,750 (¥1,925)	✕

FK5T

工業用マーカー Mr.Bill

RANKING 1 マーカー

Marker for Metal

セーラー万年筆

金属等に書ける工業用マーカー

油性
4㎜幅
丸芯



特長

■コンクリート、アスファルト、金属等に書ける工業用マーカー。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212062	白／6本	ミスタービル シロ	¥3,600 (¥3,960)	m
212063	黒／6本	ミスタービル クロ	¥3,600 (¥3,960)	m
212064	赤／6本	ミスタービル アカ	¥3,600 (¥3,960)	m

HFP3

耐芯ペイントマーカー

Durability Care Paint Marker

祥碩堂

濃い色でも鮮やかに発色し、円滑な作業をサポート

油性
2㎜幅

特長

■不透明な油性顔料で環境の変化に強い。
■ペン先が潰れにくく、目詰まりも防止できる。（耐久芯）

仕様

サイズ	φ15×135㎜
重量	19g×10本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220509	蛍光ピンク／10本	S-23021	OPEN	m
220510	蛍光レモン／10本	S-23022	OPEN	m
220511	白／10本	S-23023	OPEN	m
220512	赤／10本	S-23024	OPEN	m
220513	黒／10本	S-23025	OPEN	m
220514	青／10本	S-23028	OPEN	m

3FFT

タフペイント

Paint Marker

水を切ってぐんぐん書ける

油性
2㎜幅

特長

■どんな素材にもペンキのようにクッキリ。
■ノンキシレンなので下地を傷めない。
■ペン先が強くアスファルトにも最適。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217986	黒／10本	TP-BLACK	OPEN	m
217987	赤／10本	TP-RED	OPEN	m
219276	青／10本	TP-BLUE	OPEN	m
219277	黄／10本	TP-YELLOW	OPEN	m
219278	白／10本	TP-WHITE	OPEN	m
221476	蛍光黄／10本	TP-FYELLOW	OPEN	m
221477	蛍光桃／10本	TP-FPINK	OPEN	m

5JFL

ペイントマーカー中字

Paint Marker

サクラクレパス

どんなものにもマーキングできる

油性
2㎜幅

特長

■鉄材、プラスチックなど、どんなものにもマーキングできる。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122672	赤／10本	PMK-B19	¥2,000 (¥2,200)	m
122674	白／10本	PMK-B50	¥2,000 (¥2,200)	m
122671	黒／10本	PMK-B49	¥2,000 (¥2,200)	m
122673	緑／10本	PMK-B29	¥2,000 (¥2,200)	m
220948	蛍光レモン／10本	PMK-B302	¥2,000 (¥2,200)	m
220949	蛍光ピンク／10本	PMK-B320	¥2,000 (¥2,200)	m

7MVS

ペイントマーカープロ用 中字・太字・極太

Paint Marker

サクラクレパス

ペン先が強いプロ用マーカー

油性

特長

■ペン先が磨耗しにくく長く使える。
■風雨や日光で筆跡が色あせず屋外での使用に最適。

中字 2㎜幅

太字 3㎜幅

極太 16㎜幅

中字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221554	白／10本	KPMK-M#50	¥2,300 (¥2,530)	m
221555	蛍光レモン／10本	KPMK-M#302	¥2,300 (¥2,530)	m
221556	蛍光ピンク／10本	KPMK-M#320	¥2,300 (¥2,530)	m
223188	赤／10本	KPMK-M#19	¥2,300 (¥2,530)	m

太字

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221557	白／10本	KPMK-L#50	¥5,000 (¥5,500)	m
221558	黄／10本	KPMK-L#3	¥5,000 (¥5,500)	m
221559	桃／10本	KPMK-L#20	¥5,000 (¥5,500)	m

極太

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223189	赤／5本	KPMK-J#19	¥3,250 (¥3,575)	m
223190	白／5本	KPMK-J#50	¥3,250 (¥3,575)	m
223191	蛍光レモン／5本	KPMK-J#302	¥3,250 (¥3,575)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

MGV5

石花マーキングチョーク　祥碩堂

Marking Chalk

濡れても消えない、チョークのスタンダード

油性

特長
- 色が鮮やかでよく書け、よく見える。
- 濡れても消えない油性タイプ。（消す時は灯油やベンジンなどでこすってください）

仕様

サイズ	φ14×111㎜

※他色（青・緑・空・藍等）取り扱い有。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220953	白／24本	S15405	OPEN	m
220954	赤／24本	S15406	OPEN	m
220955	黒／24本	S15407	OPEN	m
220956	黄／24本	S15408	OPEN	m

UU8U

蛍光マーキングチョーク　祥碩堂

Highlighting marking Chalk

暗所や夜間でもよく見える（濡れ材にも書ける）

油性

特長
- 蛍光灯やブラックライトで発光。
- 濡れても消えない油性タイプ。

仕様

サイズ	φ14×111㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
211568	赤／3本	S15601	OPEN	m
211569	桃／3本	S15602	OPEN	m
211570	黄／3本	S15603	OPEN	m

WG5W

ソリッドマーカー（固形ペンキ）　サクラクレパス

Solid Marker

素材を選ばず使用可能な工業用マーカー

油性
10㎜幅

特長
- コンクリートやアスファルト、金属など素材を選ばず使用可能。

仕様

サイズ	φ18×135㎜
重量	26g／本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
122641	中字 白／10本	SC-P50	¥4,000 (¥4,400)	m
122642	中字 黒／10本	SC-P49	¥4,000 (¥4,400)	m
122643	中字 赤／10本	SC-P19	¥4,000 (¥4,400)	m
122644	中字 黄／10本	SC-P3	¥4,000 (¥4,400)	m

28XW

道路マーカー　祥碩堂

Road Marker

路面に最適。濡れ面にも書け、濡れても消えない

油性

特長
- どんな路面にも書ける。
- 耐熱70℃、低温－15℃でもOK。
- 道路以外の濡れた面に書ける。

仕様

サイズ	φ10×75.5㎜

付属品
- 専用ホルダー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219035	白色／10本	S20021	OPEN	m
219036	黄色／10本	S20022	OPEN	m
219037	空色／10本	S20023	OPEN	m
219038	蛍光ピンク／10本	S20024	OPEN	m

FR8B

工業用クレヨンマーカー　サクラクレパス

Crayon Marker

キャップ不要のクレヨンタイプ

油性
16㎜幅

特長
- 布などで強くこすると、広がってマーク跡を消すことが可能（平滑面）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
122621	白／10本	GHY-50	¥2,500 (¥2,750)	m
122622	黒／10本	GHY-49	¥2,500 (¥2,750)	m
122623	赤／10本	GHY-19	¥2,500 (¥2,750)	m
122624	黄／10本	GHY-3	¥2,500 (¥2,750)	m

7S54

工業用水溶性マーカー　サクラクレパス

Waterborne Marker

消す必要のある場所へのマークに

油性
16㎜幅

特長
- 水を含んだ布で拭くと簡単に消すことが可能（平滑面）。
  ※長時間放置すると消えにくくなる場合がある。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
122611	白／10本	WSC-50	¥2,500 (¥2,750)	m
122612	黒／10本	WSC-49	¥2,500 (¥2,750)	m
122613	赤／10本	WSC-19	¥2,500 (¥2,750)	m
122614	黄／10本	WSC-3	¥2,500 (¥2,750)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

RANKING 2 マーカー 太型マーキングチョーク「光明丹」

Marking Chalk

祥碩堂

太くて、折れにくく、濡れ材にも書ける

油性

白　赤　黄　黒

蛍光ピンク　朱　蛍光イエロー

アスファルト　ガラス

コンクリート　木材

プラスチック　鉄板

仕様

サイズ	φ20×106㎜

太型マーキングホルダー

特長

- 太くて折れにくい。夏の暑さにも溶けにくい。
- 油性タイプ。濡れても消えない。（消す場合は灯油やベンジンでこすってください。）

※他色（青・空・緑・藍等）取り扱い有。

- チョークが折れにくく、書きやすい。
- 落下防止ワイヤー穴付。

※チョークは別売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217522	白／12本	S30001	OPEN	m
217523	赤／12本	S30002	OPEN	m
217524	黄／12本	S30003	OPEN	m
219033	黒／12本	S30004	OPEN	m
219034	蛍光ピンク／12本	S30035	OPEN	m
220951	朱／12本	S30005	OPEN	m
220952	蛍光イエロー／12本	S30034	OPEN	m
223120	太型マーキングホルダー	S15421	OPEN	m

YS4K

RANKING 3 マーカー スポーツラインチョーク

Chalk

日本白墨工業

φ25の極太チョーク

特長

- 石膏製チョーク。
- 炭酸カルシウムチョークと比べて、軽く柔らかい書き味。
- ソフトタイプのチョークで黒板面に傷をつけにくく、長時間の筆記でも疲れにくい。
- 再生素材10％使用。（グリーン購入法適合商品）

仕様

サイズ	φ25×90㎜
重量	28g

XWW7

専用ホルダー

マーキングの際に無理な姿勢をとらず作業が可能

ホールド口は締め付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるためズレる事なく使用可能。
チョーク（白）1本付属。

専用ホルダー 24㎝ LHH-1

専用ホルダー 80㎝ LHH-2

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218076	白／12本	LH-1	¥1,200 (¥1,320)	m
218077	赤／12本	LH-2	¥2,160 (¥2,376)	m
218078	青／12本	LH-3	¥2,160 (¥2,376)	m
218079	黄／12本	LH-4	¥2,160 (¥2,376)	m
221943	黒（木炭チョーク）／12本	MC-1	¥2,400 (¥2,640)	×
218080	専用ホルダー 24㎝	LHH-1	OPEN	m
218081	専用ホルダー 80㎝	LHH-2	OPEN	m

S8VJ

極太チョーク

Extra-thick Chalk

馬印

各種マーキングに使用可能

特長

- 測量などの路面マーキングの他、各種マーキングに使用可能。

仕様

チョークサイズ	φ25×110㎜

梱包数

小箱	3本入：3本／箱 25本入：25本／箱
中箱	3本入：30箱／箱 25本入：20箱／箱

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213111	白／3本	C391	¥350 (¥385)	m
223611	白／25本	C901	¥1,800 (¥1,980)	×
213112	赤／3本	C393	¥600 (¥660)	m
213113	黄／3本	C395	¥600 (¥660)	m

チョーク棒2000（チョーク付）

Chalk Holder with Extension Pole

土牛産業

手の届かない場所へのマーキングに最適

特長

- 持ち運びに便利なアルミ製伸縮シャフト。
- φ25㎜チョーク専用：スポーツラインチョーク、極太チョーク

仕様

シャフト寸法	約790～2,000㎜
重量	約360g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223063	チョーク棒2000（チョーク付）	02938	¥8,260 (¥9,086)	m
223064	マーキングチョーク太型	02939	¥620 (¥682)	×

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

PJT5

天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)　日本白墨工業

Marking Chalk

書く場所を選ばない

特長

- WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
- 雨に濡れても消えない。(溶剤で消すことが可能)
- 本体は紙巻仕上げ。

仕様

対角長

サイズ	箱	120×140×45㎜
	対角長	14.5㎜(六角断面)
	全長	115㎜
重量		500g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213876	白／24本	MRC-1	¥2,400 (¥2,640)	m
213877	赤／24本	MRC-2	¥2,400 (¥2,640)	m
213878	青／24本	MRC-3	¥2,400 (¥2,640)	m
213879	黄／24本	MRC-4	¥2,400 (¥2,640)	m
213880	黒／24本	MRC-5	¥2,400 (¥2,640)	m

GV8P

三菱 マーキングチョーク　三菱鉛筆

Marking Chalk

いろいろなものに書ける

特長

- 工場、作業現場などに最適な折れにくいマーキングチョーク。
- コンクリート・アスファルト・鉄材など、いろいろなものに書ける。

仕様

対角長

サイズ	箱	84×134×28㎜
	対角長	11㎜
	全長	120㎜
重量		250g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210771	青／12本	K1830.33	¥2,160 (¥2,376)	m
210772	白／12本	K1830.1	¥2,160 (¥2,376)	m

E3K3

スーパーウェットマーカー　祥碩堂

Marker for Wet Surface

油性

濡れ面などによく書ける・拭き消せる(ガラス等の平滑面)

Check-1

特長

- 濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ等どこにでもよく書ける、油性タイプ。
- 70℃でも溶けず−15℃の低温でも書ける。
- 屋外留置資材へのマーキングや水周りや豪雨時の作業に。

仕様

サイズ	φ17×117㎜

※他色(黄・朱・青等)取扱い有。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217525	白／12本	S15510	OPEN	m
217526	赤／12本	S15506	OPEN	m
217527	黒／12本	S15505	OPEN	m
218085	蛍光ピンク／12本	S15512	OPEN	m

X4TE

ビル:マーカー　たくみ

Marking Chalk

暑さや雨に強く、携帯しやすい

5㎜幅
油性

Check-1

キャップを外さず芯の補充可能

ビル:チョーク

ビルマーカー用替芯　10本入

フック穴付ケース入

ビル:キャリー

ビルマーカー用キャリーケース

ベルトに
(50㎜幅用)

バッグに

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221884	ビル：マーカー 青	7830	OPEN	m
221885	ビル：マーカー 白	7831	OPEN	m
221886	ビル：マーカー 赤	7832	OPEN	m
221887	替芯 青／10本	7835	OPEN	m
221888	替芯 白／10本	7836	OPEN	m
221889	替芯 赤／10本	7837	OPEN	m
221890	2wayキャリーケース	7840	OPEN	m

8U56

剥離剤 マー坊スプレー　myzox

Mabo Spray

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護

Check-1



マーキング作業後、被膜をはがすだけで、キレイな状態が保てる。

仕様

品名	合成樹脂塗料
用途	ハクリ剤
被膜色	ブルー
内容量	300mL
成分	合成樹脂 メチルエチルケトン トルエン メタノール

使用方法

1. 塗る面の塗料、ゴミ等を除去。
2. 50回以上振ってまぜる。
3. 20㎝程度離して吹きつける。(厚塗りをせず2〜4回塗り重ねる)
4. 使用後は容器をさかさにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをする。

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219833	マー坊スプレー	MBSP	¥2,200 (¥2,420)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)　● 受注生産品

マーキングプレート マー坊

Marking Plate

現場・用途で選べる11タイプのマーキングシート

特長

- 豊富なラインアップ文字高25㎜、45㎜、70㎜、100㎜、170㎜、300㎜。
- 位置決めが簡単なマーキングシート。カットして使うこともでき、後処理も簡単。
- 曲面マーキングも自在。
- 各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。

PDF

仕様

サイズ	270×440㎜
材質	ポリプロピレン

マー坊のアルファベット2文字の意味

- KA…クロソイド曲線始点
- KE…クロソイド曲線終点
- BC…円曲線始点
- EC…円曲線終点
- IP…交会点
- MC…曲線の中点

MBN（文字高25㎜・45㎜・70㎜）数字セット



文字幅14㎜　文字幅30㎜　文字幅40㎜

MB45（文字高45㎜）数字＋記号＋㊙マークセット

文字幅30㎜



MB45A（文字高45㎜）数字＋記号セット

文字幅30㎜

MB45K㊙マーク

- 大：φ140㎜
  小：φ100㎜

MB47M・MB117Mマスキングシート

MB47M
（文字高45㎜・70㎜）

MB117M
（文字高100㎜・170㎜）

MB300N（文字高300㎜）No.マーク

- 文字高300㎜：文字幅235㎜

MB70（文字高70㎜）数字＋記号セット

文字幅40㎜



MB100（文字高100㎜）数字＋記号セット

文字幅56㎜

MB170（文字高170㎜）数字セット

文字幅113㎜



MB300（文字高300㎜）数字セット

文字幅168㎜



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219421	文字高25・45・70㎜／3種	MBN	¥5,000 (¥5,500)	m
211441	文字高45㎜／3種	MB45	¥4,600 (¥5,060)	m
219422	文字高45㎜／2種	MB45A	¥3,200 (¥3,520)	m
219423	φ100㎜・φ140㎜／1種	MB45K	¥1,900 (¥2,090)	m
211442	文字高70㎜／4種	MB70	¥5,900 (¥6,490)	m
211443	文字高100㎜／4種	MB100	¥5,900 (¥6,490)	m
211444	文字高170㎜／6種	MB170	¥8,000 (¥8,800)	m
219424	文字高300㎜／10種	MB300	¥11,600 (¥12,760)	m
219425	文字高300㎜／1種	MB300N	¥2,200 (¥2,420)	m
219427	文字高45・70㎜／1種	MB47M	¥1,000 (¥1,100)	m
219429	文字高100・170㎜／1種	MB117M	¥1,000 (¥1,100)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

6HPW

マーキングスプレーK　カンペハピオ

Marking Spray

乾きが速く、書きやすい文字書き用スプレー

油性

特長

- マーキング・文字書きに最適な細吹き丸形ノズル。
- コンクリート・アスファルト・木部・鉄部に。
- ガス抜きキャップ付。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

容量	300mL
塗り面積	1.0～1.6㎡（タタミ約0.8枚）
乾燥時間（表面）	20℃ 約30分、冬期 約1時間

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223812	白／12本	MSK-W	OPEN	m
223813	赤／12本	MSK-R	OPEN	m
223814	黄／12本	MSK-Y	OPEN	×
223815	黒／12本	MSK-K	OPEN	×
224497	青／12本	MSK-B	OPEN	×

4D2J

マーキングスプレー　アサヒペン

Marking Spray

マーキングや文字書きに最適

油性

特長

- マーキングや文字書きに適した細吹きノズルを採用。
- 5㎝～15㎝の距離から吹きつけることが可能。
- アスファルトにも、にじまずマーキング可能。
- 使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップ付属で安心。

※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

容量	300mL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
212843	白／6本	マーキング／白	¥8,940 (¥9,834)	m
212844	赤／6本	マーキング／赤	¥8,940 (¥9,834)	m
212845	黄／6本	マーキング／黄	¥8,940 (¥9,834)	m
212846	黒／6本	マーキング／黒	¥8,940 (¥9,834)	m

5AJB

BIGPRO アクリルスプレー　アサヒペン

BIGPRO Acryl Spray

マーキングに最適な丸吹きノズル

油性

特長

- 超速乾タイプ。
- ガス抜きキャップ付。

仕様

容量	300mL

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218484	白／48本	シロ	¥24,480 (¥26,928)	×
218485	黒／48本	クロ	¥24,480 (¥26,928)	×
218486	赤／48本	アカ	¥24,480 (¥26,928)	×
218487	黄／48本	キイロ	¥24,480 (¥26,928)	×
218488	青／48本	アオ	¥24,480 (¥26,928)	×
218489	ツヤ消し黒／48本	ツヤケシクロ	¥24,480 (¥26,928)	×
218977	シルバー／48本	シルバー	¥26,880 (¥29,568)	×

B2FE

文字書き用スプレー　サンデーペイント

Marking Spray

アスファルトにも滲みにくい

油性

特長

- ノズルが細口でマーキングが容易。
- 容器を逆さにしても塗装可能。

※フロンガスや鉛含有物を使用していません。

仕様

容量	300mL
塗り面積（一回塗り）	1.2～1.8㎡（タタミ約0.7～1.1枚）
乾燥時間（表面）	20℃ 約25分 冬期 約45分
噴射パターン	丸吹き
用途	鉄、木、コンクリート・モルタル等

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221031	白／12本	MGS-W	OPEN	別
221032	黒／12本	MGS-B	OPEN	別
221033	赤／12本	MGS-R	OPEN	別
221034	黄／12本	MGS-Y	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　× マイゾックス取り寄せ商品　別 メーカーより直送・送料別納　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　■ 検査証明書等、提出可能　● 受注生産品

DG42

安全防災用蛍光スプレー　シンロイヒ
Fluorescent Spray

鮮明超濃色

油性

特長

- 下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上げ可能。
- 細吹きノズルの為、危険箇所表示のマーキングに最適。
- 鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルト等様々な素材に塗布可能。
- 特化則対応品。

仕様

容量	300mL
塗り面積(2回塗り)	0.8～1.2㎡
乾燥時間	夏期 約20分 冬期 約40分

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224806	グリーン／6本	2002KY	OPEN	別
224807	レッド／6本	2002L0	OPEN	別
224808	オレンジ／6本	2002L3	OPEN	別
224809	レモン／6本	2002L4	OPEN	別
224810	イエロー／6本	2002KX	OPEN	別
224811	ピンク／6本	2002KZ	OPEN	別

8HAG

光反射スプレー　アサヒペン
Light Reflection Spray

塗装することによって、夜間に光が当たると輝き、視認性がアップ

特長

- 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝く。
- 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上。

塗装前

塗装後(ライト照射)

仕様

容量	300mL
塗り面積(1回塗り)	0.4～0.6㎡(タタミ0.2～0.4枚分)
乾燥時間	夏期：30～40分／冬期：1～2時間

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225591	光反射スプレー白／6本入	ヒカリハンシャ/白	¥13,530 (¥14,883)	×

LU77

ビームライトスプレー　シンロイヒ
Beam Light Spray

光を反射して輝く手軽な反射塗料

油性

下塗りスプレー

特長

- 合成樹脂系塗料(透明性)と微小ガラスビーズ(反射球)を組み合わせた、家庭用反射塗料。
- 下塗りスプレー(SMS)使用で反射効果アップ。

仕様

	BLS	SMS
容量	100mL	
塗り面積(2回塗り)	0.12～0.16㎡	0.15～0.2㎡

※塗布面から50㎝程度離して吹き付けてください。
※透明性であるために、厚塗りをしがちですが、薄く均一に塗布してください。
※ホワイトは透明性のクリヤータイプ。下塗りに白色のラッカーが条件のため仕上がりは白色。
※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221024	白／6本	BLS-W	OPEN	別
221025	赤／6本	BLS-R	OPEN	別
221026	黄／6本	BLS-Y	OPEN	別
221815	下塗りスプレー／6本	SMS	OPEN	別

8SGP

ボルトマーキングスプレー 線引き屋　Nicher
Bolt Marking Spray

高力ボルトへ瞬時にマーキングができるスプレー式マーカー

NETIS KT-150070-VE

3㎜幅

Check-1

- マーカーペンより早い・キレイ・ラク

手書きでのライン

線引き屋でのライン

特長

- ボルトに被せて軽く押し込むだけ。
- 噴出口を上に向けても使用可能。
- 作業効率UP・作業員の負担軽減。

仕様

容量	260mL
使用回数	ボルト約1,200本分
付属	誤噴射防止策 ON／OFF機構 落下防止用フック受け口
サイズ	277×85㎜
重量	約390g

※航空便での配送はいたしかねます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221950	白／M16／1本	HTB16W	OPEN	m
221951	白／M20／1本	HTB20W	OPEN	m
221952	白／M22／1本	HTB22W	OPEN	m
221953	赤／M16／1本	HTB16R	OPEN	m
221954	赤／M20／1本	HTB20R	OPEN	m
221955	赤／M22／1本	HTB22R	OPEN	m

AWX3

New ボルトライン　シヤチハタ
Marking Stamp for Bolt

高力ボルトに「合いマーク」をワンタッチでマーキング可能

NETIS SK-220010-VE

使用例

特長

- 誰が作業しても真っ直ぐなマーキングが可能。
- マグネット式のソケット交換で、4サイズのボルトに対応。
- ソケットが透明なので、マーキング位置を目で見ながら調整可能。
- 遅乾性インキカートリッジを使うことで、マーキングの長期保存可能。
- 安全性の高い不揮発性インキの採用によりシンナー臭が発生しない。
- 500回押しても薄くならないインキ。

仕様

サイズ	M16～M22用	55.3×72×116.9㎜
	M24用	55.3×72×123.3㎜
重量		約117g(カートリッジ含む)

発行可能書類

- 製品データシートSDS
- RoHS指令適合証明書

サイズ	M16	M20	M22	M24
追加番号	16	20	22	24

※各コードNo.の後に追加番号を追加して発注してください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225883	ボルトラインN 本体	BLTN	¥12,000 (¥13,200)	×
225884	ボルトラインN用ソケット	BLTS	¥8,000 (¥8,800)	×
225885	カートリッジ 非乾燥 白 3P	CRTN	¥3,600 (¥3,960)	×
225886	カートリッジ 遅乾性 白	CRTL	¥1,600 (¥1,760)	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

Y678

道路線引き用スプレー

Marking Spray for Road Line

アサヒペン

線引きやマーキング作業が手軽にできる

油性

MOVIE

スプレーライナー使用

①スプレーを充分に振り、スプレーライナーのホルダーにセット。

②ハンドルグリップのトリガーを引いて動かす速さを適宜調整してスプレー。

③前へ押すよりも、後ろへ引きながら行う方が上手く線引きできます。

特長

- 速乾性でアスファルトに塗装しても滲まない。
- スプレーライナー（別売）での塗装はもちろん、そのまま手でもスプレー可能。
- 使用後、安全に廃棄できるガス抜きキャップ付。

※航空便での配送はいたしかねます。

Check-1

■ 速乾性があり、にじみくい

アスファルトやコンクリート面はアルカリ性のため、一般的な塗料だと成分アルカリに反応し、滲んだり変色することがあります。
道路線引き用スプレーはアルカリに強く、滲みにくい配合で塗装後の仕上がりを美しく保ちます。

細線（丸吹き）　中線（だ円吹き）　太線（だ円吹き）　極太線（だ円吹き）

Check-2

■ 逆さ吹き専用

逆さ吹き専用スプレーですので、地面へのマーキングや線引きに最適です。

仕様

容量		400mL
塗り面積（一回塗り）	極太線用	1.5～2.2㎡
		約15㎝幅で10～20m
	太線用	1.3～1.8㎡
		約9㎝幅で15～20m
	中線用	2.2～2.5㎡
		約5㎝幅で45～50m
	細線用	2.2～2.4㎡
		約3㎝幅で75～80m
乾燥時間	夏期	約20～30分
	冬期	約40～60分

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
N 225763	白／6本	極太線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
N 225764	黄／6本	極太線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
N 225765	黒／6本	極太線用・黒	¥8,760 (¥9,636)	×
212229	白／6本	太線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
212230	黄／6本	太線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
212231	赤／6本	太線用・赤	¥8,760 (¥9,636)	M
220552	黒／6本	太線用・黒	¥8,760 (¥9,636)	M
220553	白／6本	中線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
220554	黄／6本	中線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
220555	赤／6本	中線用・赤	¥8,760 (¥9,636)	M
212840	白／6本	細線用・白	¥8,760 (¥9,636)	M
212841	黄／6本	細線用・黄	¥8,760 (¥9,636)	M
212842	赤／6本	細線用・赤	¥8,760 (¥9,636)	M

7LWW

線引き／線消しスプレー

Marking Spray for Road Line

サンデーペイント

アスファルト面の線引きや路面標示に

線引きスプレー

油性

逆さ吹きOK!

特長

- 速乾タイプでアスファルト面に塗装しても滲まない。
- アクリル樹脂使用。高い耐候性を発揮。
- 抜群の隠蔽性で1回塗りでもきれいに仕上がる。

※近づき過ぎて吹き付けると泡立ちすることがあります。

仕様　アスファルト・コンクリート用

	線引きスプレー		線消しスプレー
	SBS-W	SBS-Y	SKS-B
色	白	黄	黒（アスファルト色）
乾燥時間（表面）	約30分（20℃）／約60分（5℃）		約15分（20℃）／約30分（5℃）
塗り面積（一回塗り）	1.0～1.4㎡（約9㎝幅で11～15m）		
容量	400mL		

※一度に厚塗りすると乾きにくくなります。うすめにまんべんなく2～3回塗り重ねてください。
※航空便での配送はいたしかねます。

線消しスプレー

油性

アスファルト専用

特長

- アスファルト色に塗りつぶすことで、ラインや路面表示を簡単に消すことができる。
- 速乾タイプで隠蔽力も高い。

※アスファルト面以外には使用しないでください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221017	線引き 白／12本	SBS-W	OPEN	別
221018	線引き 黄／12本	SBS-Y	OPEN	別
221019	線消し 黒（アスファルト色）／12本	SKS-B	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

KJE2

スプレーライナー
Spray Line-Marker

アサヒペン

歩きながら簡単にラインが引ける

MOVIE

特長
- 駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。
- 道路線引き用スプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きが可能。

※スプレーは別売。アサヒペン道路線引き用スプレーをご使用ください。

仕様

サイズ	W90×D200×H910㎜
重量	1,300g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212228	スプレーライナー	SP-L	¥6,930 (¥7,623)	m

7XFE

ダストレスラインパウダー
Line Powder

日本理化学工業

ポリ袋入りのため湿気に強く長期保管可能

特長
- 人体無害の炭酸カルシウム製。
- 粉は飛散しにくい粒子を使用。
- パック包装のため、手を汚さずに粉の補給が可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225131	赤／5kg×4袋	DLP-5-R	¥6,800 (¥7,480)	×
225132	黄／5kg×4袋	DLP-5-Y	¥6,800 (¥7,480)	×
225133	青／5kg×4袋	DLP-5-BU	¥6,800 (¥7,480)	×
225134	緑／5kg×4袋	DLP-5-G	¥6,800 (¥7,480)	×
225135	4色／5kg×4袋	DLP-5-4C	¥6,800 (¥7,480)	×

KW4U

スポーツライン
Line Powder

グラウンドや道路のライン引きの定番

特長
- 鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
- 人体無害の炭酸カルシウム製。

仕様

容量	20kg (約14L)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213457	スポーツライン	NSL-20	OPEN	m

RY3P

スプレー缶延長棒
Extension Rod for Spray

土牛産業

離れたところにスプレーできる

MOVIE



手の届かない場所の塗装に。

害虫対策に。

特長
- 高所の補修・メンテナンスに。
- 手の届かない場所の塗装に。
- 害虫対策に。
- スプレー缶直径60／65㎜対応。

仕様

全長	約1,350㎜～3,000㎜
シャフト部	250㎜間隔の4段階 800㎜間隔の2段階調節機能付
重量	約1,205ｇ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225537	スプレー缶延長棒	SL-3000	¥25,000 (¥27,500)	×

G43X

ラインマーカー
Line-Marker

手軽に使えるスタンダードなラインマーカー

ECOモード搭載
EKA622

ライン幅切換式
EKA626

石灰量調節可能
D-13

定番モデル
D-14

特長
- 各種スポーツ大会やレジャーに最適。

仕様

	EKA622	EKA626	D-13	D-14
ライン幅	50㎜	切換式50／76㎜	40㎜	50㎜
最長距離	約850m	約280m／約210m	約250m	約180m
容量	8.5kg	10kg	5.5L	4.5L
ホイール径	約15㎝	約20㎝	約12.5㎝	約11.5㎝
材質	鋼板	樹脂	鉄板	
サイズ	270×240×808㎜	360×300×1,060㎜	220×240×840㎜	210×240×810㎜
重量	2.7kg	4kg	約3kg	約2.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217897	スーパーライン引 F5	EKA622	¥14,300 (¥15,730)	m
221070	ラインビークル	EKA626	¥19,500 (¥21,450)	別
122186	スーパーDX／底板付	D-13	¥16,000 (¥17,600)	m
122187	スーパー1号／底板無	D-14	¥13,500 (¥14,850)	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

MWF6

駐車場・駐輪場専用ラインテープ ブーブーライン

Partition Line for Parking

グラスファイバー工研

ラインは「書く」より「張る」時代

Check-1

■便利なセット品 T型セット

T字型ライン用にちょうどいい長さにカットしたテープと必要本数の専用釘のパッケージ

セット内容(1本分)

■5.0mテープ
■0.3mテープ
■専用釘×12本
C：コンクリート
A：アスファルト
P：砂利・芝生



特長

■専用釘を打つだけで固定。移動や撤去も簡単。
■必要な長さに応じて切って使用。
■数年間風雨にさらされても十分な耐候性。
■専用釘は3種類。設置面に応じてご指定ください。
（コンクリート用：C、アスファルト用：A、砂利・芝生用：P）

仕様

	BBL5-25	BBL5-50
サイズ	幅5㎝×厚さ2.4㎜×25m	幅5㎝×厚さ2.4㎜×50m
重量	160g/m×25	160g/m×50
駐車ライン	5m×5本分	5m×10本分
釘穴	20㎝間隔	
専用釘必要目安	50本	100本
専用釘	コンクリート用(C)：φ3.78×38㎜　ゴムチューブ付 アスファルト用(A)：φ4.19×65㎜ 砂利・芝生用(P)：φ4.57×100㎜	

※専用釘は60㎝ピッチの打ち込みで安心してご利用いただけます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222606	ロールタイプ／25m	BBL5-25	¥13,600 (¥14,960)	別
222607	ロールタイプ／50m	BBL5-50	¥26,300 (¥28,930)	別
222608	専用釘C／50本	BBNC-50W	¥4,400 (¥4,840)	別
222609	専用釘A／50本	BBNA-50W	¥4,850 (¥5,335)	別
222610	専用釘P／50本	BBNP-50W	¥5,450 (¥5,995)	別
222611	T型セットC／1本分	BBL5-T1C	¥5,600 (¥6,160)	別
223340	T型セットA／1本分	BBL5-T1A	¥5,600 (¥6,160)	別
223342	T型セットP／1本分	BBL5-T1P	¥5,600 (¥6,160)	別
222612	T型セットC／2本分	BBL5-T2C	¥9,950 (¥10,945)	別
223341	T型セットA／2本分	BBL5-T2A	¥9,950 (¥10,945)	別
223343	T型セットP／2本分	BBL5-T2P	¥9,950 (¥10,945)	別

7RTB

ロードマーキングシリーズ

Road Marking

新富士バーナー

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示材

RM-310

MOVIE

Check-1

■バーナーの熱で簡単に溶着

特長

■マスキングが不要。
■長持ちだから低コスト。
■ペイントタイプの6倍の強度。

仕様

	RM-307	RM-310	RM-315
材質	熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料		
サイズ	70㎜×5m	100㎜×5m	150㎜×5m

プライマー

路面を活性化させ、接着面を強くする役割があります。施工時は必ずご使用ください。

アスファルト専用　　コンクリート専用

RM-500
（100㎜×5m:7本分）

RM-501
（100㎜×5m:4本分）

RM-502
（100㎜×5m:7本分）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221071	ライン白／70 ㎜	RM-307	¥2,700 (¥2,970)	別
221073	ライン白／100㎜	RM-310	¥3,100 (¥3,410)	別
223028	ライン白／150㎜	RM-315	¥3,500 (¥3,850)	別
221079	プライマー／アスファルト用 液状	RM-500	¥4,400 (¥4,840)	別
221080	プライマー／アスファルト用 スプレー	RM-501	¥3,200 (¥3,520)	別
223029	プライマー／コンクリート用 液状	RM-502	¥4,400 (¥4,840)	別

72EW

スマートバーナーNEO

Burner

現場から生まれた舗装工事専用バーナー



特長

■平たい火炎（強火力）でピンポイント加熱。
■ライター不要。点火・消火・火力調整が片手で可能。
■軽量・重量バランス・グリップ形状で負担を軽減。
■層流燃焼方式採用による騒音低減モデル。

仕様

火口幅（内寸）	幅110㎜、厚さ50㎜
炎形状	幅広炎
発熱量	176.8kW（152,000kcal/h）
使用燃料	プロパンガス
サイズ	本体：930㎜　グリップ：340㎜　ホース：5m
重量（ホース含む）	2.3kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221894	スマートバーナーNEO	SRE-12 NEO	¥45,000 (¥49,500)	×

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

MKR2

ノック式鉛筆 5連発

たくみ

Marking Pencil

続けて使える便利な5連続芯

黒文字 HB　赤文字　替芯30本入

Check-1

■芯補充の手間を軽減

本体に2㎜芯を5本入れておくことができ、芯補充の手間を軽減。（購入時3本替芯入）

Check-2

■簡易鉛筆削りを搭載

キャップ部分には簡易鉛筆削りを搭載。これ一本で作業が可能。

特長

■耐熱・耐水2㎜芯。
■ボディはアルミで補強。

付属品

■セーフティーコード（20㎝）
■芯3本

仕様

サイズ	150㎜
芯	φ2×90㎜ 替芯3本入
材質	アルミ、ABS樹脂、真鍮

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223024	本体 黒（HB）	7808	OPEN	m
223025	本体 赤	7809	OPEN	m
223026	ノック式替芯 HB／30本	7853	OPEN	m
223027	ノック式替芯 赤／30本	7854	OPEN	m

76JP

ノック式鉛筆 グリッペン

たくみ

Marking Pencil

作業現場の声から、持ちやすい軍手対応グリップ

黒文字 HB　赤文字

Check-1

■マグネット付クリップ

ポケット（内側）などに取り付け、磁力で固定を補助。

Check-2

■握りやすい、三角形のグリップ形状

特長

■軍手着用時でも滑りにくく、持ちやすい三角グリップ。
■耐熱・耐水2㎜芯。
■アルミボディ。

付属品

■セーフティーコード（20㎝）
■マグネット付クリップ

仕様

サイズ	128㎜
芯	φ2×90㎜
材質	ABS・アルミ・真鍮

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221592	本体 黒（HB）	7811	OPEN	m
221593	本体 赤	7812	OPEN	m
223026	ノック式替芯 HB／30本	7853	OPEN	m
223027	ノック式替芯 赤／30本	7854	OPEN	m

Y3HA

建築・工業用シャープペンシル 麒麟

祥碩堂

Marking Pencil

さっと挟めるワンタッチクリップ採用

140-HB　140-R　140-W

特長

■ワンタッチクリップで腰袋などへの収納がスムーズに。
■ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・湿気に強い。
■グリップと口金が一体化。紛失防止に。
■脱落防止機能付きキャップ採用。

Check-1

■ワンタッチクリップ

仕様

サイズ	145㎜
芯	φ1.3×100㎜
材質	PC、真鍮、鉄、ABS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225520	本体 黒	140-HB	OPEN	m
225521	本体 赤	140-R	OPEN	m
225522	本体 白	140-W	OPEN	m
225523	替芯 黒／6本	140-HB6	OPEN	m
225524	替芯 赤／6本	140-R6	OPEN	m
225525	替芯 白／6本	140-W6	OPEN	m

3Y2U

New 建築用シャープペンシル Pica Dry

Marking Pencil

現場での使いやすさを追及したシャープペンシル

MOVIE

Check-1

■芯を出したまま収納 片手で取り出し

キャップ付のため、芯を出したまま収納しても折れず汚れない。
強力なクリップ付のため、片手で引っ張って取り出しても外れない。

Check-2

■簡易鉛筆削りを搭載

キャップ部分には簡易鉛筆削りを搭載。
これ一本で作業が可能。
正確な細い線を引きたい際や芯先が丸くなった際にすぐ削れる。

特長

■ペン先が細長く狭いところにも書きやすい。
■引っ張っても外れにくい強力なクリップ。
■木材（ウェット・ドライ）、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへ書き込める。
■湿気やホコリに強い頑丈な構造。

仕様

サイズ	165㎜
芯	φ2.8×125㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225911	本体 黒 2B	3030SB03	OPEN	×
225912	替芯 黒 2B／10本	4030SB03	OPEN	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

8WF7

メガラインX2　プロマート

Chalk Liner Megaline

巻き取り速度2倍

MLN50PR
現場で目立つオレンジカラー

MLN50

特長

- 倍速機構のギアで従来の2倍の早さでの巻き取りが可能。
- 最大3㎜巾の鮮明なラインが引ける。糸の交換に便利な道糸付。
- 粉の残量が一目で判る粉タンク。作業性の良い金属ハンドル使用。
- メガラインX2 Pro（MLN50PR）：引っ張りやすいハンドストラップ付。

仕様

	MLN50PR	MLN50
チタン粉使用目安	200g以下推奨	
本体色	オレンジ	黄色
付属糸	黒	白
糸の長さ	50m（太さ3㎜）	
糸の先	ストラップ	リング
サイズ	425×270×110㎜	
重量	790g	

替糸

糸粉残量目安が
わかりやすい

L350B　L350

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225342	メガラインX2 Pro／50m	MLN50PR	OPEN	m
215756	メガラインX2／50m	MLN50	OPEN	m
225343	替糸 黒／50m	L350B	OPEN	m
213476	替糸 白／50m	L350	OPEN	m

A6GR

メガライン　プロマート

Chalk Liner Megaline

手軽に使える50m巻の大型画線器

特長

- ポリエステルと綿の混紡糸使用。
- 最大3㎜の太くて鮮明なラインが引ける。
- 道路カッターの墨出しに最適。

仕様

チタン粉使用目安	200g以下推奨
サイズ	320×162×75㎜
重量	560g

※粉チョークは別売です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
210122	本体／50m	ML50	OPEN	m
213476	替糸 白／50m	L350	OPEN	m

M8HY

デカライン　たくみ

Chalk Liner Dekaline

取り扱いやすい中型サイズ

特長

- ライン位置が合わせやすい先端形状。
- 粉補充が簡単なシャッター式補充口。

仕様

本体サイズ	約245×140×100㎜
パッケージサイズ	約295×170×85㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
218953	本体／30m	2110	OPEN	m

32UU

ピーライン チョークはや巻 V3　TJMデザイン

Chalk Liner

一回転で3倍巻き取るはや巻仕様

スモーク
クリアケース



三倍糸
連続3回打ち可能

特長

- 1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
- 粉チョークの残量が見えるスモーク クリアケース。
- ステンレスフック・糸通し棒付。

仕様

包装サイズ	190×110×65㎜
重量	155g
糸の長さ	30m
タンク容量	100g
付属糸	三倍糸（太さ1.0㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219521	本体／30m	PL-V3	¥4,750（¥5,225）	m

F8GP

パーフェクトライン　TJMデザイン

Chalk Liner - Perfect Line

粉チョークがたっぷり入れられる ゆとりの設計

ステンレスフック付

特長

- 粉もれ、水ぬれに強い密閉構造。
- ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
- 糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。
- 「パーフェクトかるこ」標準装備。

仕様

包装サイズ	W120×H210×D43㎜
重量	145g
タンク容量	100g
糸の長さ	20m（太さ1.0㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
216213	本体／20m	PL-1700	¥3,950（¥4,345）	m
216214	交換糸／30m	PL-ITOL	¥790（¥869）	m

XR4F

パーフェクト墨つぼ21　TJMデザイン

Ink Wire & Bottle

墨漏れを徹底解消

特長

- 墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用可能。
- 自動調速巻取式、かるこが手元で減速。
- 自動で開くポップアップ式蓋。

仕様

糸の長さ	21m（太さ0.6㎜）
自動巻取	10m
タンク容量	30mL
包装サイズ	120×280×45㎜
重量	200g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220281	本体／赤	PS-SUM21-R	¥6,250（¥6,875）	m
216216	交換糸	PS-ITOS	¥660（¥726）	m
216217	つぼ綿	SUM-NWAT	¥460（¥506）	m

SDD3

スーパー墨汁・朱液・白液　TJMデザイン

Ink / Black / Red / White

化繊つぼ糸に最適

特長

- 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻る。
- 凍結しにくく寒冷地での作業に最適。
- 塩分不使用。
- 竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
216256	墨汁／450mL	PSB2-450	¥1,560（¥1,716）	×
216257	墨汁／180mL	PSB2-180	¥890（¥979）	m
216258	朱液／180mL	PSS2-180	¥1,120（¥1,232）	×
216259	白液／180mL	PSW2-180	¥1,400（¥1,540）	×

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

T3YL

粉チョーク
Chalk Powder

たくみ

飛び散りにくい重質粉

特長
- 線が付きやすく、消しやすい重質粉。
- 密閉容器で変質防止。
- 各社のチョークライン、画線器に使用可能。

仕様

サイズ	φ60×H195㎜
容量	約300g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220980	白	2201	OPEN	m
220981	青	2202	OPEN	m
220982	黄	2203	OPEN	m
220983	赤	2204	OPEN	m
220984	蛍光ピンク	2211	OPEN	m
220985	蛍光グリーン	2212	OPEN	m

VUF2

メガライン用チタン粉
Titan Chalk Powder for Megaline

プロマート

粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チョーク

特長
- 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引ける。
- すべての画線器（ドライタイプ）に使用可能。
- 道路関係、土木関係の屋外作業に最適。

仕様

サイズ（包装サイズ）	H245×W125×D85㎜
重量	1.1kg（容器含む）
容量	1kg

※ラインを消す必要がある場合には使用しないでください。色が残ることがあります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
216612	本体／白	TIW	OPEN	m
221785	本体／蛍光ピンク	TIP	OPEN	m

5GR7

屋外粉チョーク
Calk Powder

たくみ

水に濡れても消えにくい

特長
- 雨に濡れても消えにくいチタンを含んだ粉チョーク。

※ラインを消す必要がある場合は使用しないでください。

仕様

ボトルサイズ	500g：210×90×90㎜
	5kg：265×220×140㎜
容量	500g／5kg

ノズル付（5kg）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224507	白／500g	2220	OPEN	m
224508	青／500g	2221	OPEN	m
221406	白／5kg	2251	OPEN	別
221407	青／5kg	2252	OPEN	別

L32X

ピーラインコズミット
Ink Wire & Bottle

TJMデザイン

超密閉型、二層スポンジタンク採用 次世代マーキングツール

CÓZMIT

MOVIE

コズミット4 自動巻取：4m　コズミット8 自動巻取：8m　コズミット10 自動巻取：10m

特長
- 乾燥に強い超密閉型で液漏れしにくく長期保管も可能。
- 狭小スペースにもリーチする先端スリム形状。

Check-1

■直列2層スポンジタンク
糸にたっぷり補充するウレタンスポンジと、これを絞って鮮明な栓にする特殊スポンジを配列。

仕様

	コズミット4	コズミット8	コズミット10
糸サイズ	φ0.6㎜×10m	φ0.6㎜×15m	φ0.6㎜×20m
重量	135g	160g	185g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224605	ピーラインコズミット4	PS-COZMIT4	￥4,100（￥4,510）	×
224606	ピーラインコズミット8	PS-COZMIT8	￥4,600（￥5,060）	×
225118	ピーラインコズミット10	PS-COZMIT10	￥5,250（￥5,775）	×

コズミットインク

用途に最適な選べる8色

特長
- 材料に際立つ8色、使い分けて最適なマーキング。
- ツヤツヤな材料は水拭き消去が可能。
- 暗い下地でもくっきり抗発色。

Check-1

■扱いやすい先端ノズル型

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225119	ブラック	COZMITINK-BK	￥1,400（￥1,540）	×
225120	ブルー	COZMITINK-B	￥1,400（￥1,540）	×
224607	バイオレット	COZMITINK-V	￥1,400（￥1,540）	×
224608	ホワイト	COZMITINK-W	￥1,400（￥1,540）	×
224609	ピンク	COZMITINK-P	￥1,400（￥1,540）	×
224610	オレンジ	COZMITINK-O	￥1,400（￥1,540）	×
224611	イエロー	COZMITINK-Y	￥1,400（￥1,540）	×
224612	グリーン	COZMITINK-G	￥1,400（￥1,540）	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

2ETY

ソフトスマートコーン

PVC Soft Smart Cone

車に踏まれても形状回復

NETIS KT-160007-VE

特長

- 3M高輝度反射シート：反射素材にプリズムを採用。従来のガラスビーズタイプより高い反射性能と広角性を実現。
- 段積み時にずれないウェイト一体型。

仕様

材質	PVC（軟質塩化ビニル）
サイズ	700×355×355㎜
重量	3.4kg

ソーラースマートマーカー



特長

- はめ込むだけの簡単設置。
- マーカーを付けたまま段積み可能。
- 無日照時でも90時間点灯。

仕様

点灯パターン	回転点滅式
発光体	高輝度LED／赤3灯
使用環境	−10～60℃
サイズ	47.5㎜×φ60㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221858	ソフトスマートコーン／赤	3110732	OPEN	別
221859	ソフトスマートコーン／緑	3110733	OPEN	別
221860	ソフトスマートコーン／黄	3110734	OPEN	別
221861	ソフトスマートコーン／青	3110735	OPEN	別
221862	ソーラースマートマーカーSSM	3030705	OPEN	別

74JH

伸縮式三角コーン

Folding Safety Cone

伸縮式なので持ち運びが簡単

伸縮式三角コーン

特長

- 収納場所をとらない。
- 反射付。（20㎝タイプを除く）

仕様

コーン	20㎝	30㎝	41㎝	62㎝
サイズ	13×13×20	19×19×33	24.5×24.5×41	29.5×29.5×62
重量	135g	275g	460g	700g
材質	土台・伸縮部：PP　生地・反射材：PEs			

コーンウェイト	41㎝タイプ	62㎝タイプ
サイズ	24.5×24.5×2㎝	29.5×29.5×2㎝
重量	約1kg	
材質	ゴム	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224528	伸縮式三角コーン／20㎝	8201036	¥1,280（¥1,408）	別
222151	伸縮式三角コーン／30㎝	8201033	¥1,480（¥1,628）	別
221113	伸縮式三角コーン／41㎝	8201021	¥1,680（¥1,848）	別
221114	伸縮式三角コーン／62㎝	8201025	¥2,480（¥2,728）	別
221115	コーンウェイト／41㎝	8201023	¥890（¥979）	別
221116	コーンウェイト／62㎝	8201026	¥890（¥979）	別

New 伸縮発光式三角コーン「テラス」

特長

- 内部で赤色LEDライトが点灯。三角コーン全体が光り、夜間でも目立つ。
- 反射材付き。

仕様

	45㎝	72㎝
サイズ	25×25×45㎝	32×32×72㎝
重量	885g	1,650g
発光部	赤LED1個（点滅→点灯→消灯）	
点灯時間	約40時間	
電源	単4電池2本（別売）	
素材	土台・伸縮部：PP　反射材：PEs 生地：オックスポリエステル	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226047	テラス／45㎝	8201046	¥3,680（¥4,048）	別
226048	テラス／72㎝	8201047	¥4,480（¥4,928）	別

AT3S

ニュースコッチコーン・コーンバー

Safety Cone

倒れにくく、優れた耐久性



SCR　SCYR　SCG

CB3420

コーンウェイト
CU-2（2kg）

特長

- コーンバーはスコッチコーンにつないで、転倒防止などに使用可能。
- 反射材3段付。

仕様

	ニュースコッチコーン
高さ	700㎜
ベース	385×385㎜
重量	880g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
122102	ニュースコッチコーン／赤	SCR	OPEN	別
122086	ニュースコッチコーン／黄	SCYR	OPEN	別
122087	ニュースコッチコーン／緑	SCG	OPEN	別
122103	コーンウェイト／2kg	CU-2	OPEN	別
122106	コーンバー／34㎜φ2m	CB3420	OPEN	別

関連製品

警告灯
P.342

HE2U

ジャンボコーンスタンド
Large Safety Cone

大型車両からでも視界に入る大型スタンド

チェインフック
JRC-F

特長
- 3段の反射材によりしっかり目立つ。
- 頭部にチェインやロープを掛けることでバリケードとしても使用可能。
(別売チェインフック使用で2段バリケードに)

仕様

サイズ	高さ	1,420㎜
	ベース径	380㎜
	重しベース	520㎜の8角形
重量	本体	2.3kg
	重しベース	5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220236	本体(重しベース付)	JRC-R	¥13,000 (¥14,300)	別
220237	チェインフック	JRC-F	¥900 (¥990)	別

J3SA

カラーコーン用立体表示カバー
Safety Cone Cover

カラーコーンにかぶせるだけ

※商品にカラーコーンは含みません　※商品の特性上ご注文後のキャンセル、返品不可

特長
- 折り畳んで保管でき、かさばらず、使用するときはスッポリはめるだけ。

仕様

サイズ	70㎝
素材	ポリプロピレン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218197	作業中／2枚	DD-02	OPEN	別
218198	立入禁止／2枚	DD-03	OPEN	別
218199	工事中／2枚	DD-07	OPEN	別

383W

New PVC製伸縮式コーンバー
Telescopic Bar for Safety Cone

使用環境に応じて長さ調節ができるコーンバー



特長
- 通常よりも肉厚で頑丈な長持ちするコーンバー。
- 伸縮時のロック・解除は回すだけ。
- 光を反射するため夜間の視認性が高い。

仕様

材質	硬質PVC
サイズ	φ35×L1270～2130㎜
重量	800g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225905	伸縮式コーンバー／黒黄	TBDY	OPEN	別
225906	伸縮式コーンバー／青白	TBBW	OPEN	別
225907	伸縮式コーンバー／赤白	TBRW	OPEN	別
225908	伸縮式コーンバー／緑白	TBGW	OPEN	別

V5RK

LEDコーンバー
LED Bar for Safety Cone

カラーコーンに設置して使用するLEDコーンバー



仕様

LED	赤・12個
電源	単1乾電池2本(別売)
点灯パターン	点滅
点灯時間	約70時間
本体材質	ポリエチレンテレフタレート
サイズ	W104×H1,605㎜
重量	約640g
その他	ON-OFFスイッチ付

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219173	LEDコーンバー	KLB-003	OPEN	別

R4JR

カットチェーン
Plastic Chain

丈夫で軽量な視認性バツグンのプラスチック製チェーン

特長
- プラスチック製なのでさびない。
- コーンや駐禁灯にチェーンをセットできるワッカ付。

仕様

	2m	3m
サイズ 厚み	6㎜	
重量	146g	211g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218664	カットチェーン／2m	2M	OPEN	別
218665	カットチェーン／3m	3M	OPEN	別

MS4H

テープ式保安柵 コーンバーテープ　マーベル
Bar Tape for Safety Cone

巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消

テープ補助
中間フック
JCT-K

状況に応じてレイアウト自在
JCT-400+JCT-K 2個使用

特長
- コーンに引っ掛け伸ばすだけの簡単取付。
- 最長4mでレイアウト自在。
- テープ式なので自由に長さ調整が可能。

仕様

サイズ	幅	50㎜
	長さ	0.3～4m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221118	コーンバーテープ	JCT-400	¥6,500 (¥7,150)	✕
221119	テープ補助中間フック	JCT-K	¥650 (¥715)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

R8L5

自動巻取式バリテープ ガードロッター

Folding Safety Cone

コーンバーが手の平サイズに

マグネットタイプなら使い方も多種多様

特長

- 最長3mまで自由な長さ調整可能。
- 雨に強く屋外でも使用可能。

仕様

		GR-101	GR-102
サイズ	本体	W115×H94×D60㎜	
	テープ	W3,000（最長）×H40㎜	
重量		約397g	約425g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221356	ガードロッター／マグネット無	GR-101	OPEN	✕
221357	ガードロッター／マグネット有	GR-102	OPEN	✕

PV3K

コーン用ロープストッパー

Rope Holder for Safety Cone

コーンでロープが張れる

※カラーコーン、ロープは別売

特長

- コーンとロープ、そして本製品があればバリケードができる。
- 交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納可能。
- 700㎜コーン用。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220238	コーン用ロープストッパー	RC-ST	¥650 (¥715)	別

5PTS

トラテープ

Caution Tape

粘着式で何にでも簡単に貼れる

T-90



B-90

※B-45 模様形状同じ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
122141	90㎜×10m	T-90	OPEN	m
122142	45㎜×10m	B-45（反射）	OPEN	m
122143	90㎜×10m	B-90（反射）	OPEN	m

7PWW

トラロープ

Caution Rope

丈夫な工事現場用ロープ

仕様

サイズ	φ9㎜×100m、φ12㎜×100m
材質	ポリエチレン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211935	φ9㎜×100m	TG-0910	OPEN	別
211936	φ12㎜×100m	TG-1210	OPEN	別

27D6

バリケードテープ

Caution Tape

簡易バリケードとして使える、非粘着テープ

特長

- 非粘着のテープで柱・フェンス・金属性バリケードなどに結び付けて使用。
- エンドレス印刷なので、自由な長さにカットして使用可能。
- 外国語表示
  2ヶ国語　日本語・英語
  4ヶ国語　日本語・英語・中国語・韓国語

仕様

サイズ	60㎜幅×50m×0.1㎜
材質	ポリエチレン
仕様	非粘着

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219197	A／きけん立入禁止	BT-60A	¥1,500 (¥1,650)	別
219198	B／危険立入禁止	BT-60B	¥1,500 (¥1,650)	別
219199	C／危険立入禁止	BT-60C	¥1,500 (¥1,650)	別
219200	D／注意立入禁止	BT-60D	¥1,500 (¥1,650)	別
223788	E／関係者以外立入禁止	BT-60E	¥2,000 (¥2,200)	別
223789	F／関係者以外立入禁止	BT-60F	¥2,400 (¥2,640)	別
223790	G／立入禁止	BT-60G	¥2,000 (¥2,200)	別
223791	H／立入禁止	BT-60H	¥2,400 (¥2,640)	別
223792	I／駐輪禁止	BT-60I	¥2,000 (¥2,200)	別

BPV7

光るトラロープ

Reflective Caution Rope

高輝度反射使用で夜間の視認性を向上

仕様

サイズ	φ12㎜×100m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221179	黄／黒	104HI	¥27,960 (¥30,756)	別
221180	白／赤	104HI-R	¥36,330 (¥39,963)	別
221181	白／緑	104HI-G	¥36,330 (¥39,963)	別

5W27

標識用フラッグ＆ロープ

Caution Rope with Flag

工事現場等での危険箇所区域の区分けに

特長

- 架空線などの上空障害物に対しての接触注意喚起に。

仕様

サイズ	ロープ	φ6㎜×20m
	三角旗	300㎜・2mピッチ
重量		590g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224603	標識用フラッグ＆ロープ	1137021102	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

W55P

ロープ結索補助スティック
Rope Assist Stick

結ばず固定・切らずにほどく

MOVIE

特長
- バリケードテープや細いロープにも使用可能。

仕様

サイズ	φ32㎜×230㎜
厚み	3㎜
重量	約70g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223799	ロープ結索補助スティック	LGR-1	¥1,800 (¥1,980)	別

7KYV

ロープスティック（塗装仕上げ）
Prep Stick for Rope

トラロープ・標識ロープの設置に



特長
- 鉄製・2段式・橙色。

仕様

材質	スチール
サイズ	φ12㎜×1500㎜
重量	1.3kg／本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221614	ロープスティック／10本	ロープスティック	OPEN	別

DYM8

ロープアンカー
Anchor for Rope

標識ロープの設置に便利

03092

03094

仕様

サイズ	φ8㎜×230㎜、φ8㎜×280㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211933	230㎜／1本	03092	¥200 (¥220)	✕
211934	280㎜／1本	03094	¥240 (¥264)	✕
N 225755	230㎜／200本	03092 200P	¥40,000 (¥44,000)	✕
N 225756	280㎜／200本	03094 200P	¥48,000 (¥52,800)	✕

H4M8

くい丸
Steel Pipe Pile

くい丸

打ち込みやすく抜けにくい

MOVIE

特長
- 足場管と比べ2.5倍の引抜強度と押込み強度。
- 繰り返し使用する場合や、長期間使用する場合にも優れた耐久性。

仕様

サイズ	φ48.6㎜
重量	3.0kg (48.6×1,100L) 4.0kg (48.6×1,500L)

※φ27.2～60.5㎜、長さ300～4,000㎜まで取扱可能。

オプション

リングフック
構造物などをロープでしっかりと固定する強力タイプのフック。



足場板ハンガー/コーナー
法面の落石防止に使用。
厚み40㎜までの足場板対応。
足場板コーナーはコーナー部に使用。

ロープフック
ロープとの使用でフェンスを作成。20㎜までのロープ対応。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220717	くい丸　1,100㎜／1本	48.6×1,100L	OPEN	別
220718	くい丸　1,500㎜／1本	48.6×1,500L	OPEN	別
222665	リングフック48.6㎜	リングフック48.6	OPEN	別
223330	ロープフック48.6㎜	ロープフック48.6	OPEN	別
222666	足場板ハンガー48.6㎜	アシバハンガー48.6	OPEN	別
222667	足場板コーナー48.6㎜	アシバコーナー48.6	OPEN	別

VFY4

プラ角杭／プラ丸杭
Plastic Pile

トンボ工業

WAミニ45 (0.8kg／穴タイプ：穴なし)

WA45 (1.0kg／穴タイプ：穴なし)

WA55S (2.0kg／穴タイプ：A)

WA60M (3.2kg／穴タイプ：A)

【穴タイプ】



WB60S (1.9kg／穴タイプ：A)

WB60L (3.3kg／穴タイプ：B)

WB80 (6.7kg／穴タイプ：C)

WB100L (12kg／穴タイプ：C)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224068	45×45×450㎜／20本	WAミニ45	OPEN	別
224061	45×45×600㎜／20本	WA45	OPEN	別
224064	55×55×900㎜／8本	WA55S	OPEN	別
224065	60×60×1200㎜／6本	WA60M	OPEN	別
221525	φ60×900㎜／5本	WB60S	OPEN	別
221527	φ60×1,500㎜／5本	WB60L	OPEN	別
221528	φ80×1,800㎜／3本	WB80	OPEN	別
221529	φ100×2,100㎜／1本	WB100L	OPEN	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

XV3X

杭打ちハンマー
Hammer

オーエッチ工業

安全・確実に杭が打てる

MOVIE

特長
- 防獣フェンスの設置が簡単にできる。
- φ25㎜までの杭をシャフト部で打ち込み可能。
- 自然な態勢で打ち込める。
- シャフトをガイドとして、確実に杭が打てる。
- すべての面で打てる。

仕様

	KP-6	KP-8
全長	590㎜	
頭サイズ	55×125㎜	59×145㎜
重量	3.0kg	4.0kg
ヘッド硬度	HRC44～50	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223033	杭打ちハンマー#6	KP-6	¥7,865 (¥8,651)	別
223034	杭打ちハンマー#8	KP-8	¥9,290 (¥10,219)	別

7B4L

アーチスタンド
Arch Stand

簡単設置タイプの誘導スタンド（満水時6.6kg）

特長
- 従来の鉄製の誘導設備用品と違い埋め込み工事不要。
- ポリ台に水を入れるだけの簡単設置タイプ。

仕様

サイズ	900×255×725㎜
重量	1.4kg
材質	PE

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218666	アーチスタンド	ホワイト	OPEN	別
218667	アーチスタンド	イエロー	OPEN	別

R7U5

伸縮バリケード
Extendable Barricade

屋内外の使用に合わせて3mまで調整可能

仕様

サイズ	(収納時)約W380×H930×D500㎜ (最大展開時)約3,000㎜
材質	ABS

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221608	伸縮バリケード	BF-3030TR	¥41,000 (¥45,100)	元

4BSX

カラーサイドスタンド
Side Stand

視認性の良い単管バリケード用サイドスタンド



仕様

サイズ	640×800㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220242	ブルー	ｶﾗｰｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ-B	OPEN	別
220243	イエロー	ｶﾗｰｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ-Y	OPEN	別
220244	グリーン	ｶﾗｰｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ-G	OPEN	別

5X65

ガードフェンス
Barricade

スタンダードな工事用ガードフェンス

F-18B　F-18C　F-12B

※コンクリート台は含まない。

特長
- 人にやさしいナイロン製アミ使用。(F-18B、F-12B)

仕様

サイズ	F-18B:H1,800×W1,800㎜ F-18C:H1,900×W1,800㎜ F-12B:H1,200×W1,800㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220239	樹脂網／高さ1,800㎜	F-18B	OPEN	別
220240	角型トラ3段パネル	F-18C	OPEN	別
220241	樹脂網／高さ1,200㎜	F-12B	OPEN	別

5KHS

MAスタンド
Side Stand (steel)

オーソドックスな単管バリケード用サイドスタンド

仕様

	オレンジ	メッキ
サイズ	600×790㎜	
重量	約3.7kg	約3.9kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220245	MAスタンド／オレンジ	3190144	OPEN	別
221956	MAスタンド／メッキ	3190131	OPEN	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

A5YV

カンバンバリケード カンバリ -測量中-

Safety Signboad

DICプラスチック

単管を使用してバリケードとしても使用可能

仕様

サイズ	組立時：H798×W428×D462㎜ 収納時：H821×W428×D112㎜
印刷	両側「測量中」
材質	ポリプロピレン
重量	約2.2kg

転倒防止用ポリタンク

仕様

サイズ	190×190×215㎜
容量	5L

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225160	グリーン	DKB-800-G	OPEN	m
225161	オレンジ	DKB-800-O	OPEN	m
225162	転倒防止用ポリタンク	TANK	OPEN	m

UAY6

広角ソーラーウォールライト

Solar Sensor Light

大進

取り付けが簡単なソーラー充電ライト

拡散タイプ

特長
- 2種類のセンサーモードと常夜灯で切替可能。
- 防雨構造で雨でも安心。
- 背面に磁石付き。

付属品
- 取付ネジ
- スリーブ
- 取扱説明書

仕様

明るさ	800ルーメン
検知角度	約110°
検知距離	約5m
サイズ	約W300×D50×H105㎜
重量	約420g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225114	広角ソーラーウォールライト	DLS-NWL003	OPEN	×

RH28

カンバンライト

LED Light for Construction Signs

キタムラ産業

工事看板の夜間照明に最適

NETIS KK-210071-VE



特長
- スリム看板にもフィット。
- φ48.6㎜の単管にも取り付け可能。

仕様

LED	白・4個
ソーラーパネル	4W
電源	ニッケル水素電池
点灯パターン	点灯
無日照	約3日（満充電時）
本体材質	本体：ポリカーボネート 金具：鉄
サイズ	W245×D313×H140.5㎜
重量	約2kg
その他	ON-OFFスイッチ・ 夜間自動点灯機能 残量インジケーター

付属品
- 充電用ACアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221448	カンバンライト	KLG-007B	OPEN	別

245S

ソーラー式LED矢印板 壊れにくい矢印板

LED Arrow Sign for Solar System

キタムラ産業

ソーラーと乾電池のハイブリット

NETIS KK-210071-VE

特長
- プロー成型フレームにより外部からの衝撃に強い。
- ソーラー側が充電不足になると乾電池に自動で切り替わり、充電が十分になると、再びソーラー側へ自動切替。
- 点滅、流動、エコモード点滅、エコモード流動の4つの点灯パターン。

仕様

LED		赤30個
電源		ニッケル水素電池または 単1乾電池2本（別売）
点灯時間	無日照	約5日（標準） 約10日（エコ）
	乾電池	約90時間（標準） 約180時間（エコ）
サイズ		779×464×105㎜
重量		約5.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221610	ソーラー式LED矢印板	KAB-003	OPEN	別

WTY8

LEDマグネット付シート矢印板ミニ

LED Arrow Sheet Sign with Magnet

ミズケイ

軽量で折り畳み可能な矢印板

特長
- 軽量で折り畳み可能で収納、設置が簡単。
- マグネット、ハトメ付でどんな場所にも取り付け可能。
- 防滴仕様。

仕様

LED	赤LED15個
点灯パターン	遅い流動・早い流動・ 全て点滅・消灯
電源	単3乾電池4本（別売）
連続使用時間	約100時間
サイズ	330×200㎜
重量	190g（電池含まず）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222602	LED矢印板	8202004	￥4,980（￥5,478）	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

8BGW

ソーラーメモリアル50

Security Light

消えない点滅＆配線無しで連動

NETIS
KK-180038-VE

特長

- 電源不要のソーラータイプ。
- 特殊技術により完全消灯時間がゼロ。
- 無線モジュールを使用し、最長40m以内であれば同期可能。
- 電池残量インジケータ機能搭載。

仕様

LED	赤・緑　交互点滅
ソーラー充電時間	約14時間
無日照動作時間	約100時間
通信距離	最大40m
同期システム	2.4GHz同期点滅式
サイズ	φ78.6×182㎜
重量	180g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224604	ソーラーメモリアル50	GC-50RG	OPEN	別

7WE2

ソーラー式セフティーフラッシュ

Safety Light

環境にやさしいソーラー式LED保安灯

暗所使用イメージ

特長

- 暗くなると点滅し、明るくなると消灯。

仕様

LED	赤・4個
ソーラーパネル	0.24W
電源	ニッケル水素
無日照動作時間	約10日（満充電時）
点灯パターン	点滅
本体材質	ポリカーボネート
サイズ	W85×H174㎜
重量	約200g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219176	ソーラー式セフティーフラッシュ	SF-7	OPEN	別
219818	単管取付金具	KU-7S	OPEN	別
223421	カラーコーン用アダプター	A-2	OPEN	別
222600	カットコーン用アダプター	CTC-CY	OPEN	別

A85P

軽巻き吸盤シート

Sign

従来に比べコンパクト設計の看板

特長

- 吸盤付きで車のリアガラスに付けることができる。
- 巻きとりタイプで持ち運びが簡単。
- 測量中／作業中のリバーシブルタイプ。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221176	測量中／作業中	KARUMAKI	¥3,000 (¥3,300)	別

G6TL

ソーラースターミニ

Security Light

4方向へLEDを設置し、360°注意喚起

赤

オレンジ

クリア

仕様

電源	単結晶シリコン太陽電池
蓄電池	Ni-MH（ニッケル水素）
点滅回数	110±10回/分
ソーラー充電時間（満充電まで）	約16時間
使用環境	−10℃～60℃
無日照動作時間	100時間以上

LEDカラー

- 赤：赤4個
- オレンジ：赤4個
- クリア：赤2個、緑2個

※色違いでご注文の場合、別途送料がかかる場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220247	ソーラースターミニ／赤	3030920	OPEN	別
220248	ソーラースターミニ／オレンジ	3030910	OPEN	別
220249	ソーラースターミニ／クリア	3030990	OPEN	別
220306	取付金具／K型ホルダー	3071050	OPEN	別

JB6F

ラビットアイ

Safety Light

ラビットアイ

暗所使用
イメージ

ソーラー式ラビットアイ

暗所使用
イメージ

仕様

	RK-3R	SRK-3R
LED	赤・12個	
電源	単3乾電池2本（別売）	ニッケル水素電池・単3乾電池4本（別売）
点灯パターン	交互点滅	同時点滅・上下交互点滅
点灯時間	約10時間	無日照：約40～60時間（同時点滅） 乾電池：約90～120時間（同時点滅）
本体材質	ポリカーボネート	ABS
サイズ・重量	W108×H250㎜・約460g	W110×H260×D80㎜・約610g
その他	ON-OFFスイッチ付	ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付（OFF可能）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
219175	ラビットアイ	RK-3R	OPEN	別
223787	ソーラー式ラビットアイ	SRK-3R	OPEN	別

V6VK

マグネソフトケース

Magnet Soft Case

ニチレイ
マグネット

強力磁石式ソフトケース

Check-1

■裏表使用可能

Check-2

■縦横自在に連結

特長

- フタ部分が折り返しで半屋外でも使える。
- スチール面に強力ネオジ磁石でパチッとくっつく。
- 磁石のちからで、縦横自由自在に連結可能。

仕様

	A4	A3
サイズ	1×220×340㎜	1×308×466㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221617	A4／10枚	MSF-22345	¥8,000 (¥8,800)	元
221618	A3／10枚	MSF-35470	¥14,000 (¥15,400)	元

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

V4TP

New マグネットシート「休工中」

Magnet Sheet

マグネットで簡単に設置可能

特長

■工事現場の安全標識に使用。

仕様

サイズ	435×150㎜
カラー	白地 × 赤文字
縦文字	休工中
素材	マグネット

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225986	マグネットシート「休工中」	MGNS-K	OPEN	m

6UED

マーカーオメガ

アースアイ プラッツ

Temporary Line Marker

施工性、経済性、視認性ともに優れた3D立体仮ラインマーカー

特長

■貼り付けるだけの簡単施工。
■立体形状・高輝度反射材。

仕様

サイズ	H30×W90×D50㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220252	イエロー／10個	マーカーオメガYL	¥4,500 (¥4,950)	別
220253	オレンジ／10個	マーカーオメガOR	¥4,500 (¥4,950)	別
220299	ホワイト／10個	マーカーオメガWH	¥4,500 (¥4,950)	別
220300	グリーン／10個	マーカーオメガGR	¥4,500 (¥4,950)	別
220254	ゼブライエロー／10個	マーカーオメガZYL	¥5,400 (¥5,940)	別
220255	ゼブラレモンイエロー／10個	マーカーオメガZLY	¥5,400 (¥5,940)	別

25A5

LEDソーラーチューブ

キタムラ産業

LED Rope Light

ソーラー式だから電源がなくても安心

付属のSカンで
連結可能

特長

■暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯。
■昼間に点灯チェックができる。(スイッチONで数回点滅)
■付属のSカンで連結できる。

付属品

■10mチューブ×2本　■Sカン・ソーラー部

仕様

LED	赤・24個
ソーラーパネル	1W
電源	ニッケル水素電池
無日照	約9日間(満充電時)
点灯パターン	交互点滅
本体材質	ポリ塩化ビニール
サイズ	φ22㎜×10m
重量	約3.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223793	LEDソーラーチューブ	SOKC-100	OPEN	別

6PB8

チューブライト

ミズケイ

LED Rope Light

昼夜自動センサー付

仕様

LED	24個(12個ずつ交互点滅)
作動時間	約70時間
電源	単1電池2本
サイズ	φ22㎜×10m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224602	チューブライト　赤	5808267	¥3,980 (¥4,378)	別

7B5T

誘導棒

LED Safety Light

手元ライト
警笛付
90～95dB

仕様

	BBL-WH02D	デュアルライト	FS-10シリーズ	花子／2011101	花子／2011001
パターン	点滅・点灯・ライト	点滅・点灯	2段階・点灯	早＆遅・点灯	点滅
電源	単2乾電池2本(別売)	単2乾電池2本(付属)	赤：単2乾電池2本 他色：単2乾電池3本(別売)	単2乾電池2本(別売)	単2乾電池3本(別売)
サイズ	φ30×550㎜	φ34×530㎜	赤：φ30×530㎜(他色：550㎜)	φ34×390㎜	φ34×820㎜
重量 ※電池含まず	約290g	約140g	赤：約160g 他色：約165g	98g	190g

デュアルライト　花子／2011101

誘導棒ブラケット

誘導棒の抜き差しが簡単

仕様

対応ベルト幅	50㎜
対応誘導棒	φ30～42㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222603	誘導棒ブラケット	VTP-005	OPEN	×

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223102	警笛付LED指示灯／赤	BBL-WH02D	¥4,010 (¥4,411)	×
210300	LED合図灯／赤	デュアルライト	¥3,800 (¥4,180)	m
219181	LED合図灯／赤	FS-10	OPEN	別
219182	LED合図灯／緑	FS-10G	OPEN	別
219183	LED合図灯／青	FS-10B	OPEN	別
219184	LED合図灯／白	FS-10W	OPEN	別
222152	誘導棒 花子／赤	2011101	¥1,280 (¥1,408)	m
222601	誘導棒 花子／赤・青切替	2011001	¥2,380 (¥2,618)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

ほっとコーナー

照射される光のタイプ

拡散タイプ／スポットタイプ／切替タイプ

暗いところで手元の文字を読みたいときと、道の前方を照らしたいときでは、求められる光の強さや広がりに違いがあります。
そのため、ライトには用途に合わせた光を照射できるように、特性の異なる光線タイプがあります。


拡散イメージ


スポットイメージ

拡散タイプ
- メリット……広い範囲をムラなく照らす
- デメリット…スポットタイプに比べ遠いところが暗い

スポットタイプ
- メリット……低い照度で強く照らす
- デメリット…照射範囲が狭い

切替タイプ
- メリット……スポットと拡散タイプの切替え可能
- デメリット…構造が複雑なため壊れやすい

644Y

LEDライト UltiREX UT-618R/3200H

LED Torch　　GENTOS

広範囲をキレイに照射可能

拡散タイプ　GENTOS Light the Next

IP 67

UT-618R

UT-3200H

MOVIE

特長
- UT-618R：AC充電式。誤点灯を防ぐデュアルスイッチシステム。
- UT-3200H：専用充電池／乾電池兼用。
  スライド式スイッチカバーで誤点灯を防止。
- 電池容量低下を知らせるバッテリーインジケーター。
- 充電中の充電状態を知らせるチャージングインジケーター。

Check-1

■UT-618Rはリフレクタータイプ

リフレクターを光源の周囲に配置することで広範囲をキレイに照射。光が中央に集光されるため長距離照射も可能。

Check-2

■UT-3200Hはマルチファセットリフレクタータイプ

リフレクターの表面を多面加工することで、光の反射をコントロール。よりスムーズな美しい照射面を実現。

仕様

	UT-618R	UT-3200H
モード	Ultimate／Max／High／Mid／Eco	Max／High／Mid／Eco
明るさ	13,000／5,000／1,600／500／100Lm	3,200／1,400／500／100Lm
照射距離	546／353／192／107／47m	405／275／164／73m
点灯時間	3／3.5／5／18／93時間	2／3／8／40時間
充電時間	約8時間	約6時間
電源	専用リチウムイオン充電池	専用リチウムイオン充電池 または単2形アルカリ電池3本
サイズ	約φ95.3×273㎜	約φ61.8×247㎜
重量	約1,244g（電池含む）	約560g（電池含む）

※UT-3200Hの仕様は専用充電池使用時の数値

付属品
- ショルダーストラップ（UT-618R）
- パワーストラップ（UT-3200H）
- 専用ACアダプター（コード長さ2m）
- 専用充電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224519	LEDライト／13,000Lm	UT-618R	¥66,500（¥73,150）	✕
225476	LEDライト／3,200Lm	UT-3200H	¥32,000（¥35,200）	✕

VR6P

LEDライト P18R Work/Signature

LED Torch　　LEDLENSER

ムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、自由自在な配光

切替タイプ　LEDLENSER

IP 54

Work
ゴム製カバーと衝撃や汚れからレンズを保護するレンズシールドを装備。

Signature
硬質アルマイト加工されたボディが、摩耗や腐食に対する高い耐久性を実現。

特長
- スマートライトテクノロジー：プログラムされた機能をスイッチ操作やジョグダイヤルなどで、選択し起動させる技術。照射モードや電池の消費パターン、光色などをお好みで選択でき、場面に適したパターンで利用可能。
- 厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使えるオーバーヒート防止機能。

Check-1

■マグネティックチャージシステム

電池を取り出さずに充電可能

Check-2

■ラピッドフォーカス



使用状況に応じて近距離/遠距離の焦点を片手で瞬時に調整可能。
ワイド照射では均一でムラのない光を、スポット照射時はシャープで強力な光を遠方に投射。

仕様

	Work	Signature
明るさ	ブースト:4,500Lm　パワー:2,600Lm　ミドル:1,000Lm　ロー:30Lm	
照射距離	ブースト：720m　パワー：420m　ミドル：260m　ロー：50m	
点灯時間	ブースト:—　パワー:2.5h　ミドル:4.5h　ロー:70h	
充電時間	約5.5時間	
電源	専用充電池（Li-ion）	
サイズ	約φ99×183㎜	約φ86×171㎜
重量	約669g（電池含む）	約637g（電池含む）

付属品
- 専用充電池
- ストラップ
- USBケーブル（マグネットチャージャー）
- ACアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224521	LEDライト／Work	502188	OPEN	✕
224522	LEDライト／Signature	502191	OPEN	✕

PJ4B

LEDライト

LED Pen Light

カスタム

作業服腕のペン差しに入るコンパクトサイズ

スポットタイプ　IP X4

Check-1

■1台4役

ペンクリップ

帽子クリップ

キーライト

隙間ライト

特長

■ペンクリップ付。
■狭い隙間の奥を照らせる。
■クリップのアレンジで使用用途が広がる。

仕様

明るさ	250Lm
最大照射距離	約5m
点灯時間	High Mode連続点灯1時間
電源	単4乾電池1本
サイズ	φ15×70㎜
重量	約15g（電池含まず）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225526	LEDライト／250Lm	RDP-03	¥4,000 (¥4,400)	✕

LX3S

防水防塵LEDライト

Water-Dust Proof LED Torch

カスタム

プロ仕様の現場用ライト

切替タイプ　IP 66

RFT07

特長

■本体テール部にマグネット内蔵。本体固定に便利。
■片手で簡単にフォーカス（スポット／ワイド）のコントロール可能。

付属品

■ストラップ（RFT07）
■単4乾電池3本（RFT07）

仕様

	RFT07
明るさ	350Lm
最大到達距離	約180m
耐衝撃	3m
電源	単4乾電池3本
防塵防水性能	IP66
サイズ	φ30×113㎜
重量	約116g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225340	LEDライト／350Lm	RFT07	¥8,200 (¥9,020)	✕

VXM7

首振りLEDライト

LED Pen Light

NICRON

ヘッドを無段階に90°まで変更可能

切替タイプ　IP 65

充電池にUSBを挿して充電

特長

■誤動作防止ロック機能。
■本体底部にマグネット付。

仕様

明るさ	700Lm／250Lm／100Lm
照射距離	最大126m
点灯時間	1h／2.5h／7h
防塵防水性能	IP65
電源	14500充電池1本又は単3乾電池1本
サイズ	φ25×113㎜
重量	80g（充電池含む）

付属品

■14500リチウムイオン充電池（3.7V750mAh）
■充電用マイクロUSBコード　■取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225129	首振りLEDライト／レッド	B74	OPEN	別

PY5D

KLARUS LEDライト

LED Torch

KLARUS

防水LEDライト XT11GT PRO

大光量LEDフラッシュライト

スポットタイプ　IP X8

特長

■4段階の明るさに点滅、SOSモードも備えたプロ使用モデル。
■ボディ素材は航空機用のハイグレードなアルミ合金。

仕様

明るさ	10～3300Lm
到達距離	20～410m
点灯時間	1.8～120時間
電源	18650充電池1本またはCR123A 2本
サイズ	139.7×φ35×φ25.4㎜
重量	128g（充電池含まず）

付属品

■充電池（18650）1本
■専用充電ケーブル　■ホルスター
■ハンドストラップ　■予備Oリング

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224964	防水LEDライト／3300Lm	XT11GT PRO	OPEN	✕
225778	充電池（18650）用チャージャー	K1 PRO	¥1,500 (¥1,650)	✕

防水LEDライト XT11R

コンパクトな超高輝度モデル

スポットタイプ　IP X8

特長

■4段階モードであらゆる作業にマッチするコンパクトライト。
■ヘッド部はガラスを容易に割れる形状で、緊急・防災用としても最適。

仕様

明るさ	10～1300Lm
到達距離	25～300m
点灯時間	2.5～150時間
電源	18650充電池1本またはCR123A 2本
サイズ	146.65×φ33.6×φ25.4㎜
重量	122g（充電池含まず）

付属品

■充電池（18650）1本
■専用充電ケーブル
■ハンドストラップ　■予備Oリング

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224965	防水LEDライト／1300Lm	XT11R	OPEN	✕
225778	充電池（18650）用チャージャー	K1 PRO	¥1,500 (¥1,650)	✕

LEDライト A1 Pro

サイドスイッチ式フラッシュライト

スポットタイプ　IP X6

特長

■業務用にハンドリングしやすいサイズ。
■使用中の電池残量が分かるインジケーター付。

仕様

明るさ	30～1300Lm
到達距離	50～230m
点灯時間	3～50時間
電源	18650充電池1本
サイズ	160.5×φ35×φ28.5㎜
重量	140g（充電池含まず）

付属品

■充電池（18650）1本
■専用充電ケーブル
■予備Oリング　■ランヤード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224966	LEDライト／1100Lm	A1 PRO	OPEN	✕
225778	充電池（18650）用チャージャー	K1 PRO	¥1,500 (¥1,650)	✕

1 測量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

XS58

充電式ハンディ作業灯　カスタム

Rechargeable Hand Light

2時間で充電可能、蛍光灯並の広範囲照射

拡散タイプ

IP X4

特長

- 背面マグネット、ハンドルマグネット、吊り下げフック、背面クリップで様々な場所に取付可能。

仕様

実用点灯時間	3.5h (Power)／5h (High)／16h (Low)
明るさ	900Lm／600Lm／300Lm
防塵防水性能	IPX4
充電時間	約2時間～2.5時間
電源	リチウムイオン充電池(内蔵)
サイズ・重量	38×62×192㎜・300g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223070	充電式ハンディ作業灯	GW090R	OPEN	✕

XLX8

LEDペンライト

LED Pen Light

専用レンズの拡大と、高照度を実現

スポットタイプ

特長

- 高輝度白色LEDを光源に採用。
- 2段階調光機能付。
- 携帯に便利なペン型ライト。

仕様

LED	日亜化学製白色LED
電源	単5アルカリ乾電池3本
サイズ	φ13×134㎜
重量	約52g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
217081	ペンライト	SWL-20	¥3,000 (¥3,300)	M

6U2E

ワイドパワーLED強力ライト　パナソニック

High Power LED Torch

10年保存できるエボルタNEOと、球切れの心配がないLED電球で、万一の時も安心

拡散タイプ

BF-BS05N-K
防滴仕様

BF-BS02K-W

特長

- 大型スライドスイッチで操作しやすい。

仕様

		BF-BS05N-K	BF-BS02K-W
明るさ	照度	約4,400Lx (1m前方)	約1,200Lx (1m前方)
	光束	約370Lm (参考値)	約88Lm (参考値)
光源		白色LED　9個	白色LED　3個
電源		単1乾電池4本	
電池寿命		約28時間	約66時間
サイズ		約220×105×115㎜	約210×105×115㎜
重量(乾電池含む)		約900g (肩掛けベルト含む)	約830g (乾電池含む)

※電池寿命はエボルタNEO使用時。

付属品

- エボルタNEO単1乾電池4本
- 肩掛けベルト1本 (BF-BS05N-Kのみ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224219	LED強力ライト／LED×9	BF-BS05N-K	OPEN	M
224220	LED強力ライト／LED×3	BF-BS02K-W	OPEN	M

RDH2

New チェストライトPRO　AVANTO

LED Working Light

ショルダータイプで首周りの負担軽減

IP 54

チェストライト／黒

チェストライト／黄

Check-1

- ハンズフリーで手元を照らすことが可能

特長

- 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性。
- 伸縮性のあるベルトは体に密着させてズレ落ちる心配なし。
- 胸元でON／OFFや2段階の明るさの切り替えが簡単にできる。
- ライトの角度調整が可能。

付属品

- 充電用USBケーブル

仕様

光源	前：LED X 1灯 後：LED X 9灯
明るさ	500lm／250lm
点灯時間	3～5時間
充電時間	5時間
電源	専用充電池
照射調整角度	0～90度
ベルト長さ	1,100～1,800㎜
サイズ	60 X 20 X 50㎜
重量	160g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225913	チェストライト／黒	X002E7PTE5	OPEN	✕
225914	チェストライト／黄	X002VZGMQJ	OPEN	✕

26A6

LED×3灯 スーパーワークライト　ムサシ

LED×3 Super Worklight

3つのライトがそれぞれ可動

拡散タイプ

IP 65

吊り下げ

スタンド

床置き

手持ち

Check-1

- 3つのライトが独立可動

ワイド照射

スポット照射

特長

- 明るく省エネ、長寿命。
- 虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な光。

仕様

明るさ	1,440Lm
コード長さ	約5m
防塵防水性能	IP65
電源	AC100V
サイズ(収納時)	235×240×103㎜
重量	1,300g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220686	スーパーワークライト／20W LED	WT-1000	¥24,200 (¥26,620)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

F7XG

大光量投光器 ガンツ
LED Floodlight　GENTOS

3色調色&各色3段階調光可能

IP66

MOVIE

特長
- 外部機器への給電機能搭載。
- 背面マグネット、フック、スタンド付。
- カメラの三脚などに設置可能。

付属品
- ハードケース
- USB Type-Cケーブル(50㎝)

仕様

明るさ	1,200／700(600)／200Lm
点灯時間	8h／12h／28h
照射角度	155°
照射距離	48m(最大時)
電源	リチウムポリマー充電池 3.8V 10,000mAh
サイズ	約W145×H82×D28㎜
重量	約295g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225529	大光量投光器 ガンツ	GZ-316	¥16,000 (¥17,600)	×

UWB6

LEDマルチライト
LED Work Light　SUNWAY

大光量10,000ルーメンで、あらゆる場所に取付可能

NETIS KT-140082-VE

拡散タイプ

IP65

特長
- 標準でフックとクランプがついてあらゆる場所に取付可能。
- 頑丈、防雨、防塵で屋外でもOK。
- 作業に適した均一に広がる光。

仕様

明るさ	10,000Lm
電源／電圧	AC90 - 240V
消費電力	56W
照射角度	60°(広がりは120°)
電源ケーブル	5.0m
サイズ	160X160X85㎜(本体のみ)
重量	1kg(本体のみ)

付属品
- フック　■クランプ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225115	LEDマルチライト	SW-GL-100ED	¥76,700 (¥84,370)	別

L53E

New 充電式LED ハンガーチャージ
Hanger Charge LED Light　日動工業

充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯

IP X5

特長
- 屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器。
- リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上。
- スタンド部分をパイプに掛けられる。
- マルチ床スタンドで三脚(S-001、S-01、S-02)に取付け可能。

仕様

照度	定格光束:3580Lm 1m照度:1265Lx
電源	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12.8V 6000mAh
サイズ	W321×D231×H376㎜
重量	4.4kg

付属品
- ACアダプター

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225733	充電式LEDハンガーチャージライトEX	BAT-LI30H-4H	¥82,500 (¥90,750)	元

2VRY

New LEDテープライト
LED Tape Light　日動工業

狭くても邪魔にならない帯状LED

Check-1
- 屋外でも使用可能
  トンネル工事
  誘導ライン照明
  鉄道の保線管理
  橋梁工事
  注意喚起など

使用例

特長
- 屋内・屋外兼用型。
- AC100V専用、帯状LED。
- 長さは10m、両面発光タイプ。
- 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長可能。

仕様

消費電力	117W
使用環境温度	−10〜40℃
サイズ	LEDライン全長:10m　幅17㎜×厚さ9㎜
重量	1.9kg(LEDライン／1.6kg、電源コード／0.3kg)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225993	LEDテープライト白／10m	LECN-R10LA-W	¥48,500 (¥53,350)	元
225994	LEDテープライト白／5m	LECN-R5LA-W	¥30,000 (¥33,000)	別

X6HW

ワークライトGANZ
LED Work Light　GENTOS

現場作業時の照明にエリアライトシリーズ

IP65



全方向照射

特長
- 360°周囲を照らせるエリアライト。
- 可動式三脚。　■プッシュ式スイッチ。

仕様

明るさ	9,000／5,100／2,900Lm
点灯時間	2.5h／5h／10h
照射角度	360°
照射距離	64m(最大時)
電源	リチウムイオン充電池 18.5V 8,800mAh
サイズ	W180×H1,510×D180㎜
重量	約5,085g

付属品
- 電源コード(長さ1.2m)
- 専用ACアダプター(コード長さ1.3m)
- ショルダーストラップ
- 専用キャリングバッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225530	ワークライトGANZ	GZA-803	¥103,000 (¥113,300)	元

4M6R

New LEDエリアライト
LED Area Light　LEDLENSER

片手で運べる強力で多用途な投光器

IP67

特長
- エネルギー消費を抑えながら持続的な使用を可能にし、高い光出力が出せる。
- バッテリー電源またはAC電源どちらの電源でも使えるように設計。

仕様

	AF4R Work	AF8R Work
明るさ	2000Lm	4000Lm
点灯時間	2h／4h／20h	1.5h／3.25h／14h
照射距離	60m(最大時)	95m(最大時)
サイズ	266×119×44㎜	275×179×41㎜
重量	約1370g	約1870g

Check-1
- マグネットで固定可能

付属品
- 専用充電池(内蔵)　■AC電源ケーブル
- USB-Cケーブル　■ディフューザー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225991	LEDライト／2000ルーメン	AF4R Work	OPEN	×
225992	LEDライト／4000ルーメン	AF8R Work	OPEN	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ヘッドライト比較表

型式	RVH07R	RVH01R	RVH10R	GH-200RG	GH-103RG	GH-101RG	H15R Work	H7R Work
ルーメン(最大)	600Lm	700Lm	1,600Lm	1,200Lm	600Lm	450Lm	2,500Lm	1,000Lm
最大照射距離	約100m	約128m	約197m	283m	70m	61m	250m	250m
電源	乾電池/内蔵バッテリー	乾電池/内蔵バッテリー	専用充電池	専用リチウムイオン充電池/乾電池			専用リチウムイオン充電池	
防塵防水性能	IPX4	IPX4	IP66	IP66	IP66	IP66	IP67	IP67
希望小売価格(税込)	OPEN	OPEN	OPEN	¥25,300	¥18,700	¥13,200	OPEN	OPEN
掲載ページ	P.348	P.348	P.348	P.349	P.349	P.349	P.349	P.349

型式	H5R Work	HF8R Work	LE-F351D	LE-M501D	KE-180	MR400	HM3
ルーメン(最大)	500Lm	1,600Lm	350Lm	500Lm	140Lm	400Lm	670Lm
最大照射距離	200m	210m	109m	100m	120m	85m	90m
電源	専用リチウムイオン充電池		乾電池	乾電池	乾電池	乾電池	USB充電
防塵防水性能	IP67	IP68	IPX4	IPX4	IPX7	IPX7	IPX5
希望小売価格(税込)	OPEN	OPEN	¥5,060	¥5,500	OPEN	OPEN	OPEN
掲載ページ	P.349	P.349	P.350	P.350	P.350	P.350	P.350

37BM

LEDヘッドライト

LED Head Light

カスタム

RVH07R

手袋でも押しやすいBIGスイッチ

切替タイプ　RANKING 1 ヘッドライト　IP X4

特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- 耐久性のあるUSBType-C。
- 充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ヘルメットクリップ(MLHB03) 4個
- USB配線
- 専用充電池(GV01)

RVH01R

充電忘れ、充電切れでも安心

切替タイプ　IP X4

特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- 耐久性のあるUSBType-C。
- 充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ヘルメットクリップ
- 布バンド
- USBType-Cケーブル
- 専用充電池(GV02)

仕様

	RVH07R	RVH01R	RVH10R
明るさ	600Lm	700Lm	1,600Lm
最大照射距離	約100m	約128m	約197m
防塵防水性能	IPX4	IPX4	IP66
連続点灯時間	約3.5時間(POWER)	約9時間	約10時間(POWER)
電源	専用電池/単4乾電池3本※	専用電池/単3乾電池3本※	専用充電池
サイズ	48×67×55㎜	65×55×45㎜	68×58×52㎜
重量	約55g	約194g	約320g

※充電式と電池式の兼用

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224523	ヘッドライト	RVH07R	OPEN	m
225235	ハイブリッドヘッドライト	RVH01R	OPEN	m
N 226050	充電式ヘッドライト	RVH10R	OPEN	元

New RVH10R

BOOSTモードで驚異の1600ルーメン

切替タイプ　IP 66

特長

- 専用充電池に充電口が付いているので充電器が不要。
- POWER (1300Lm)→HIGH (900Lm)→LOW (380Lm)→OFF。
- どのモードからでもジャンプしてBOOST (1600Lm)を13秒点灯。

付属品

- ヘルメットクリップ
- シリコン付き布バンド
- USBType-Cケーブル
- 専用充電池(GV03)

オプション

MLSB01
シリコンバンド

MRB01
ラバーバンド

MLHB02
ヘルメット固定用クリップ

GV01
RVH07用充電池

GV02
RVH01用充電池

GV03
RVH10用充電池

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221083	シリコンバンド(半透明)	MLSB01	OPEN	m
221102	ラバーバンド20㎜	MRB01	OPEN	×
220918	ヘルメット固定用クリップ4個	MLHB02	OPEN	m
224774	RVH07R用充電池	GV01	OPEN	m
225236	RVH01R用充電池	GV02	OPEN	×
N 226051	RVH10R用充電池	GV03	OPEN	×

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

RANKING 2 ヘッドライト

GENTOS　LEDヘッドライト　Gシリーズ

LED Head Light

専用充電池に加え乾電池でも使用可能なハイブリッドタイプ

切替タイプ　GENTOS Light the Next

IP 66

特長

- 充電池／乾電池いずれでも使用可能。
- 充電池の充電は単体・本体装着の両方で可能。
- フォーカスコントロール（ベゼル）を回して光の照射焦点の変更が可能。
- 2m落下耐久＆防塵防水性能IP66。

仕様

	GH-200RG	GH-103RG	GH-101RG
明るさ	Max :1,200Lm High : 500Lm Mid : 250Lm Eco : 50Lm	High :600Lm Mid :300Lm Eco : 90Lm	High :450Lm Mid :240Lm Eco : 50Lm
照射距離	Max :283m High :194m Mid :135m Eco : 61m	High :70m Mid :49m Eco :28m	High : 61m Mid : 44m Eco : 21m
点灯時間	Max :約 7時間 High :約 9時間 Mid :約15時間 Eco :約78時間	High :約12時間 Mid :約28時間 Eco :約60時間	High :約 6時間 Mid :約13時間 Eco :約52時間
充電時間	約5時間	約5時間	約3.5時間
防塵防水性能	IP66		
電源	専用リチウムイオン充電池／単3アルカリ乾電池4本		専用リチウムイオン充電池／単4アルカリ乾電池4本
サイズ（ヘッド部）	W65.0×H60.5×D62.0㎜	W69.1×H47.6×D41.8㎜	W59.3×H43.2×D37.2㎜
重量	約379g（電池含む）	約331g（電池含む）	約176g（電池含む）

※仕様は専用充電池を使用した場合の数値です。
※製品の仕様は変更になる場合がございます。

付属品

- シリコン塗布付きヘッドバンド　■ACアダプター　■マグネットチャージングケーブル
- マイクロUSBケーブル　■専用充電池　■ヘルメットホルダー4個
- マグネット端子保護キャップ　■シリコンバンド（GH-200RGのみ）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224637	LEDヘッドライト／1200ルーメン	GH-200RG	¥23,000（¥25,300）	✕
224638	LEDヘッドライト／600ルーメン	GH-103RG	¥17,000（¥18,700）	✕
224639	LEDヘッドライト／450ルーメン	GH-101RG	¥12,000（¥13,200）	✕

Check-1

■ハイブリッド電源

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用可能。
※アルカリ電池使用時は充電池使用時とスペックが異なります。

Check-2

■マグネットチャージングシステム

専用のマグネットケーブルでストレスフリーの簡単接続。マグネットカバーを付属し、傷や汚れから端子を保護します。
※充電池単体でも充電可能（Micro USB接続）
※ライトを使用中にバッテリーを充電可能

V5UA

LEDLENSER　LEDヘッドライト　Workシリーズ

LED Head Light

耐衝撃性に優れたプロフェッショナル向けモデル

切替タイプ　LEDLENSER

IP 67

IP 68 HF8R Workのみ

特長

- 太陽光に近い自然な光（CRI90）を備えており、対象物の色味を忠実に再現。（H15R Work、H7R Work）
- 衝撃や汚れから保護するゴム製カバーとレンズシールド。
- 磁石が内蔵された充電接点を通してバッテリーに充電するため、手早く簡単に本体と接続することが可能。
- 厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使用するためのオーバーヒート防止機能。
- 遠距離・近距離の配光をコントロールするアドバンスフォーカスシステム。

仕様

	H15R Work	H7R Work	H5R Work	HF8R Work
明るさ	ブースト：2,500Lm パワー :1,000Lm ロー : 20Lm	ブースト：1,000Lm パワー : 600Lm ロー : 15Lm	ブースト：500Lm パワー :300Lm ロー : 15Lm	ブースト：1,600Lm パワー : 900Lm ロー : 20Lm
照射距離	ブースト：250m パワー :170m ロー : 20m	ブースト：250m パワー :200m ロー : 25m	ブースト：200m パワー :150m ロー : 30m	ブースト：210m パワー :200m ロー : 25m
点灯時間	パワー : 4時間 ロー :70時間	パワー : 4時間 ロー :60時間	パワー : 2時間 ロー :45時間	パワー :3.5時間 ロー : 90時間
充電時間	約5.5時間	約3.5時間	約3.5時間	約4.5時間
防塵防水性能	IP67			IP68
電源	専用リチウムイオン充電池			
サイズ（ヘッド部）	W74×H53×D58㎜	W75×H53×D55㎜	W70×H41×D51㎜	W93×H52×D46㎜
重量	約413g（電池含む）	約282g（電池含む）	約188g（電池含む）	約198g（電池含む）

※ブーストモードはスイッチを2回連続で押します。一定時間で元の照射モードに戻ります。

付属品

- 専用充電池　■ヘルメットクリップ　■フォーカスリング　■シリコンヘッドバンド
- USBケーブル（マグネットチャージャー）　■延長ケーブル（H15R Work、H7R Work）
- ベルトクリップ（H15R Work、H7R Work）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224660	充電式ヘッドライト／2500ルーメン	H15R Work	OPEN	✕
224661	充電式ヘッドライト／1000ルーメン	H7R Work	OPEN	✕
224662	充電式ヘッドライト／500ルーメン	H5R Work	OPEN	✕
N 225990	充電式ヘッドライト／1600ルーメン	HF8R Work	OPEN	✕

Check-1

■フレックスシーリングテクノロジー

内蔵された電子部品を水や埃の侵入から守るため、ランプヘッドを完全に密閉することを可能にした革新的な技術です。このフレキシブルな密閉システムは、水中でもフォーカス機能を使用することを可能にしました。

Check-2

■アドバンスフォーカスシステム

近距離でムラのない配光を生み出すレンズと、遠距離まで光を反射するリフレクターを組合せ、双方の利点を併せ持った集光システムです。
均一でムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、配光を自由自在にコントロールします。

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

GF4F

LEDヘッドライトF351D　TJMデザイン

RANKING 3 ヘッドライト

LED Head Light

長距離照射可能なハイパワーヘッドライト

拡散タイプ　IP X4

LE-F351D-S
シルバー

LE-F351D-G
ゴールド

LE-F351D-GA
ガンメタ

特長

- 手袋をしたまま簡単に開閉ができる新設計外部電池ボックスを採用。
- 光の向きを調節可能な上下可動ヘッド。
- 目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。

仕様

明るさ最大	350Lm
照射距離	109m
使用光源	白色高輝度LED
防塵防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m
電源	単3乾電池3本(別売)
サイズ	38×87×54㎜
重量	100g(電池含まず)

付属品

- ヘッドバンド
- オーバーヘッドバンド
- ヘルメットクリップ4個
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223071	LEDヘッドライト ゴールド	LE-F351D-G	¥4,950 (¥5,445)	✕
223072	LEDヘッドライト シルバー	LE-F351D-S	¥4,950 (¥5,445)	✕
223073	LEDヘッドライト ガンメタ	LE-F351D-GA	¥4,950 (¥5,445)	✕

K4LA

LEDヘッドライト　TJMデザイン

LED Head Light

電源一体型ヘッドライト

切替タイプ　IP X4

特長

- ヘッドから脱着可能。強力マグネット付でハンド＆ワークにもマルチに利用。
- ロックアウト機能のため、電池を入れたまま長期保存が可能。

仕様

明るさ	500Lm (High) 250Lm (Mid) 50Lm (Low)
到達距離	100m (High)
点灯時間	4h (High)／6h (Mid)／15h (Low)
防塵防水性能	IPX4
電源	単4乾電池3本(別売)
サイズ	H64×W81.5×D41㎜
重量	72g(電池含まず)

付属品

- オーバーヘッドバンド
- リアバックル
- ヘッドバンド
- 取扱説明書
- ヘルメットクリップ×4

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225127	LEDヘッドライト	LE-M501D	¥6,250 (¥6,875)	✕

6F55

アクアヘッドライトPRO

Water Proof Head Torch

水深１ｍでも耐える防水仕様

切替タイプ　IP X7

特長

- 作業しやすい120°角度調整機能付。

仕様

明るさ	140・40Lm
照射距離	最大約120m
点灯時間	約6時間(High)／約24時間(Low)
LED	CREE高輝度白色チップ型LED1灯
防塵防水性能	IPX7
電源	単4乾電池3本(別売)
サイズ	70×55×65㎜(ベルト除く)
重量	60g(電池除く)

ヘルメットにも
装着可能

付属品

- ヘルメット用アタッチメント4個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223801	ヘッドライト	KE-180	OPEN	m

BU4J

ヘッドライト固定用 ライトクリップ　TOYO SAFETY

Head Light Clip for Helmet

ヘルメットに装着されたヘッドライトのぐらつきを抑える

※ヘルメット・ヘッドライトは別売

取付手順



特長

- ヘッドライトのベルトと、ヘルメットのひさしに固定し、ぐらつきを抑制。
  ※ひさしのあるヘルメット専用です。

仕様

重量	約19g(2個)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225531	ライトクリップ／2個	No.87	¥480 (¥528)	✕

3H8G

ヘッドランプ MR400　SILVA

LED Head Light

軽く、明るさ(400ルーメン)と耐久性(IPX7)

拡散タイプ　IP X7

特長

- 白色ハイパワーLED2個の他に赤＆オレンジLED点灯。
- ランプ角度変更可能。

仕様

明るさ	10・200・400Lm
照射距離	最大85m
点灯時間	4h (High)／55h (Low)
防塵防水性能	IPX7
電源	単4乾電池3本
サイズ	67×45×40㎜
重量	88g(電池含む)

付属品

- 単4乾電池3本
- ヘルメットアタッチメント

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224429	ヘッドランプ	38071	OPEN	m

H7HL

New KLARUS LEDヘッドランプ HM3

LED Head Light

最大出力670ルーメンで4つのモード選択可能

IP X5

特長

- 27gと軽量なので、長時間着けていても疲れず、両手が解放。
- ステンレスクリップ付で帽子やバックパック等に取付可能。
  (角度0～180°調整可)
- 屋外での緊急時の信号用赤色点滅モード。

仕様

明るさ	670・300・170・40Lm
点灯時間	0.5h～5h
電源	USB(タイプC)充電
サイズ	41.4×34.8×32.4㎜
重量	27.3g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
226004	LEDヘッドランプ	HM3	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

RAL2

工業用内視鏡 スネークスコープ

Fiberscope

カスタム

直接見ることができない狭い場所の様子を手元で確認

PDF

IP 67
カメラヘッド
ケーブル

壁の中の配線等の確認に

車などの内部点検に

排水溝内のつまりや
落下物の探索に

Check-1

■付属アタッチメントツール
3種付属

側面等の状況が
見やすくなるミラー

狭所に落ちた金属類の
回収に便利な
マグネット

細かな部品を引っ掛け
て回収できるフック

Check-2

■記録用 microSDカード
(16GB)付属

microSDカードに保存した画像・
動画はUSBケーブル(付属)を
接続してPCから確認可能。

特長

- 曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインターロックタイプのカメラケーブルを使用。
- カメラケーブルを本体に巻きつけて収納が可能。
- カメラケーブル先端には暗所を明るく照らすLEDライトを標準装備。狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察などに便利。
- 付属のUSBケーブル(micro-B)を使用して、PCに直接動画、または静止画ファイルを転送可能。

仕様

表示部	4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル)
センサー	CMOSセンサー
カメラ解像度	1280×720ピクセル
焦点距離	30～80㎜
フォーマット	動画:AVI(1280×720ピクセル/15fps)静止画:1280×720ピクセル
視野角	72±5°
ズーム機能	等倍、1.5倍、2.0倍
照明(光源)	高輝度白色LED(8段階の光量調節が可能)
電源	単3乾電池4本
カメラケーブルサイズ	カメラ部(φ5.2㎜)、ケーブル部(φ5.0㎜) 長さ(約1m)、最小ケーブル曲げ半径(約30㎜)
サイズ	約W88×H154×D32(カメラケーブル除く)㎜
重量	約375g(電池含む)

セット内容

- 取扱説明書(保証書付き)　■収納ケース　■USBケーブル(micro-B)
- microSDカード(16GB)
- 専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
- 単3形乾電池4本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225194	スネークスコープ	SS-13	¥24,000 (¥26,400)	元

WUB2

先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D

Fiberscope

全方向360度、湾曲最大210度の直感ジョイスティック操作で、手の届かない場所を確認

MOVIE

IP 68
(カメラ部)

先端可動式カメラ
直感ジョイスティック式

単独作業や据え置き作業に重宝する
マグネットホルダーマウント付属

メンテナンスや収納に便利な脱着
可能カメラケーブル

特長

- 直径6㎜、ケーブル長1m完全防水(IP68)カメラ。
- 静止画・動画(960×720ピクセル)を撮影、保存。
- 3.5インチ大画面TFTカラーディスプレイ。
- 視野角85度。
- 7段階輝度調整可能なハイパフォーマンスセラミックLED搭載。

仕様

画面	3.5インチTFTカラーディスプレイ、640×480ピクセル
カメラ解像度	960×720ピクセル
焦点距離	2.5～10㎝
カメラ部	ヘッド直径6㎜、ケーブル1m、IP68
デジタルズーム	4倍(10%刻み)
LED	7段階輝度調整
照度	最大20,000ルクス
稼働時間	約3.5時間
充電時間	約4時間
メモリ	MicroSDカード(最大8GB)
電源	内蔵リチウムイオン充電池
サイズ	115×190×115㎜ (カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず)
重量	485g(マグネットホルダーマウント含まず)

付属品

- マグネットホルダーマウント　■充電用USBケーブル
- HDMIケーブル　■8GBmicroSDカード
- カードリーダー　■スクリュードライバー
- 専用ハードケース　■リチウムイオン充電池(内蔵)
- 取扱説明書　■保証書　■シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
- 純正品検査証　■コンタクトカード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224113	ビデオインスペクター3D	082270A	¥270,000 (¥297,000)	元

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

YR4J

New 管内検査カメラ クリアスコープ2820

Fiberscope

広い視野で管内をより明確に

MOVIE

特長

- 広角度カメラにより広い視野。
- 詰まり箇所の特定がしやすい距離カウンター機能搭載。
- 断線しても修理可能なケーブル。

仕様

材質	鋼材／樹脂
適応管径・曲管通過	φ40㎜～100㎜
視野角	150°（対角）
焦点範囲	5㎝～60㎝
保存形式	解像度:640×480ピクセル　静止画・JPEG／動画・ASF
保存媒体	SDカード（最大32GBまで対応）
外部出力	USB、AV出力
サイズ	ヘッド外径：φ28㎜／ケーブル長さ：20m（最小曲げ半径：110㎜）
重量	5.5kg

付属品

- 本体　■ケーブル　■ACアダプタ
- Mini USBケーブル　■ビデオケーブル
- SDカード　■コイルケーブル
- 収納ケース

収納ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226003	クリアスコープ2820	TH2820	¥279,000（¥306,900）	✕

関連製品

360°カメラ THETA

P.169

みるサーチミニ スリム

P.168

Y6G6

チェックライトミラー

センシン

Inspection Mirror with Light

暗所での作業に最適

収納時

ミラー部

特長

- 暗く狭い場所での下水管埋設、内部検査、汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明るくなり作業が確実、スムーズに。
- 本体ポールは肉厚0.3㎜のパイプを使用。

仕様

全長	1,479㎜／10段
収納サイズ	265㎜
重量	310g（電池含む）
ミラーサイズ	100×73㎜
電池・電球	単4乾電池1本、27ルーメン
連続点灯時間	約2時間50分

付属品　■単4乾電池1本

※伸縮には、約1kgの力を必要とします。
※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重20kgf以上の力で引き伸ばすと破損します。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
212665	チェックライトミラー	No.12-CR	¥10,400（¥11,440）	m

U3HH

下水管点検ミラー

センシン

Inspection Mirror for Pipeworks

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい

G9-1-2　G9-1-4　G9-3-2

ミラーサイズ



1型　3型

仕様

	G9-1-2	G9-1-4	G9-3-2
ジョイント	ゴムジョイント		
全長	2m／6段	4m／4段	2m／6段
収納サイズ	600㎜	1,230㎜	600㎜
重量	790g	1,140g	520g
ミラーサイズ	1型		3型

取付例

G-8

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
122806	1型／グラスファイバー	G9-1-2	¥18,600（¥20,460）	m
122816	1型／グラスファイバー	G9-1-4	¥22,600（¥24,860）	m
222633	3型／グラスファイバー	G9-3-2	¥17,600（¥19,360）	m
210306	ミラー単体／1型	G9-1-M	¥3,600（¥3,960）	m
222634	ミラー単体／3型	G9-3-M	¥2,600（¥2,860）	m
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600（¥2,860）	m

E2LS

アルミ点検ミラー

センシン

Aluminium Inspection Mirror

クイックロックジョイントで任意の位置で固定可能

G21-1-2　G21-3-2

ミラーサイズ



1型　3型

取付例

仕様

	G21-1-2	G21-3-2
ジョイント	クイックロック	
全長	2m／4段	2m／4段
収納サイズ	650㎜	650㎜
重量	655g	388g
ミラーサイズ	1型	3型

付属品

- 収納ケース

発行可能書類

- RoHS指令適合証明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221780	1型／2m	G21-1-2	¥9,600（¥10,560）	m
224524	3型／2m	G21-3-2	¥8,600（¥9,460）	✕
210306	ミラー単体／1型	G9-1-M	¥3,600（¥3,960）	m
222634	ミラー単体／3型	G9-3-M	¥2,600（¥2,860）	m
221266	シャフト取付LEDライト	G-8	¥2,600（¥2,860）	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

W8UT

パワーライト
Power Light for Pipeworks

センシン

完全防水性の点検ライト

IP68

特長
- 伸縮自在のポールは軽くて丈夫なグラスファイバー製。
- 弱・強・赤点灯・赤点滅(早)・赤点滅(遅)の5パターン。

仕様(ライト)

光源	暖色LED
材質	ABS樹脂
明るさ	100ルーメン
防水性能	IP68
電池	充電式
電池寿命	実用点灯約8時間
サイズ	143×φ36㎜

仕様

全長	2m
収納	60㎝
重量	0.6kg
段数	6段

付属品
- ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225288	パワーライト	G10-2	¥22,600 (¥24,860)	m

2UGD

下水管用パワーLED
Power LED for Pipeworks

センシン

完全防水の強力水中ライト

特長
- 驚くほどの大光量。(約200ルーメン)

付属品
- 収納ケース ■単3乾電池4本

仕様(ライト)

光源	白色LED×1灯
光量	200ルーメン
電源	単3アルカリ乾電池4本
電池寿命	実用点灯約8時間
サイズ	φ44×165㎜
重量	190g
材質	ABS樹脂
防水性	25m

仕様

	G200-2	G200-4	G200-6
全長	2m	4m	6m
収納	0.65m	1.3m	1.4m
重量	0.7kg	1.00kg	1.5kg
段数	6段	4段	6段

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222693	2m／6段	G200-2	¥21,600 (¥23,760)	m
222694	4m／4段	G200-4	¥21,600 (¥23,760)	m
222695	6m／6段	G200-6	¥33,600 (¥36,960)	×

63HY

アルミLED
Aluminium LED

センシン

200ルーメンの明るさで点検に最適

仕様(ライト)

材質	ABS樹脂
防水性能	25m防水
電源	単3乾電池4本(別売)
電池寿命	実用点灯時間8時間
サイズ	φ40×165㎜

仕様

	A200-2	A200-3
全長	2m	3m
収納サイズ	70㎝	100㎝
明るさ	200lm	
重量	0.5kg	0.6kg
段数	4段	
付属	ケース	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224969	2m／4段	A200-2	¥12,600 (¥13,860)	×
224970	3m／4段	A200-3	¥13,600 (¥14,960)	×

8AUH

マンホール開閉用バール36型
Manhole Opener

4種類の先端形状あり



Check-1
■先端仕様



特長
- マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。

仕様

全長	約90㎝
重量	5kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220198	マンホール開閉用バール	YS-BARL3560	OPEN	m

2W6W

ブロックバイス
Block Lifter

スリムなボディに自動脱着機構を搭載

特長
- 自動脱着機構付。
- ハンド・マシン兼用型。
- 運搬・敷設に。
- ハンドル収納式。

仕様

定格容量	200kg
つかみ巾	450～600㎜(2段切替)
サイズ	1000×310×75㎜
重量	8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225532	ブロックバイス	マイティオート200	¥65,000 (¥71,500)	元

T7FF

マンホールオープナー
Manhole Opener

汎用型のマンホール開閉器具

仕様

グリップ部	130×60㎜
全長	240㎜
羽部分	30×10×2.4㎜
重量	約315g



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218925	マンホールオープナー	MHP-1	¥6,000 (¥6,600)	m

D8YR

ふた上げツール もちあげ君
Manhole Opener

グレーチングからマンホールまで

特長
- フック部は薄く仕上げてあり、細めのグレーチングにも使用可能。
- ソフトグリップ使用で手にやさしい。

仕様

吊り耐荷重	30kg
材質	S-50C
サイズ	350×115×50㎜
重量	約350g

※機械や重機につけての作業はおやめください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221779	ふた上げツール	ML-001	OPEN	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

メガホン・笛 Megaphone/whistle

TL7X

防塵・防滴メガホン 6W／15W　ユニペックス

Water / Dust Proof Electric Megaphone

6Wは雨をシャットアウトするコンパクトメガホン、15Wは視界がクリアなスタイリッシュメガホン

IP65　6W　※電池別売

TR-215A

IP54　15W　※電池別売

TR-315
TR-315W
ホイッスル付

TR-215WA
ホイッスル付

TR-215SA
サイレン付

TR-315S
サイレン付

※RoHS指令対応(6W)

仕様

	6W	15W
出力	定格6W／最大10W	定格15W／最大20W
電源	単3乾電池6本	単2乾電池6本
通達距離(JEITA)	約250m(音声) 約315m(ホイッスル・サイレン)	約315m(音声) 約500m(ホイッスル・サイレン)
電池持続(JEITA)	約10時間(音声) 約30分(ホイッスル・サイレン)	約18時間(音声) 約40分(ホイッスル・サイレン)
サイズ	□径155㎜／全長250㎜	□径208㎜／全長320㎜
重量	約630g(乾電池含まず)	約1.1kg(乾電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215385	6W／青	TR-215A	¥15,800 (¥17,380)	別
214190	6W／黄／ホイッスル付	TR-215WA	¥19,400 (¥21,340)	別
214338	6W／赤／サイレン付	TR-215SA	¥19,400 (¥21,340)	別
216494	15W／青	TR-315	¥24,000 (¥26,400)	別
213563	15W／青／ホイッスル付	TR-315W	¥28,500 (¥31,350)	別
213564	15W／赤／サイレン付	TR-315S	¥28,500 (¥31,350)	別

WT4S

レイニーメガホン 15W／タフPlus 6W　ノボル電機

Water / Dust Proof Electric Megaphone

IP66で優れた防塵防水性能(タフPlus)

IP65　15W　※電池別売

TS-713P サイレン付

特長
- 優れた防水性能搭載。雨や水際でも安心。
- 製品を高さ3m、26方向から合板に落下させる試験にクリア。(タフPlus)
- RoHS対応。

IP66　6W　※電池別売

TS-631

付属品
- 暗闇反射シール4枚(633Rのみ)

仕様

	レイニーメガホン			レイニーメガホン タフPlus		
	TS-711	TS-713P	TS-714	TS-631(N)	TS-633(R)	TS-634
出力	定格15W／最大20W			定格6W／最大10W		
電源	単3乾電池10本			単3乾電池6本		
通達距離(JEITA)	約315m(音声)			約250m(音声)		
電池持続(JEITA)	約10時間(音声)			約9時間(音声)		
サイズ	□径200㎜／全長300㎜			□径150㎜／全長253㎜		
重量	約780g(乾電池含まず)			約630g(乾電池含まず)		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
214164	15W／黄	TS-711	¥21,000 (¥23,100)	元
214165	15W／赤／サイレン付	TS-713P	¥25,000 (¥27,500)	元
214166	15W／黄／ホイッスル付	TS-714	¥25,000 (¥27,500)	元
221636	6W／黄	TS-631	¥16,800 (¥18,480)	元
221637	6W／グレー	TS-631N	¥16,800 (¥18,480)	元
221638	6W／黄／サイレン付	TS-633	¥20,400 (¥22,440)	元
221639	6W／赤／サイレン付	TS-633R	¥21,000 (¥23,100)	元
221640	6W／黄／ホイッスル付	TS-634	¥20,400 (¥22,440)	元

3U4R

かる～いホン 4.5W　ノボル電機

Electric Megaphone

軽い・小さい・高性能

IP66　4.5W　※電池別売

TD-501G

特長
- 重量わずか400g。
- 豪雨の中でも使用可能。(IP66)
- 電池交換用LED搭載。
- RoHS対応。

TD-503R
サイレン付

TD-504Y
ホイッスル付

仕様

出力	定格4.5W／最大6W
電源	単3乾電池4本
通達距離(JEITA)	約160m(音声)
電池持続(JEITA)	約13時間(音声)
サイズ	□径109㎜／全長228㎜
重量	約400g(乾電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
222147	4.5W／グリーン	TD-501G	¥16,000 (¥17,600)	元
222148	4.5W／赤／サイレン付	TD-503R	¥20,200 (¥22,220)	元
222149	4.5W／黄／ホイッスル付	TD-504Y	¥20,200 (¥22,220)	元
222150	4.5W／グリーン／ホイッスル付	TD-504G	¥20,200 (¥22,220)	元

VB7V

充電式 防塵・防滴メガホン　ユニペックス

Water / Dust Proof Rechargeable Electric Megaphone

メガホンをホルダーに収めるだけで充電

IP65　6W

特長
- 充電器はメガホンホルダーと兼用。

仕様

出力	定格6W／最大10W
電源	ニッケルカドミウム蓄電池
通達距離(JEITA)	音声：約250m、サイレン：約400m
電池持続時間(JEITA)	音声：約10時間、サイレン：約30分
サイズ	□径155㎜／全長250㎜
重量	約810g(内蔵蓄電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215384	6W／充電式／サイレン付	TR-215CS	¥35,000 (¥38,500)	別

6MX4

ウエストホン　ユニペックス

Waist Held Electric Megaphone

ウエストベルトとヘッドセットマイク採用。ハンズフリータイプ

3W　※電池別売

ワンタッチ電子ホイッスル付

仕様

出力	定格3W／最大4W
電源	単3乾電池4本
通達距離(JEITA)	音声：約160m、ホイッスル(小)：約50m、(大)：約125m
電池持続時間(JEITA)	音声：約7時間、ホイッスル(小)：約180分、(大)：約40分
サイズ	W88×H133×D215㎜
重量	約600g(乾電池除く)、ヘッドセットマイク約37g
ウエストベルト適応範囲	ウエストサイズ約45㎝～135㎝

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
212563	3W／ホイッスル付	TRC-3WH	¥20,000 (¥22,000)	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

H6BL

New 電子ホイッスル オスビー myzox
Electronic Whisle

ボタンひとつで大音量

特長
- 「ピー」と「ピー」の2つの音色を選択可能。
- 近距離の雷や自動車のクラクションと同等の音量で現場指示、安全確認をスムーズにおこなえる。
- 扱いやすい手にフィットした形状。

Check-1

■手にフィットして使い易い
操作ボタンはどなたでもストレスなく押せる位置で、持ち易くスマートなデザインです。

仕様

音量	125db ±5db
音色	Pi ／ Bi (色切替)
電源	CR2032電池 4個
サイズ	136×38.3×27.5㎜
重量	73.5g

付属品
- お試し電池
- ストラップ(50㎝)
- 取扱説明書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225915	電子ホイッスル／125db	EW-BK	¥3,000 (¥3,300)	m

7HWF

電子ホイッスル エバニュー
Electronic Whistle

口で吹かず衛生的

バントナル　ホイッピー ※緑(-C1)　ピットナル3 ※青(-C1)

特長
- ピストル音とホイッスル音がワンタッチで選択可能。(バントナル)
- 大口径50㎜スピーカーならではの128dBの大音量。(ホイッピー)
- 単管笛とプラエコー笛の音色がワンタッチで選択可能。(ピットナル3)

仕様

	バントナル	ホイッピー	ピットナル3
音量	ホイッスル120dB ピストル116dB	128dB	120dB
電源	単4乾電池3本	9V乾電池1本	単4乾電池2本
サイズ	最大径6㎝×約13㎝	W8.5×H5.6×D2.3㎝	W13×H3.6×D3.6㎝
重量	約100g (乾電池含む)		約80g (乾電池含む)

※ホイッピーの緑は直送(運賃別)です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221799	バントナル	EKB095	¥3,900 (¥4,290)	m
221438	ホイッピー／黒	EKB086	¥6,500 (¥7,150)	m
222957	ピットナル3／赤	EKB130	¥3,100 (¥3,410)	m

RW83

防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ WA-7シリーズ ユニペックス
Wireless Speaker

業界初の防滴性能(IPX4)で雨の中でも安心

IP X4

特長
- 300MHzダイバシティワイヤレスチューナー1台付で、13chの中からch(チャンネル)を選択可能。
- Bluetooth®ユニット増設時、スマートフォンから音楽を流したり、マイク機能を使用して指示をだすことが可能。

付属品
- 取扱説明書(保証書付)
- 設定用ドライバー
- 電池ケース
- 外部機器接続用ケーブル
- チャンネル表示ラベル
- マイク収納ケース

仕様

	WA-372SU	WA-372+SDU201	WA-372CD	WA-372
出力	定格40W／最大60W			
再生	CD／SD／USB	SD／USB	CD／SD／USB	–
録音	SD／USB	SD／USB	–	–
電源	AC100V／単2乾電池10本／専用ニカド蓄電池／専用外部DC電源コード			
サイズ	W238×H548×D365㎜			
重量	10.6kg	9.1kg+0.56kg	10.1kg	9.1kg
対応SD	SDA準拠SD／SDHCカード(容量32GBまで)※SDXC非対応		–	–

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
221371	CD再生／SD・USB再生録音付	WA-372SU	¥238,000 (¥261,800)	元
221372	SD・USB再生録音付	WA-372+SDU201	¥197,000 (¥216,700)	元
221373	CD・SD・USB再生付	WA-372CD	¥183,000 (¥201,300)	元
221374	ワイヤレスアンプ単体	WA-372	¥138,000 (¥151,800)	元
221422	収納カバー	WA-1K	¥9,700 (¥10,670)	別
218193	300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-350	¥45,000 (¥49,500)	元
211922	ワイヤレスマイク	WM-3000A	¥35,000 (¥38,500)	別
216504	防滴形ワイヤレスマイク	WM-3400	¥37,000 (¥40,700)	元
212564	ツーピース形ワイヤレスマイク	WM-3100	¥39,000 (¥42,900)	元
222576	Bluetooth®ユニット	BTU-100	¥35,000 (¥38,500)	別

EU87

電子ホイッスル モルテン
Electronic Whistle

多用な音色から選択可能

RA0020　RA0010

特長
- RA0020：遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の切換可能。
- RA0010：選べる3音色。(赤：ピリリリッ　青：ピロピロ　黄：ビー)
- ロープ(調節リング2個)付。

仕様

	RA0020	RA0010
音量	105dB (1m)	100dB (1m)
電源	9Vアルカリ乾電池1本	単3乾電池2本
電池寿命	約5ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)	約16ヶ月(1回2秒、1日20回使用時)
サイズ	先端部φ4.6×12㎝	3.7×13.5㎝
重量	約80g (乾電池含まず)	約90g (乾電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222557	大音量電子ホイッスル	RA0020	¥3,600 (¥3,960)	別
222558	電子ホイッスル／赤	RA0010-R	¥3,000 (¥3,300)	別
222559	電子ホイッスル／青	RA0010-B	¥3,000 (¥3,300)	別
222560	電子ホイッスル／黄	RA0010-Y	¥3,000 (¥3,300)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

E5G2

フレームテント・幕　福岡重布

Framed Tent

組立、解体が容易に速やかに

フレーム（スチール）＋テント（ポリエステル）

四方幕

三方幕

※フレーム及びテントは含まれません。

特長

■テント用の布は、エステル基布に樹脂加工＋ローラー仕上げで光沢と柔軟性あり。

仕様

規格	サイズ	側面	正面	棟高	軒高
1号	1間×1.5間	1.78m	2.68m	2.53m	2.00m
2号	1.5間×2間	2.68m	3.55m	2.80m	2.00m
3号	1.5間×2.5間	2.68m	4.40m	2.80m	2.00m
4号	2間×3間	3.55m	5.32m	3.05m	2.00m

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
123810	フレーム＋テント・1号	FT-1	¥111,800（¥122,980）	別
123811	フレーム＋テント・2号	FT-2	¥146,000（¥160,600）	別
123812	フレーム＋テント・3号	FT-3	¥206,200（¥226,820）	別
215877	フレーム＋テント・4号	FT-4	¥240,200（¥264,220）	別
123813	四方幕（白）1号	FTF-1	¥63,000（¥69,300）	別
123814	四方幕（白）2号	FTF-2	¥86,700（¥95,370）	別
123815	四方幕（白）3号	FTF-3	¥98,600（¥108,460）	別
215878	四方幕（白）4号	FTF-4	¥121,600（¥133,760）	別
123816	三方幕（白）1号	FTT-1	¥47,000（¥51,700）	別
123817	三方幕（白）2号	FTT-2	¥63,000（¥69,300）	別
123818	三方幕（白）3号	FTT-3	¥70,600（¥77,660）	別
215879	三方幕（白）4号	FTT-4	¥86,700（¥95,370）	別

J3D5

HEXEASY（ヘックスイージー）　越智工業所

Height Adjustable Tent with Hexagonal frame

2人で立てて、2人でたためる

MOVIE

特長

■支柱は直径40㎜の六角形アルミパイプを採用し、高い強度を実現。
■天幕を付けた状態で折りたたみや移動可能。
■天幕調節機能付。レバーを回すだけで美しい天幕の張りを実現。
■天幕は600デニール生地を使用。

Check-1

■簡単なワンタッチ機能

ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節が可能。

仕様

	HEX-1	HEX-2
サイズ	3×3m	3×6m
垂幕A	30㎝	
有効軒高B	186～210㎝	
全高C	284～308㎝	
収納サイズ	24×24×155㎝	24×44×155㎝
本体重量	22kg	34kg



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224529	3.0×3.0m	HEX-1	¥120,000（¥132,000）	別
224530	3.0×6.0m	HEX-2	¥163,000（¥179,300）	別

UWV6

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント　越智工業所

Wide Space Quick Spread Tent

素早く簡単に組み立て可能



特長

■国内生産品。部品供給やメンテナンスも安心。
■グループ化の束を広げるだけで組み立て可能。
■中間梁のないテントで唯一意匠特許登録済。
■ダブルメッキコーティングで完全防錆。
■φ38.1の支柱を採用。強度・安定感抜群。
■天幕はポリエステル100%で強度抜群。

仕様

No.	規格（間）	広さ ㎡	広さ 坪	奥行き Ⓐ m	奥行き Ⓐ 間	間口 Ⓑ m	間口 Ⓑ 間	軒高 Ⓒ m	棟高 Ⓓ m	パイプ 外径m/m	支柱 外径m/m	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
1号	1×1.5	4.72	1.5	1.77	1	2.67	1.5	2.0	2.56	31.8	38.1	30	2
2号	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
3号	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
4号	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3

※表示寸法は外寸法です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217595	1×1.5間	WK-1	¥108,500（¥119,350）	別●
217596	1.5×2間	WK-2	¥149,500（¥164,450）	別●
217597	2×3間	WK-3	¥232,000（¥255,200）	別●
217598	2×4間	WK-4	¥284,500（¥312,950）	別●

MD26

組立式パイプテント（支柱中折れ式）　越智工業所

Tent

天幕が地面に付かずタレ部を汚さず設営可能

特長

■軽量で扱いやすいターポリン天幕を採用。
■防炎生地使用。
■日本国内生産品。

Check-1

■タレ部が汚れない

テントを畳んだ際に天幕が地面につかない設計。

仕様

No.	規格（間）	広さ ㎡	広さ 坪	奥行き m	奥行き 間	間口 m	間口 間	軒高 m	棟高 m	パイプ 外径m/m	パイプ 重量(kg)	パイプ 束数
2号	1.5×2	9.48	3.0	2.67	1.5	3.55	2.0	2.00	2.80	31.8	45	2
3号	2×3	18.80	6.0	3.55	2.0	5.31	3.0	2.00	3.07	31.8	76	3
4号	2×4	25.10	8.0	3.55	2.0	7.07	4.0	2.00	3.07	31.8	82	3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
221624	1.5×2間	KP-2	¥111,000（¥122,100）	別●
221625	2×3間	KP-3	¥172,500（¥189,750）	別●
221626	2×4間	KP-4	¥209,500（¥230,450）	別●

ソーラーブロック Qセットタープ

Tarp

LOGOS

特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック

MOVIE

特長

- 遮光率100%、UVカット率99.99%。
- 耐水圧1,000㎜。
- 組み立てわずか2分。ネジや金具は無く、一体型フレームを広げて生地をかぶせて留めるだけ。
- 高さ3段階調節可能。

仕様

組立サイズ	270×270×230／215／151㎝
収納サイズ	21×116×20㎝
重量	約10.6kg
主素材	フレーム：スチール シート：ポリエステルオックスフォード

着脱式ランタンフック付

キャリーバッグ付

名入れ可能
※版代・印刷代別途

Check-1

■ −15℃の温度差

白い表生地は日射しと紫外線を反射。裏生地は熱と光を吸収するソーラーブロック加工。
日向と日陰で−15℃の温度差を実現。
※メーカー調べ

Check-2

■ 突風に強いVENT TOP SYSTEM

テント内の空気を外部に逃がす道筋を屋根につけることで、突風時のタープの浮き上がりを防ぐ。
※換気・通気口ではありません。

ソーラーブロック サイドウォール270

※テントは別モデル

光を遮り熱をやわらげる遮光ウォール

特長

- 視線をさえぎりプライバシーも守れる。
- 遮光率100%、UVカット率99.9%以上。
- 耐水圧1,000㎜。

ベルクロテープで巻き付けるだけの簡単取り付け

仕様

サイズ	270×183㎝
重量	約720g
主素材	ポリエステルオックスフォード

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225505	ソーラーブロック Qセットタープ270	71661031	¥33,500 (¥36,850)	別
223422	ソーラーブロック サイドウォール270	71661028	¥5,900 (¥6,490)	別

BG2P

イージーアップテントDX

Easy Setup Type Tent

福岡重布

セットアップが容易

EZ-3030

EZ-3045

EZ-3060





	EZ-3030	EZ-3045	EZ-3060
A	314～346㎝		
B	180～212㎝（5段階）		

特長

- 大人2人で60秒で組み立て可能。
- 面倒なパーツ組立て不要。
- 4色のカラー展開。

仕様

	EZ-3030	EZ-3045	EZ-3060
テントサイズ	3.0×3.0m	3.0×4.5m	3.0×6.0m
収納サイズ	W29×W29×H159㎝	W34×W29×H159㎝	W43×W29×H159㎝
重量	30kg	39kg	53kg
カラー	ブルー・グリーン・ホワイト・レッド　カラーをご指定ください。		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211358	3.0×3.0m	EZ-3030	¥147,000 (¥161,700)	別
211359	3.0×4.5m	EZ-3045	¥176,000 (¥193,600)	別
211360	3.0×6.0m	EZ-3060	¥211,000 (¥232,100)	別

JSF5

Qセット Blackタープ

Tarp

LOGOS

組み立て2分！黒で日差しをブロック！

キャリーバッグ付

特長

- 遮光率100%、UVカット率99.99%。
- 耐水圧1,000㎜。
- 組み立てわずか2分。ネジや金具は無く、一体型フレームを広げて生地

仕様

組立サイズ	220×220×230／215／151㎝
収納サイズ	20×20×116㎝
重量	約8.4kg
主素材	フレーム：スチール シート：ポリエステルオックスフォード

Check-1

■ 遮光率100%
UVカット率99%以上

日差しの強い日も安心。

オプション

サイドウォール
遮光率99.2%、UV-CUT率96.5%以上。
縦183×横220㎝／390g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222561	Qセット Blackタープ220	71661014	¥24,500 (¥26,950)	m
223050	サイドウォール 220用／1枚	71662003	¥3,300 (¥3,630)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

KV78

簡易ベッド neos FDコット DX-AH　LOGOS

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる

Check-1

■冷気や湿気をガード

地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能。

仕様

組立サイズ	約190×74×46㎝
収納サイズ	約95×11×17.5㎝
耐荷重目安	約150kg
重量	約5.5kg
主素材	フレーム:アルミ 生地:ポリエステル (PVCコーティング)

付属品

■収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500 (¥14,850)	M

LF66

コンフォートベッド　LOGOS

Portable Comfort Bed

広げるだけの簡単スピーディ設営

MOVIE

仕様

サイズ	約72×205×34㎝
収納サイズ	約30×15×74㎝
耐荷重目安	約120kg
重量	約6.4kg
主素材	フレーム：スチール 生地：ポリエステル (PVCコーティング)

付属品

■収納バッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225142	コンフォートベッド	73173089	OPEN	M

37TF

100セルフインフレートマット・SOLO　LOGOS

Air Mattress

自動で膨らむ＆高密弾力で贅沢な寝心地

リバーシブル

MOVIE

Check-1

■高いクッション性

仕様

サイズ	約61×186.5×10㎝
収納サイズ	約20×60㎝
重量	約2.8kg
主素材	ポリエステル ポリウレタンフォーム

付属品

■収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225143	100セルフインフレートマット・SOLO	72884190	¥12,500 (¥13,750)	別

B387

マルチクッション-BJ　LOGOS

Cushion

枕に、クッションに使い方２WAY

特長

■２つ折りにすれば枕、広げればクッションとして使える２WAYのマルチタイプ。
■広げてスポーツ観戦や車のシートクッションに。
■収納サイズはコンパクトな単行本サイズ。

仕様

サイズ	約36×35×5.5㎝
まくら	約36×20×12㎝
収納サイズ	約14×19.5×2.5㎝
重量	約110ｇ
主素材	PVC(ベルベット仕上げ)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225145	マルチクッション-BJ	73860003	¥1,100 (¥1,210)	M

JLK5

New ハイタイプカーサイドオーニング　LOGOS

Car Side Awning

大型ミニバン(～210㎝)にも取付可能

特長

■正面、サイド2ヶ所の3方向から出入りが可能。
■きめ細かなメッシュで小さな虫の侵入を防ぐ。
■車体連結用ジョイント2個付。吸盤のフックを倒して固定、簡単セッティング。

付属品

■シート　■メインフレーム　■収納バッグ
■ペグ　■リッジフレーム　■小物袋
■ハンマー　■フレーム用収納袋

仕様

シート	防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、フルマッドスカート、フライドア&メッシュ、回転式ジッパー
耐水圧	2000㎜
組立サイズ	320×250×210㎝
収納サイズ	15×63×15㎝
重量	約4.3kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226112	カーサイドオーニング	71202000	¥39,800 (¥43,780)	別

XWJ5

トレックチェア　LOGOS

Trek Chair

軽くて丈夫な折りたたみ式チェア

Check-1

■最高強度

飛行機の素材にも使用される7075超々ジュラルミンを採用。頑丈かつ超軽量を実現。

仕様

組立サイズ	24.5×29×48㎝(座高26㎝)
収納サイズ	24.5×4.5×34.5㎝
耐荷重目安	約120kg
重量	約400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224598	トレックチェア	73160277	¥3,600 (¥3,960)	別

M マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

3RD3

New 丸洗いスランバーシュラフ　LOGOS

Machine Washable Sleeping Bag

丸洗い可能でいつでも清潔

MOVIE

丸洗いスランバーシュラフ・2

丸洗いスランバーシュラフ・0

特長

- 大型の洗濯機で丸洗いが可能。
- 手入れも簡単で、いつまでも清潔。
- 同じ寝袋同士を連結可能。ダブルサイズに。
- 外気が入らない設計で保温性能が高い。

付属品

- 収納袋

仕様

	72602010	72602020
素材	モイスポリ	
適正温度	2℃まで	0℃まで
適合胸囲	約102㎝まで	
サイズ	190×80㎝	
収納サイズ	約φ27×38㎝	約φ29×40㎝
重量	約1.8kg	約2.0kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223687	丸洗いスランバーシュラフ・2	72602010	¥6,300 (¥6,930)	別
226108	丸洗いスランバーシュラフ・0	72602020	¥7,200 (¥7,920)	別

2YKY

丸洗いアジャスタテーブル L　LOGOS

Table

4脚独立であらゆる地形に対応

MOVIE

Check-1

- 階段・傾斜にも対応

Check-2

- 丸洗い可能

特長

- ハイスタイルからロースタイルまで好みの高さに調整可能なアジャスター機能。4脚それぞれの高さを無段階調節できるため、地面状態にかかわらず水平設置可能。
- 水に強くサビにくい素材で丸洗い可能。
- アジャスター機能で4脚それぞれの高さを無段階調節できるため、地面状態にかかわらず水平に設置が可能。
- 脚部は分解できるので収納はコンパクト。

仕様

組立サイズ	約122×70×54～81㎝
収納サイズ	約22.5×14×77.5㎝
耐荷重目安	約30kg
重量	約6.5kg

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225147	丸洗いアジャスタテーブルL	73551001	¥22,500 (¥24,750)	m

V75P

神棚／地鎮祭用品

Household Shinto altar / Tools for Shinto ground-breaking Ceremony

神棚

国産ひのきを使用した神棚

No.10 大神明

特長

- 30㎝までの御神札を納める事が可能。

仕様

	No.31 中神明	No.10 大神明
サイズ	W360×H410×D200㎜	W390×H460×D250㎜
重量	約2kg	約2.5kg

地鎮祭用品

地鎮祭で使用する道具



手水桶（さわら）



ひしゃく（ひのき）

半桶（台付）（さわら）

紙載台（ひのき）



紙入れ（ひのき）



鋤鍬鎌セット（ひのき）

※寸法に多少の誤差が生じる事がございます。ご了承ください。　（単位：㎝）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220709	神棚／中神明	No.31	¥11,000 (¥12,100)	別
220710	神棚／大神明	No.10	¥16,000 (¥17,600)	別
220711	手水桶／さわら	テミズオケ	¥43,000 (¥47,300)	別
220712	ひしゃく／ひのき	ヒシャク	¥3,800 (¥4,180)	別
220713	半桶 台付／さわら	ハンオケ	¥25,000 (¥27,500)	別
220714	紙載台／ひのき	カミノセ	¥29,500 (¥32,450)	別
220715	紙入れ／ひのき	カミイレ	¥37,500 (¥41,250)	別
220716	鋤鍬鎌セット／ひのき	スキ・クワ・カマ	¥44,000 (¥48,400)	別

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

U23H

充電式ハンマードリル　マキタ

Makita Hammer Drill

ブラシレスモーターで作業スピード向上

18V／6.0Ah HR244DRGX

10.8V／4.0Ah HR166DSMX

18V／6.0Ah HR183DRGX

Check-1

■ボディサイズ以上の高出力と高耐久を両立

Check-2

■ビットガイドの延長でビットの先振れを防止

モーター＆バッテリーの配置バランスを追及し、優れた操作性を実現。

特長

■ブラシレスモーター搭載で高出力・高耐久・メンテナンスフリー。

	HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
LEDライト	–	●	●
ハツリ	●	–	–
トルクリミッタ	●	–	–
対応バッテリー	BL1860B	BL1040B	BL1860B
対応充電器	DC18RC	DC10SA	DC18RF

仕様

		HR244DRGX	HR166DSMX	HR183DRGX
穴あけ能力(㎜)	コンクリート	24	16	18
	鉄工	13	10	13
	木工	27	13	24
	コアビット	54	–	–
	ダイヤモンドコアビット	65	–	–
回転数(min⁻¹)(回転/分)		0～950	0～680	0～1,100
打撃数(min⁻¹)(回/分)		0～4,700	0～4,800	0～5,000
サイズ		328×85×123㎜	250×74×206㎜	288×86×215㎜
重量(バッテリー含む)		3.0kg	1.8kg	2.2kg

付属品

HR244DRGX
■バッテリー(BL1860B)2個
■充電器 DC18RC
■プラスチックケース
■ストッパーポール
■サイドグリップ

HR166DSMX
■バッテリー(BL1040B)2個
■充電器DC10SA
■プラスチックケース
■サイドグリップ
■ストッパーポール
■集じんカップ

HR183DRGX
■バッテリー(BL1860B)2個
■充電器 DC18RF
■プラスチックケース
■サイドグリップ
■ストッパーポール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221480	充電式ハンマードリル／6.0Ah	HR244DRGX	¥104,000 (¥114,400)	✕
221947	充電式ハンマードリル／4.0Ah	HR166DSMX	¥49,200 (¥54,120)	✕
225339	充電式ハンマードリル／6.0Ah	HR183DRGX	¥91,000 (¥100,100)	✕
223776	リチウムイオンバッテリー6.0Ah	BL1860B	¥24,400 (¥26,840)	✕
221948	リチウムイオンバッテリー4.0Ah	BL1040B	¥13,200 (¥14,520)	✕
224207	充電器／6.0Ah	DC18RC	¥16,900 (¥18,590)	✕
221949	充電器／4.0Ah	DC10SA	¥8,900 (¥9,790)	✕
223842	充電器／6.0Ah	DC18RF	¥16,900 (¥18,590)	✕

KU4V

バッテリーハンマードリル　BOSCH

BOSCH Hammer Drill Battery Type

日常使用に適したオールラウンダー

18V／5.0Ah

仕様

能力	コンクリート：φ26㎜、ダイヤモンドコア：φ68㎜、鉄工：φ13㎜、木工：φ30㎜
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数	0～890min⁻¹(回転/分)
打撃数	0～4,350min⁻¹(回/分)
サイズ	H225×W348×D83㎜(SDS回転チャックセット使用時)
重量	3.5kg(バッテリー含む)

特長

■コード式に匹敵するスピードとパワー。
■高効率のモーターを採用。コード式と変わらない打撃を発揮。
■キックバック(反動)防止機能で安全作業。
■ハイパワーでもφ3.4㎜の細径で縁欠けの少ない穴開けが可能。

付属品

■サイドハンドル　■充電器
■5.0Ahバッテリー2個　■キャリングケース
■深さゲージ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225351	バッテリーハンマードリル／5.0Ah	GBH18V-26N	¥112,000 (¥123,200)	✕
225137	リチウムイオンバッテリー5.0Ah	A 1850 LIB	¥23,000 (¥25,300)	✕
222381	ターボ充電器18V	GAL 1880 CV	¥16,000 (¥17,600)	✕

DW7J

コードレスハンマードリル　BOSCH

BOSCH Hammer Drill Battery Type

コード式を超えるパワーとスピード

18V／8.0Ah

仕様

能力	コンクリート：φ28㎜ ダイヤモンドコア：φ68㎜ 鉄工：φ13㎜、木工：φ30㎜
定格電圧	DC18V(充電式専用バッテリー)
回転数	0～950min⁻¹(回転/分)
打撃数	0～4,220min⁻¹(回/分)
サイズ	H240×W303×D103㎜(最小スミヨセ35㎜)
重量	4.4kg(バッテリー含む)

特長

■3.3Jのパワー打撃。
■破つり作業が可能な3モード。
■LEDライト、ベルトフック標準装備。
■キックバック防止。振動低減機構搭載。

付属品

■バッテリーProCORE18V8.0Ah 2個
■充電器(ターボ充電)GAL 1880 CV
■サイドハンドル　■深さゲージ
■キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225560	コードレスハンマードリル／8.0Ah	GBH18V-28C	¥180,000 (¥198,000)	✕
225138	リチウムイオンバッテリー8.0Ah	PROCORE18V8.0	¥35,000 (¥38,500)	✕
222381	ターボ充電器18V	GAL 1880 CV	¥16,000 (¥17,600)	✕

4AP6

コードレスロータリーハンマードリル　HiKOKI

HiKOKI Hammer Drill

軽量・コンパクト・低振動

36V／2.5Ah

仕様

能力	コンクリート：3.4～28㎜、鉄工：13㎜、木工：32㎜、コアビット：25～50㎜、ダイヤモンドコアビット：65㎜
回転数	NORMALモード：0～950min⁻¹(回/分) LOWモード：0～700min⁻¹(回/分)
打撃数	NORMALモード：0～4,300min⁻¹(打撃/分) LOWモード：0～3,170min⁻¹(打撃/分)
重量	4.0kg(サイドハンドルあり)

特長

■ビットを外さずに簡単着脱。
■簡単操作パネル。
■防じん・耐水性アップスイッチ採用。
■18Vの商品にも対応可能なマルチボルトバッテリー付属。

付属品

■蓄電池2個　■デプスゲージ
■急速充電器　■サイドハンドル
■システムケース　■電池カバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225534	コードレスロータリーハンマードリル／2.5Ah	DH3628DA(2XPZ)	¥117,000 (¥128,700)	✕
225535	バッテリー36V　2.5Ah	BSL36A18X	¥25,800 (¥28,380)	✕
225536	充電器	UC18YDL2	¥21,100 (¥23,210)	✕

PS4A

充電ハンマードリル　パナソニック
Panasonic Hammer Drill

IP 56

28.8V／3.4Ah

黒

赤

特長
- ブラシレスモーター採用。パワーとスピード向上。
- 圧倒的なパワーで連続作業に最適。作業時間の短縮に貢献。

Check-1

■独自の制振機構を採用

仕様

能力（目安・フル充電で）	ハンマー＋高速	コンクリート(φ12.5×深さ40㎜)約140穴 コンクリート+デッキプレート1.6㎜(φ12.5×深さ40㎜)約45穴 コンクリート(φ18×深さ70㎜)約35穴
	ドリル＋高速	木工・米松(φ30×深さ120㎜)約40穴 コアドリル・サイディング(φ160×16㎜)約55穴
回転数		高速:0～840回転/分　中速:0～680回転/分　低速:0～560回転/分
打撃数		高速:0～4,400回/分　中速:0～3,600回/分　低速:0～2,950回/分
打撃力		高速：約3.3J　中速：約2.3J　低速：約1.4J
電源		電圧：DC28.8V　容量：3.4Ah (PCタイプ、リチウムイオン)
サイズ・重量		全長368×全高237×幅92㎜・3.85kg

付属品
■28.8V電池パック2個　■急速充電器　■プラスチックケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223495	充電ハンマードリル　黒	EZ7881PC2S-B	¥166,300 (¥182,930)	元
223838	充電ハンマードリル　赤	EZ7881PC2S-R	¥166,300 (¥182,930)	元
223839	28.8V電池パック	EZ9L84	¥37,700 (¥41,470)	元
223840	急速充電器	EZ0L81	¥17,700 (¥19,470)	別

A5UX

ハンマードリル対応 デルタゴンビット SDS-プラス　ミヤナガ
Hammer Drill Accessories

超硬チップを特殊接合した3枚刃

MOVIE

測量釘とＳＤＳプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

ビット No.	太さ	長さ	測量釘 No.	測量釘 太さ	測量釘 長さ
DLSDS035J	3.5	50	01	4	25
DLSDS040J	4.0	50	1	5	40
DLSDS043J	4.3	50	1	5	40

■2液で設置する場合

ビット No.	太さ	長さ	測量釘 No.	測量釘 太さ	測量釘 長さ
DLSDS065	6.5	100	1	5	40
DLSDS085	8.5	100	2	7	50
			3	7	75

有効長50㎜ 全長116㎜　刃数3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221036	刃先径 3.5	DLSDS035J	¥1,450 (¥1,595)	×
221038	刃先径 4.0	DLSDS040J	¥1,450 (¥1,595)	×
221039	刃先径 4.3	DLSDS043J	¥1,450 (¥1,595)	m
221040	刃先径 4.5	DLSDS045J	¥1,450 (¥1,595)	×
221041	刃先径 4.8	DLSDS048J	¥1,450 (¥1,595)	×

有効長100㎜ 全長166㎜　刃数3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221048	刃先径 6.5	DLSDS065	¥1,670 (¥1,837)	×
221049	刃先径 7.0	DLSDS070	¥1,670 (¥1,837)	×
221052	刃先径 8.0	DLSDS080	¥1,730 (¥1,903)	×
221053	刃先径 8.5	DLSDS085	¥1,940 (¥2,134)	×
221054	刃先径 8.7	DLSDS087	¥1,940 (¥2,134)	×
221062	刃先径 12.5	DLSDS125	¥2,120 (¥2,332)	×
221068	刃先径 14.5	DLSDS145	¥3,000 (¥3,300)	×

W4LW

ハンマードリル対応 SDSプラスビット S4L　BOSCH
Hammer Drill Accessories

先端近くまで切られた４本フルート

110

160

測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

ビット No.	太さ	長さ	測量釘 No.	測量釘 太さ	測量釘 長さ
SDS 035-110	3.5	50	01	4	25
SDS 040-110	4.0	50	1	5	40
SDS 043-110	4.3	50	1	5	40
SDS 065-160	6.5	100	2	7	50
			3	7	75
SDS 090-160	9.0	100	4	9	100

■2液で設置する場合

ビット No.	太さ	長さ	測量釘 No.	測量釘 太さ	測量釘 長さ
SDS 050-110	5.0	50	01	4	25
SDS 065-160	6.5	100	1	5	40
SDS 085-160	8.5	100	2	7	50
			3	7	75
SDS 120-160	12.0	100	4	9	100
			7	9	200

有効長50㎜ 全長110㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
210028	刃先径 3.5	SDS 035-110	¥1,500 (¥1,650)	×
217607	刃先径 4.0	SDS 040-110	¥1,500 (¥1,650)	×
217608	刃先径 4.3	SDS 043-110	¥1,500 (¥1,650)	m
210029	刃先径 5.0	SDS 050-110	¥1,600 (¥1,760)	×

有効長100㎜ 全長160㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221545	刃先径 6.5	SDS 065-160	¥1,700 (¥1,870)	×
221546	刃先径 8.5	SDS 085-160	¥2,000 (¥2,200)	×
221547	刃先径 9.0	SDS 090-160	¥2,100 (¥2,310)	×
221548	刃先径 12.0	SDS 120-160	¥2,100 (¥2,310)	×

D6E6

New デルタゴンビット 六角軸　ミヤナガ
Hammer Drill Accessories

穿孔による引っかかりや衝撃が少ない

特長
- 長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。
- 真円に近い穴あけを実現。
- 位置決め性能が向上。

用途
- コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。
- デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。

有効長160㎜ 全長280㎜　刃数3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226005	刃先径 10.5	DLHEX105	¥5,900 (¥6,490)	×
226006	刃先径 12.5	DLHEX125	¥6,000 (¥6,600)	×
226007	刃先径 12.7	DLHEX127	¥6,000 (¥6,600)	×
226008	刃先径 14.5	DLHEX145	¥6,500 (¥7,150)	×
226009	刃先径 16.0	DLHEX160	¥6,600 (¥7,260)	×
226010	刃先径 17.0	DLHEX170	¥6,800 (¥7,480)	×
226011	刃先径 18.0	DLHEX180	¥6,800 (¥7,480)	×
226012	刃先径 19.0	DLHEX190	¥7,400 (¥8,140)	×
226013	刃先径 22.0	DLHEX220	¥9,100 (¥10,010)	×

有効長385㎜ 全長505㎜　刃数3

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
226014	刃先径 14.5	DLHEX14550	¥9,900 (¥10,890)	×
226015	刃先径 18.0	DLHEX18050	¥10,200 (¥11,220)	×
226016	刃先径 19.0	DLHEX19050	¥10,300 (¥11,330)	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

L24V

ハンマードリルアクセサリー

Hammer Drill Accessories

コアドリル

BIT-52
φ50金属鋲埋設用

BIT-77
φ75金属鋲埋設用
※BIT-52が必要です。

KC52F
φ50金属鋲
(フラット)タイプ埋設用

KC33
φ30金属鋲埋設用

KC41
φ40アルミクリアー
(フラット)タイプ埋設用

KC82
φ80金属鋲埋設用
※座ぐりはありません
ハツリ作業が必要です。

コアドリル

KC25
φ25金属鋲埋設用

ベンチャーマーク用ドリル

B9
ベンチャーマーク用

打撃用アクセサリー

ブルポイント
SDS-BP250
〔打撃専用〕破つり作業

フラットチゼル爪付
SDS-CH22V
〔破つり作業・溝切り・角出し〕

フラットチゼル
SDS-CH40
〔破つり作業・溝切り・角出し〕

※BIT-77をご使用の際は先にBIT-52で穴をあける必要があります。

コアドリル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
215724	座ぐりビットφ52	BIT-52	OPEN	m
215725	座ぐりビットφ77	BIT-77	OPEN	m
219555	座ぐりコアドリルφ52	KC52F	¥20,000 (¥22,000)	別
219556	座ぐりコアドリルφ33	KC33	¥14,600 (¥16,060)	別
219557	座ぐりコアドリルφ41	KC41	¥20,500 (¥22,550)	別
219558	ダイヤモンドコアφ82	KC82	¥56,000 (¥61,600)	別
221021	コアドリルφ25	KC25	¥12,000 (¥13,200)	別
222057	ベンチャーマーク用ドリル	B9	¥6,500 (¥7,150)	×

打撃用アクセサリー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210033	SDSブルポイント	SDS-BP250	¥3,100 (¥3,410)	×
210035	SDSフラットチゼル20㎜	SDS-CH22V	¥3,100 (¥3,410)	×
210034	SDSフラットチゼル40㎜	SDS-CH40	¥4,100 (¥4,510)	×

6VY5

コードレスミニカッティンググラインダー　BOSCH

BOSCH Grinder

軽量コンパクトで狭い場所に最適

特長

- 高出力ブラシレスモーターで迅速な作業をサポート。
- 位置調整が簡単にできる一体型保護カバー付。

仕様

電圧	DC10.8V
回転数	19,500(回転／分)
充電時間	約36分(空→80%ターボ充電) 約50分(空→フル充電)
砥石径	76㎜
砥石取付穴径	φ10㎜
サイズ	85×180×105㎜
重量	0.5kg(本体のみ)

付属品

- 本体
- 六角棒レンチ
- 切断砥石 2個
- マルチカーバイドホイール

※バッテリー、充電器は別売りです。

Check-1

■ さまざまな材料に対応
金属、タイル、レンガの切断など。さまざまな素材の作業に適しています。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225538	コードレスミニカッティンググラインダー	GWS10.8V-76H	¥27,000 (¥29,700)	×
225539	リチウムイオンバッテリー／3.0Ah	GBA10.8V3.0Ah	¥11,000 (¥12,100)	×
225540	充電器／12V	GAL12V-40	¥11,000 (¥12,100)	×
225541	切断砥石φ76×1㎜／5枚	2608601520	¥1,400 (¥1,540)	×
225542	ダイヤモンドホイール(磁器タイル用)φ76㎜	2608900652	¥3,200 (¥3,520)	×

45JR

ハンマードリル用水平器　エビス

Level for Hammer Drill

丸型気泡管で地面・天井に対し鉛直の確認ができる

特長

- 特殊樹脂素材使用。
- ハンマードリルのストッパーに簡単に取り付けが可能。
- φ6㎜・六角ストッパーに対応。

Check-1

■ 落下防止コードの取付ができる

Check-2

■ 蓄光付気泡管
明るい場所で光を蓄積して暗い場所で数分間発光します。



仕様

感度	0.5㎜／m=0.0286″
精度	±2.5㎜／m=±0.1432″
サイズ	30×63×67㎜
重量	35g

使用方法

ハンマードリルのストッパーに装着して固定用ダイヤルを「しまる」の矢印方向に回して固定してください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225543	ハンマードリル用水平器	ED-6HD	¥3,000 (¥3,300)	×

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

GPW6

充電式インパクトドライバ　マキタ
Impact Driver

楽らくモードでより多くの作業をアシスト

New
10.8V／4.0Ah TD111DSMX

18V／6.0Ah TD173DRGX

特長
- ハイパワーブラシレスモーター搭載で高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
- 自動変速で熟練の技を再現する「楽らくモード」付。

	TD111DSMX	TD173DRGX
LEDライト	●	全周リング
パワー切替	2段階	4段階
防滴・防塵	–	●

仕様

		TD111DSMX	TD173DRGX
締付能力	小ネジ	M4～M8	M4～M8
	普通ボルト	M5～M14	M5～M16
	高力ボルト	M5～M12	M5～M14
	コーススレッド	22～90	22～125
楽らくモード		木材モード	木材・ボルト・テクス厚板・薄板モード
サイズ		135×66×229㎜	111×81×234㎜
重量		1.1kg（バッテリー含む）	1.5kg（バッテリー含む）

付属品

TD111DSMX
- バッテリー（BL1040B）2個
- 充電器 DC10SA
- プラスチックケース

TD173DRGX
- バッテリー（BL1860）2個
- 充電器DC18RF
- プラスチックケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
N 225929	充電式インパクトドライバ／4.0Ah	TD111DSMX	¥41,300（¥45,430）	✕
225334	充電式インパクトドライバ／6.0Ah	TD173DRGX	¥83,000（¥91,300）	✕
221948	リチウムイオンバッテリー4.0Ah	BL1040B	¥13,200（¥14,520）	✕
223776	リチウムイオンバッテリー6.0Ah	BL1860B	¥24,400（¥26,840）	✕
221949	充電器／4.0Ah	DC10SA	¥8,900（¥9,790）	✕
223842	充電器／6.0Ah	DC18RF	¥16,900（¥18,590）	✕

TXA7

コードレスインパクトドライバー　BOSCH
Impact driver

18Vハイスタンダードシリーズ

特長
- ハイパワー160N・m。
- バッテリーを保護するECP機能搭載。
- LEDライト。

仕様

最大トルク	160N・m
締付能力	普通ボルト:M6～M14 高力ボルト:M6～M12
回転数	0～2,800min⁻¹（回転/分）
打撃数	0～3,600min⁻¹（回/分）
サイズ	H234×W153㎜
重量	1.4kg（バッテリー含む）

付属品
- バッテリー2個
- 充電器
- キャリングケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223843	コードレスインパクトドライバー	GDR 18V-160	¥42,000（¥46,200）	✕
223844	リチウムイオンバッテリー	A1820LIB	¥12,000（¥13,200）	✕
223845	充電器	GAL 18V-40	¥10,500（¥11,550）	✕

H6U8

黒艦ビット 煌　VESSEL
Impact Screw Bit

スリム刃先と強靭刃先のコンビで広がる用途

六角軸6.35㎜

煌
ドリルネジ＋
スリムネジ用

特長
- 長寿命ダイハード鋼使用で強さとねばりが向上、摩耗に強い。
- マグネット入りコンビ刃先。
- スリム刃先は先細加工で小さいねじ頭が見やすく、ビットを素早く確実にねじ穴に差し込める。
- 独自の寸法設定によりねじれにつよい強靭刃先。
- 40Vインパクト対応。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223851	煌 2本組 ⊕2×65㎜	KR2P2065	OPEN	✕
223852	煌 2本組 ⊕2×82㎜	KR2P2082	OPEN	✕
223853	煌 2本組 ⊕2×110㎜	KR2P2110	OPEN	✕
223854	煌 5本組 ⊕2×65㎜	KR5P2065	OPEN	✕
223855	煌 5本組 ⊕2×82㎜	KR5P2082	OPEN	✕
223856	煌 5本組 ⊕2×110㎜	KR5P2110	OPEN	✕

3P8H

New 竹ちゃんゴールド　ユ・ニーズ
Step Drill Bits

インパクトドライバー対応の万能ドリルビット

PDF

TG413　TG418　TG422　TG430　TG442

特長
- 最高級コバルトハイス採用で耐磨耗性・耐熱性に優れ長寿命。
- ステンレス対応で4～最大42㎜の穴あけ作業が可能。
- バリ取り・穴の拡張・面取りが可能。
- 先端はシンニング加工がされており、センターポンチ作業が必要ない。
- 独自開発のスパイラル刃形状で抜群の切れ味。
- レーザーでの寸法表示マーキングにより、穴寸法表記が消えにくい。

仕様

材質	最高級コバルトハイス
表面処理	チタンコーティング処理
用途	鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材

六角軸6.35㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225897	リード長4㎜ 10段	TG413	¥4,480（¥4,928）	✕
225898	リード長4㎜ 15段	TG418	¥6,420（¥7,062）	✕
225899	リード長5㎜ 10段	TG422	¥6,900（¥7,590）	✕
225900	リード長5㎜ 14段	TG430	¥12,780（¥14,058）	✕

丸軸M10㎜（三面取り）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225901	リード長6㎜ 14段	TG442	¥19,130（¥21,043）	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

充電式バッテリー

Battery Charging kit

マキタ

一つのバッテリーで様々な工具を使用可能

BL1860B　BL1830B

BL1040B　BL1015

Check-1

■ バッテリーの選び方
電圧は電動工具に合わせた物を選びます。電圧(V)が同じマキタ製の電動工具であれば※1つのバッテリーを使いまわすことが可能です。アンペア時はバッテリーの容量(持続時間)を表します。大きくなればその分重量は大きくなり身体の負担につながります。

※一部使用できない製品があります。PROGUIDEに掲載されているマキタ製の電動工具は電圧が同じであれば同じバッテリーを使いまわすことが可能です。

掲載バッテリー比較表

		18Vバッテリー		10.8Vバッテリー	
		BL1860B	BL1830B	BL1040B	BL1015
アンペア時		6.0Ah	3.0Ah	4.0Ah	1.5Ah
充電器	DC18RC (コンパクト)	満充電：55分	満充電：22分	—	
	DC18RF (急速充電器)	80%充電：27分 満充電　：40分	80%充電：17分 満充電　：22分	—	
	DC18RD (2口充電器)	満充電：55分	満充電：22分	—	
	DC10SA	—		満充電：60分	満充電：22分
対応製品		付属 18v	別売※ 18v	付属 10.8v	別売※ 10.8v

※バッテリー・充電器を別途購入する必要があります。

18V　パワーソースキット1

18Vのバッテリー機器を一つにまとめたセット

セット内容

18V　パワーソースキット1
A-61226

■ 18V 6.0Ah (BL1860B) バッテリー 2個
■ 2口急速充電器 (DC18RD)
■ 収納ケース (マックパックタイプ3)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223879	パワーソースキット1	A-61226	¥78,900 (¥86,790)	✕

18Vバッテリー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223776	バッテリー 18V/6.0Ah	BL1860B	¥24,400 (¥26,840)	✕
223880	バッテリー 18V/3.0Ah	BL1830B	¥19,000 (¥20,900)	✕
224207	1口充電器	DC18RC	¥16,900 (¥18,590)	✕
223842	1口急速充電器	DC18RF	¥16,900 (¥18,590)	✕
223881	2口急速充電器	DC18RD	¥28,200 (¥31,020)	✕

10.8Vバッテリー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221948	バッテリー 10.8V/4.0Ah	BL1040B	¥13,200 (¥14,520)	✕
226040	バッテリー 10.8V/1.5Ah	BL1015	¥7,700 (¥8,470)	✕
221949	1口充電器	DC10SA	¥8,900 (¥9,790)	✕

お掃除コンボキット

Blower & Cleaner set

マキタ

ブロワと掃除機のセット

付属 10.8v

特長

■ 現場事務所などの清掃に便利なオールインワンセット。
■ ブロワはダストバッグ付きで集塵作業も可能。
■ 付属のバッグに製品やバッテリー、充電器をコンパクトに収納可能。
■ 約22分で充電可能。

仕様

	充電式ブロワ UB100D	充電式クリーナ CL107FD
風量／風速	0～2.6㎥/min／75(最大)、62(平均)m/s	—
集じん容量	2L	500mL (紙パック330mL)
1充電あたりの連続使用時間	強：約 8分 中：約20分 弱：約45分	パワフル：約10分 強：約12分 標準：約25分
サイズ	L505×W155×H184㎜	L960×W112×H150㎜
重量	1.4kg (バッテリー含む)	1.1kg (バッテリー含む)
付属品	ダストバッグ	紙パック10枚&ダストバッグ1枚

セット内容

■ 充電式ブロワ (UB100D)　■ 充電式クリーナ (CL107FD)
■ リチウムイオンバッテリー (BL1015) 1個　■ 充電器 (DC10SA)　■ ソフトバッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224696	お掃除コンボキット	CK1013	¥29,000 (¥31,900)	✕
226052	充電式クリーナーのみ	CF107FDZW	¥8,400 (¥9,240)	✕
226053	充電式ブロアのみ	UB100DZ	¥11,400 (¥12,540)	✕

New 充電式チェンソー

Chainsaw

マキタ

ハードな作業でも回転が止まりにくい高トルク仕様

付属 18v

36V／6.0Ah　MUC303DPG2

付属 18v

18V／3.0Ah　MUC307DSF

特長

■ メンテナンス性と機能性を両立した設計。
■ 30mLエンジン式と同等の使用感。(MUC303D)
■ ハイパワーブラシレスモータ搭載で、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
■ 工具なしでチェーンのテンション調整が可能。
■ 給油しやすい大口径給油口にオイル残量確認窓付き。
■ 防滴・防塵に考慮した設計。

付属品

MUC303DPG2
■ バッテリー (BL1860B) 2個
■ 充電器 (DC18RD)

MUC307DSF
■ バッテリー (BL1830B) 1個
■ 充電器 (DC18SD)

仕様

		MUC303D	MUC307D
切断部	ガイドバー	300㎜	300㎜
	チェーンスピード	0～1,200m/分	460m/分
	チェーン形式	91PX-46E	90PX-46E
1充電あたりの作業量		杉丸太200㎜：約54本	杉角材100㎜：約50本
サイズ		710×215×235㎜	704×214×234㎜
重量		5.2kg (バッテリー等含む)	4.0kg (バッテリー等含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225954	充電式チェンソー／36V 6.0Ah	MUC303DPG2	¥111,500 (¥122,650)	✕
225955	充電式チェンソー本体のみ／36V	MUC303DZ	¥51,400 (¥56,540)	✕
225956	充電式チェンソー／18V 3.0Ah	MUC307DSF	¥59,800 (¥65,780)	✕
225957	充電式チェンソー本体のみ／18V	MUC307DZ	¥41,800 (¥45,980)	✕

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

EL6B

充電式草刈機
Cordless Bruchcutter　マキタ

草の密度で自動変速

付属 18v

特長
- 全ての操作が手元のボタンで完結。
- 傾斜地や障害物が多い場所に便利なループハンドル。

仕様

連続運転時間	高速:1時間20分　低速:約4時間
充電時間	フル充電:約40分
草刈刃	φ230㎜(DCホワイトチップソー付)
サイズ	1,836×251×236㎜
	(バッテリー側のみ)1,001㎜
	(刃物側のみ)944㎜
本体重量	3.1kg

付属品
- バッテリー(BL1860B)
- 充電器(DC18RF)
- チップソー(A-67315)
- 飛散防護カバー
- 刃物(刈刃)カバー
- 肩掛けバンド
- 保護メガネ
- ボックスドライバー
- 六角棒スパナ
- アクセサリバッグ

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223580	充電式草刈機(18V／6.0Ah)	MUR191LDRG	¥67,700 (¥74,470)	✕

GM6U

充電式ハンディソー
Rechargeable Handy Chainsaw　マキタ

手軽に使えるハンディタイプ、しかも本格派

付属 18v

Check-1
- チェーンテンション自動調整
  レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動。

特長
- チェーンオイル自動給油。
- 1充電あたり ひば材(φ50㎜)約440本の切断性能。
- 安心可動式ガード。
- チェーンテンション自動調整。

仕様

ガイドバー	100㎜
電源	18Vリチウムイオンバッテリー
タンク容量	55mL
サイズ	408×90×249㎜
重量	1.9kg(バッテリー含む)

付属品
- チェーンカバー
- バッテリBL1860B
- チェーンオイル
- 充電器DC18RF

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225504	充電式ハンディチェンソー	MUC101DRG	¥65,600 (¥72,160)	✕

SFS7

New 充電式アースオーガ
Makita Drill Battery Type　マキタ

ハイパワー、低騒音、スピーディ

別売 18v

特長
- 各種「地面」へのスピーディな穴あけ可能。
- 硬い地面へのハードな穴あけでもビットが抜けない。
- 軽負荷時はスピーディに、重負荷時はパワフルに自動切替。

仕様

最大穴あけ能力(㎜)	低速	砂混じり:～φ200
		粘土混じり:～φ150
	高速	砂混じり:～φ60
		粘土混じり:～φ60
サイズ		840×607×223㎜
重量		7.5kg

※ビット・バッテリー・充電器別売

付属品
- 六角棒スパナ5・6・10

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226017	充電式アースオーガ	DG461DZ	¥73,400 (¥80,740)	✕

XU4D

New 充電式マルチツール
Multitool　マキタ

高速切断＆圧倒的な低振動

付属 18v

Check-1
- ブレード交換は工具レス

ブレード交換は、ホルダボルトを差し込んでレバーを閉じて固定するだけ。

Check-2
- LEDライト(残照機能付)

薄暗い現場でも明るく照らし、使いやすい。

特長
- 切断・研削・剥離等の様々な作業を1台で可能。
- 振動角度3.6°にアップ。
- さらに長いブレードで高能率切断。

仕様

充電作業量	約320カット
サイズ	322×95×126㎜
重量	1.9kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226018	充電式マルチツール	TM52DRG	¥73,800 (¥81,180)	✕
226019	充電式マルチツール 本体のみ	TM52DZ	¥35,700 (¥39,270)	✕

44G7

充電式スタンドライト
Rechargeable Stand Light　マキタ

広範囲に明るく照射

IP 65

別売 18v

特長
- 様々なマキタ製バッテリーに対応。
- 照射角度を無段階で240°調整可能。
- 折りたたみ式キャリングハンドル。
- 防塵・防水保護等級IP65。
- 光束1,100Lmで広範囲を明るく照射。

仕様

明るさ(光束)	強:1,100Lm／弱:450Lm
連続使用時間	バッテリ BL1860B(18V)使用時　強:約8.5時間、弱:約21時間 バッテリ BL1830B(18V)使用時　強:約4.0時間、弱:約 9時間
防塵防水性能	IP65
サイズ	L249×W298×H280㎜
重量	3.3kg(バッテリ除く)

付属品
- 防眩フィルム

※バッテリー・充電器別売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
224695	充電式スタンドライト	ML003G	¥25,700 (¥28,270)	✕

65BM

充電式保冷温庫
Charging type Warm / Cold storage　マキタ

−18～60℃でどこでも冷やす、温める

別売 18v

Check-1
- たっぷり入る容量29L



500mLペットボトルは約30本、2Lペットボトルは6本まで収納可能。

Check-2
- どこでも長時間保冷・保温

外気温30℃		外気温0℃
-18℃設定	5℃設定	60℃設定
約7時間	約17時間	約6時間

BL1860B 2個装着時(目安)

仕様

電源方式	マキタ18V/40Vmaxバッテリー 家庭用電源AC100V 自動車シガーソケット
サイズ	676×345×471㎜
重量	20kg(バッテリー2個装着時)

※バッテリー・充電器別売

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225680	充電式保冷温庫	CW004GZ	¥97,500 (¥107,250)	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

KS5Y

コードレスクリーナー　BOSCH

Cordless Vacuum Cleaner

1台2役、スティック＆ハンディクリーナー

特長

- 掃除終了まで強い吸引力が持続。
- プロ仕様のリチウムイオンバッテリー。

セット内容

- 本体　■フィルター（本体装着済み）
- 床用ノズル　■すき間ノズル
- 延長パイプ　■フレキシブルホース
- 18Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah（GAS18V-1Nのみ）
- 充電器（GAS18V-1Nのみ）

仕様

風量	0.6㎥/min
真空度	60ヘクトパスカル
集じん容量	700mL
連続使用時間	21分（3.0Ah）　7分/Ah
定格電圧	DC18V（充電式専用バッテリー）
充電時間	約30分（空→80%ターボ充電）、約45分（空→フル充電）
サイズ	440×180×110㎜
重量	1.8kg（バッテリー含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224451	セット品	GAS18V-1N	¥44,000（¥48,400）	✕
222620	本体のみ	GAS18V-1H	¥19,000（¥20,900）	✕

5XE2

高圧洗浄機　京セラ

High-Pressure Washer

ノズル拡散角度を変えずに圧力調節が可能

仕様

ホース	高圧ホース10m付
吐出水量	3.5～6L/min
サイズ	L304×W318×H840（668）㎜
重量	8.3kg

※（）内の数値はハンドル折りたたみ時の高さ。

付属品

- ガン　■バリアブルノズルランス
- ターボノズルランス　■洗剤噴射ノズル
- ホースバンド　■ワンタッチジョイント
- 吸水コネクタ（本体取付）
- ノズルクリーナピン
- 高圧ホース（10m）　■吸水ホース（3m）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224963	高圧洗浄機	AJP-1700V	¥67,100（¥73,810）	✕

7F4U

コードレスマルチクリーナー　BOSCH

Cordless Dust Extractor

最高の吸じん能力を備えた乾湿両用タイプ

特長

- ローテーションエアフローで吸引力が持続。

仕様

定格電圧	DC18V
真空度	80mbar
風量	22kPa
吸じん容量	10L（一般ゴミ）、6L（液体）
連続作業時間	4分/Ah
サイズ	28×36×32㎝
重量	5.3kg（バッテリー含まず）

付属品　※バッテリー、充電器は付属しません。

- パイプ 3本　■ノズル　■隙間ノズル　■床用ノズル
- ホース　■ノズルホルダー　■ホース床用ノズルホルダー
- キャスター 4個　■ショルダーベルト　■ノズルアダプターハンドル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224546	本体のみ	GAS18V-10LPH	¥31,500（¥34,650）	✕
224547	18Vバッテリーセット	ProCORE18V4S2	¥46,000（¥50,600）	✕

A63H

エンジン刈払機　京セラ

Rotary Grass Cutter

高耐久のプロ仕様

特長

- 大きな負荷にも耐える高トルク型エンジン。
- 回転数キープ機構付ツインスロットルレバー。
- 両手ハンドル。

仕様

排気量	25.6mL
燃料タンク	0.6L
チップソー	φ255㎜40枚刃
サイズ	1,770×610×305㎜
本体重量	4.9kg

付属品

- 肩掛けバンド　■飛散保護カバー　■工具袋　■六角レンチ・スパナ
- 保護メガネ　■ソケットレンチ　■刈刃カバー　■刈刃
- 右手／左手ハンドル

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225777	エンジン刈払機／25.6mL	EKM-270A	¥71,000（¥78,100）	✕

EWX5

刈払機用チップソー　豊年満作V型　ハウスBM

Blade

V型埋込チップで切れ味抜群

特長

- 一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に。
- 外径230㎜はエンジン排気量25cc未満に、外径255㎜は、エンジン排気量25cc以上に推奨。

仕様

	V-230	V-255
サイズ	φ230㎜36枚刃	φ255㎜40枚刃
パックサイズ	W255×H280㎜	W275×H300㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224114	刈払機用チップソー／小	V-230	¥2,750（¥3,025）	✕
224115	刈払機用チップソー／大	V-255	¥2,750（¥3,025）	✕

HTM4

草刈機用腰バンド　らくらくサポーターDXⅡ

Harness for Bruchcutter

空調ウェアの上からも着用可能

ループハンドル仕様
A型

Uハンドル仕様
B型

特長

- 腰とロープで機械の自重を分散し、疲労感を低減。
- 刈払機吊り下げ位置調整可能。
- ワンタッチで取り外し可能。

仕様

	TS-AOR	TS-BBK	TS-BBK-L
刈払機ハンドル	ループ型	U型	
カラー	オレンジ	ブラック	
全長	1,100㎜		1,300㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
224116	A型	TS-AOR	¥6,500（¥7,150）	✕
224117	B型	TS-BBK	¥6,500（¥7,150）	✕
224118	B型Lサイズ	TS-BBK-L	¥7,100（¥7,810）	✕

関連製品　森林用品　P.090

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

ほっとコーナー

ホワイトボードの特長

ホワイトボードには主にホーロー製とスチール製の2つのタイプがあります。



ホーロー製

書き消し＆耐久性抜群！

- 表面ガラス層が2層構造で錆に強く優れた耐久性。
- 表面硬度が高く、キズに強い。
- レーザー罫引、塗料罫引両方に対応可能。



スチール製

お財布にやさしい

- ホーロー製に比べ、低価格で軽量。
- 塗料罫引対応。

BJ54

壁掛 スケジュールボード

Wall Hanging Schedule Board

馬印

月予定表　タテ書

MH36M、MV36M
※曜日マグネット等は付属しません。

MH23M、MV23M



MH34M、MV34M



MH2M、MV2M

月予定表　ヨコ書

MH36Y、MV36Y
※曜日マグネット等は付属しません。



MH23Y、MV23Y



MH34Y、MV34Y



MH2Y、MV2Y

週間予定表



MH2W、MH23W

工程表

MH34K110

付属品

月予定表 34サイズ（1210×910）以上
■ボードマーカー黒・赤各1本　■イレーザー（大）　■マグネット2個

月予定表 33サイズ（910×910）以下／週間予定表
■ボードマーカー黒1本　■イレーザー（小）　■マグネット2個

工程表
■ボードマーカー黒・赤各1本　■イレーザー（大）　■マグネット2個　■ペントレー

月予定表　タテ書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212761	ホーロー／1810×910㎜	MH36M	¥46,000（¥50,600）	別
212760	ホーロー／1210×910㎜	MH34M	¥31,300（¥34,430）	別
212759	ホーロー／910×610㎜	MH23M	¥18,200（¥20,020）	✕
212758	ホーロー／610×460㎜	MH2M	¥10,600（¥11,660）	✕
217239	スチール／1810×910㎜	MV36M	¥33,500（¥36,850）	別
217240	スチール／1210×910㎜	MV34M	¥25,200（¥27,720）	別
217241	スチール／910×610㎜	MV23M	¥14,300（¥15,730）	✕
217242	スチール／610×460㎜	MV2M	¥9,200（¥10,120）	✕

月予定表　ヨコ書

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217334	ホーロー／1810×910㎜	MH36Y	¥46,000（¥50,600）	別
217326	ホーロー／1210×910㎜	MH34Y	¥31,300（¥34,430）	別
217327	ホーロー／910×610㎜	MH23Y	¥18,200（¥20,020）	✕
217328	ホーロー／610×460㎜	MH2Y	¥10,600（¥11,660）	✕
217243	スチール／1810×910㎜	MV36Y	¥33,500（¥36,850）	別
217244	スチール／1210×910㎜	MV34Y	¥25,200（¥27,720）	別
217245	スチール／910×610㎜	MV23Y	¥14,300（¥15,730）	✕
217246	スチール／610×460㎜	MV2Y	¥9,200（¥10,120）	✕

週間予定表

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
212747	ホーロー／610×460㎜	MH2W	¥10,600（¥11,660）	✕
212748	ホーロー／910×610㎜	MH23W	¥18,200（¥20,020）	✕

工程表

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225563	ホーロー／1210×910㎜	MH34K110	¥44,500（¥48,950）	別

曜日マグネットシート

特長
- 曜日を書く手間が省ける。
- 土日対応型。

マグネットサイズ
W27×H27㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225561	曜日マグネットシート／5週間	CMM-5WN	¥1,500（¥1,650）	✕

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

KMU7

New 壁掛 スチールホワイトボード

Wall Hanging Whiteboard

スライド式の吊金具で掛ける場所を選ばない



A-3W



A-4W



D-1W、D-1WS

D-2W



F-6W、F-5W

スライド式吊金具付

付属品
- マーカーペン黒1本
- ラーフル1個
- マグネットボタン2個
- 粉受（A-3W、4W除く）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226032	作業予定表／900×900㎜	A-3W	OPEN	別
226033	作業予定表／900×600㎜	A-4W	OPEN	別
226034	工程表／600×1200㎜	D-1WS	OPEN	別
226035	工程表／900×1800㎜	D-1W	OPEN	別
226036	材料搬入予定表／600×900㎜	D-2W	OPEN	別
226037	行先予定表／600×450㎜	F-5W	OPEN	別
226038	行先予定表／900×600㎜	F-6W	OPEN	別

G62U

壁掛 ホワイトボード 無地

馬印

Wall hanging Whiteboard


超ワイドな2410×1210サイズ

スタンダードな1810×910サイズ

使いやすい1210×910サイズ

オプション
- **オリジナル罫引**（ホーローのみ）
  早い・きれい・レーザー燃写による半永久に消えない罫線加工
  罫引内容のイメージ原稿をいただいた後お見積
  線の種類：0.2／0.4／0.6／0.8／1.0／1.2㎜

PDF

付属品

34サイズ（1210×910）以上
- ボードマーカー黒・赤各1本
- イレーザー1個
- マグネット2個

33サイズ（910×910）以下
- ボードマーカー黒1本
- イレーザー1個
- マグネット2個

※仕様は外寸です。板面有効寸は、外寸から－40㎜です。（MH2、MH1は－28㎜）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217228	ホーロー／2410×1210㎜	MH48	¥87,500（¥96,250）	別
217229	ホーロー／1810×1210㎜	MH46	¥69,100（¥76,010）	別
212740	ホーロー／1810×910㎜	MH36	¥38,000（¥41,800）	別
212739	ホーロー／1210×910㎜	MH34	¥27,200（¥29,920）	別
212738	ホーロー／910×610㎜	MH23	¥15,000（¥16,500）	×
212737	ホーロー／610×460㎜	MH2	¥8,400（¥9,240）	×
212736	ホーロー／460×310㎜	MH1	¥5,700（¥6,270）	×

XD52

New キャスター付 上下両面ホワイトボード

Whiteboard With Casters

両面タイプなので４面使用可能

特長
- 2枚のホワイトボードが上下にスライド。

仕様

	CWWB-116	CWWB-146
材質	スチールホワイト アルミ枠仕上げ キャスター付	
板面サイズ	860×1160㎜	860×1460㎜
重量	15kg	

付属品
- マグネットポケット
- マーカーペン（中字）黒
- マーカーペン（中字）赤
- マグネット付ラーフル
- マグネットボタン

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
226042	860×1160㎜	CWWB-116	OPEN	別●
226043	860×1460㎜	CWWB-146	OPEN	別●

HE5W

脚付 ホワイトボード 無地

馬印

Wall hanging Whiteboard

多目的に使える脚付ホワイトボード

回転させ、両面使える
両面タイプ。

特長
- 会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用可能。
- 超ワイドからコンパクトまで4サイズをラインアップ。

※仕様は板面外寸です。板面有効寸は、外寸から－40㎜です。

付属品
- ボードマーカー黒・赤各1本
- イレーザー1個
- マグネット2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
217247	ホーロー／2410×1210㎜	MH48TDN	¥180,800（¥198,880）	別
217248	ホーロー／1810×1210㎜	MH46TDN	¥148,000（¥162,800）	別
212744	ホーロー／1810×910㎜	MH36TDN	¥81,500（¥89,650）	別
212743	ホーロー／1210×910㎜	MH34TDN	¥71,300（¥78,430）	別
217249	スチール／1810×910㎜	MV36TDN	¥75,000（¥82,500）	別
217276	スチール／1210×910㎜	MV34TDN	¥62,400（¥68,640）	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

TM25

ビニール式KYボード

Plastic KY Board

軽量で持ち運びに便利

特長

- 強力マグネット式採用。
- 防雨型で雨が入りにくい。
- サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
- 中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。

※中台紙は紙製です。コピーしてご利用ください。

仕様

	BK-30	BK-20	BK-10
紙サイズ	A4ヨコ	A4タテ	A3ヨコ
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・作業員	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員
サイズ	290㎜×350㎜	375㎜×265㎜	375㎜×475㎜
材質	ビニール製		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
218016	A4ヨコ	BK-30(KYB-M)	OPEN	m
216050	A4タテ	BK-20(KYB-M)	OPEN	m
216049	A3ヨコ	BK-10(KYB-M)	OPEN	m

3RJ4

アルミKYボード

Aluminum KY Board

ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適

MK-10(A3ヨコ)

MK-30(A4ヨコ)

特長

- マグネット固定式のカバー採用。
  用紙の出し入れが簡単。
- ベースにアルミ板を使用。
  外観もきれいで丈夫。
- 防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)

※中台紙は紙製です。コピーしてご利用ください。

仕様

	MK-10	MK-30
紙サイズ	A3ヨコ	A4ヨコ
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員	
サイズ	380㎜×475㎜	290㎜×350㎜
材質	アルミ	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217226	A3ヨコ／青	MK-10／青	OPEN	m
225562	A3ヨコ／赤	MK-10／赤	OPEN	別
217227	A4ヨコ／青	MK-30／青	OPEN	m

3MXP

折りたたみKYボード

馬印

Risk-averse Checking Board

現場の安全管理に

特長

- 折りたたみ可能なミーティングボード。
- 持ち運びに便利なハンディタイプ。

付属品

- マーカー黒1本(イレーザー付)

仕様

材質	スチール製
サイズ	600×900㎜
持ち運びサイズ	600×460×38㎜
項目	作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
052158	折りたたみKYボード	MBV23	¥18,500 (¥20,350)	m

H6T7

法令許可票

Construction Statutory Board

設置義務化対応に

HK-1　HK-2　HK-3

特長

- 建築現場での法令許可票設置義務に。

仕様

サイズ	400×500㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213096	建設業の許可票	HK-1	OPEN	m
213097	労災保険関係成立票	HK-2	OPEN	m
213801	建築基準法による確認済	HK-3	OPEN	m

23EM

New 法令標識看板

Law Recommendation Signboard

UV印刷にて特注印刷可能

特長

- アルミ額縁　約15㎜被り。
  (有効寸法：約H385×W500㎜)

仕様

サイズ	H415×W530×D20㎜
色	ゴールド／シルバー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225987	法令標識看板 ゴールド	HHS-GL	OPEN	別●
225988	法令標識看板 シルバー	HHS-SL	OPEN	別●

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

HFX6

工事管理板
Construction Working Board

工事現場の管理表に

特長
- 軽量かつ持ち運び、設置が簡単。
- 書類、資格証等が入る6つの窓(A4)があり、入れ替え可能なファイル形式。

仕様

ポケット	A4サイズ×6(各1枚)
材質	塩化ビニール
サイズ	1,150×700㎜

付属品
- ヒモ2本

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
218236	工事管理板	KKS	OPEN	m

MF8L

New ポケット掲示板
Pocket Bulletin Board

掲示義務のある表示物などを簡単に掲示可能

特長
- 各ポケットには雨水侵入防止用のフラップ付き。
- 上下φ20塩ビパイプ入り／ひも付き。

仕様

	PKT-A44	PKT-A46	PKT-A4V4	PKT-A34	PKT-A38	PKT-A43A32
サイズ	880×900㎜	880×1200㎜	600×1100㎜	940×1030㎜	940×1765㎜	880×1200㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225997	A4×4	PKT-A44	OPEN	別
225998	A4×6	PKT-A46	OPEN	別
225999	A4縦×4	PKT-A4V4	OPEN	別
226000	A3×4	PKT-A34	OPEN	別
226001	A3×8	PKT-A38	OPEN	別
226002	A4×3 A3×2	PKT-A43A32	OPEN	別

M3TX

New A1ポスターボード
A1 Poster Board

マグネット式なので開閉が手軽、用紙の入れ替えが簡単

※中の用紙は付属しておりません。

特長
- A1 サイズ(594×841㎜)用紙が入る。
- 屋外使用時に雨が入りにくい構造で、雨から掲示物を守る。

仕様

材質	軟質ビニール(段ボール芯材入) 透明ビニールカバー(表面)
サイズ	外寸H715×905㎜
重量	2.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225989	A1ポスターボード	A1PB	OPEN	別●

XG3E

ホワイトボードマーカー ボードマスター
Marker for Whiteboard
パイロット

カートリッジ式でインキ補充も簡単

2.3㎜幅

特長
- ペン先への安定したインキコントロールを実現。最後まで濃く、かすれず筆記可能。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
225564	中字 丸芯 ブラック／10本	WMBM-12L-B	¥1,500 (¥1,650)	m
225565	中字 丸芯 レッド／10本	WMBM-12L-R	¥1,500 (¥1,650)	m
225566	中字 丸芯 ブルー／10本	WMBM-12L-L	¥1,500 (¥1,650)	m
225567	中字 丸芯 グリーン／10本	WMBM-12L-G	¥1,500 (¥1,650)	m
225568	カートリッジ ブラック／10本	P-WMRF8-B	¥800 (¥880)	×
225569	カートリッジ レッド／10本	P-WMRF8-R	¥800 (¥880)	×
225570	カートリッジ ブルー／10本	P-WMRF8-L	¥800 (¥880)	×
225571	カートリッジ グリーン／10本	P-WMRF8-G	¥800 (¥880)	×

6P4L

壁掛用ワンウェイ掲示板
Wall hanging Bulletin Board
馬印

弾力性に富み、ピンホールの復元力が強くタテ型でも使用可能

K36(アイボリー)
K23(グリーン)　K34(ブルー)

付属品
- 画鋲6個
- 吊金具2個
- ビス2個(K23 K34)
  ビス3個(K36)
  (34サイズ以上の板面には上記のほかに下部固定金具が2個付属します。)

※注文の際にはカラーをご指定ください。

追加番号	C1	C2	C3
カラー	グリーン	アイボリー	ブルー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
219029	910×610㎜	K23	¥10,500 (¥11,550)	×
219030	1210×910㎜	K34	¥19,600 (¥21,560)	別
219031	1810×910㎜	K36	¥25,800 (¥28,380)	別

4DXM

ペタッとチョイ書きフィルム
Writable Film

水拭きできれいに消せる

特長
- 壁紙・ガラスに貼れて、チョーク・水性マーカー等で書きこめる。

仕様

サイズ	1,070㎜×2m巻
カラー	透明

Check-1
- 地図等の上に貼り、被災状況を書いて消せる

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
223095	ペタッとチョイ書きフィルム	4082156102	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

WDK8

白板マーカー イレーザーキャップ付

Marker with Eraser for Whiteboard

サクラクレパス

イレーザー付で便利

油性 1.8㎜幅

仕様

サイズ	最大径17㎜×138㎜
重量	9g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223074	20本／黒	WBK-SG-JAN#49	¥3,000 (¥3,300)	m
223075	20本／赤	WBK-SG-JAN#19	¥3,000 (¥3,300)	×
223076	20本／青	WBK-SG-JAN#36	¥3,000 (¥3,300)	×

73WX

マーカーボード用イレーザー

Whiteboard Eraser

馬印

R188N　R88N

特長
- スペア交換でいつでも清潔。

仕様

サイズ	R188N	135×58×35㎜
	R88N	110×52×28㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219966	マーカーボード用イレーザー／中	R188N	¥500 (¥550)	m
219967	マーカーボード用イレーザー／小	R88N	¥390 (¥429)	m
219968	R188N用スペアペーパー／5枚	R188SP	¥220 (¥242)	m
219969	R88N用スペアペーパー／5枚	R88SP	¥220 (¥242)	m

8AT5

白板イレーザー

Eraser for Whiteboard

日本白墨工業

水洗い可能

特長
- ふき取り面側に強力マグネット付。(WEM-2／WEM-3)
- キャップ部分抗菌仕様。

仕様

サイズ	中	105×56×30㎜
	大	135×55×30㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
215018	中／マグネット付	WEM-2	¥640 (¥704)	m
215019	大／マグネット付	WEM-3	¥700 (¥770)	m
213883	大	WE-3	¥520 (¥572)	m

M5BR

リ.パイプ

Cleaner

REP-15 15㎝モデル

特長
- 特殊形状で、軽い力で消すことが可能。
- 強力マグネット付。
- くぼみ部分がペントレーの機能に。

REP-28 28㎝モデル

交換用フェルト 各2枚入り

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225691	リ.パイプ15	REP-15	¥700 (¥770)	×
225692	リ.パイプ28	REP-28	¥1,000 (¥1,100)	×
225693	交換用フェルト15用／2枚	REP-15-RE	¥250 (¥275)	×
225694	交換用フェルト28用／2枚	REP-28-RE	¥400 (¥440)	×

WBT4

カラーマグネット

Color Magnet

コクヨ

廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別可能

仕様

	マク-15N	マク-20N	マク-30N
サイズ	φ15㎜	φ20㎜	φ30㎜
個数	10個	6個	5個

追加番号	C1	C2	C3	C4
カラー	赤	青	黄	白

※注文の際にはカラーをご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224130	15㎜φ／10個入	マク-15N	¥265 (¥291)	×
224131	20㎜φ／6個入	マク-20N	¥265 (¥291)	m
224132	30㎜φ／5個入	マク-30N	¥265 (¥291)	m

3Y7B

超強力カラーマグネット

Color Powerful Magnet

ソニック

普通の磁石に比べ、3倍のパワー

MG-461

特長
- カラーバリエーションも多彩に揃ったマグネット。
- 両面マグネット。

仕様

	MG-461	MG-471
サイズ	φ18×9㎜	φ30×7㎜
個数	3個	2個

追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
カラー	赤	青	黄	白	緑

※注文の際にはカラーをご指定ください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
211431	18φ×9㎜／3個入	MG-461	¥330 (¥363)	m
211432	30φ×7㎜／2個入	MG-471	¥440 (¥484)	m

4WM6

白板イレーザー

Eraser for Whiteboard

サクラクレパス

水洗い可能

特長
- 汚れても水洗い可能。
- カバー部分抗菌剤入り。

仕様

サイズ	小	78×38×20㎜
	中	105×56×30㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
052932	小	WD-ES	¥300 (¥330)	m
052931	中	WD-EM	¥350 (¥385)	m

AX4D

脱着式ペントレイ

Pen Tray

馬印

マグネットでスチール面に簡単脱着

UTR600

特長
- 水平気泡管付。

仕様

サイズ	UTR600	W548×D42×H35㎜
	UTR900	W848×D42×H35㎜
重量	UTR600	275g
	UTR900	420g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220504	L=548㎜	UTR600	¥4,300 (¥4,730)	×
220505	L=848㎜	UTR900	¥5,600 (¥6,160)	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

JK8X

予定表マグネットシート

Schedule Board

ニチレイ マグネット

書き消しできるマグネットシート

月間予定表

行動予定表

特長

- ツヤ有り仕様。
- 裏面全体マグネット。

仕様

サイズ	370×600×0.7㎜
重量	約0.7kg

付属品

- イレーザー
- マーカーペン(黒)
- マーカーペン(赤)
- トレー

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224548	月間予定表	WB-600-M	OPEN	元
224549	行動予定表	WB-600-A	OPEN	元

4U7X

マグネカラーシート強力タイプ

Magnet Color Sheet Strong Mat White

ニチレイ マグネット

溶剤系IJプリンターでダイレクト印刷可能

特長

- 通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力タイプ。
- 油性ペンで書くだけでなく、カッティング文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。
- 溶剤系インクジェットプリンターでダイレクトに出力可能。

仕様

サイズ	620㎜×10m
厚さ	0.4㎜
重量	9,400g

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220508	マグネカラーシート強力タイプ	XE-MW3H	OPEN	元

WJD5

黒板用マグネットシート

Magnet Sheet for Blackboard

ニチレイ マグネット

カッターナイフで容易にカット可能



※耐水タイプではありません。

特長

- スチール製黒板に貼り付けて使用。
- タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
- チョーク使用可能。

仕様

厚さ	0.8㎜
重量	1,200g、2,400g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
216042	900×600㎜	PGT600＊900	OPEN	m
216043	1200×900㎜	PGT900＊1200	OPEN	m

6MJ2

両面マグネットシート

Reversible Magnet Sheet

馬印

カッターナイフで容易にカット可能

特長

- 赤・白の両面に磁気があり、カッターで容易に切れる。

仕様

サイズ	200×300×1㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
210417	両面マグネットシート	CMSD231	¥2,000 (¥2,200)	m

H85F

ホワイトボード用 罫線引きテープ

Ruled Line Forming Tape for Whiteboard

コクヨ

直線・曲線が自由に引ける

T-501

T-502

T-503

仕様

テープ長さ	16m
テープ厚	0.15㎜
テープ色	黒
素材	クレープ紙+粘着材

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224119	罫線引きテープ／幅1㎜	T-501	¥640 (¥704)	×
224120	罫線引きテープ／幅2㎜	T-502	¥670 (¥737)	×
224121	罫線引きテープ／幅3㎜	T-503	¥670 (¥737)	×

EJ4E

ラクフック

Powerful Magnet Hook

ソニック

業界最強クラスの耐荷重14kg

特長

- テコの原理で片手で取り外し可能。
- 壁面を傷つけない保護シート付。

仕様

サイズ	本体	85×91×47㎜
	パッケージ	112×170×60㎜
材質	本体	ABS
	フック	スチール

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220950	ラクフック／ブリスター仕様	MG-971	¥1,800 (¥1,980)	m

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

2F6V

カッティング&プリンティングマシン「ビーポップ」 MAX
Cutting & Printer "Bepop"

コンパクトなボディにシール印刷会社を凝縮

特長
- さまざまなラベルを必要な枚数だけ作成。
- 付属のレイアウト作成ソフトにはシンボルマークなどテンプレートを多数内蔵。
- シリアルナンバーを連番印刷可能。
- 好きな形状に自動でカット可能。美しい仕上り、作業効率アップ。

仕様

	CPM-100H6	PM-100W2
カット機能	・自由な形の縁取り ・切り文字 ・定型枠カット	四角・角丸四角・ 円／楕円・角丸三角・ 矢印の定型カット
作画範囲	最大100×2,000㎜	
電源	AC100V	
サイズ	330×320×320㎜	
重量	9.5kg	9.0kg

※初めてお使いの方は、本体の他にインクリボン・専用シート・アプリケーションシートなどが必要です。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224983	フリーカットラベルプリンタ	CPM-100H6	¥248,000 (¥272,800)	別
224984	サインプリンタ	PM-100W2	¥198,000 (¥217,800)	別
221788	転写用アプリケーションシート 20m×2	SL-S100AP	¥9,000 (¥9,900)	別

ビーポップ専用シート／インクリボン

専用シート
15m×1ロール

インクリボン
使いきりタイプ：55m

※他のカラーはお問い合わせください。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225352	専用シート／クロ	SL-S111NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225353	専用シート／シロ	SL-S112NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225354	専用シート／キイロ	SL-S115NL	¥5,500 (¥6,050)	別
225355	専用シート／ミドリ	SL-S116NL	¥5,500 (¥6,050)	別
221793	インクリボン／クロ	SL-R101T	¥7,800 (¥8,580)	別
222850	インクリボン／シロ	SL-R122TH	¥8,400 (¥9,240)	別
221795	インクリボン／キイロ	SL-R108T	¥7,800 (¥8,580)	別
221796	インクリボン／フカミドリ	SL-R106T	¥7,800 (¥8,580)	別
221797	インクリボン／アカ	SL-R103T	¥7,800 (¥8,580)	別

AUL3

ICレコーダー OM SYSTEM
IC Recorder

簡単操作で高音質・長時間録音が可能

特長
- 「トゥルーステレオマイク」により「高臨場録音」を実現。
- 余計な音は拾わない「ローカットフィルター」。

仕様

内蔵メモリー	WS-883：8GB WS-882：4GB (microSDカード2～32G対応)
記録形式	リニアPCM形式／MP3形式
電源	WS-883：単4形ニッケル水素電池2本 WS-882：単4形アルカリ乾電池2本
サイズ	111.5×39×18㎜
重量	77g（電池2本含む）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225465	ブラック／8GB ニッケル電池	WS-883	OPEN	×
225466	シルバー／4GB アルカリ電池	WS-882	OPEN	×

WP6F

ラベルライター「テプラ」PRO KING JIM
Label Writer

幅広いシーンで活躍

SR750

特長
- 「15文字×5行」のバックライト付き大型液晶。
- 「ハーフカット機能付オートカッター」搭載。
- 「QRコード」「バーコード」作成機能。
- 充電式（ニッケル水素電池）にも対応。
- 転写テープ・36㎜幅テープ対応。
- 「コピー&貼り付け」、「フラッグ」「定ピッチ」フォーム機能。
- ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。

仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24・36㎜
書体数	漢字5・かな9・英数13書体
表示	15文字×5行
本体色	シルバー
サイズ	約W204×D220×H85㎜
重量	約1,160g（電池・テープ除く）
同梱品	ACアダプタ・試用PROテープ・転写スティック

SR370

特長
- 多彩なデザインフォーム98種類搭載。
- 連続印刷機能。（最大100枚）
- 大きな液晶画面、ゆとりのキーピッチ。
- 豊富な絵・記号、外枠。
- オートカッター搭載。
- 「ピッとコード」印刷機能。
- 「お名前タグ」印刷機能。

仕様

対応テープ幅	4・6・9・12・18・24㎜
書体数	漢字3・かな5・英数5書体
表示	8文字×4行
本体色	ネイビー
サイズ	約W197×D219×H66㎜
重量	約700g（電池・テープ除く）
同梱品	試用PROテープカートリッジ ACアダプタ（AC0615J）

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221322	スタンダードモデル	SR750	¥33,000 (¥36,300)	×
222725	エントリーモデル	SR370	¥17,000 (¥18,700)	×

テプラPRO専用テープカートリッジ

Check-1

■マット透明テープ
反射しにくいマット質感
透明なのでシールが線に被っても線を隠さない。



携帯黒板に最適

仕様

※他のサイズ、カラーはお問い合わせください。

テープ種類	白ラベル	マグネットテープ	マット透明テープ
文字色	黒文字	黒文字　黒文字	黒文字　白文字
長さ	8m	1.5m	8m
テープ幅	9㎜、12㎜、18㎜、24㎜	18㎜、24㎜	12㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
217003	白ラベル／黒文字 9㎜	SS9K	¥1,130 (¥1,243)	m
217004	白ラベル／黒文字 12㎜	SS12K	¥1,130 (¥1,243)	m
217005	白ラベル／黒文字 18㎜	SS18K	¥1,530 (¥1,683)	m
217006	白ラベル／黒文字 24㎜	SS24K	¥1,530 (¥1,683)	m
217007	マグネット黄／黒文字 18㎜	SJ18Y	¥1,930 (¥2,123)	×
217008	マグネット黄／黒文字 24㎜	SJ24Y	¥1,930 (¥2,123)	×
217009	マグネット白／黒文字 18㎜	SJ18S	¥1,930 (¥2,123)	×
217010	マグネット白／黒文字 24㎜	SJ24S	¥1,930 (¥2,123)	×
223336	マット透明／黒文字 12㎜	SB12T	¥1,130 (¥1,243)	×
223337	マット透明／白文字 12㎜	SB12TS	¥1,130 (¥1,243)	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

5XVS

レーザーポインター TLP-3200 myzox

RANKING 2 レーザーポインター

Laser Pointer

MADE IN JAPANの消費生活用製品安全法適合品

付属品

■単5乾電池2本
※プリスター入り

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー
レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	650～660nm
ビーム径	5m先で約8～10mm
到達距離	約100～150m
電源	単5アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約20～25時間
本体材質	アルミニウム
サイズ	φ13×110mm
重量	45g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
213423	赤色レーザー	TLP-3200	OPEN	m

43JF

かっくんゆび指示棒 土牛産業

Pointer

180°折り曲げ可能でよりピンポイントに



180°回転

仕様

	01468	01469
サイズ	21～56cm	32～126cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221243	かっくんゆび指示棒	01468	¥2,930 (¥3,223)	×
221244	かっくんゆび指示棒ロング	01469	¥3,500 (¥3,850)	×

A82S

ゆび指示棒 土牛産業

Pointer

現場ポイント指しに便利

特長

■デジカメ等の写真撮影、現場のポイント指示に活躍。

仕様

サイズ	27～118cm

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221242	ゆび指示棒ロング	01407	¥2,840 (¥3,124)	×

MWB3

レーザーポインター(グリーン) エバートラスト

RANKING 1 レーザーポインター

Laser Pointer

視認性が高い、到達距離は夜間最大約200m

仕様

ビーム径	5m先でφ7.5mm以下
到達距離	最大約200m
電源	単4乾電池2本
電池寿命	連続使用で約3時間
サイズ	φ13.2×W152mm
重量	77g(電池含む)

特長

■明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。
■消費生活用製品安全法適合品。
(適合性検査証明番号：AP1906001)。

付属品

■単4乾電池2本　■ケース

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
220693	緑色レーザー	LPG350	¥8,000 (¥8,800)	m

F3RR

屋外対応グリーンレーザーポインター エスティーシー

Green Laser Pointer

赤色より約4倍見やすい

IP 65

特長

■広範囲の温度範囲で使用可能。(0℃～50℃)

付属品

■単4乾電池2本

仕様

波長	515nm	最大出力	1.0mW(クラス2)
ビーム径	3m先で約φ5mm	到達距離	約200m(夜間)
電源	単4アルカリ乾電池2本	電池寿命	連続使用で約2時間
サイズ	φ15×165mm(突起物含まず)	重量	約70g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
221645	緑色レーザー	UC-WRX5	OPEN	m

8S62

緑色レーザーポインター〈照射形状4種〉 エスティーシー

Green Laser Pointer < 4 beam shapes >

ポイント・ライン・サークル・矢印の4種

仕様

波長	515nm	電池寿命	連続使用で約2時間
到達距離	約200m(夜間)	サイズ	φ13.2×151.5mm
電源	単4乾電池2本	重量	約50g(電池含まず)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格(　)内税込	備考
224550	緑色レーザー	UC-F1	OPEN	元

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

TMS7

グリーンレーザーポインター GLP-100N

Green Laser Pointer GLP-100N

明るく見やすい緑色光

付属品
- 単5乾電池2本
- ケース

仕様

レーザー素子	可視光緑色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	532nm	ビーム径	5m先で約φ7～8㎜
到達距離	約150～200m	電源	単5アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約2～2.5時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ14.5×118.5㎜	重量	50g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
218731	緑色レーザー	GLP-100N	OPEN	m

UA8U

RANKING 3 レーザーポインター レーザーポインター TLP-398

Laser Pointer

単4乾電池使用でコンパクトサイズを実現

付属品
- 単4乾電池2本
- ※ブリスター入り

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
波長	650～655nm	ビーム径	5m先で約φ8～10㎜
到達距離	約100～150m	電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ12×123㎜	重量	44g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
217793	赤色レーザー	TLP-398	￥4,500 (￥4,950)	m

5EJ7

緑色レーザーポインター エスティーシー

Green Laser Pointer

シンプル&ハイスペックなグリーンレーザー

特長
- 衝撃に強い真鍮ボディ。

付属品
- 単4乾電池2本

仕様

波長	532nm	電源	単4乾電池2本
レーザー出力	最大1.0mW(クラス2)	電池寿命	連続使用で約4時間
ビーム径	3m先で約φ4～6㎜	サイズ	φ13.2×W157㎜
到達距離	約200m(夜間)	重量	約80g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220695	緑色レーザー	UC-S1	OPEN	m

85GG

レーザーポインター TLP-78

Laser Pointer

普及タイプのレーザーポインター

付属品
- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径	5m先で約8～10㎜	到達距離	約100～150m
電源	単4アルカリ乾電池2本	電池寿命	連続使用で約30時間
本体材質	プラスチック	サイズ	92×26×14.5㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
213912	赤色レーザー	TLP-78	OPEN	m

T4E2

青色レーザーポインター「シリウス」 エスティーシー

Blue Laser Pointer

日本初！PSC取得の青色レーザーポインター

特長
- 安心・安全の日本生産。
- 衝撃に強い真鍮ボディ。

付属品
- 単4乾電池2本

仕様

波長	450nm	電池寿命	連続使用で約4時間
レーザー出力	最大1.0mW(クラス2)	サイズ	φ13×147㎜
ビーム径	3m先で約φ4～6㎜	重量	約63g(電池含む)
到達距離	約100m(夜間)		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220551	青色レーザー	SPB1	OPEN	元

G7T3

防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

Dust-proof Drip-proof Laser Pointer

粉塵や水滴等が気になる現場で安心して使用可能

IP 65

特長
- 滑りにくいラバーグリップ。
- 日本製で安心の品質。

付属品
- 単4乾電池2本

仕様

レーザー素子	可視光赤色半導体レーザー	レーザー出力	1mW未満(JIS規格クラス2)
波長	650～660nm	ビーム径	5m先で約φ5～10㎜
到達距離	約50～70m	電源	単4アルカリ乾電池2本
電池寿命	連続使用で約30時間	本体材質	アルミニウム
サイズ	φ15×138㎜	重量	65g(電池含む)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220167	赤色レーザー	TLP-7WP	OPEN	m

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

2EB6

New スマートウォッチ Watch 2 Pro

Smart Watch

HAYLOU

1.85インチ大型ディスプレイ、強い日差しでも見やすい明るさ

IP 68

ブラック

シルバー

特長

- Xiaomi開発グループ発 高い品質＆信頼のHaylou製、圧倒的コスパ。
- 装着するだけで自動で健康管理。心拍・血中酸素濃度・睡眠など複数の項目を24時間モニタリング。
- メッセージ通知、防水、天気予報、音楽コントロール、スマホを探す、カメラリモート、100種以上のホーム画面カスタマイズ。
- メタル素材、高級感漂うマット加工、シルバーとブラックのカラーバリエーション。

仕様

対応OSバージョン	iOS 9以上, Android 6.0以上
ディスプレイ	1.85-inch TFT HD
解像度	240×284
Bluetooth	5.0
バッテリー	250mAh
充電時間	約1時間半
デイリーモード	10日　24時間装着（22:00-8:00は、サイレントモードON） 一部モニタリング機能ON　週3回のエクササイズ測定 1日150回の時刻確認＆100回の通知送信
ハイパフォーマンスモード	3～5日　全てのモニタリング機能をオン 1日1回以上のエクササイズ測定 1日300回の時間確認＆通知送信 その他タイマーなどの機能を多様
時計モード	20日　24時間の装着 心拍などの機能はオフ　1日150回の時間確認

Check-1

■ ロングライフバッテリー 1回の充電で最大20日使える

満充電までにかかる時間は、わずか90分ほど。
最大で20日間バッテリーが持続します。

【使用時間の目安】

・デイリーモード：約10日
・ハイパフォーマンスモード：約3-5日
・時計モード：約20日

※使用頻度やモニタリング設定でバッテリー持続時間は変化します。

Check-2

■ 知りたい情報をすぐに表示クイックアクセス機能

ホーム画面から左右にスワイプすると、LINEなどの通知確認・音楽コントロール・天気予報やその他健康指標の測定が可能です。その他、スマートフォンと連携し、さまざまな機能を手元でスマートに操作可能です。

※本商品は医療機器ではありません。データおよび結果は全て参考用です。
※アップデートにより、予告なく仕様が変更される場合がございます。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225773	ブラック	HL-W2PBKN	¥5,891 (¥6,480)	m
225774	シルバー	HL-W2PSVN	¥5,891 (¥6,480)	m

LDL3

スクラビンクリア

Hand Cleaner

サラヤ

油を浮かして落とす

PDF

Check-1

■ 手に液を取って、そのままこするだけ。

特長

- クレンジングジェルが、油汚れを浮かせて洗い流す。
- 保湿成分ヒアルロン酸Naと洗顔料にも使う原料を使用。

仕様

サイズ	117×117×232㎜
容量	1.2kg
吐出量	約3mL／回

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225544	1.2kgポンプ付	23129	¥4,150 (¥4,565)	×

GD7P

Oilguard スプリアップワイパー

Microfiber Cloth

湘南ワイパーサプライ

おしぼりサイズのマイクロファイバーウエス



特長

- 吸水性と速乾性に優れ、非常に柔らかい質感。
- 洗剤を使用しなくても多少の汚れであれば簡単に拭き取ることが可能。
- 乾拭き、水拭きどちらでも使用可能。

仕様

材質	ポリエステル、ポリアミド
ウエスサイズ	29.5×29.5㎝
箱サイズ	15.5×31×14.5㎝
重量	約1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
225121	50枚入／6箱	819046	¥18,000 (¥19,800)	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

JV2Y

パワーテープ
Duct Tape

アサヒペン

強くて丈夫、多用途に使える便利なテープ

シルバー

ホワイト

特長
- ポリエステルメッシュ入りで強力、丈夫。
- 強力粘着性で強く屋外で使用可能。
- 手で切れるため、作業時に便利。
- のり残りが少ない。

仕様

サイズ	48㎜×10m
材質	ポリエチレンフィルム、ポリエチレンメッシュ、ゴム系粘着剤

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223090	パワーテープ／シルバー	T101	¥600 (¥660)	m
223091	パワーテープ／ホワイト	T102	¥600 (¥660)	m

35DT

New COBRA 超強力防水テープ
Super Strong Waterproof Tape

アサヒペン

防水・全天候型・耐光性良好

透明クリヤ

ブラック

ホース、配管からの水漏れ防止。
※本品は応急補修用です。
長期間機能を維持するものではありません。

特長
- 水中や濡れたところにも強力密着。
- 水漏れを防止。

仕様

サイズ	50㎜×1.5m
材質	基材：塩化ビニル 粘着剤：ブチルゴム系 離型フィルム：PET 芯材：紙

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225473	超強力防水テープ／ブラック	ブラック	¥1,100 (¥1,210)	×
225474	超強力防水テープ／クリア	クリア	¥1,100 (¥1,210)	×

6V6L

泥落としマット
Boot Scraper Mat

落としにくい作業靴の泥落としに



特長
- ワイヤーとブラシのコンビで泥や雪を落とす。

仕様

	ニューコンビマット中	ニューコンビマット大
厚さ	2㎝	
サイズ	45×75㎝	60×90㎝
材質	PP、硬メッキ鉄線	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223079	ニューコンビマット／中	75508	¥5,670 (¥6,237)	別
223080	ニューコンビマット／大	75509	¥9,170 (¥10,087)	別

VW22

防滑塗料 つるっとガード
Anti Slip Spray

モアグリップ

吹き付けるだけで驚きのグリップ力

MOVIE

※デザインが異なる場合があります。

特長
- 1缶で約0.8～1.2㎡吹付可能。
- 御影石や天然石、磁器タイルとの密着に優れ、アルミ製の脚立といった金属面にも使用可能。

Check-1

■ 国の防滑基準をクリア
国の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築計標準」であるC.S.R（滑り抵抗係数）0.4以上をクリア。

仕様

塗り面積	0.8～1.2㎡相当
容量	105mL

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225545	つるっとガード／1本	TA02901	OPEN	別
225723	つるっとガード／6本	TA02901 6P	OPEN	別

A3XV

溝そうじ器 大
Dren Cleaner

角度を4段階に調節可能

特長
- 頭部の角度調節可能。側溝の蓋を一部めくるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出せる。
- スコップ状にして押し出すように掃除できる。
- 花壇の土入れなど、スコップとしても使用可能。

仕様

柄	スチールパイプ
スコップ巾	15㎝
サイズ	φ25㎜×120㎝
鉄板厚	1.2㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220269	溝そうじ器	30020	¥3,700 (¥4,070)	×

YJ5T

下水揚げ器
Hand Dredge

下水枡の泥上げ作業に



特長
- 取手を押すと底が開き、引き上げると底が閉まる。
- 垂直にゴミを引き上げる。

仕様

巾	16㎝
全長	110㎝
材質	鉄

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224555	下水揚げ器	30010	¥5,630 (¥6,193)	×

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

44HF

タッテトールⅢ

Bulk Lifter

散らばった釘・ビスを簡単吸着

特長

- ステッキ型仕様により、自然な姿勢で床などに離散したネジ釘その他鉄製品などを容易に収集可能。
- 目的物に近づけるだけで簡単に吸着。
- T字型の取っ手を引き上げて吸着物を落とす。

仕様

全長	710㎜
重量	590g
吸着力	29.4N

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224787	タッテトールⅢ	DH-5000	¥5,000 (¥5,500)	m

X3BA

落下物拾得用工具 ツカミタイ

土牛産業

Grabber

手では届かない所でもらくらくキャッチ

特長

- 開閉パターン：両側可動タイプ。
- 段階伸縮機能付。長さの調節可能。
- 拾得に便利なマグネット付き先端部。
- ハサミ部開閉：最大13㎝。
- 拾得可能重量：最大1kg。

仕様

		TL-1500	TL-2500
サイズ	収納	1,000㎜	1,350㎜
	最長	1,600㎜	2,600㎜
重量		820g	1,080g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
223820	ツカミタイ／1600㎜	TL-1500	¥20,350 (¥22,385)	×
223821	ツカミタイ／2600㎜	TL-2500	¥21,480 (¥23,628)	×

KTP5

落下物拾得用工具 ハサミタイ

土牛産業

Grabber

手では届かない所でもらくらくキャッチ

特長

- 開閉パターン：片側固定・片側可動タイプ。
- 段階伸縮機能付。長さの調節可能。
- 拾得に便利なマグネット付き先端部。
- ハサミ部開閉：最大10㎝。
- 拾得可能重量：最大1.5kg。

仕様

		L-3000RF	L-3000	L-2000
サイズ	収納	1,400㎜	1,850㎜	1,350㎜
	最長	3,000㎜	3,100㎜	2,100㎜
重量		1,065g	1,060g	800g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
222499	ハサミタイ／3000㎜	L-3000RF	¥20,350 (¥22,385)	×
222500	ハサミタイ／3100㎜	L-3000	¥16,840 (¥18,524)	×
222501	ハサミタイ／2100㎜	L-2000	¥15,580 (¥17,138)	×

F257

安全コード ショート35

土牛産業

Fall Protection Safety Code

高所作業での落下防止用の安全コード

特長

- 1.05㎜ワイヤーと3.5㎜コードの使用で製品重量は55gと軽量。
- コード全体長さが350㎜と短く手元スッキリ。

仕様

長さ	約350～1,300㎜（伸縮時）
付属品	接続ワイヤー
使用荷重	1kg
重量	55g

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
225149	安全コードショート35	01583	¥1,740 (¥1,914)	×

VM2Y

スーパーボックス

リングスター

Tool Box for Light Truck

衝撃に強い車載用BOX

特長

- 高衝撃ポリエチレン使用で強度抜群。
- 紫外線、オイル、塩分にも強い。
- 蝶番、バックルはさびに強いステンレス製。

SGF-1300は1個、SGF-1600は2個の中皿が付属

Check-1

SGF-1300は軽トラック、SGF-1600は1～2t車にジャストサイズ

仕様

※長さ×奥行×高さ

	サイズ(外寸)※	サイズ(内寸)※	重量	中皿
SGF-800	81.5×50.5×42㎝	73.5×40×34㎝	10.5kg	-
SGF-1000	111×61.5×53㎝	101.5×51×43㎝	18kg	-
SGF-1300	133×63.5×51.5㎝	123×41.5×24.7（中皿使用時）㎝	22kg	1個
SGF-1600	159×69.5×51.5㎝	149×41×25.5（中皿使用時）㎝	28.5kg	2個

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
224551	81.5×50.5×42㎝	SGF-800	OPEN	元
224552	111×61.5×53㎝	SGF-1000	OPEN	元
224553	133×63.5×51.5㎝	SGF-1300	OPEN	元
224554	159×69.5×51.5㎝	SGF-1600	OPEN	元

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
× マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

仮設階段

Temporary Step

サンポリ

傾斜地で足場が悪い場所に簡単に施工可能

MOVIE

特長

- 付属の杭を打ち込むだけの簡単施工。
- 上面には滑りにくい凸凹加工。
- プラスチック製で軽量、腐食も無い高耐久性。
- 本体側面のズレ防止形状と抜け防止・カエシが付いた杭により法面にしっかりと固定が可能。

仕様

		50-30	50-45	100-45
対応傾斜角度		20～30°	30～45°	30～45°
杭	サイズ	φ50×長さ450㎜		
	付属数	2本	2本	3本
サイズ		120×500×90㎜	120×500×180㎜	120×1000×180㎜
重量(1段分)		約1.4kg	約1.6kg	約3kg

セット内容

- 2段分(本体+杭)

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226109	緩傾斜用／2段分	50-30	OPEN	別
226110	急傾斜用／2段分	50-45	OPEN	別
226111	急傾斜用(幅広)／2段分	100-45	OPEN	別

4JGF

段差解消スロープ ジョイステップ

Step Eliminating Slope

サンポリ

置くだけで段差を解消、工事現場の安全確保に





仕様

	奥行	幅	高さ	重量
H50	150	600	45	約1.0kg
H50C	150	150	45	約0.2kg
H100	300	600	90	約2.7kg
H100(90)	300	900	90	約4.0kg
H100C	300	300	90	約1.0kg
H150	330	600	140	約4.3kg
H150C	330	330	140	約1.5kg

特長

- 再生ポリエチレン製で、優れた耐久性・耐衝撃性があり、スムーズな移動が可能。
- 裏面はリブ構造で耐荷重にも優れる。

※雪・雨の日は表面が滑りやすくなるのでご注意ください。
※道路管理者の承諾を得てご使用ください。
※ジョイステップはPL保険(生産物賠償責任保険)を付保しています。

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225150	600×45㎜	H50	¥1,900 (¥2,090)	別
225151	コーナー／H50用	H50C	¥1,700 (¥1,870)	別
225152	600×90㎜	H100	¥3,300 (¥3,630)	別
225153	900×90㎜	H100(90)	¥3,900 (¥4,290)	別
225154	コーナー／H100用	H100C	¥2,200 (¥2,420)	別
225155	600×140㎜	H150	¥5,000 (¥5,500)	別
225156	コーナー／H150用	H150C	¥2,800 (¥3,080)	別

KP64

伸縮はしご

Telescopic Ladder

ピカ
コーポレイション

タケノコのようにぐんぐん伸びる

収納時に便利なベルト付き

前後に角度を変えられる自在脚

MOVIE

仕様

最大使用重量：100kg

	全長	縮長	収納サイズ	重量
PTH-S380J	3.85m	0.86m	860×510×95㎜	13kg
PTH-S420J	4.22m	0.90m	900×510×95㎜	13.7kg
PTH-S450J	4.55m	0.93m	930×510×95㎜	14.9kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223833	伸縮はしご／3.85m	PTH-S380J	¥126,600 (¥139,260)	別
223834	伸縮はしご／4.22m	PTH-S420J	¥141,000 (¥155,100)	別
223835	伸縮はしご／4.55m	PTH-S450J	¥156,000 (¥171,600)	別

アルミ縄はしご 小カギ付

Aluminium Steps Rope Ladder

横桟についた爪で、足をかけるスペースを確保

特長

- ワイヤー芯入りのリキロンロープでのびにくい。
- 建築現場、のり面や高所作業に最適。

仕様

はしごの長さ	5m	8m	10m	15m
重量	5.6kg	8.1kg	9.8kg	14kg
横桟	340×19×20㎜			
最大荷重	160kg			
脚	耐衝撃PP鉄芯入り			
フック	はずれ止め付　鉄丸棒φ16㎜ 内法60㎜			

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223086	アルミ縄はしご／5m	12042	¥38,000 (¥41,800)	×
223087	アルミ縄はしご／8m	12044	¥60,800 (¥66,880)	×
223088	アルミ縄はしご／10m	12046	¥76,000 (¥83,600)	×
223089	アルミ縄はしご／15m	12048	¥113,500 (¥124,850)	元

F8AM

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

5D84

伸縮はしご兼用脚立 ヴェロシティ

長谷川工業

Stepladder

1台で脚立・長尺脚立・はしごの3役

MOVIE

特長

- 片脚の長さを変更で階段での使用可能。
- 移動に便利なキャスター付。（LG-15413除く）
- 壁面での作業に便利な90°ポジション。

※上から1、2段目には乗れません。

Check-1

長尺脚立



90°



はしご

仕様　最大使用重量：135kg

	全高	使用最大高さ	はしご時全長	重量
LG-15413	1.05～1.63m	0.60～1.19m	2.40～3.35m	11.3kg
LG-15417	1.34～2.20m	0.89～1.47m	2.75～4.58m	14.5kg
LG-15422	1.62～2.78m	1.42～2.04m	3.35～5.79m	17.7kg
LG-15426	1.93～3.37m	1.48～2.63m	3.95～7.00m	22.7kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223766	全高：1.05～1.63m	LG-15413	¥71,500 (¥78,650)	元
223767	全高：1.34～2.20m	LG-15417	¥84,700 (¥93,170)	元
223768	全高：1.62～2.78m	LG-15422	¥101,900 (¥112,090)	元
223769	全高：1.93～3.37m	LG-15426	¥107,200 (¥117,920)	元

FB6L

四脚アジャスト式 はしご兼用脚立

ピカコーポレイション

Stepladder

かがまずらくらく長さ調整

Check-1

■伸縮操作バー
端を引き上げると1脚
真ん中を引き上げると2脚同時
両手操作で4脚同時伸縮も可能。

はしご状態

特長

- 上部操作スタッピー
  業界初、立ったまま伸縮可能な上部操作タイプ。
  かがむ動作が不要。体・腰への負担が軽減。
- 状況に応じて下部でも伸縮操作可能。
- 最大段差約31㎝まで対応。
- 4つの脚は別々に伸縮可能。

仕様　最大使用重量：100kg

	天板の高さ	はしごの長さ	重量
SCN-90A	0.66～0.97m	1.43～2.07m	6.4kg
SCN-120A	0.94～1.25m	2.02～2.66m	7.1kg
SCN-150A	1.24～1.55m	2.63～3.27m	8.2kg
SCN-180A	1.53～1.84m	3.24～3.88m	10.0kg
SCN-210A	1.82～2.13m	3.85～4.49m	11.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223828	天板：0.66～0.97m	SCN-90B	¥36,000 (¥39,600)	別
223829	天板：0.94～1.25m	SCN-120B	¥41,600 (¥45,760)	別
223830	天板：1.24～1.55m	SCN-150B	¥46,600 (¥51,260)	別
223831	天板：1.53～1.84m	SCN-180B	¥54,000 (¥59,400)	別
223832	天板：1.82～2.13m	SCN-210B	¥60,000 (¥66,000)	別

AMU4

踏台

長谷川工業

Stepladder

ワンタッチバーで収納安全

収納時

ブラック

シルバー

Check-1

■片手で簡単に開閉可能なワンタッチバー
移動する際、片手がふさがっていても簡単に開閉、移動も設置も安全に行うことが可能。

仕様　最大使用重量：130kg

	天板高さ	設置サイズ	収納サイズ	重量
SK2.0-03	0.30m	W37×D33㎝	H34×W37×D16㎝	2.0kg
SK2.0-06	0.56m	W42×D53㎝	H61×W42×D16㎝	2.7kg
SK2.0-08	0.79m	W46×D71㎝	H86×W46×D16㎝	3.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
223822	シルバー／0.30m	SK2.0-03S	¥14,700 (¥16,170)	別
223823	シルバー／0.56m	SK2.0-06S	¥17,500 (¥19,250)	別
223824	シルバー／0.79m	SK2.0-08S	¥20,500 (¥22,550)	別
223825	ブラック／0.30m	SK2.0-03BK	¥14,700 (¥16,170)	別
223826	ブラック／0.56m	SK2.0-06BK	¥17,500 (¥19,250)	別
223827	ブラック／0.79m	SK2.0-08BK	¥20,500 (¥22,550)	別

3TSS

脚立用転倒防止装置 セーフティーライダー

ジー・システム

Overturning Prevention Device for Stepladder

全メーカー対応の脚立転倒防止補助具

※脚立は付属しておりません。

特長

- 両側面に補助脚が開き、抜群の安定性。
- お手持ちの脚立に取り付けることが可能。
- ワンタッチで使用可能。オートロック機構採用。
- 上下約50㎜の起伏に対応。

※ 横方向に片側約350㎜張り出すため、つまづきにご注意ください。

仕様

全長	620㎜
全幅	84㎜（本体幅：40㎜）
重量	約3kg（1セット）

付属品

- 本体左右各1個
- 六角レンチ大小各1個
- 取付金具4組
- 取扱説明書

オプション

- ワンタッチ取付プレートセット
  使う度に取り外しをせず、取り付けたまま使用するセーフティライダーを、ワンタッチで脱着可能にするセット。重量1kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（　）内税込	備考
220347	脚立用転倒防止装置	セーフティーライダー	OPEN	別
220349	ワンタッチ取付プレートセット	ワンタッチプレートセット	OPEN	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

T57X

FLAT CART 2×4

Hand Truck

花岡車輌

二輪にも四輪にもなる次世代カート

MOVIE

仕様

	サイズ	ハンドル	耐荷重
二輪時	W38.5×D25㎝	110／122／134㎝	70kg
四輪時	W38.5×D63×H20㎝	67／79／91㎝	120kg
サイズ・重量	W38.5×D64×H13㎝(収納時)・7.4kg		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
223836	FLAT CART 2×4	F-CART 2×4	¥13,000 (¥14,300)	別

UWU6

丸洗い長いモノOKキャリーカート

Handcart

LOGOS

後部を開いて長い荷物も運べる

仕様

容量	約117L
耐荷重目安	約105kg(後部閉)
サイズ	約129/98×49×59㎝
荷室サイズ	約86×40×34㎝
収納サイズ	約46×32×81㎝
重量	約12.6kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
225148	丸洗い長いモノOKキャリーカート	84720740	¥27,000 (¥29,700)	別

2UV5

アルミ製折りたたみ式リヤカー

Foldable Cart

アルインコ

簡単組立・ノーパンクタイヤ標準装備



特長

- 頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・運搬も容易。
- 使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納。
- 前後板やパイプが収納可能に。

仕様

	HKW-180	HKM-150
最大積載質量	180kg	150kg
重量	21.0kg	20.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
220796	最大積載質量／180kg	HKW-180	¥156,000 (¥171,600)	元
221627	最大積載質量／150kg	HKM-150	¥136,000 (¥149,600)	元

84D7

ROSY ラゲージキャリー

Handcart

LOGOS

ワンアクションで組み立て撤収もラクラク

MOVIE

Check-1

- コンパクト収納で車の隙間にも収納可能。

仕様

容量	約88L	重量	約8.5kg
耐荷重目安	約100kg(静止時)	主素材	フレーム：スチール、生地：ポリエステル(PVCコーティング)、底板：MDF、車輪：PVC
荷室サイズ	約74×41×29㎝		
サイズ	約84×53×55㎝		

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
222554	ROSY ラゲージキャリー	84720720	OPEN	m

74TA

New コンテナ用アルミ電動一輪車

Electric Unicycle

Cubo Rex

低重心！高安定！高積載！電動アシストでラクラク運搬

IP 54 相当

※コンテナは付属しません。

Check-1

- バッテリー・コントローラーを手元側に配置可能

特長

- 荷物を載せたまま坂道もラクラク運搬。
- ケーブルをフレーム内部に収納し保護。
- 電動工具用バッテリー(HiKOKI 36V)が使用可能。

※お客様ご自身で組み立てが必要な商品です。

仕様

積載荷重	100kg	登坂角度	約25°(荷重により変動)
走行速度	6km／h(空荷状態)	防塵・防水	IP54相当　※高圧洗浄機不可
タイヤ	チェンシン製チューブタイヤ 2PR、3.25-8	モーター	350W ブラシレスDCモーター
		連続駆動時間	約2時間(60kg積載 4km／h)
バッテリー	HiKOKI BSL36B18	サイズ	幅525㎜×全長1695㎜

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格( )内税込	備考
226091	コンテナ用アルミ電動一輪車	AEC2-09	OPEN	別

セット内容

- 一輪車本体
- モーター内蔵ホイール
- リチウムバッテリー
- AC100V充電器
- コントローラー
- コントローラーバック
- アクセルレバー＆ディスプレイ

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品

1 測　量
プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鋲・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器
2 工事記録
ロッド
ポール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ
3 測定・計測
巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器
4 検査・試験
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品
6 安全・保安
安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

T2PG

発電機 HPG2500　ワキタ

Generator

長時間運転と安定した出力電圧のガソリンエンジン発電機

仕様

		HPG2500-5	HPG2500-6
発電機	周波数	50Hz	60Hz
	AC電圧	単相100V	
	最大出力	2.2KVA	2.5KVA
	定格出力	2.0KVA	2.3KVA
	電圧調整	AVR	
	力率	1.0	
エンジン	形式及び名称	空冷4サイクルOHV LC170F	
	排気量	212cc	
	最大出力	4.1KW/4000min⁻¹	
	燃料の種類	無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	16L	
	定格連続運転時間	12.5時間	11.5時間
	始動方式	リコイルスターター	
サイズ		L590×W430×H485㎜	
重量		43kg	

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
219627	50Hz	HPG2500-5	OPEN	元
219628	60Hz	HPG2500-6	OPEN	元

4R8W

簡易型防音ボックス ミノリ・サイレンサー　三乗工業

Soundproof Box

かぶせるだけで騒音最大50%カット



特長
- ひとりで簡単組み立て約30秒。
- コンパクトに折り畳めて厚さ約20㎝。

仕様

使用可能発電機		W550×D550×H550㎜まで出力2.3kVAまでの発電機を推奨
サイズ	使用時	W1,100×D1,100×H800㎜
	収納時	W1,100×D200×H800㎜
重量		11kg

利用スペースサイズ



コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
220218	簡易型防音ボックス	MES-B8070	¥137,000 (¥150,700)	別

44AL

屋外用コードリール　ハタヤ

Cable Reel

軽量で手軽に、便利に使える防雨型

特長
- 激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。
- コンセント配電盤の一体モールド成型構造の完全防雨型。

仕様

電線		VCT2.0㎜×3芯×30m
定格		125V・5A
コンセント	定格	2P・15A・125V接地付
	形状×個数	4個
サイズ		H324×W275×D181㎜
重量		7.2kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221622	屋外用コードリール	SG-30K	¥24,600 (¥27,060)	✕

WVY3

インバーター発電機　工進

Generator

国土交通省指定の超低騒音型で使いやすい

GV-9i

GV-16i

New

GV-28iF

GV-29i

特長
- 高品質の電源で精密機械も安心して使える。
- 別売のコネクターを使えば並列運転も可能。
- ハンドル＋キャリー付。(GV-29iのみ)
- シガーソケット付。
- 国土交通省指定の超低騒音＆低振動。

仕様

		GV-9i	GV-16i	GV-28iF	GV-29i
定格周波数		50Hz／60Hz切り替え			
交流	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA	2.9kVA
	定格電圧	100V			
	定格電流	9A	16A	28A	29A
直流	定格電圧	12V			
	定格電流	5A	8A		
燃料タンク容量		2.6L	4.2L	9.3L	9.8L
使用燃料		自動車用無鉛ガソリン			
連続運転可能時間 定格負担～1/4負担		3.7h～7.9h	4.0h～10.5h	5.7h～16.1h	5.0h～13.5h
エンジンオイル容量		0.31L	0.38L	0.55L	
始動方式		リコイルスターター式			セルスターター/リコイルスターター併用
ACコンセント		合計9Aまで：2個	合計16Aまで：2個	合計28Aまで：15A2個、30A1個	合計29Aまで：15A2個、30A1個
DCコンセント		12Vシガーソケット1個			
サイズ		455×260×398㎜	498×293×467㎜	444×385×473㎜	590×475×525㎜
重量		14kg	22kg	28kg	44kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
221619	9A	GV-9i	OPEN	別
221620	16A	GV-16i	OPEN	別
N 226098	28A	GV-28iF	OPEN	別
224556	29A	GV-29i	OPEN	別

BT4G

防雨・防塵型電工ドラム　日動工業

Water / Dust Proof Drum

コンセントキャップが自動的に閉まる防雨・防塵型

特長
- バネの力でコンセントキャップが自動的に閉まる。

仕様

電線	VCT2㎜×3芯×30m
定格	125V・5A
電線許容電流	22A
コンセント	15A 3個
アース	ポッキン付30m
重量	7.8kg

コードNo.	商品名／仕様	型式／タイプ	希望小売価格（ ）内税込	備考
213444	防雨・防塵型電工ドラム	FW-E33	¥41,500 (¥45,650)	別

m マイゾックス通常在庫品　別 メーカーより直送・送料別納　■ 検査証明書等、提出可能
✕ マイゾックス取り寄せ商品　元 メーカーより直送・送料元払（一部地域を除く）　● 受注生産品