Safety



6

安全

· 保 安



安全保護具

ヘルメット	▶P.384
手袋	▶P.388
ハーネス	▶P.390
ゴーグル	▶P.393
安全靴	▶P.394
安全ベスト	▶P.398



ウェア・バッグ

作業服	▶P.399
レインウェア	▶P.402
サポートウェア	▶P.403
腰袋	▶P.404
11711/7	►P 405



車両安全器具

警報感知システム・ドライブレコーダー ▶P.409 アルコールチェッカー ▶P.412 タイヤストッパー・ホームミラー・荷締めベルト・旗 ▶P.413



防犯用品

監視カメラ	▶P.414
センサーライト	▶P.416



防災用品

保護用品	▶P.417
生活用品	▶P.418
災害対策本部用品	▶P.419
避難・救助・消火用品	▶P.420
ポータブル電源	▶P.422
水害・雷対策用品	▶P.424



熱中症用品

熱中症用品 ▶P.428

帽体、着装体、 およびアゴひもを持つもの 上方からの物体の飛来、または落下による

帽体、着装体、衝撃吸収ライナー およびアゴひもを持つもの

帽体が充電部に触れた場合に 感電から頭部を保護するもの

ヘルメットは、その使用区分(作業内容)によって、機能や構造が ヘルメットの使用区分について 異なります。使用区分を参照しながら、必ず適切なヘルメットを お選びください。

試験温度差-11℃の遮熱素材

◎使用区分の参照例			
	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
飛来・落下物用/ 墜落時保護用 兼用 ──		飛・墜	
坚治时体设用 採用		716 EE	
飛来・落下物用/		飛・墜・電	
墜落時保護用/ — — 電気用 兼用			

特長

遮熱性能-11℃。

バンド付。

仕様

仕様区分

カラー

材質

サイズ

■通気孔付によりムレ防止。

64I V

マット塗装ヘルメット

飛来·落下物用

隊落時保護田

電気用

(使用電圧7,000V以下)

進和化学工業

危険を防止、または軽減するためのもの

墜落による危険を防止

または軽減するためのもの

頭部感電による危険を 防止するためのもの

遮熱ヘルメット

進和化学工業

■遮熱樹脂を帽体に練り込み実現した

■邪魔なときは取り外しても安全に

■取り外し・洗濯・交換可能なタオル

飛来落下物用/墜落時保護用

帽体:TRホワイト バイザー:8色から選択

帽体:ABS樹脂 バイザー:PC樹脂

W219×H156×L295mm

本体:410g バイザー:45g

使用可能なスケルトンバイザー

Helmet - Thermal-Resist -

艶がないことから生まれる重厚感



特長

- ■マット塗装によって光沢を抑え 目を引く存在感+高級感。
- 通気孔付によるムレ防止。
- ■邪魔なときは取り外しても安全に
- ■取り外し・洗濯・交換可能なタオル バンド付。

仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体 :L黒 + マット塗装 バイザー: スモーク (Type A)
材質	帽体 : ABS樹脂 バイザー: PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体:410g バイザー:45g

- 使用可能なスケルトンバイザー

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体 :L黒 + マット塗装 バイザー: スモーク (Type A)
材質	帽体 : ABS樹脂 バイザー: PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体:410g バイザー:45g

Check-1

■バイザーを外した状態でも安全性能クリア 進和化学工業のヘルメット(SS-19V型)は、バイザ-を外した状態でも安全規定をクリアしています。



額の汗を吸収する

タオルバンド付

バイザーが機器に当たらず 深くのぞき込める



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224236	飛・墜	SS-19V	OPEN	M

Check-1

バイザー

Type B ブルー

額の汗を吸収する

タオルバンド付

■着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応 2タイプ、8色のスケルトンバイザーからお好みの形・色をご指定ください。







クリアー グリーン ブラウン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224858	飛・墜/Type A	SS-19V TR/A	OPEN	別
224859	飛・墜/Type B	SS-19V TR/B	OPEN	別

X4KI

開閉式通気孔ヘルメット

Helmet with Slide Cover Ventilation

進和化学工業

スライドカバーベンチレーション搭載



額の汗を吸収する タオルバンド付

-プ×スモーク



L紺×グリーン





Check-1

384



■開閉式通気□ 閉めて雨の侵入を防ぎ 開けて風を取り込める

仕様

帽体カラ・

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
材質	帽体:ABS樹脂 通気孔カバー:PC樹脂
サイズ	W221×H157×L284mm
重量	410g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
225189	飛・墜	SS-23V	¥6,500 (_¥ 7,150)

ヘルメット用オプション

進和化学工業

個性を出せるカスタム用オプション プレミアムバイザー(SS-19V型専用)



装着例 L黒マット塗装 オレンジ Type B

オレンジ・レッド・キミドリから 色をご指定ください。

ビニールあご紐 ビニール耳紐

2本1組

S式ワンタッチ 幅13.5mm



丞杉グリーノ・丞杉グレーからこ指走くたさい。					
	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
	225190	プレミアムバイザー/Type A	Premium / A	¥ 1,700 (¥1,870)	別
	225191	プレミアムバイザー/Type B	Premium / B	¥ 1,700 (¥1,870)	別
	225192	ビニールあご紐/迷彩カラー	AGO-S CM	OPEN	別
	225193	ビニール耳紐/迷彩カラー	S-8W CM	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

MUZOX ■ マイゾックス通常在庫品

川 メーカーより直送・送料別納

6

谷沢製作所

涼しさと安全性を両立した新次元の内装

エアライトって何?



従来の発泡スチロール製ライナーは頭部の空間をふさいでしま うため、「暑い」「ムレる」という欠点がありました。 エアライトは新構造「ブロックライナー」を採用し、日本で 初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで 墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。






発泡スチロール断面

///// エアライトで大きくなった空間

安全

ブロックライナーが潰れることで、従来のライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮します。



5kgの鉄平円板

試験後の状態

涼感

ヘルメット内部の空間が広がった ことで、格段に通気性が向上し、 通気孔を設けられなかった 電気用ヘルメットでも効果的に



発泡スチロールが無いため、



エアライトⅡ 飛翔Special

前面に通気孔を配置した 爽快モデル



特長

■二層構造により大きな通気孔を実 現。前面に開けた通気孔で通気が よりスムーズになり頭部の熱気や ムレを抑制。

		_
1_	L+¥	1
1	1 15tz	

45mm



22

















3 測定・計測 巻尺・コンベックス

1 測 量

GNSS · GPS

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄 ロッド

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

測量機

スタッフ

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器 探知機

はかり タイマー

4 検査・試験 土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

マーカー・スプレ-ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

雷動工具 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

風を通して、ムレを防ぎます。



汚れがつきにくく、 丸洗い可能なので衛生的です。


















V-7 ブラック	V-2 グレー	V-7 ブラック	V-2 グレー	ブラ
۴No.		商品名	/仕様	

– ľNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
1684	飛・墜	1830-JZ II (EPA)	¥7,590	(¥8,349)	別

エアライトS

エアライトがさらに進化し軽量化



新開発のサポートブロックが 全高13.3センチのコンパクト 設計を実現。

帽体の重心がほぼ人の重心ラ インに沿っているため、首へ の負担も軽減します。

仕様

重量

Y-5 V-2

B-1 V-2

(GR-5) V-2

365g



視界を確保しながら目元ガード



高コスパなABS製モデル



ST#0123-JZ (EPA) 335g











商品名/仕様

飛・墜・電

飛・墜・電

飛・墜・電

飛・墜

飛・墜

飛・墜



帽体色



特長





■全高13.3cmのコンパクト設計。



■従来モデルと比べて重心の位置を下げる



究極の軽さを実現「超かるメット」





ST#103B- IP7 (FPA)

□ – FNo.

224350

224646

225187

225188

225668

225669





123-JZV (EPA)

1230-JZV (EPA)

0123-JZ (EPA)

01230-JZ (EPA)

検査証明書等、提出可能

ことで安定感が向上。



123VJ-SH (EPA) | ¥ 14,550 (*16,005) | 51

103B-JPZ (EPA) | ¥9,740 (*10,714) | 31



280g

¥8,220 (¥9,042)

¥8,600 (_{¥9,460})

¥4,680 (¥5,148)

¥4,680 (¥5,148)



事務所備品 6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

MYZOX

安全保護具

GNSS · GPS スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール

黒板・チョーク

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器 探知機

数取器 4 検査・試験

はかり

タイマ-

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛

電動工具 事務所備品 6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

ライト

温湿度計

携帯用黒板

カメラ

TOYO SAFETY

蒸れを軽減する通気孔付きヘルメット









白×グリーン







白×クリア

特長

- 厚牛労働省保護帽検定合格品。
- ■消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- ■スチロールライナー入。

仕様

サイズ	53~62cm
重量	約440g
帽体樹脂	熱可塑性ABS樹脂
ヒサシ・通気孔カバー	ポリカーボネート

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218185	飛・墜	No.390F-OT	¥5,500	(¥6,050)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

保護帽(通気孔付きヘルメット) No.360 TOYO SAFETY

軽くて涼しい通気孔ヘルメット





通気孔付

特長

- ■厚生労働省保護帽検定合格品。
- ■品番のうしろのFはスチロールライナー入。 ■安定性の良いG型ヘッドバンド採用。
- ■ワンタッチ式あご紐(C-1)を使用。
- ■帯電防止処理をしてますので、ほこりが付きにくい。
- ■熱可塑性ABS製樹脂。

_	
	什样
L	IT.IX
-	

リイス	55~61 UII
重量	No.360: 約333g、 No.360F: 約356g
規格	厚生労働省規格合格 (飛来落下物用・No.360Fのみ墜落時用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214150	飛	No.360	¥3,000	(¥3,300)	別
214151	飛・墜	No.360F	¥3,300	(¥3,630)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

暑さ対策ヘルメット

スターライト

水洗いができる遮熱加工済みのヘルメット





■発泡スチロール 不使用 通気性がUPL 暑さを抑制。



仕様 型式 PC-751R 材質 284×225×171mm サイス

	PC-751R				
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225648	飛・墜・電	PC-750R	¥6,400	(¥7,040)	別
225649	飛・墜・電/フェイスシールド付	PC-751R	¥11,300	(¥12,430)	別

超高性能ヘルメット ヴェンティープラス TOYO SAFETY

幅の広い特殊ハードコーティング加エシール ドレンズ付き









白×グリ

うす黄×スモーク



ロイヤルブルー×スモーク

特長

- ■消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- ■シールド・ひさしの取り替え可能。
- ■マスク・メガネの併用可能。

白×クリア

■スチロールライナー入。

仕樹	Ŕ	
	_	

ヒサシ長さ	約33mm
サイズ	53~62cm
重量	約544g

コードNo.			希望小売価格()内税込	
219145	飛・墜/クリアシールド付	No.391F	¥7,200 (_{¥7,920}	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

軽神

DICプラスチック

超軽量ヘルメット。単3乾電池5本分軽い!



スカイブルー

カラーバリエーション クリーム Á

ライトブルー



フレッシュグリーン

仕様

特長

軽さの両立。

■業界最軽量の270g。

■一体構造が実現した、強さと

■電気用規格に対応するただ ひとつの軽量ヘルメット。

※AA17-V型は非対応。

サイズ	53~62cm
材質	ABS樹脂
重量	約270g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222197	飛・墜・電	AA17型	¥7,100	(¥7,810)	別
222198	飛・墜	AA17-V型	¥7,100	(¥7,810)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご発注ください。

<u>/e艸</u> 自転車用ヘルメット ST#V001

ライトグレ

SGマーク認証取得の軽量自転車用ヘルメット





特長

仕様

- ■ヘッドバンドはラチェット(ダイヤル)式で 調整簡単。頭にジャストフィット。
- ■インナークッションは面ファスナーで 付け外し簡単。洗えて衛生的。

Check-1

■盗難防止に最適 加工で名入れが可能 ※法人ユーザーのみ



	,		
	Μ	L	
カラー	白	白·黒	
材質	PC、発泡スチロール、ナイロン、PU、PE		
サイズ	54~57cm	57~62cm	
重量	約230g	約250g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225868	自転車用ヘルメット/白 M	V001 シロ M	¥6,900	(¥7,590)	別
225869	自転車用ヘルメット/白 L	V001 シロ L	¥6,900	(¥7,590)	別
225870	自転車用ヘルメット/黒 L	V001 クロ L	¥6.900	(±7.590)	別

検査証明書等、提出可能

防犯用品 防災用品

関連製品 折り畳みヘルメット(防災) P.417





熱中症用品 MUZOX 386

- マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
 - 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 受注生産品

エコラック

谷沢製作所

保護帽を掛けて収納







ST-1931 (強力両面テープタイプ)

IDカード収納ホルダー



IDカードケース (ポリ鋲止めタイプ)

付属品

■ワッシャ-

■名札シール

■ビス

特長

- ■マーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能。
- ■上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK。
- ■素材はPP (ポリプロピレン)の再生利用のエコ商品。
- ■作業者数に合わせて増設可能。
- ■マグネット付は、机の脇やロッカーなど金属面に簡単に取付可能。(ST#821NM)

仕様

サイズ	240×275mm (1個)、240×550mm (2個)、240×1,650mm (6個)

⊐ – ۴No.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222258	6個掛け/ブルー	ST#820N	¥7,950	(¥8,745)	別
222259	2個掛け/ブルー	ST#822N	¥2,650	(¥2,915)	別
222260	1個掛け/ブルー	ST#821N	¥2,000	(¥2,200)	別
222261	1個掛け/マグネット付/ブルー	ST#821NM	¥2,200	(¥2,420)	別
211885	IDカード収納ホルダー/外付けタイプ	ST#1931	¥1,210	(¥1,331)	別
218358	IDカードケース/FRP用	IDカードケース	¥370	(¥407)	別

ヘルメット取付式送風機 WindyⅢ 電池式 TOYO SAFETY

ヘルメット内部を換気し蒸れと温度上昇を抑制





特長

- _____ ■ご使用のヘルメットに取付け可能。 4種類の取付部品を標準装備。
- ■2段階風量調節可能。

|--|--|

性能	風量[HI (強)]:400 l /min 風量[LO (弱)]:372 l /min		
連続稼働時間 風量[HI(強)]:約8時間 風量[LO(弱)]:約13時間			
電源	単3形乾電池3個(別売)		
サイズ	120×143×60mm		
重量	約190g (電池含む)		

	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
224701 Windy III		No.7703	¥8,000 (¥8,800)	
	224843	WindyⅢ 防暑タレ付き	No.7705	¥9.500 (×10.450)

仕様

F284

汗取りパット

クレトイシ

取り付け簡単で、額からの汗を抑制



特長

- ■丸洗い可能。
- ■ヘルメットのインナーにマジック テープを使って簡単に取付可能。
- ■消臭機能付でサラッとした着け心地。

仕様

$\overline{}$	
サイズ	50×300mm
材質	[表地]綿 [中綿]ポリエステル(100%)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225633	汗取りパット	HPD311-LB	¥600	(¥660)	×

ペンホルダー







※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122254	溝なし型/ブルー	ST-PH	¥600	(¥660)	別
210293	溝付型/グリーン	ST-PHU	¥800	(¥880)	別

GNSS · GPS スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール

黒板・チョーク 携帯用黒板

3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器

タイマー・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレ

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

電動工具

事務所備品 6 安全・保安

ライト

土質試験機 供試体型枠

探知機 はかり

カメラ



谷沢製作所

必要な時に片手でスッと出せる





※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ			
225794	溝なし溝付兼用型/グレー	ST#6701-GR	¥1,400	(¥1,540)	别
225795	野球帽型/グレー	ST#6702-GR	¥1,500	(¥1,650)	別

ヘッドライト固定用 ライトクリップ TOYO SAFETY

ヘッドライトのぐらつきを抑える





- ■ヘッドライトのベルトと、ヘルメットの ひさしに固定し、ぐらつきを抑制 ※ひさ

さしのあるヘルメット専用です。		重量	約19g (2個		2個)	
No.	商品名/仕様		型式/タイプ		希望小売価格()内税;

仕様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225531	ライトクリップ/2個	No.87	¥480	(¥528)	X



※ヘルメット・ヘッドライトは別売

谷沢製作所

視認性の高い赤色LEDが点滅・発光



	仕様	
	使用光源	赤色LED3個
	電源	単4アルカリ乾電池2本
	連続点灯時間	点灯モード:約100時間 点滅モード:約150時間 元*ッドモード: 約200時間
y	使用温度範囲	-10℃~40℃
	サイズ/重量	36×75×21.9mm/41.6g(電池含)

※ヘルメットは別売

商品名/什林

溝なし溝付兼

野球帽型

付属品	■保護帽取付用	部品 ■テス	スト用電	地2本
様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
押型	ST#6511	¥2,800	(¥3.080)	別

ST#6512 | ¥2,700 (_{¥2,970}) 別

ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 別 メーカーより直送・送料別納

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

□ - FNo.

225824

225825

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器 2 工事記録

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー・数取器

地すべり計

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ-

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

6 安全・保安

ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

天然ゴムコーティング手袋



ロンダーグリップ アクア

手の甲までしっかり防水・防汚

WONDER GRIP.

編目密度: 13ゲージ





手の平、手の甲共に防水仕様

仕様

400000000000000000000000000000000000000	OSCHOLINI I I I I I I I I I I I I I I I I I I						
	SOUTH HILLIAN	素材	コーティング	ブ部分	Э.	然ゴム	
		246474	手袋繊維		J	イロン	
※M・XLサイズは10双	単位での取り扱いです。	サイス	Č M		L	XL	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222639	ワンダーグリップ アクア/L	WG318	OPEN	m

ワンダーグリップコンフォート18

脅威のグリップ力で快適作業

\mathbf{W} ONDER GRIP.





あらゆる環境下で 発揮する優れたグリップ性

仕様

去北	コーティング部分	天然ゴム
246473	手袋繊維	ナイロン

※M·XLサイズは10双単位での取り扱いです。	サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225516	コンフォート18/L	WG1831	OPEN	M

√∞ メジャーローブライト

卓越したグリップカとフィット感

TOWa

編目密度: 15ゲージ





負担軽減を実感できるグリップ力

仕様

25.1-1	オオ	天然ゴム		
茶材	手袋繊維	ナイロン、綿		

※S·M·LLサイズは10双単位での取り扱いです。 サイズ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226090	メジャーローブライト/ L	313	OPEN	m

本革手袋

| 豚革手袋 | 豚クレスト 背抜きマジック

現場に必要な性能を盛り込んだ豚革手袋

₩ UNI WORLD







特長

- ■ハイグレードの豚革を使用。
- ■甲部は背抜き加工で通気性抜群。 ■マジック付で手首にフィット。

仕様

±++	手の平部	豚クレスト革
茶材	手の甲部	ポリエステル

※M·LLサイズは10双単位での取り扱いです。 サイズ

222641

型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
KS360	OPEN	M

ラム革手袋 洗える革手袋

商品名/仕様

豚クレスト/ L

使い始めから他を圧倒するフィット感





- ■補強当付で強度UP
- ■マジック付で手首にフィット。

仕様

	_			
素材			ラム革	
サイス	ρ \	Μ	L	LL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223857	ラム革・ホワイト/ M	728 M	OPEN	M
211941	ラム革·ホワイト/ L	728 L	OPEN	M
223858	ラム革・ホワイト/ LL	728 LL	OPEN	M

| 牛革手袋 | 高級牛革手袋

革製品の代表格。革にこだわる方へ







※SS·S·M·LL·3Lサイズは10双単位 での取り扱いです。



特長

- ■使い込むほど手によくなじむ。
- ■ハイグレードの牛革を使用。
- ■補強当付で強度UP。
- ■マジック付で手首にフィット。

仕様

素材 牛クレスト革 サイズ SS S M L LL 3L

□ - FNo. 商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 210400 高級牛革手袋/L **OPEN**

MUZOX 388

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

合成皮革手袋



PUマスター / PUドクター

革より柔らかい新素材









特長

- ■ペンも握りやすい柔らかさ。
- ■平部はエンボス加工でグリップ力を発揮。 ■甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- ※画像はPUマスターです。
- ※PUマスターとPUドクター共にカラーは イエローです。

仕	様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)		生地厚	PUマスター	0.5 mm
#e1/J	奈材 手の甲部 ポリエステル		土地序	PUドクター	0.7mm	
※M·LLサイズは10双単位での取り扱いです。		サイズ	M	L	LL	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216482	PUマスター薄手イエロー/L	#2974	OPEI	N	M
216483	PUドクター厚手イエロー/L	#2970	OPEI	N	M

PUスマート

手のひら全体タッチパネル対応









特長

- タッチパネル操作が可能。
- ■洗濯可能で清潔感を保持。
- ■甲部は背抜き加工で通気性抜群。

仕様

		手の平部	ポリ	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)		
	素材	手の甲部		ポリエス	テル	
※ M・LLサイズは10双単位での取り扱いです。	サイス	" M		L	LL	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221685	PUスマート/L	#2966	OPEN	M

ニトリルゴム手袋



ロンダーグリップ フレックス

油・摩耗に強いニトリル素材

WONDER GRIP.

編目密度: 13ゲージ





コーティング部分は油も染みない

仕様

* ##	コーティング部分	ニトリルゴム
奈材	手袋繊維	ナイロン

※M·XLサイズは10双単位での取り扱いです。	サイズ	M	L	XL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考	
222640	ワンダーグリップ フレックス/L	WG500	OPEN	M	

GNSS · GPS スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク

携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

タイマー・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ-

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

トランシーバー

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ-メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 雷動工具 事務所備品

十質試験機 供試体型枠

探知機 はかり

温湿度計

カメラ 3 測定・計測

ウレタンコーティング手袋

Urethane Coated Gloves

耐切創作業用手袋

超高強度ポリエチレン使用でしっかり防護



編目密度: 18ゲージ



特長

- ■水に濡れてもグリップ力が持続。
- ■タッチパネル対応。
- ■18ゲージの薄手手袋で作業性抜群。



仕様

	_	
	コーティング部分	水性PU
素材	手袋繊維	HPPE、スチール、ナイロン、スパンデックス

す 。	サイズ	S	M	L	LL	3L

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224566	耐切創手袋/L	CR-181	OPEN	M

RL4V

/e艸 耐圧グローブ PRESS GUARD

Alaming Divice for Crane work

DK. WORKS

14枚の金属板で圧迫事故や挟まれ事故による怪我を防止・軽減







特長

- ■最大荷重400kg時に約4mmの変形 で指先の安全を確保。
- ■アウターの交換が可能。
- ■金属部は特別処理で防錆効果大。









PG-310



PG-320

PG-300 **/**++≠

工饭						
		PG-300	PG-310	PG-320		
アウター素材	甲部	ナイロン94% ポリウレタン6%	ケプラーと綿の交編織物	牛革		
	掌部	シリコンレザー	アラミド	ナイロン		
インナー素材			ポリエステル 100%			
重量(片手)		約140g	約140g	約145g		

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

Check-1

■ 14枚の耐圧版

インナー片手に14枚の耐圧 板を配置。衝撃や挟まれ事故 から保護し、指を曲げやすく



性能比較

	PG-300	PG-310	PG-320
掌部耐摩耗性		0	0
グリップカ	0		
耐切創性		0	0
難燃性		0	0
ナックル保護		0	0
フィット感	0		
指先操作性			0

サイズ	M	L	LL

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225939	ナイロンジャージタイプ	PG-300	OPEN	別
225940	ナイロンジャージタイプ/アウターのみ	PG-301	OPEN	別
225941	ケブラーニットタイプ	PG-310	OPEN	別
225942	ケブラーニットタイプ/アウターのみ	PG-311	OPEN	別
225943	牛革タイプ	PG-320	OPEN	別
225944	牛革タイプ/アウターのみ	PG-321	OPEN	別

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能



安全保護具

藤井電工

レヴォハーネス

Revo Harness Type Safety Belt

藤井電工

ハーネス本体

V型

ワンタッチバックル

幅45mm

幅30mm

50mm幅ベルト着脱可能

表:ブラック/裏:レッド

約2.280g (ランヤード含む)

ランヤード

ノビロン ツインランヤード

32mm

1.550mm

1.100mm~1.200mm

FS-93SV (軽量·SV回転) 2個

見た目も動きもスタイリッシュなモデル



Check-1

■胴ベルトの着脱可

付属の固定具を使ってお手持ち の胴ベルトを取り付け可能。



①胴ベルトに固定具 を取り付け。



②ベルト通しの穴部に胴 ベルト固定具を通す。



仕様

腿ベルト

腿バックル

胸ベルト

胴ベルト

ベルト色

重量

種別

幅

全長

全縮

フックハンガ

③完成状態。

ハーネス本体

水平型

幅45mm

幅30mm

50mm幅ベルト着脱可能

約2,265g(ランヤード含む)

32 mm

1.550mm

1.100mm~ 1.200mm

FS-93SV (軽量·SV回転) 2個

ダークグレ





安全性と装着性に優れたモデル

Check-1

仕様

腿ベルト

腿バックル

ベルト

胸ベルト

胴ベルト

ベルト色

サイズ

重量

種別

幅

全長

全縮

■藤井電工 フルハーネスの

適用サイズ表

フックハンガー (付属品)

特長

- ■購入後すぐに使える、ツインランヤード 付モデル。
- ■表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが 判断しやすいため装着が楽。
- ■腰部の交差部が可動し、体の動きに フィットする。
- | 骨盤・足回りにベルトが配置されてお り、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベ ルトがお尻を包み込むので救助までの 持久時間が向上。
- ※ S・L・LLサイ さい。

ズは別途お問い合わせくだ	ショックアブソーバ	第一種
	フックハンガー	2個付
	·	
商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込
レヴォハーネス/Mサイズ	TH-508-2NV93SV-OT-M	×38 800 (,42 680)

□ - FNo. 備考 222888) **M**

谷沢製作所

森林測量用品

特長

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ポール・ピンポール

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

4 検査・試験 土質試験機

数取器

地すべり計

探知機

はかり

タイマー

供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー 5 工事・作業 マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

雷動工旦

事務所備品

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具 防犯用品

6 安全・保安

温湿度計

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

三脚

測量機

ロッド

■購入後すぐに使える、ツインランヤード 付モデル。

フックハンガー(付属品)

- ■腿部は左右独立しているため束縛感が少 なく、動きやすい水平型腿ベルトを採用。 ■水平型腿ベルトのため、ニッカポッカで
- も締め付けがなく、スタイリッシュ。 ※ S·LLサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様
222889	黒影ハーネス/Mサイズ
222890	黒影ハーネス/Lサイズ

□ ¬ F No. 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格() 内税込 備等 222889 黒影ハーネス/Mサイズ TH:5042W3SSV-0T-W ¥40,900 (+44,990)					
	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222890 黒影ハーネス/Lサイズ TH-5042NV33SV-0T-L ¥40,900 (*44,990) □	222889	黒影ハーネス/Mサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-M	¥40,900 (_{¥44,990})	M
	222890	黒影ハーネス/Lサイズ	TH-504-2NV93SV-OT-L	¥40,900 (_{¥44,990})	M

フルハーネス型 墜落制止用器具

Harness Type Safety Belt

匠Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付 X型の背中形状による自然な装着感







伸縮 ツインランヤード (ショックアブソーバ:第一種)

|誉Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付

Y型の背中形状で動きやすさ抜群







伸縮 ツインランヤード (ショックアブソーバ:第一種)

|凛 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付 Sサイズ

小柄な方や、女性のために一から設計







※標準(M)サイズは別途お問い合わ せください。

特長

- ■選びやすいフリーサイズ。(凛除く)
- ■肩の動きに追随して肩ベルトがスライドし、スムーズな動作が可能。
- ■しゃがんだ時にでん部がつっぱらずに動きやすい。
- ■工具袋を自在に付けられるベルトスペース
- ■胸を圧迫しない位置にベルトを配置。(凛のみ)
- ■肩ベルトから調整金具を無くすことで、スッキリしたデザインに。(凛のみ)
- ●付属の腿ベルトのバックル用ホルダーを使用することで、着用時に前屈みになりなが ら腿ベルトを探すことなく、装着可能。(凛のみ)
- ■付属のプッシュリリースアタッチメントにより、爪を使わずバックルを解除可能。 これにより、爪を傷つけません。

什様

ハーネス本体	匠Ⅱ	誉Ⅱ	凛(Sサイズ)	
背中形状	X型	Y	型	
腿形状		フラット型(水平型)		
腿バックル		ワンタッチバックル		
本体の使用可能質量	1	40kg以下(体重+装備質量	ł)	
サイズ適応範囲(目安)	身長 (cm) +体重(kg)=190~290			
ベルトカラー	ブラック			
ランヤード	伸縮ツインランヤード (ST#5701-2TRG)			
全長	1,600mm			
全縮時	1,000mm			
重量	1,100g			
ショックアブソーバ	第一種			

セット内容

- デュアルホルダー (ST#583) 2個
- ランヤード (ST#5701-2TRG) ■エンドクリップ (ST#584) 4個
- ■フック掛け(ST#586)2個(匠 I、誉 I) ■バックル用ホルダー2個(凛のみ)
- ■絡み防止ロープ1本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222893	匠Ⅱ/ブラック	571A-OTⅢ/5701-2TRG	¥54,410 (¥59,851)	M
222894	誉Ⅱ/ブラック	573A-OTⅢ/5701-2TRG	¥53,530 (¥58,883)	M
222902	凛/Sサイズ・ブラック	575A-OT II /5701-2TRG	¥57,050 (¥62,755)	M

防災用品

熱中症用品

- **Ⅲ** マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 検査証明書等、提出可能
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

MUZOX 390

藤井電工

1 測 量 GNSS · GPS スタッフ 三脚

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール

黒板・チョーク

3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー・数取器 4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

トランシーバー

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ-

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品 6 安全・保安 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

ライト

温湿度計

携帯用黒板

カメラ

傾斜面作業用ハーネス

Harness Type Safety Belt for Slope Work

足場の不安定な急斜面での安全を確保





特長

- ■胸部、背部両X式のため、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止。
- ■胴ベルト部が2重のため、腰袋等を装着可能。
- ■背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止。
- ■墜落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続可能な胸D環付。
- ■傾斜面墜落防止用ロリップ、傾斜面作業用ロリップ、母線ロープを併用することで 傾斜面でも安全に作業可能。

仕様

肩・胸・脇ベルト	幅45mm /胸D環/ワンタッチバックル
胴ベルト吊りベルト	幅45mm
胴ベルト	幅50mm×長さ1200mm
バックサイドベルト	全長780mm 幅180mm
腿ベルト	幅45mm 水平型/ワンタッチバックル
重量	約2,860g

オプション

ライフライン用ロリップ KS-3

傾斜面での墜転落防止用(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1180g
ロープ(子綱)	直径12×400mm
ローノ(丁桐)	フック (FS-51L) 1本付

メインロープ用ロリップ KS-1

長時間体重を預ける作業に(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1570g
ロープ(子綱)	直径12×400mm
ローク(J Mij)	フック (FS-51L) 2本付

母線ロープ L-10(φ18)

傾斜面作業用ロリップ等を接続して使用



	三つ打ちロープ
ロープ	直径18mm×10m
	フック(FS-90)付
重量	2.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
	傾斜面作業用ハーネス/Mサイズ			
225068	傾斜面作業用ハーネス/Lサイズ	TH-600-OT-L	¥80,100 (_{¥88,110})	×

ハオルハーネスHSセット

Harness Type Safety Belt

TJMデザイン

腰道具を付けたまま脱着可能



ール製L5フック

■スチ

Check-2

■超小型リール付

作業シーンに応じて、 フリーとオートストップの

直径55mmでとにかく軽い。

2つの巻取方式が選べる。





特長

- - ■脱ぎ着しやすい肩・背中パッドを標準装備。 ■着脱が容易で頑丈な硬質スチール製腿ワンタッ チバックル採用。
 - 兼用ランヤードで高所・低所作業どちらにも対応。
 - ■フリーサイズで幅広い体型にフィット。
 - ■装着時間を短縮し作業効率アップ。

仕様

八一不人争体					
背中形状	X型				
ベルト	幅41mm				
参考適合身長	155~185cm				
重量	2,790g (ランヤード含む)				
	ランヤード				
種別	ハーネス型・胴ベルト型兼用ランヤード				
ランヤード長	1,500mm				
収縮時ランヤード長	540mm				
フック	軽量スチールフックL5フック				
ショックアブソーバ	第一種				

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()	内税込	備考
225653	ハオルハーネスHSセット	A1HSKR-WL5BK	¥71.000 (x	78 100)	X

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

コードNo. 型式/タイフ 希望小売価格()内税込 備考 傾斜面墜落防止用ロリップ 225069 KS-3 ¥18,200 (¥20,020) 225070 傾斜面作業用ロリップ KS-1 ¥20,900 (_{¥22,990}) 225071 | 母線ロープ L-10 ¥13,400 (¥14,740)

フルハーネス用安全ベスト 装着できるんです

Safety Vest for Safety Belt

フルハーネスの上から着用できる











特長

- ■胸部分に穴が開いているため、従来通りランヤードをフルハーネスに引っ掛け可能。
- ■穴の周辺は丈夫なターポリン素材で補強。
- ■背中部分は大きく空いているため、X型・Y型両方の背中形状に対応。
- ■全メーカーのフルハーネスに対応。
- ■ショート丈のため、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔にならない。
- ■ハーネスとベストが同時に着脱可能。

反	射巾	70mm				反射材:P\	/C	
サイズ	着丈	40cm	素材 メッシュ生地		上生地:ポリエス	地:ポリエステル100%		
リイス	胴回り	90~120cm			前	側穴あき部:タ	ーポリン	
コード	No.	商品名/仕様		型式/	タイプ	希望小売価格()内税込	備
2227	711	紺/白		5941	111	¥3,180	(¥3,498)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
222711	紺/白	5941111	¥3,180 (¥3,498)
222712	紺/黄	5941112	¥3,180 (_{¥3,498})
222713	黄/黄	5941113	¥3,180 (_{¥3,498})
224563	紺/白 LED付	5941121	¥6,980 (¥7,678)
224564	紺/黄 LED付	5941122	¥6,980 (¥7,678)
224565	黄/黄 LED付	5941123	¥6,980 (¥7,678)

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

安全保護具

GNSS · GPS

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ポール・ピンポール 黒板・チョーク

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー 5 工事・作業 マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品 防災用品 熱中症用品

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安

ライト

温湿度計 風速計・風向計

携帯用黒板

カメラ

測量機

ロッド

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

Harness Type Safety Belt

TJMデザイン

作業しやすい蛇腹ランヤードを採用



特長

- ■購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- ■肩に食い込まない46mm幅広ベルト。
- ■ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより 戻し付スイベル環を採用。
- ■腰袋にロープが掛かりにくいランヤード上出 しタイプ。

仕様」※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

ハーネス本体				
背中形状	Y型			
ベルト	幅46mm			
参考適合身長 165~175cm				
重量	2,620g			
ランヤード				
種別	ハーネス用ツインランヤード蛇腹			
ランヤード長	1,500mm			
収縮時ランヤード長	960mm			
フック	L2硬質焼入ゲートスチールフック			
ショックアプソーバ	第一種			

コードNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込	
222892	ハーネスGS 蛇腹ダブル/Mサイズ	A1GSMJR-WL2BK	¥41,000 (_{¥45,100})	X

ワン・ハンドリトラ

より戻し付

藤井電工

L2硬質焼入ゲート

スチールフック

Check-1

■業界初!片手で操作できる

②織ロープを

少し引き出す

①織ロープを引き出し、

定位置状態で作業

③織ロープが収納される

6.75m以下の 高所作業時に使用可能

特長

- ■フックとストラップの連結部にねじれを防 止するアクションフリージョイントを採用。
- ■万一の墜落時、落下距離を最短に抑える ロック機構と衝撃荷重を低減するショック アブソーバを標準装備。(第一種)

仕様 ※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

24.3 7.5 1		
幅	50mm	
長さ	1,200mm	
バックル	アルミスライドバックル	
=	ランヤード	
織ロープ 幅	15mm	
織ロープ 有効長さ	1,450mm	
重量	約1,290g	

コードNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込	
222891	ワン・ハンドリトラ/ブラック/M	TB-ORL-593SV-M	¥18,600 (¥20,460)	M

GUR6

仕様

最大使用可能装備重量

惶哗 墜落制止用器具取付クランプ スーパーッール

フックをかける場所が無い現場に最適



- ■スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動 に対してもクランプは外れにくい構造。
- ■ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが 傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。

Check-1

■ H鋼などに取付け可能



6~28mm 680 g ※取付部が縦方向に勾配のあるものには使用できません。

7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7					
⊐ – FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225961	墜落制止用器具取付クランプ				

フルハーネス型安全帯用ハンガー **イーグル** 谷沢製作所

Harness Hanger

イーグル 3229

フルハーネス型安全帯を着用時の形状で保持



イーグル ロッカータイプ 3229B

小型なので持ち運びに便利





- にそのまま収納可能

特長

- ■フルハーネス型安全帯を着用状態で保管 可能。絡まりを防止し、着用時間を短縮。
- 2丁掛フック用穴やヘルメット用フック もあり、用途に応じて使用可能。
- 単管吊り下げ時、中央部の回転軸が可動 するため整理が容易。

仕様

	3229	3229-B
サイズ	348×450mm	280×400mm
重量	362g	323g
厚み	30mm	20 mm
耐荷重	20kg	13kg
材質	ポリエ	チレン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225054	イーグル	3229	¥3,000	(¥3,300)	別
225055	イーグル/ロッカータイプ	3229-B	¥2,800	(¥3,080)	別

フルハーネスストレージバッグ _{リンクサス}

3点固定で絡まらずコンパクト収納



■ ポールに通し 開いたまま着脱可能 持ち手部分がカニカンフック で取り外し可能。



特長

- ■肩・中央部分・腿の3点固定で、 絡まらずに持ち運び便利。
- ■半分に畳めてコンパクト収納。
- ■ヘルメット収納ポケット付。

Check-2

■キャリーオン機能付 スーツケースの上に乗せて 移動が楽に。



仕様

素材	ナイロン
カラー	ブラック
サイズ	450×420×80mm
重量	1,000g

コード	Vo.	商品名/什様	型式/タイプ	希望小売価格()内税认	備考
2256	38	フルハーネスストレージバッグ				

検査証明書等、提出可能

MUZOX 392

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

130kg

- 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
- 受注生産品

TJMデザイン

√/❷ 保護メガネ No.33

高防じんガスケットでしっかりガード

■曇りに強いVFplus+コートレンズ使用。

■鼻の形を選ばない鼻骨に乗る鼻パッド。

■防じんから顔を守る取外し可能なガスケット付。

■テンプル(つる)部分は、3段階の角度調節機能を

(IIS)

特長

搭載。

仕様

□ - FNo.

225962

フレームカラ

理研オプテック

Check-1

界を確保

サイズ

重量

型式/タイプ

RC-170B VF-P

■メーカー最高水準の

防曇性能VF plus

傷つきにくく、良好な視

151 (W) ×161 (D) ×54 (H) mm

37g

希望小売価格()内税込 備考

OPEN

ハードグラス HG-3

レンズは衝撃に強いポリカーボネート



特長

- ■紫外線99.9%カット。
- ■表面キズ防止加工。
- ■曇り止め処理。 (クリア、イエローは内側のみ)
- ■ホコリ等がつきにくい帯電防 止加工。
- ■レンズの角度調整機能付き。
- ■USA安全基準ANSI合格品。
- ■フレーム長さを4段階調節可能。

仕様

重量 27g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219682	イエロー	HG-3Y	¥4,250	(¥4,675)	X
219683	クリア	HG-3C	¥4,250	(¥4,675)	X
219684	スモーク	HG-3S	¥4,250	(¥4,675)	X

飛来物の多い作業から目や顔を守る

TOYO SAFETY

GNSS · GPS

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

4 検査・試験

数取器

地すべり計

探知機 はかり

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

マーカー・スプレ

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安

ウェア・バッグ

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

ライト

スタッフ

三脚

アスベスト作業用メガネ

VF plus+コートレンズ

商品名/仕様

保護メガネ

TOYO SAFETY

X

63KF

Safety Goggle Spectacles

くもり止め加エレンズ使用



特長

- ■アスベストの除去作業時などの 保護用メガネ。
- ■通気孔無しタイプ。

重量	約58g
フレーム	軟質塩化ビニル
レンズ	ポリカーボネート0.8mm厚
フレーム色	透明

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216434	アスベスト作業用メガネ	No.1220	¥1,600	(¥1,760)	別

FMH7

JIS規格品

取替え式 防じんマスク区分 RL3 TOYO SAFETY 使い捨て式 防じんマスク

仕様

- ステンレス製24メッシュ 材質 本体
- ■ステンレス製24メッシュを採用。

■刈り払い作業時等に目や顔を守る。
■ステンレス製24メッシュを採用。
■頭の大きさによってサイズ調節可能。

防災面(ガンボ)

レンズ長さ	2	OOmm		
型式/タイプ	希	望小売価格()内税込	備考

ポリエチレン樹脂

□ - FNo. 商品名/什样 214127 防災面(ガンボ) No.1160 | ¥2,600 (_{¥2,860}) <mark>別</mark>

DFH2

3M

特長

国家検定区分2合格品 粒子捕集効率95%以上



8205-DS2 20枚入

DS2の性能を持った 経済的なモデル

		粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量		
	平均実測値	98.0%	34Pa	34Pa	11g		
	性 能	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	12.5g以下		



9913JV-DS2 10枚入

活性炭フィルター層が悪臭を除去。 排気弁付きで呼吸が楽。

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	99.5%	49Pa	32Pa	19g
性 能	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	20g以下
	**************************************	*		

※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありません。 局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

⊐− FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224704	経済的モデル/20枚入	8205-DS2	¥4,058	(¥4,463)	X
224705	悪臭除去&排気弁付/10枚入	9913JV-DS2	¥4,615	(¥5,076)	×

捕集効果が非常に高い



特長

- ■国家検定合格品(区分RL3)。
- ■オイルミストを捕集しても性能は 低下しない。
- ■ろ過材にはHEPAフィルターを使 田.
- ■有害な粉じんを99.9%以上カット

仕様

154g±20g

付属品

- ■取り替え用フィルター1個
- 吸水マット2枚
- ■フィットチェッカー

発行可能書類

■型式検定合格書(無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備
216756	マスク本体(ネイビー)	No.1850-N	¥4,800	(¥5,280)	别
216759	替えフィルター/1個	No.1855	¥1,800	(¥1,980)	別

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

安全靴 PUMA SAFETY


Safety Shoes

PUMA

JSAA(日本保安用品協会)とは

つま先に金属や硬質樹脂先芯を装備し、(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定基準を満たしてい るスニーカータイプの安全作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)、長靴タイプをプロテクティブ ブーツ(プロブーツ)とし、JSAA認定とし品質を保証しています。 ※2017年11月改定

作業区分によ	る種類	(記号)
作業区分		記号





日本人の足に合わせて開発された安全靴

世界のリーディングスポーツブランド "PUMA"。 そのセーフティシューズライン"PUMA SAFETY"は、セーフティ シューズに見えないスタイリッシュなデザインに、 スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。 履き心地、安全性はもとより、デザインにもこだわるプロユーザー

(Vew) Rider 2.0 Disc Mid / Low(ライダー2.0 ディスク ミッド/ロー)

Low ブラック

Mid ホワイト



安全保護县

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図

測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり タイマー・数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー 5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品

安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具

防犯用品 防災用品

熱中症用品





ブラック

に高い支持を得ています。



甲部のディスクを回し、ワイヤーレース が足全体を均等にホールド

Low ホワイト

Mid オリーブ

特長

■履くときはディスクを回すだけ、脱ぐときはディスクを引き上げるだけの 簡単操作。

仕様

ソール	合成底		
足幅	3E (EEE)		
アッパー素材	合成皮革(マイクロファイバー)		
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂		
重量(26.0㎝/片足)	Mid: 約450 g Low: 約410 g		

サイズ

サイズ(cm) 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0	27.5	28.0
----------------------------------	------	------

Rider 2.0 Low(¬749-2.0 □-)

Mid レッド



耐熱性(最高300℃/60秒以内)の アウトソール。プーマ史上最軽量

特長

■アウトソールは最高300℃(60秒)の耐熱性能と油による劣化を防ぐ 耐油性能を備えている。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	マイクロファイバー
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約407g (26.0㎝/片足)

「 サイズ 〕

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0

Airtwist 2.0 Low(エアツイスト2.0 ロー)









スタイリッシュな スニーカータイプ安全靴

特長

■かかとへの負担を軽減させ、長時間履いても疲れにくい。

仕様

先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
アッパー	合成皮革(マイクロファイバー)
ソール	合成底
重量	約385g

サイズ

サイズ(m) 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 28.0 29.0 30.0

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224568	Rider Low ブラック	64.243.0	¥9,000	(¥9,900)	別
224569	Rider Low レッド	64.244.0	¥9,000	(¥9,900)	別
225496	Rider Low ホワイト	64.241.0	¥9,000	(¥9,900)	別
225046	Airtwist Low ブラック	64.215.0	¥9,000	(¥9,900)	別
225047	Airtwist Low グレー	64.218.0	¥9,000	(¥9,900)	別

MUZOX 394

1 測 量 GNSS · GPS スタッフ

三脚

測量鋲・杭

森林測量用品

測量機

ロッド ボール・ピンボール

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計

温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー 4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレ

ライン引き・墨つぼ

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品 熱中症用品

看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具

野帳・平板測量器



アシックススポーツ工学研究所の知見の結晶

設立約40年の歴史を誇るアシックスワーキングシューズは、スポーツだけでなく、 さまざまな人の可能性を最大限に引き出す先進的な技術や製品、サービスを提供して います。

ワーキングシューズでは何よりも安全性が重要なため、「グリップ性」と「耐久性」など を特に重要視した設計となっています。

ウィンジョブ CP209 BOA

A種

JSAA BOA®システムを採用しフィット性アップ



アシックスブルー×ホワイト





ファントム×シルバー クラシックレッド×ホワイト





シ--トロック×ホワイト

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約430g (26.5㎝)

BOA® システム

靴紐やベルクロではなく、細いワイヤーをダイヤルで締め、靴のフ ィット感を調節するシステム。

サイズ

++ 17°(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
サイズ(cm)	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP304 BOA

A種

人気ワーキングシューズのハイカットモデルが登場



ブラック×ホワイト

ホワイト×ブラック

クラシックレッド×ブラック

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約490g (26.5㎝)

サイズ

サイズ(cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP210

A種

⊐ – FNo.

|ホールド性と軽量性に優れた思わず走りたくなるワーキングシューズ



クラシックレッド×ホワイト

商品名/仕様



マコブルー×シルバー

,	1 134

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	2E (EE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約360g (26.5㎝)

サイズ

		_							
	サイズ(cm)	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
		25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考	□ - FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
1271A029.400	¥14,900 (¥16,390)	X	223739	CP304 BOA ブラック×ホワイト	1271A030.001	¥ 16,900 (¥18,590)	×
1271A029.025	¥14,900 (¥16,390)	X	223740	CP304 BOA ホワイト×ブラック	1271A030.100	¥ 16,900 (¥18,590)	×
1271A029.602	¥14,900 (¥16,390)	×	223741	CP304 BOA クラシックレッド×ブラック	1271A030.600	¥16,900 (¥18,590)	×
1271A029.102	¥14,900 (¥16,390)	×	223745	CP210 クラシックレッド×ホワイト	1273A006.600	¥ 12,500 (¥13,750)	×
1271A029.026	¥14,900 (¥16,390)	X	223746	CP210 マコブルー×シルバー	1273A006.400	¥12,500 (¥13,750)	×

223743 CP209 BOA アシックスブルー×ホワイト

223173 CP209 BOA クラシックレッド×ホワイト

223172 CP209 BOA ファントム×シルバー

223174 CP209 BOA #711xピーコート

223744 CP209 BOA シートロック×ホワイト

足幅(足囲)の測り方

「あのブランドは足幅が狭いから合わない」と いった経験をしたことありませんか?靴を選 ぶ時、足長だけでなく幅の確認も大切ですね。 足幅を表現する[E]は、親指付け根付近から小 指にかけて一周させた足囲、を示しています。

▼足長の測り方



かかとの最も突出している部 分から最も長い指の先端まで の長さを測ります。

親指の付け根付近の最も 突出している部分をメ ジャーやヒモを一周させ



て測ります

▲足長(足囲)の測り方

サイズ表

実寸	表記	Е	2E	3E	4E
25.0~25.5	25.5	246	252	258	264
25.5~26.0	26.0	249	255	261	267
26.0~26.5	26.5	252	258	264	270
26.5~27.0	27.0	255	261	267	273
27.0~27.5	27.5	258	264	270	276
27.5~28.0	28.0	261	267	273	279
28.0~28.5	28.5	264	270	276	282

■ マイゾックス通常在庫品

川 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

Myzox

395

🗶 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

シモン

GNSS · GPS スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー 4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー 5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ 看板・警告灯

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

ライト

事務所備品

6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品

安全靴 ニューバランス Boston New Balance

new balanceの安全スニーカーが登場



特長

- ___ ■BOA®フィットシステムを採用。
- ■耐油・耐摩耗性に優れたラバーソール。
- ■袋ベロでゴミや異物の混入を防止。
- ■再帰反射素材をかかと部分に採用し 暗所での作業の安全性向上。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
先芯	樹脂製(ワイド)
甲被	PU (マイクロファイバー)
靴底	EVA+ラバー

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5		27.0	27.5	5	28.0	29.0	30.0	
コードNo.		商品名/仕様						イプ	希望小売価格()内税込 (ŧ
225644	ļ.	ホワイト						18	¥	15,800	0 (¥17,38	30) 🗶	
225645	5	7	ブラック	7		В	S-21	18	¥	15,800	0 (¥17,38	30) 🗶	
225646	6	7	ブレー			В	S-81	18	¥	15,80	O (¥17,38	30) 🗶	

Y6VG

FUBAR ワークシューズ

サイズ

サイドファスナー仕様で 靴ひもの結び直しが不要



特長

仕様

- ■ファスナーは噛みにくいインナーフ ラップ仕上げ。
- ■工場の労働者や配達員から屋内を行き 来する作業などに
- ■脱着時の煩わしさをファスナーで解消。



アッパー	合成皮革
ライニング	ポリエステル
インソール	EVA・合成ゴム・ポリエステル
先芯	鋼鉄製
ソール	合成底

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0		
□ – FNo.		商品名	/什样		型式/タイ	プ 希望小	売価格()ロ	税込 備者		

⊐− FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225711	ブラック	FB-841-BK	OPEN	X
225712	ホワイト	FB-841-WH	OPEN	X

VI 2V

PUMA

PUMA エバークッションプロ

抜群のクッション性能と通気性能



Check-1

空気穴からムレを足底 へと逃がし、底裏部分 のウェーブクッション の間を抜け、外部へと 排出される。



- 裏側の独自形状のウェーブで最適なクッ ション性と通気性。
- ■前足部分の通気孔で靴内の環境をコント ロール。

仕様

素材		ボリワ	フレタン		カフー		フラック		
サイズ(cm)	25	.0~25.5	26.0~26	.5	27.0~27	7.5	28		
コードNo.		商品名	/仕様	3	型式/タイプ	希望小売	価格()内税込	備考
223127	エ	バークッシ	ションプロ	2	20.450.0	¥	980	(¥1,078)	別

プロスニーカー8900シリーズ

耐久性とデザイン性に優れたプロスニーカー













特長

仕様

- ■かかと部に衝撃エネルギー 吸収性と耐滑性あり。
- 摩耗しやすいつま先部の内 側を重点補強で耐久性UP。







$\overline{}$			
規格	JSAA 規格A種認定品	甲革	人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂 (ACM) 先芯
足幅	3E (EEE)	重量	720g (26.0㎝/両足)

l	サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5		26.0	26.	5	27.0	27.5	28.0	╛
	コードNo.		商	型	式/タ・	イプ	希	望小売価格	8()内税	込 備考				
	224570	70 プロスニーカー8911 /ブラック						1292	20	¥.	11,900	O (¥13,09	90) 別	
	224571	プロス	スニーカ	-8911	/ネイ	ビー	1	1292	30	¥.	11,900	O (¥13,09	90) 別	_

28BF

マジカルフォレスター

森林向け高機能スパイク ファスナー式で着脱が簡単



特長

- ■先芯にガラス繊維強化樹脂を採用。
- ■片足重量670g。(26cm代表値) ■着脱が簡単なファスナー採用。
- ■効率的な配置の鋼製ピンにより安 定感がアップしたゴム製ピン付の スパイクソール。

仕様

足幅	3E (EEE)
アッパー材	天然皮革合皮+合成繊維
底材	ゴム+鋼製スパイクピン

サイズ(cm)	24.5 25.0		25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0		
コードNo.		商品名	/仕様		型式/タイ	プ 希望小	売価格()内	R税込 備考		
222188	₹\$	ジカルフ	ォレスタ	-	#005	¥18	,000 (¥19	9,800) 元		

阪神素地

❷️踏み抜き防止インソール

0.5mmのステンレスが安全に足裏を守る



|特長|

- ■ウェーダー、長靴、安全靴、スニーカー の中に挿入し、靴底からのクギ、金属片、 ガラス片の貫通を防止。
- 防災、水害清掃に最適。

仕様

踏み抜き強度	1,100N以上
素材	ポリエステル+ステンレス +EVAスポンジ
インソール層厚	約6mm

26.5 27.0 28.0

		·	•	
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税	備考
225854	インソール	F-10	OPEN	別

MUZOX 396

防災用品 熱中症用品

> ■ マイゾックス通常在庫品 🗶 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

川 メーカーより直送・送料別納

サイズ(cm) 25.0 25.5 26.0

検査証明書等、提出可能

阪神素地

安全靴 7500シリーズ

シモン

8XBW



仕様

規格	JIS T8101S種合格品	甲革	牛革製
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテクワイド樹脂(ACM)先芯
重量	7533:1,025g 7	544:1,005g	(26.0㎝/両足)

足幅EEE サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
コードNo 森口夕 / 仕样					刑十 / 力。	1 - 1.	公切小主体	タ/ \rb部	は 借来	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
122263	安全靴 ヒモタイプ	7533	¥15,900 (_{¥17,490})
122264	安全靴 黒	7544	¥16,100 (_{¥17,710})

EHE5

安全耐油底長靴

ユニワールド

耐油性のある靴底を使用した長靴



特長

- ■ロング丈で水・油など滑りやすい場所で の作業に最適。
- ■スチール先芯採用。
- ■長さを2段階でカット調整可能。

仕様

先芯	鋼鉄
本体	PVC(耐油性なし)
ソール	P V C (耐油性あり)

サイズ(cm)	M	L	LL	3L
	(24.5~25.0)	(25.5~26.0)	(26.5~27.0)	(27.5~28.0)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225045	安全耐油底長靴 黒	SZ-640	OPEN	別

156G

マジカルスパイク

森林作業、土木作業、斜面での作業に快適



特長

- ■アッパー材にナイロンを一部採用し、 突き刺し強度UP!
- ■防滑スパイクソール片足37本の Wピン使用。

仕様

つま先	先芯あり
カラー	オレンジ

サイズ(cm)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)		LL (26.5~27	7.0)	(27	XL 7.5~28.0	0)
コードNo.	商品名/仕様		五	型式/タイプ	希望小	売価格()内税込	備考
220739	0739 マジカルスパイク			#900	¥11	800	(, 12 980)	뭬

■ マイゾックス通常在庫品 🗶 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

セーフティーウェーダー

光るLED付バックルで安全性アップ!



Check-1

■光るLED付バックル ※連続60時間使用可能(点灯時



特長

- ____ ■胴部は破れに強い210デニールナイロン使用。
- ■靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、 耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- ■脱着可能ゴム製屑ベルト。
- ■背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- ■PP製ウエストベルト付。

仕様

	- 胴部		ナイロン210デニール			
	7f\$1/J	靴部	PVC			
[サイズ	(cm)	25	26	27	28

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225670	セーフティーウェーダー	BW-81	OPEN	別

阪神素地

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・ 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品

電動工具 事務所備品 6 安全・保安

ライト 内視鏡・点検ミラ-

携帯用黒板

カメラ

測量機

ドライメッシュウェーダー フェルトスパイク

裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かない



特長

- ■耐久性に優れた420デニール生地。
- ■肌側にナイロンメッシュ使用でべたつかず、ス ムーズな着脱が可能。
- ■脱着可能肩ベルト。
- ■フェルト+スパイク底なのでよりグリップ力 と安定性が高く滑りにくい。

仕様

靴部	先丸・フェルトスパイク底
胴体部	ウェストベルト、カップインソール付
カラー	カーキ
重量	2.3~2.7kg

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
	(24~24.5)	(25~25.5)	(26~26.5)	(27~27.5)	(28~28.5)

220734	ドライメッシュウェーダー	MW-125	OPEN	別	
\Box – FNo.	商品名/仕様	型式/タイフ	希望小売価格() 内税込	備考	

阪神素地

透湿防水ウェーダー チェストハイ

発汗による嫌なムレを減少



特長

- ■脱着可能層ベルト。
- ■東レの透湿防水生地使用で発汗による嫌な ムレを減少。
- ●ウェストベルト・内ポケット付。
- ■先丸・フェルト底。 ※肩ベルトのバックルは首前でとめられるよう 左右逆についています。

仕様

* +++	胴部	透湿防水生地
₹%1°4	靴部	PVC

サイズ(cm)	S (24~24.5)	M (25~25.5)	(2	L 26~26.5)	(2	LL 7~27.5)	3L (28∼28	3.5)	
コードNo.	商品	3名/仕様		型式/タイ	イプ	希望小売価格	烙()内税込	備考	
223676	透湿防水ウェー	-ダー チェスト/	11	SW-51	11	OP	EN	別	

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

熱中症用品

ミズケイ

GNSS · GPS スタッフ

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー 4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

5 工事・作業 マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

事務所備品

6 安全・保安

ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

ストレッチ安全ベスト

ユニワールド

4つのアジャスターでしっかりフィット



ベージュ



■持ち運びに便利なコンパクト設計。 ■軽量!約130g。

仕様

材質	本体:ポリエステル・ ポリウレタン・その他 反射材:PVC・ガラスビーズ
テープ幅	約40mm
サイズ	着丈:約40~55㎝ 胴回り:約75~100㎝

⊐ – FNo. 商品名/什样 希望小売価格()内税込 備考 型式/タイプ 225048 7722 **OPEN** ネイビー 225049 ベージュ 7723 **OPEN** 別 225050 ブラウン 7724 **OPEN** 別 225051 カーキ 7725 **OPEN** 別

セフティベスト

背中横バー付き70㎜反射テープベスト





No.714

No.711

No.712

特長	仕様
■マジックテープで着脱。	材質

TT-13K	J
材質	ポリエステルメッシュ、PVCテープ
サイズ	フリー: ウエスト90~130cm、着丈:55cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221496	ネイビー&イエロー	No.711	OPEN	別
221497	ネイビー&シルバー	No.712	OPEN	別
221498	イエロー&イエロー	No.714	OPEN	別

6R3T

多機能安全ベスト

ミズケイ

縦は背丈に応じて4段階調節可能なメッシュ地





3002000



3002001

3001000

特長

■ポケット4ヶ所。 (トランシーバー収納可能) ■60mm反射材。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、塩化ビニール
サイズ	フリー: ウエスト94〜132㎝ 着丈:50〜60㎝ (4段階調節)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221698	紺/黄	3001000	¥3,680	(¥4,048)	別
221699	紺/白	3002000	¥3,680	(¥4,048)	別
221700	黄/黄	3002001	¥3,680	(¥4,048)	別

LED安全ベスト キラピカspark

LED Safety Vest

交互点滅する2色のLEDで安全性アップ!



紺地・白 LED: 赤青



IFD: 赤白



LED: 赤白



■状況に合わせて3タイプの発光パ



仕様

特長

電源	単三電池 2本(別売)
サイズ	着丈:58㎝ 腰回り:100〜120㎝

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224515	紺地/白	5916520	¥3,180	(¥3,498)	别
224516	紺地/黄	5916521	¥3,180	(¥3,498)	别
224517	黄地/黄	5916522	¥3,180	(¥3,498)	別

前後確認 LED反射チョッキ

谷沢製作所

LED Re-Mection Vest

夜間、濃霧、トンネルなど 作業員の向きを確認できる



■前は黄、後ろは赤になったチョッキ。

仕様

電源	単3乾電池2本
使用時間	アルカリ乾電池使用時 (約30時間)
医用时间	マンガン乾電池使用時 (約13時間)
サイズ	フリー

付属品

■単3マンガン乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
213128	イエロー&レッド	642-LED	¥16.500 (×18.150) 👭

アピール安全ベスト「宣伝マン」 ミズケイ

背面に用紙を差し込める透明ポケット付







前面

特長

- ■背中に反射帯有。
- ■正面とサイドは面ファスナー。■正面スナップボタン付。
- ■背面内側にフック掛け付。

_		_
L	仕様	

素材	テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズ	フリー: 着丈60㎝、腰幅90~124㎝
反射幅	70mm
ポケット部	H215×W320mm (A4サイズ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222205	青/白	5941011	¥1,780	(¥1,958)	別
222206	青/黄	5941012	¥1,780	(¥1,958)	別
222207	紺/白	5941013	¥1,780	(¥1,958)	別
222208	紺/黄	5941014	¥1,780	(¥1,958)	M

■ 検査証明書等、提出可能

MUZOX 398

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

別 メーカーより直送・送料別納

作業服 TSエコハイブリッドダブルクロス

TSDESIGN

ナイロンに見える裏綿 ストレッチで 軽くて疲れにくい

細身シルエットのワークウェア





- ▶ 通年仕様
- ▶ 高品質の日本素材
- ▶ ストレッチ(約15%横方向)
- ▶ 軽量・UVカット
- ▶ ドットボタンアジャスター(袖口)
- ▶ ウエストストレッチ
- ▶ 太めステッチのアクセント



15DESIGN





細身シルエットでもストレッチが効いているから動きやすい





ネームホルダーループ

2WAYポケット

| ジャケット(ユニセックス仕様)





ペンホルダー



ガンメタル









仕様

素材 生産国



ポリエステル85% 綿15%

約480g (Lサイズ)

ガンメタル

カーゴパンツ



仕様

シルバーグレー

素材	ポリエステル85%、綿15%
重量	約385g (4614·Lサイズ) 約360g (46141·Mサイズ)

セージグリーン

サイズ(レディース)

ズ(cm)	S	M	L	LL	サイズ(cm)	S	Μ	L	LL
スト	74	78	82	86	ウエスト	60	64	68	72
上	26	26.5	27	27.5	股上	24	24.5	25	25.5
下	80	80	80	80	股下	80	80	80	80
(上も取	又り扱いこ	ございます	す。(別途)	見積)	※3L以上も耳	又り扱いる	ございます	す。(別途	見積)

メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224713	ガンメタル	4614-95	¥11,100 (¥12,210)	X
224714	ベージュ	4614-15	¥11,100 (¥12,210)	X
224715	シルバーグレー	4614-25	¥11,100 (¥12,210)	X
224716	ネイビー	4614-45	¥11,100 (¥12,210)	X
224717	セージグリーン	4614-55	¥11,100 (¥12,210)	X

■レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224718	ガンメタル	46141-95	¥11,100 (_{¥12,210})	X
224719	ベージュ	46141-15	¥11,100 (¥12,210)	X
224720	シルバーグレー	46141-25	¥11,100 (¥12,210)	X
224721	ネイビー	46141-45	¥11,100 (¥12,210)	X
224722	セージグリーン	46141-55	¥11,100 (¥12,210)	×

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL	
着丈	59	61	63	65	67	
肩巾	39	42	45	47	49	
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5	
胸囲	99	106	113	117	121	

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。 ※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

■ジャケット(ユニセックス仕様)

	. (
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224708	ガンメタル	4616-95	¥13,200 (¥14,520)	X
224709	ベージュ	4616-15	¥13,200 (¥14,520)	X
224710	シルバーグレー	4616-25	¥13,200 (¥14,520)	X
224711	ネイビー	4616-45	¥ 13,200 (¥14,520)	X
224712	セージグリーン	4616-55	¥13,200 (¥14,520)	X

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

■ 検査証明書等、提出可能

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機 ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機

はかり タイマー・数取器 4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品

6 安全・保安 メンズカーゴパンツ

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

作業服 ACTIVE JACKET 811 SERIES

両胸大容量ポケット仕様で、ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート

| ACTIVE ジャケット 8116(ユニセックス仕様)





着用例 ジャケット:8116 ネイビー パンツ:8114 チャコールグレー

製品制電

JIS T8118適合品



着用例 ジャケット:8116 ワイン パンツ:8114 チャコールグレー



左袖部分マルチスリーブ ポケット仕様



ストレッチ









ライトグリーン



ワイン

仕様

素材	ポリエステル90%、綿10%
生産国	日本

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。 ※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

■ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備	拷
224723	ホワイト	8116-05	¥11,000 (¥12,100)	4
224724	チャコールグレー	8116-25	¥11,000 (¥12,100)	4
224725	ロイヤルブルー	8116-41	¥11,000 (¥12,100)	4
224726	ネイビー	8116-45	¥11,000 (_{¥12,100})	4
224727	ライトグリーン	8116-55	¥11,000 (¥12,100)	4
224728	ワイン	8116-75	¥11,000 (¥12,100)	4

| ACTIVE カーゴパンツ 8114(メンズ仕様)・81141(レディース仕様)



ロイヤルブルー





ホワイト







74

23

仕様

ウエスト

股上

両脇ダブルルーブ



クイックアクセスポケット

コインポケット

カーゴポケット

80 ※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

サイズ(レディース)						
サイズ(cm)	S	M	L	LL		
ウエスト	60	64	68	72		
股上	22	22.5	23	23.5		
股下	80	80	80	80		

Μ

78

25

80

82

25

80

86

27

80

※3Lも取り扱いございます。(別途見積)

⊐− FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224729	ホワイト	8114-05	¥9,300 (¥10,230)	X
224730	チャコールグレー	8114-25	¥9,300 (¥10,230)	X
224731	ロイヤルブルー	8114-41	¥9,300 (¥10,230)	X
224732	ネイビー	8114-45	¥9,300 (¥10,230)	×

81141 (レディース仕様)

■レディースカーゴパンツ

	· · · · ·			
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224733	ホワイト	81141-05	¥9,300 (¥10,230)	X
224734	チャコールグレー	81141-25	¥9,300 (¥10,230)	X
224735	ロイヤルブルー	81141-41	¥9,300 (¥10,230)	X
224736	ネイビー	81141-45	¥9,300 (_{¥10,230})	X

熱中症用品

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

水平器・勾配計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

タイマー・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ・

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

土質試験機 供試体型枠

地すべり計

探知機 はかり

温湿度計 風速計・風向計

測量機

ドローン

ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

作業服 防風ジャケット

TSDESIGN

防風性・ストレッチ性に優れた中綿ジャケット





MOVIE















襟裏フリース

ポリエステル100% ストレッチラミネート

約400g (Lサイズ)

Check-1

Check-2

サイズ

■ 防風性・ストレッチ機能で快適作業







内ポケット+裏地TSオリジナル エンボスプリント

特長

仕様。

素材

■6色の豊富なカラーリング。 ■左袖にマルチスリーブポケット





仕様

217							
サイズ(cm)	S	M	L	LL			
着丈	62	66	68	70			
肩巾	40	44	46	48			
袖丈	62	64	65	66			
胸田	102	107	112	117			

※Sサイズはレディースシルエットです。 ※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225654	チャコールグレー	6626-25	¥10,200 (¥11,220)	×
225655	ロイヤルブルー	6626-41	¥10,200 (¥11,220)	×
225656	ネイビー	6626-45	¥10,200 (¥11,220)	×
225657	ライトグリーン	6626-55	¥10,200 (¥11,220)	×
225658	ワイン	6626-75	¥10,200 (¥11,220)	×
225659	ブラック	6626-95	¥10,200 (¥11,220)	×

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

Check-1

□ - FNo.

225639

作業服 防風ベスト

防風性・軽量性に優れた中綿防寒ベスト



チャコールグレー

ネイビー

■フリースを使用し保温力UP



Check-1

サイズ

サイズ

着丈

肩巾

胸用



襟裏フリース仕様 サイドポケット

特長

- ■高いストレッチ性でワークシーンに 最適。
 - 襟裏に反射ネーム付。

仕様

(cm)	S	M	L	LL	素材	ポリエステル100%
t	62	66	68	70	₹¢1/3	ストレッチラミネート
†ı	38	42	44	46	重量	約360g (L サイズ)
Ħ	102	107	112	117		

※Sサイズはレディースシルエットです。 ※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

⊐ – FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225660	チャコールグレー	6628-25	¥9,400 (¥10,340)	×
225661	ネイビー	6628-45	¥9,400 (¥10,340)	×
225662	ブラック	6628-95	¥9,400 (¥10,340)	×

リンクサス

パッとヒーターW

パッと速暖!パッと簡単!





※取付イメージです。服は付属しません。

■3段階スイッチで温度調整可能

商品名/什样

パッとヒーターW

特長

- ■様々なアパレル製品へ簡単取付。
- ■ワンタッチで温度調整可能。
- ■ヒーターは1枚でも2枚でも自由に
- 使用可能。
- ■モバイルバッテリー (別売)で 繰り返し何度でも使用可能。

Check-2

■上下に取付簡単な 面ファスナー付



仕様

素材	表:フリース 裏:	アルミコーティン:
電源	USB接続	(TypeA)
サイズ	一枚:約1	2×20.5cm
	ヒーター2枚使用	ヒーター1枚使用
連続 稼働時間*	強: 6.5時間 中: 10.5時間 弱: 25時間	強:13時間中:21時間弱:50時間

**電池容量10,000mAh (37.0Wh) の モバイルバッテリーを使用

セット内容

検査証明書等、提出可能

受注生産品

- ■本体1セット(ヒーター2枚入) ■粘着シート付面ファスナー4枚
- ※バッテリーは別売

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備者 LX-PATW | ¥6,000 (¥6,600) 別

6 安全・保安 安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

MYZOX

ウ

I

ァ

バッ

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

4 検査・試験

地すべり計

探知機

はかり

タイマ-

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

内視鏡・点検ミラー

看板・警告灯

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品 6 安全・保安 安全保護具

ライト

温湿度計

三脚

測量機



仕様

		_		
材質	++55	表地	ナイロン生地(東レエントラント2000GI PUコーティング)	
	何貝	裏地	ポリエステル (メッシュ生地)	
	耐水圧		10,000 (mmH₂O)以上	
	透湿性		10,000 (g/㎡·24hrs)以上	
耐久撥水		撥水	キューダス加工	

適応サイズ

サイズ(cm)	Μ	L	LL	3L
適応身長	160~170	170~180	175~185	
適応胸囲	84~92	90~98	96~104	102~110
適応胴囲	72~80	78~88	86~96	94~104

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216470	シルバー	#3830シルバー	OPEN	別

レインウェア 4WAYストレッチ

LOGOS

雨を通さず蒸れにくい全天候型

ジャケット ラムダ

パンツ イータ









ベージュ

カーキ

ブラック

特長

- ■縫い目は全てシームテープ処理。
- ■再帰反射ロゴプリントで夜道も安心。
- ■袖と首元はコードで着用感の調節可能。
- ■大きめ胸/ヒップポケット付。 ジャケットは5箇所にポケット搭載。

Check-1

■圧倒的ストレッチ アクティブな動きに連動した快適な 着心地を実現。

素材	ポリエステル100% (裏加工:TPUラミネート)		
耐水圧	10,000mm		
透湿	5,000g/m ² 4h		

適応サイズ

	サイズ(cm)	M	L	XL	XXL
ı	適応身長	160~170	170~180	175~185	175~185
j	適応胸囲	84~92	90~98	96~104	102~110
ı	適応ウエスト	72~80	78~88	86~96	94~104
į	股下	72	74	76	78
	適応ウエスト	72~80	78~88	86~96	94~104

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223678	ジャケット/ベージュ	28255-BE	¥6,700	(¥7,370)	別
223679	ジャケット/ブラック	28255-BK	¥6,700	(¥7,370)	別
223680	ジャケット/カーキ	28255-KA	¥6,700	(¥7,370)	別
223681	パンツ/ブラック	28256-BK	¥5,900	(¥6,490)	別
223682	パンツ/カーキ	28256-KA	¥5,900	(¥6,490)	別

レインウェア EAGLE CROSS

川西工業

遊びから仕事まで幅広く活用

特長

- ■透明バイザー付きフードで視界を確保。
- ■ムレなどの不快感を軽減する総裏メッシュ。
- ■屈んだ時でも背中が出にくいサイクルカット ■地面からの水、泥はねを防ぐスナップ式ボタン。
- ■背中反射ライン・胸ポケット付き。

仕様

材質	ポリエステル100%
耐水圧	10,000 (mmH ₂ O)以上
透湿性	5,000 (g/㎡·24hrs)以上
サイズ	M/L/LL/3L





イエロ・

※パンツはブラック一色です。



■ゆったり縫製 かがんでも突っ張りに くいため、動きやすさ アップ



■止水ファスナー ジャケット止水ファス ナーで水の侵入を防ぐ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225072	ネイビー	#3674ネイビー	OPEN	別
225073	オリーブ	#3674オリーブ	OPEN	別
225074	イエロー	#3674イエロー	OPEN	別
225075	レッド	#3674レッド	OPEN	別

撥水加工を復活の秘裏技!

お気に入りのレインウェア。

だんだん水が染みるようになってきたなあ、 もう寿命なのかな?そんなことありません! 捨てる前に撥水加工復活の裏技をお試しください。

そもそも何で撥水加工が落ちるの?

撥水加工の低下には大きく3つの原因があります。 まずは汚れの付着によるもの。

2つ目は洗濯洗剤が繊維内に残留することによるもの。 そして3つ目は摩擦や着用頻度によるものです。

撥水加工は摩擦に弱く、特に脇や袖、リュックサックを 背負った場合、肩など摩擦が多い部分から徐々に落ちていきます。

長く大切に着るために、定期的にメンテナンスをすることが大切です。

秘裏技!撥水加工が復活!

- ①繊維表面に付着した汚れや残留洗剤をしっかり 落とします。
- ②ウェアを完全に乾燥させます。
- ③全体にムラなくドライヤーをかけます。この際、 必ずウェアとドライヤーを10cm以上離してくだ さい。また、ボタンやファスナー・ワッペンプリ ントなどはドライヤーが当たらないように注意 してください。



復活!







ベッタリ染みてしまう

しっかり水をはじくように!

回復が見られない場合はクリーニング店などで撥水の再加工をしてください。 この裏技は傘などにも活用できますので、捨ててしまう前に一度試してみては いかがでしょうか?


熱中症用品 MUZOX 402

車両安全器具

防犯用品

防災用品

- マイゾックス通常在庫品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品



保安

ウ

ェア

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

タイマー・数取器 4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ-

5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

トランシーバー

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品 6 安全・保安

ライト

地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり

ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

三脚

実感できるアシストカ





仕様

素材	ストレッチメッシュ ナイロン80% ポリウレタン20%
重量	300 g

特長

- ■4本の背面強力バネで背筋を助け、作業時の疲労を軽減・腰痛予防に。
- ■着用するだけで腰痛を起こしにくい理想的な姿勢へ改善。■通気性抜群のメッシュ素材。深V字ネックでインナーとして着用可能。

Check-1

■ベスト型で楽々着用





適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おヘソ周り	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225558	タスケル	TA-001	OPEN	別

パワーストレッチウェア(冷感消臭タイプ)

暑さに負けない接触冷感





JW-624

JW-625



仕様

		_	
	材質	JW-623	ポリエステル85% ポリウレタン15%
	材質	JW-624 JW-625	ポリエステル95% ポリウレタン5%

JW-623

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL
胸囲	88~96	96~104	104~112
身長	165~175	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218918	半袖/黒	JW-624クロ	¥1,740	(¥1,914)	X
218919	半袖/白	JW-624シロ	¥1,740	(¥1,914)	X
218920	長袖/黒	JW-625クロ	¥1,920	(¥2,112)	X
218921	長袖/白	JW-625シロ	¥1,920	(¥2,112)	×
221686	長袖/迷彩灰	JW-623灰	¥1,920	(¥2,112)	×
221687	長袖/迷彩黒	JW-623クロ	¥1,920	(¥2,112)	×

|ワーキングパワースーツ

Working Power Suits

動力源を使用せず、背筋力を約20%向上



特長

■高反発バネ使用で、電機や空気圧などの動力源 を使用せず、操作やメンテナンスの必要なし。

仕様

素材 ストレッチメッシュ (ナイロン80% ポリウレタン20%)

ワーキングパワースーツ

- ■コルセットとは違い、動 きの制限をしない設計。
- ■着用するだけで美しく 腰に負担をかけない姿勢 をキープ。



ワーキング膝サポー -9-

■スプリングコイルの反発 力を利用して立ち上がる 動作をサポート。



※ワーキング膝サポーターはフリーサイズです。 ※下記サイズの他にもSS, 4L, 5L, 6Lがございます。

おへ	ソ周り	70~75	75~80		80~85		85~90	90~9	95
コー	۴No.	商品名/仕様			型式/タイ	ブ	希望小売価格	()内税込	備考
224	512	ワーキングパワースーツ+膝サポーター		AG-012		OPEN		元	
224	513	ワーキングパワース	マーツ		AG-01	0	OPI	EN	元
224	514	ワーキング膝サポー	-ター		AG-01	1	OPI	EN	別

サーモデオクルーネックシャツ

保温×速乾×全面消臭



عووو

コンプレッション

- ■高機能消臭ポリウレタン糸採用。
- ■洗濯を繰り返しても高い効果を持続。

仕様

材質

ポリエステル90% ポリウレタン10%

Check-1

RAISED BACK

伸縮性の高い2WAYストレッチ 生地は微細裏起毛タイプを採用。 肌ざわりがよく保湿性に優れ、 速乾機能をプラス。



適応サイズ

360°

	サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
	胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
	身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

コードNo.		型式/タイプ			
225076	サーモデオクルーネックシャツ	JW-276	¥2,560	(¥2,816)	X

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

安全保護具

MYZOX

GNSS · GPS スタッフ

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり

タイマー 4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛

テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

6 安全・保安 安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品

耐磨耗性に優れたバリスティック加工



DT-SRB-9NV



コンベックス ホルダー付

特長

- ■バッグ内外に各種ポケット付で抜群の収納力。
- フッカーとしても使える長尺ホルダー付。
- ■水弾きの良い撥水加工生地。

DT-SRB-9KH

仕様

カラー	カーキ/ネイビー
生地	1680デニール
サイズ	250×295×210mm
重量	1,325g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222512	工具バック/カーキ	DT-SRB-9KH	¥3,170	(¥3,487)	X
222513	工具バック/ネイビー	DT-SRB-9NV	¥3,170	(¥3,487)	X

45511

着脱式腰袋ツインフック

TJMデザイン

2つのセフで着脱性アップ(ホルダー別売)



仕様

	SFKBN-2S2H	SFKBN-2M2H	SFKBN-DK2L2H	
ベルト幅		50mm		
収納物	3kg以下			
サイズ	H230×W195×D141mm	H250×W215×D141mm	H250×W200×D141mm	
重量	255g	295g	395g	
付属品	カラビナ			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225602	着脱式腰袋/2段小	SFKBN-2S2H	¥6,250	(¥6,875)	X
225603	着脱式腰袋/2段中	SFKBN-2M2H	¥7,100	(¥7,810)	×
225604	着脱式腰袋/電工2段大	SFKBN-DK2L2H	¥8,750	(¥9,625)	×

腰袋

DBLTACT

新しい高級質感。型くずれしにくい使いやすさ



特長

- 表布には最新技術が生み 出した新素材を使用。
- ■内布には摩擦・切り裂き・ 突起物に強い耐久性に富 んだ生地を使用。
- ■水洗い可能。

DT-02-BK

DT-03-BK

仕様

	DT-02-BK	DT-03-BK
サイズ	H250×W190×D130mm	H250×W190×D140mm
素材	化維	城布

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224577	2段腰袋(大)黒	DT-02-BK	¥1,480	(¥1,628)	X
224578	3段腰袋(大)黒	DT-03-BK	¥1,640	(¥1,804)	×

中皿が特殊形状で、使いやすさ抜群





収納例

特長

- 蓋は前後どちらからでも開閉でき、 向きを気にせず利用可能。
- ■中皿は特殊形状にて収納したまま スプレー缶(200mm)も収納可能。
- ■高さのある工具類も収納可能。

仕様

本体内寸	400×196mm 中皿使用時H146mm
サイズ	L460×W265×H233mm
重量	1.5kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225650	ドカット	D-4600	OPEN	×

вимк

ヒップカーゴ No.5

LOGOS

ベルトループ対応でしっかり収納





仕様

サイズ	12.5×7.5×18.5cm
素材	ポリプロピレン、 ナイロン、ポリエステル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222569	ヒップカーゴ No.5	88220050	×2.350	(2 EOE)	m

KG28

釘袋

DBLTACT

新しい高級質感。タフで使いやすい釘袋



特長

- ■大きめの前面ポケットに は高級感のあるスエード 調の特殊生地を使用。
- ■タフな外布とタフな内布 を二重に重ねる機転の利 いた設計。

DTK-10-BK DTK-11-BK

仕様

	DTK-10-BK	DTK-11-BK
サイズ	H260×W320×D135mm	H315×W330×D140mm
素材	化網	裁布

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219166	釘袋/深さ210mm	DTK-10-BK	¥2,810	(¥3,091)	X
219167	釘袋/深さ220mm	DTK-11-BK	¥3,670	(¥4,037)	×

MUZOX

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

404

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

保安



特長

- ■様々な方向から光があたっても 視認可能な反射塗料。
- ■開□部を3回丸めて、バックルに固定。■外部ポケットファスナー部にキーホルダー付。■使いやすいサイドファスナーから
- 15インチPCが収納可能。

仕様

材質	420デニール/ナイロン
容量	25L
サイズ	H680×D70×W480mm 物を入れた場合約H450×W300mm
重量	約930 g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222919	防水リュック	360 LAP 25L	OPEN	m

ZAT無縫製バッグ リュックタイプ

水で洗える防水素材の無縫製バッグ



特長

- ■無縫製なので水や泥汚れをシャットアウト。
- ■雨や泥で汚れた服・靴等をそのままバッグイン。
- ■汚れたら外側も内側もカバンごと水で簡単丸洗い。
- ■脱着可能なショルダーベルト。

仕様

材質	PVCターポリン、ポリプロピレン、 ポリアセタール
容量	24L
サイズ	H460×D200×W300mm
重量	850g (うち肩ベルト200g)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223566	ZAT無縫製バッグ	G330-2350	¥3,700	(¥4,070)	M

マキタ

ツールバッグ

電動工具も入るビッグサイズ

特長

- ■ファスナー式の開口部は収納量で 固定位置を調整可能。
- ■小物用ポケット、薄物用の仕切り、 肩掛けバンド付き。



250×440×240mm サイズ



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225077	ツールバッグ	A-73215	¥12,500 (¥13,750)	X

ヘルメットと安全靴を分けて収納 GB-01 GB-02

GB-02着用時

特長

- ■2層収納で汚れや臭いが移りづらい。
- ■サイドポケット、小物ポケットもついて 収納力抜群。

仕様

	GB-01	GB-02
サイズ	約52×35×16cm	約52×35×18㎝
容量	約29L	約30L
素材	ポリエステル	ターポリン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内	税込(備考
224848	GENBAG	GB-01	¥8,700 (_¥ 9	,570)	别
224849	GENBAG REFLECT	GB-02	¥10,800 (_{¥11}	,880)	别

1 測 量

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール

黒板・チョーク 携帯用黒板

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

トランシーバー

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ-

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

土質試験機 供試体型枠

探知機 はかり タイマー

温湿度計

カメラ

GENBAG TOTE(ゲンバッグ トート) リンクサス

トートタイプで持ち運び便利



■キャリーケースに装着 背面のジップポケットを上下

開けると、キャリーケースが

ドッキング可能。



■3層収納で汚れや臭いが移りづらい。 ■サイドポケットもついて、収納力抜群。

仕様

サイズ	約38×41×15cm
容量	約30L
素材	ポリエステル

$\supset -$ FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税:	△ 備考
225640	GENBAG TOTE	GB-03	¥8,900 (¥9,79))別

Manfrotto

ドローン収納バックパック

DJIドローン ファントムを収納可能



Check-1

■抜群の収納容量



- ファントム4プロV2.0

 - ■送信機 ■バッテリー2~4個
 - ■17インチノートPC
 - ■一眼レフカメラ

収納可能

- 前面フラップはドローンのプロペラを 外さずに固定可能。
- ■上部収納は一眼レフカメラが収納可能。

■レインカバー付属。

仕様

外寸	約340×230×560mm
内寸	約300×160×540mm
重量	1900g
素地加工	撥水加工

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 商品名/什样 ドローン収納バックパック | MB BP-D1 | ¥35,000 (_{¥38,500}) <mark>別</mark>

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

ウェア

バッグ

1 測量

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品 6 安全・保安 安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

ライト 内視鏡・点検ミラー

探知機

はかり タイマー・数取器

プリズム・測量機用ケース

MUZOX

用途に応じて選べる豊富なラインアップ



125×110×110mm



Z-220P-C 105×100×100mm



7-360FH-C 150×100×100mm



※外寸サイズをH×W×Dの順に表記しております。

※サイズ・重量は多少の誤差があります。

R-360MC-C 190×115×115mm



M-1500-C 100×75×60mm



MG-1500SL-C 165×110×105mm



M-1000MP-C 50×100×55mm



M-700CP-C $50\!\times\!100\!\times\!55\text{mm}$



M-700S-C 40×265×45mm



M-PKC 110×280×83mm / 202 g 詳しくは P.029



PR-C 225×800×40mm / 340 g 詳しくは P.029



PR-CS $185 \times 700 \times 40$ mm 詳しくは **P.029**



M-TPC 220×365×180mm/365g 詳しくは P.029



MG-2500-C 190×280×130mm / 442 g



M-MCC 250×360×260mm / 約1.3kg 詳しくは P.111



M-RBP2 650×400×350mm / 約3.5kg 詳しくは **P.115**



M-RBPS 500×300×300mm / 約2.5kg 詳しくは **P.115**



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221991	Z-220ケース	Z-220-C	¥3,500	(¥3,850)	M
222678	Z-220Pケース	Z-220P-C	¥3,500	(¥3,850)	M
225682	Z-360EHケース	Z-360EH-C	¥3,500	(¥3,850)	M
225349	R-360MCGケース	R-360MCG-C	¥3,500	(¥3,850)	M
221988	M-1500MPGPケース	M-1500-C	¥3,300	(¥3,630)	M
221992	MG-1500SLケース	MG-1500SL-C	¥4,400	(¥4,840)	M
222280	M-1000MPケース	M-1000MP-C	¥2,800	(¥3,080)	M
221989	M-700CP2ケース	M-700CP-C	¥2,500	(¥2,750)	M
221990	M-700Sケース	M-700S-C	¥2,500	(¥2.750)	m



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225298	ミニプリズムキットケース	M-PKC	¥4,800 (¥5,280)	M
217358	プリズムクッションケース	PR-C	¥5,300 (¥5,830)	M
219267	プリズムクッションケース	PR-CS	¥5,300 (¥5,830)	M
219945	一素子プリズムケース	M-TPC	¥9,200 (¥10,120)	M
222918	MG-2500ケース	MG-2500-C	¥6,900 (¥7,590)	M
222883	マルチクッションケース	M-MCC	¥13,900 (¥15,290)	M
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥41,600 (¥45,760)	M
221510	光波用リュック 小型版	M-RBPS	¥30,000 (¥33,000)	M

熱中症用品 MUZOX

406

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

MUZOX

1 測 量 GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド

プリズムポール・レーザースキャナー・GNSS用ケース Gase

用途に応じて選べる豊富なラインアップ

※外寸サイズをH×W (×D)の順に表記しております。 ※サイズ・重量は多少の誤差があります。



PP-300E-C

1730×100mm / 70 g

PP-200E-C 1210×100mm / 65 g



PP-200A2-C 1280×120mm / 152 g



PP-450-C 1630×165mm / 205 g



STP-130-C 1410×160mm / 175 g



MY-PLC 1060×235mm / 162g



M-ST145 250×530×410mm ※スフィアは含まれません



M-ST200 $250 \times 530 \times 410$ mm ※スフィアは含まれません



M-STC 220×330×160mm



M-GPC 450×330×235mm 詳しくは P.036



RCP-260-C









BIP-148-C





RB-C2 1640×300mm / 568 g 詳しくは P.035

1300×300mm / 483 g 詳しくは P.035

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221979	PP-200E、EVケース	PP-200E-C	¥2,700	(¥2,970)	M
221980	PP-300Eケース	PP-300E-C	¥3,100	(¥3,410)	M
222055	PP-200Aケース	PP-200A2-C	¥2,900	(¥3,190)	M
221994	PP-450ケース	PP-450-C	¥4,000	(¥4,400)	M
225031	STP-130ケース	STP-130-C	¥3,600	(¥3,960)	M
218592	サテライトポールケース	MY-PLC	¥4,800	(¥5,280)	M
224951	スフィアST-145Sケース	M-ST145	¥32,000	(¥35,200)	M
224953	スフィアST-200Sケース	M-ST200	¥32,000	(¥35,200)	M

RCP-200-C

1630×165mm / 205 g 1200×165mm / 185 g 1210×230mm / 225 g 1100×230mm / 194 g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223465	レーザースキャナーターゲットケース	M-STC	¥9,300 (_{¥10,230})	M
240725	GNSS受信機ケース	M-GPC	¥27,700 (_{¥30,470})	M
222165	RCP-260ケース	RCP-260-C	¥4,000 (¥4,400)	M
223944	RCP-200ケース	RCP-200-C	¥3,900 (_{¥4,290})	M
221995	BIP-180ケース	BIP-180-C	¥4,600 (¥5,060)	M
224635	BIP-148ケース	BIP-148-C	¥4,200 (_{¥4,620})	M
223555	BIP-180 + RCP-260ケース	RB-C2	OPEN	M
223946	BIP-148 + RCP-200ケース	RB-C3	OPEN	M

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く) 検査証明書等、提出可能

受注生産品

	ポール・ピンポール
	黒板・チョーク
	携帯用黒板
	カメラ
	3 測定・計測
	巻尺・コンベックス
	距離計・ノギス
	水平器・勾配計
	温湿度計
	風速計・風向計
	大気環境計測器
	振動計・騒音計
	水質計・水分計
	水位計・水深計
	雨量計・流速計
	地すべり計
	照度計・電気計器
	探知機
	はかり
	タイマー・数取器
	4 検査・試験
	土質試験機
	供試体型枠
	ひび割れ試験機
	打診棒・ハンマー
	5 工事・作業
	トランシーバー
	マーカー・スプレー
	ライン引き・墨つぼ
	コーン・ロープ
	看板・警告灯
3	ライト
	内視鏡・点検ミラー
	メガホン・笛
請考	テント・地鎮祭用品
<u> </u>	電動工具
<u> </u>	事務所備品
<u> </u>	6 安全・保安

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

DMピンポール用ケース

ウェア

1 測 量

GNSS · GPS スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

三脚

ロッド

携帯用黒板

距離計・ノギス 水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー・数取器

温湿度計

カメラ

MUZOX

各種・各サイズに合ったDMピンポール用ケースをラインアップ















※サイズ・重量は多少の誤差があります。

DMP-9MINI-C 325×145mm / 28 g



DMP-9-C ϕ 33×550mm / 290 g

DMP-set-C $1650 \times 95 \text{mm} / 82 \text{ g}$

DMP-1500-C φ33×1550mm / 667 g

DMP-1200-C ϕ 33×1250mm / 572 g

DMP-1000-C ϕ 33×1050mm / 455 g

内部仕切

DMP-500-C ϕ 33×600mm / 294 g

内部仕切

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219942	MPP-10ケース/樹脂	MPP-100C	¥3,000	(¥3,300)	M
219714	MPP-18ケース/樹脂	MPP-C	¥2,500	(¥2,750)	M
219943	MPP-12ケース/布	MPP-SC	¥3,000	(¥3,300)	M
224070	PP6-1200Sケース/布	PP6-1200-C	¥3,500	(¥3,850)	M
221978	DMP-9MINIケース/布	DMP-9MINI-C	¥1,300	(¥1,430)	M
212820	DMP-9ケース/スチール	DMP-9-C	¥2,800	(¥3,080)	M

→ FNo.	商品名/仕様	型式/タイノ	布望小売価格() 内柷込	備考
221982	DMP-setケース/布	DMP-set-C	¥3,570	(¥3,927)	M
221985	DMP-1500ケース/スチール	DMP-1500-C	¥3,800	(¥4,180)	M
224252	DMP-1200ケース/スチール	DMP-1200-C	¥3,300	(¥3,630)	M
221986	DMP-1000ケース/スチール	DMP-1000-C	¥3,000	(¥3,300)	M
224253	DMP-500ケース/スチール	DMP-500-C	¥2,500	(¥2,750)	M

三脚・標尺用ケース

PPS-C 820×190mm / 240 g

商品名/仕様

三脚ケース

LET-Bケース

LET-Cケース

標尺ケース

□ – FNo.

211057

223000

221987

221319

MUZOX

各種・各サイズに合ったケースをラインアップ



4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

事務所備品 6 安全・保安 安全保護具 車両安全器具 防犯用品





希望小売価格()内税込 備考 型式/タイプ ¥22,000 (_{¥24,200}) TPC LET-B-C ¥2,800 (¥3,080) LET-C-C ¥3,800 (¥4,180) NAR-CAS2 ¥4,900 (¥5,390)



LET-C-C 570×275mm / 166 g



CPPS-C 640×200mm / 44 g

NAR-CAS2 1210×1655mm / 274 g

K金具収納用ポケット2ヶ所

※サイズ・重量は多少の誤差があります。

M-700S-C 40×265×45mm

→ FNo.	商品名/仕様	型式/タイノ	布望小売価格() 内积込	備考
222238	PPS・FPPSケース	PPS-C	¥3,300	(¥3,630)	M
221983	MPPSⅡケース	MPPS-C	¥3,300	(¥3,630)	M
221993	CPPSケース	CPPS-C	¥3,100	(¥3,410)	M
221990	PPS-SSケース	M-700S-C	¥2,500	(¥2,750)	M

熱中症用品 MUZOX

防災用品

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品



重機接近警報システム ICライダーZ

北興産業

現場の危ないを光と音で警報







ICライダーZ本体

ICタグ

タグホルダー







スピーカー

LEDフラッシャー

セット内容 ■ICライダーZ本体 ■アンテナ ■LEDフラッシャー(2個) ■スピーカー ■ICタグ ■タグホルダー ■取扱説明書

ICライダーZ本体 ICタグ 対エリア 1~10m

特長

- ■取付簡単・設定簡単、無線の免許申請も一切不要。
- ■全メーカー・全機種に対応。(動作電源電圧は12V・24V・48Vに対応)
- ■複数の重機が作業する現場でも作業員が持つのはICタグ1個だけ。
- ■検知エリアは1~10m。作業環境に応じて検知エリアを段階調節可能。
- ■ICタグのボタン一つで運転手モードに切替可能。

仕様

品名	外形寸法(mm)	重量	備考
ICライダーZ本体	76.5×76.5×150	1.8kg	操作パネル
アンテナ	200×150×75	450g	ケーブ長3m・強力マグネット付
LEDフラッシャー	155×44×18	210g	輝度320cd/1個
スピーカー	100×100×41	380g	最大音圧87dB (音量調節可能)
ICタグ	59×31×11	16g	電池寿命約1年/ボタン電池(CR2032)
タグホルダー	84×40×17.5	25g	ヘルメット装着用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225248	ICライダーZ本体セット	ICライダーZ	OPEN	元
225249	ICタグ(追加分)	ICタグ	OPEN	别

3MGR

エヌディーリース・ システム

作業員装着警報感知システム みはり組

作業員と運転者双方に危険をお知らせ





特長

- ■重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
- ■感知距離は重機のスピードによって5m·10mで簡単に切替が可能。
- ■充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
- ■近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。

セット内容

- ■みはりセンサ-
- ■電池ボックス
- ■電池ボックス用充電器

- ■オペレーター用ブザー■キャリングケース
- ■ヘルセンサー2個
- ■ヘルセンサー用充電器

仕様

検知距離	10m及び5m (2種) 切替スイッチによる
検知幅	距離2mにて 水平幅:約2.8m 上下幅:約2.2m
送信距離	約10m

外部振動子、回転灯・リモートボタンについて

- ・外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。 ・回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガー ライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
- ・リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができ ます。

⊐ – FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218220	みはり組 基本セット	基本セット	¥ 190,000 (¥209,000)	
218221	発信器本体(重機側)	みはりセンサー	¥82,000 (¥90,200)	×
218222	本体用充電池	電池ボックス	¥15,000 (_{¥16,500})	X
218223	本体用充電器	電池ボックス用充電器	¥21,000 (_{¥23,100})	X
218224	警報ブザー(運転席側)	オペレーター用ブザー	¥15,000 (¥16,500)	×
218225	受信器(作業員側)	ヘルセンサー	¥29,000 (_{¥31,900})	X
218226	受信器用充電器	ヘルセンサー用充電器	¥15,000 (_{¥16,500})	X
218228	受信器用振動子	外部振動子	¥3,000 (_{¥3,300})	X
218695	発信器用回転灯	回転灯	OPEN	X
219209	遠隔操作ボタン	リモートボタン	¥24,000 (_{¥26,400})	×

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

スタッフ

測量機 レーザー墨出器

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク

2 工事記録

携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり タイマー 4 検査・試験

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

土質試験機

5 工事・作業 マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

事務所備品

電動工具

6 安全・保安 安全保護具

ウェア・バッグ

防犯用品 防災用品 熱中症用品

MUZOX 410

バックカメラシステム Fine Eyes Monitor/Eyes Alert Plus

ESS

重機に後付けするAI人体検知バックカメラシステム





※セット使用時のみNETIS登録品になります。

ESS-EA+

■バックモニターシステムとAI人検知システムのセット使用により、 画面表示とアラートで警戒エリア内の侵入を知らせます。



仕様

特長

		ESS-BC40WP		ESS-EA+
	使用電力	DC12/24V兼用	電源電圧	モニターからの給電
Ξ	液晶パネル	7型ワイド(16:9)	人検知距離設定	2モード6パターン
9	耐震性能	20G	アラート機能	付属ブザー警告音
部	サイズ	W200×H138×D30mm	ブザー音量	Hi:約92dB/Lo:約85dB
	重量	600g	動作温度	-20~70℃
	画素数	約41万画素	サイズ	W100×H30×D50mm
カ	画角	水平:120.0°/垂直:90.0°	重量	114 g
メ	耐震性能	30G		
ラ部	サイズ	W69×H60×D61mm		
	重量	320g		

	コードNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込	
	221393	Fine Eyes Monitor/バックモニターシステム	ESS-BC40WP	¥170,000 (¥187,000)	元
N	225867	Eyes Alert Plus/Al人検知システムユニット	ESS-EA+	¥ 98,000 (¥107,800)	元

W3W8

ユニット

/ⅇ╩/ 人感センサー式音声警報器 セフティアラート

LEDバー

録音用ラインコード

■カメラハーネス■ハーネス固定フック

セット内容」_{※ESS-BC40WP}

■モニタースタンド(マグネット式)

■モニター ■電源ハーネス

作業員に重機への接近を音声で警告して接触事故を防ぐ



特長


- ■人感センサーで重機への接近を 大音量の音声などでお知らせ。
- ■音声は2種類を録音・再生可能
- ■乾電池で駆動するので面倒な配 線は不要です。
- ■背面の強力マグネットで簡単に 取付けできます。

穴開きクランフ

(φ48.6単管取付用)



音量	11段階 0~90dB(1m前方)		
電源	単三アルカリ電池3本 又はACアダプター (別売)		
動作温度範囲	-10℃~40℃		
サイズ	H120×W200×D82mm		
重量	430g (電池除く)		



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225861	セフティアラート本体	398-05	¥30,000 (¥33,000)	元
225862	追加センサー/2mコード	398-03	¥8,000 (_{¥8,800})	別
225863	LEDバー	398-04	¥7,900 (¥8,690)	別
225864	ACアダプター	398-09	¥4,000 (¥4,400)	別
225865	録音用ラインコード	881-862A	¥ 1,800 (¥1,980)	別
225866	穴開きクランプ/2個組	305-514	¥2,300 (_{¥2,530})	别

吊荷通過警報装置 安全マン

セット内容

■リモコン AZM-T34

■バッテリー (12V 7Ah)

■充電器(5~12Ah専用)

■本体(警報器) AZM-R34 1台

追加センサ

(2mコード付)

協立電子工業

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ、現場の安全を守ります



2台

2個

Check-1

ACアダプタ

■選べる4つの警告音 警告音+警告音声(女性)、 警告音+警告音声男性、 警告音、音楽の4種類から選択。



仕様

特長

■音声到達距離は200mを超える大出力。

■簡単にバッテリー交換可能。

■クレーンのフック部に簡単に取り付けが可能。

	安全マン本体 (AZM-R34)		リモコン(AZM-T34)
音声出力	定格6W、最大10W	送信周波数	426.025MHz
音声到達距離	約250m	通信方式	単向通信(時間制限有)
使用時間	約3日 ※使用頻度による	送信方式	送信時間5秒以内、休止2秒以上
取付ワイヤー径	最大60mm	送信出力	1mW
電源専門	専用バッテリー (12V 7Ah) 充電時間約5時間	到達距離	約200~300m
电原		電源	リチウム電池 CR-2032×1個
使用温度	-10°C~+40°C	動作温度	-10°C~+60°C
サイズ	W225×D186×H547mm	サイズ	W30.5×D11.6×H63mm
重量	約10kg	重量	24g

225647	安全マン標準セット	AZM	OPEN	別。
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考

■ マイゾックス通常在庫品

検査証明書等、提出可能 受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

■SDカード1GB 1枚

■設置部品Uボルト

■取扱説明書 1冊

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

1 測 量 GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス

測量機

ロッド ポール・ピンポール

シーキューブ

MOVIE

间跨

Sensing Type Light Emitting Device

人が接近すると3種類の光で横断歩道と歩行者の存在をアピール





特長

- ■3種類の光によるアピールで薄暮・夜間でも安全な横断をサポート。
- ■ガードレールの支柱に合せた寸法設計で、支柱にかぶせてネジ留めするだけの簡単設置。
- ■日中はソーラーパネルで蓄電し、夜に起動する。電源設備が不要。
- ■規格のガードレール支柱があれば、工場構内や駐車場などにも設置可能。

Check-1

■ 役割の異なる3種類の光がドライバーに注意喚起 ①ドライバーに知らせる「赤色LED」、②歩行者を照らす「白色LED」 ③ポール白体を照らす「白色LEDIの3種類の発光を人感センサーで作動します。






■被せて留めるだけで手軽に設置

使用し、持ち去り等を防止します。





仕様

電池性能	ニッケル水素電池 3,200mAh
取付可能ポール	φ114.3mm (参考:JIS G3444 規格)
点灯動作時間	満充電状態で約1,200回(300回/日 点灯4日間)
点灯時間	15秒/30秒 (ディップスイッチにて設定可)
人感センサ性能	範囲: 上下左右方向45度 距離: 約2.5m〜約5.0m 6段階(ディップスイッチにて設定可)
サイズ/重量	φ186×H300mm / 2kg以下

※信号の無い横断歩道へ安全対策として設置して頂くにあたり、機器仕様をご理解の上、 支柱とセットで自治体(道路管理者)様にてご用意して頂く事を前提としています。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226028	検知式発光横断支援装置	トライライトポスト	OPEN	別

<mark>/ew</mark> ドライブレコーダー DRV-MR770 ヶンウッド

前後撮影対応 2カメラドライブレコーダー

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり タイマー 数取器

4 検査・試験 十質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

2ndカメラ:リア用

2.7型 フルカラーIPS液晶

メイン:水平139°、垂直76 2nd:水平131°、垂直68°

Full-HD 1920×1080

microSDHCカード V30以上推薦 16~128GB

メイン:W89×H83×D38m 2nd:W60×H53×D29mm

DC14.4V/28.8V (12V車専用シガープラグコード付属)

メイン:116g 2nd:28g

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレ-ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品 電動工具

事務所備品

6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ

防犯用品 防災用品 熱中症用品

Check-2

設置は本体を支柱にかぶせて取付金具と本体をネジ留めするだけでOK。特殊形状のネジを



🥯 張り出しOKくん

Safety Flag for Outrigger

クレーン用アウトリガー張出幅確認旗

NETIS



特長

- ■移動式クレーンアウトリガーの張り 出し幅と点検完了を明示できます。
- ■現場従事者の意思統一を図り、クレ -ン転倒災害を防止します。

Check-1

■点検完了明示旗 強力マグネット付で着脱が容易に可能。



Check-2

■張出幅明示ロープ 1m毎に幅明示旗が取付けてあり、ロープ は20cm毎に紅白で色分けされています。





セット内容

- ■点検完了明示旗×4組
- ■アウトリガー張出幅明示ロープ8m

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225878	アウトリガー張出幅確認旗	張り出しOKくん	OPEN	別

特長

- ■ハンドルから手を放さずに 緊急録画できる音声コマンド 機能。
- ■『前方割込警告』、『前方蛇行 運転警告』、『後方急接近警 告」で前後の危険車をすばや く検知。
- ■駐車監視録画は、業界トップ の24時間。 (CA-DR100が別途必要)。

付属品

- ■車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)
- ■メインユニット取付用ブラケット(両面テープ付) ■シガープラグコード(約3.5m)

仕様

モニターサイズ

最大記録画角

記録解像度

記録メディフ

サイズ ブラケット装着時

電源

重量

■ microSDカード (32GB)■車外後方カメラ用ケーブル (約8m)

※車載電源ケーブルの取り付け・配線は専門技術が必要です。専門技術者に依頼してください。					
コードNo. 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 債					
225798	ドライブレコーダー/GPS	DRV-MR770	OPEN	X	
224626	車載電源ケーブル	CA-DR100	¥2 500 (v2750)	X	

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

·両安全器具

GNSS · GPS

森林測量用品

測量機

ロッド

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

トランシーバー

看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

6 安全・保安

ウェア・バッグ

安全保護具

防犯用品 防災用品

温湿度計

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 JVC ケンウッド

Alcohol Sensor

ストロー方式も対応で衛生的



特長

■ストロー方式とオープン ブロー方式の2way測定。

■センサーをヒーターで加 熱することで反応を促進、 さらに加熱することでセ ンサーに付着した汚れや 不純物を除去。



仕様

電源	DC3V 単3アルカリ乾電池 2本
センサー寿命	購入使用後1年または5,000回使用
サイズ	122×45×21 mm
重量	92g (乾電池含む)

付属品

■取扱説明書(保証書)■単3アルカリ電池(2本) ■アタッチメント ■ストラップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224955	アルコール検知器	CAX-AD100	OPE	V	M

5K77

アルコールチェッカー

藤田電機 製作所

プロドライバーに、 会社の業務管理に



仕様

表示結果範囲	0.00、0.05~0.25mg/L
データメモリー 件数	99件保存 (99件を超えると1件目から上書き保存)
電源	単4アルカリ乾電池2本
センサー寿命	3000回の測定または購入後1年
機能	オートパワーオフ機能 (最後のスイッチ操作後30秒後) データメモリ機能
電池寿命	約800回程度
サイズ	W45×L155×D25mm
重量	約100g (単4乾電池2本含む)

|付属品

■マウスピース10本 ■ストラップ

■単4アルカリ乾雷池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219809	アルコールチェッカー	FA-900	¥13,800 (¥15,180)	M
219811	マウスピース/10本	マウスピース	¥800 (_{¥880})	m

アルコールチェッカー

タニタ

飲酒・エチケットをチェックできる

111



特長

- ■息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール 濃度を確認可能。
- ■携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットに すっきり収まるサイズ。

仕様

測定範囲	0.00~0.50mg/L	
最小表示	0.05mg/L	
センサー寿命	1000回の測定または購入後1年	
電源	単4アルカリ乾電池2本	
サイズ	H105×W32×D17mm	
重量	約31g (電池含まず)	

付属品

ネイビー ホワイト

- ■お試し用電池
- ■取扱説明書
 ■チャック付きポリ袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223164	アルコールチェッカー/ホワイト	EA-100WH	OPEN	X
223165	アルコールチェッカー/ネイビー	EA-100NV	OPEN	X

|記録・通信型 アルコール検知器

直行・直帰にも対応した買い切りタイプ



信頼の 日本製

月額利用料 不要

なりすまし 防止

10000回 使用可能*

MOVIE

回線回

※1年または1万回どちらか早い方



使用方法



STEP1 本体とスマホを接続 息を吹きかけて測定開始

測定中の写真を自動撮影 測定結果と写真をメール で自動送信



STEP3 測定結果を専用ソフトへ 取り込み、管理・保存

管理イメージ

PCソフトの「メール受信」ボタンで、スマホアプリから送信された測定結果を ワンクリックで受信・管理

何度(アルコール反応) Test results(aks)hol reaction)	RRYAD-Add Breath slooked concentration	图史年月日 Measurement date	JECHNI Heasurement tans	海交机10 Pensarer id
OK.	0.00mg/s.	2022/02/24/79ss	16:56:58	00000121
C)K	0.00mg/L	2022/02/17/Thut	09:29:23	00050121
CK	0.00mp%	2022/02/08(Tue)	09:30:20	100000000
OK	0.00mg/L	2022/02/07/Miss)	09:35:19	00000000
OK	0.00mg/t.	2022/02/97/Movs	09:34:49	10000000

仕様

検知方式	電気化学式ガスセンサー
測定方式	ストロー方式
使用温度	0~35℃
電源	単3形乾電池2本/AC100V
サイズ	160×55×30mm
重量	約190g

付属品

- ■単3形アルカリ乾電池(2本) ■ストロー(5本) ■取扱説明書兼保証書
- ※市販のストロー(φ4~6mm) 使用可能
- ※アプリ、管理ソフトは無料

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225254	本体	CAX-AD300	OPEN	X
225255	USB接続ケーブル(本体-PC)	CA-AD300PU	OPEN	X
225256	AC電源ケーブル	CA-AD300AC	OPEN	X

LED着脱式回転灯

シバタ

DC12V/24V兼用で車種選定不要





現場車両等



防犯車両等





	4	ŧ	F)
	J	١	
_	_	_	_

コゲン回転灯と比較して省力化。

仕様

電圧	DC12V/24V兼用
最大消費電力	5W
コード長	4.5m
電球	3W LED
回転数	約120~140回/分
防塵防水性能	IP54
サイズ	192×133×141mm
重量	約900g

緊急車両等	構内車面

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222613	着脱式回転灯/黄	SRLED-12&24Y	OPEN	元
222614	着脱式回転灯/青	SRLED-12&24B	OPEN	元
222615	着脱式回転灯/赤	SRLED-12&24R	OPEN	元
222616	着脱式回転灯/緑	SRLED-12&24G	OPEN	元

熱中症用品 MUZOX 412

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

車両安全器具

GNSS · GPS スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

2 工事記録 ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ-5 工事・作業

トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安 安全保護具

ウェア・バッグ

防犯用品 防災用品 熱中症用品

ライト

土質試験機 供試体型枠

携帯用黒板

カメラ

三脚

測量機 ドローン レーザー墨出器

タイヤストッパー Tire Stopper

視認性の高い2個1組のタイヤストッパー





チェーンをマグネットで , エー, こ、, , , , , ワンタッチ装着(ラムダ)





ラムダ 中 WOTS 🥏 変形しにくい木製タイプ



仕様

サイズ 145×100×17	'Omm 60×75×125mm	90×240×90mm
材質 プラスチック	製 ゴム製	木製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219694	プラスチック製・イエロー	ラムダ 中	OPEN	別
219695	ゴム製・ブラック	ラムダ 小	OPEN	別
221615	木製	WOTS	¥2,700 (_{¥2,970})	X

ホームミラー

優れた耐久性・耐衝撃性



特長

- ガレージからの出入り、機械の 見えない部分、お店の防犯、廊下 の曲り角などに。
- ■特殊加工したSUS304ステンレ スを使用し、耐久性、耐衝撃性に 優れ、破損の心配が少ない。

仕様

サイズ	φ300mm	
重量	1.8kg	
H-1	ポール取付金具付	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212721	ミラー	H-1	¥7,800	(¥8,580)	別
212722	ポール	34×2200	¥5,100	(¥5,610)	別
212723	取付金具/ミラー2個用	Wカナグ	¥2,000	(¥2,200)	別

SST4

単管用フラッグハンガー

風が無くても垂れない



単管用フラッグハンガー

■扁平球

仕様

- ■下部固定リング
- ■リング

付属品

※旗は含まれません

	SP-15 SP-16				
素材	スチール				
サイズ	230×1,550mm	230×1,080mm			
重量	2.5kg	2.3kg			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220256	フラッグハンガー/230×1,550mm	SP-15	OPEN	別
220308	フラッグハンガー/230×1,080mm	SP-16	OPEN	別

荷締めベルト カメレオンクイックベルト

Chameleon Quick Belt

秒速!ワンタッチ自動巻き取り







■約1秒でワンタッチ 自動巻き取り可能



特長

- ■はしご等の運搬時の固定に便利。
- ■後片付けもワンプッシュで、一瞬でコンパクト
- ■重い荷物も300kgまで固定可能。

仕様

ベルト幅 25mm 使用荷重 300kg	重量		760g	
		v v		
ベルト幅 25mm			200kg	
	ベルト幅	25mm		


追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
カラー	ブラック	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ

※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225641	1.8m	OTLB18-C	OPEN	X
225642	3m	OTLB30-C	OPEN	X

旗 Flag

さまざまな用途の業務用旗



1	上様	

素材	素材		布	
t/タイプ	希	望小売価格()内税込	1
A1-1		OPF	N	l

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123835	安全旗/100×70㎝	JA1-1	OPEN	M
219819	工事用旗/44×45cm	P-029	OPEN	M
211960	測量旗/55×75㎝	SH-2	¥ 520 (¥572)	別
212247	測量旗/45×55cm	SH-3	¥460 (¥506)	別
211959	測量旗/35×54cm	SH-1	¥400 (_{¥440})	別

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

屋外型センサーカメラ トロフィーカム

ブッシュネル

人感センサー内蔵の防水型監視カメラ



24MP プライムCOMBO



XI T30MP XIT32MP ーグロウ DC4K ーグロウSC4K

特長

■ナイトビジョンフラッシュ機能・フィールドスキャン機能搭載。 ■ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)可能。(24MPプライムCOMBO除く) ■昼夜の光条件に合わせた最適な撮影ができる。(XLT32MPNODC4K)

型式	24MP プライムCOMBO	XLT30MP ノーグロウSC4K	XLT32MP ノーグロウ DC4K	
撮影画素数(最大値)	約2400万画素	約3000万画素	約3200万画素	
動画解像度	最大1920×1080ピクセル	最大4K (3840×	2160ピクセル)	
パネル設定		年月日、時刻、気温		
フラッシュ	ローグロウLEDフラッシュ	ノーグロウLE	:Dフラッシュ	
トリガースピード	0.3秒	0.2秒	0.15秒	
連写機能	1.2.3.4.5枚選択	1.2.3.4.	5.6枚選択	
液晶モニター	白黒テキストLCD	カラーLCD		
内蔵LCDでの撮影画像確認	_	(
音声記録機能		○(動画撮影時のみ)		
センサー有効距離	約30m	約33m	約36m	
撮影範囲角度	前方42°(撮影画像の幅)	前方50°(撮	影画像の幅)	
センサー感度調整	低 /	中 / 高 / オート(4段階調	整)	
インターバルモード設定	1秒~60分間	0.5秒~60分間		
SDメモリーカード	最大32GBカード使用可能	最大512GBカード使用可能		
ネジ穴/インターフェイス	三脚取付穴 / 音声出力可能	三脚ネジ穴 / 音声出力可能		
電源/電池寿命	単三アルカリ乾電池 6	本 / 約180~360日間(ア	'ルカリ乾電池使用時)	

Check-1

- ■ノーグロウLEDフラッシュ 人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。 警戒心の強い対象物、防犯対策に。
- ■ローグロウLEDフラッシュ 赤くぼんやりと光るLEDを採用。 ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影可能。



(標準付属)

Check-2

■フィールドスキャン機能

センサー反応に関係なく、設定した時間帯 (2パターン設定可能)を自動的に撮影する機能。

配線不要・撮影から録画まで

このセット1つで解決



付属品

■固定ストラップ ■取扱説明書 ■純正品検査証 ■保証書 ■SDカード16GB* ■シリアル番号登録タグ(本体貼付) ■単三電池6本* ※24MP PRIME COMBOのみ

	⊐ – ⊬No.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
N				¥35,000 (¥38,500)	
		XLT30MP ノーグロウ SC4K			
	224597	XLT32MP ノーグロウ DC4K	XLT32MPNODC4K	¥58,000 (¥63,800)	元

マザーツール

回激集团

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

特長

- 見通し最大300mの距離で送受信可能。 ■遠隔地からスマホで閲覧確認。
- ■10.1インチタッチパネルモニター。
- ■最大4台までカメラ増設。
- ■屋外でも使用可能な防水加工。
- ■200万画素フルハイビジョン監視。

セット内容

- ■カメラ
- ■干二ター
- ■アンテナ(カメラ用・モニター用) ■アダプター(カメラ用・モニター用)
- ■リモートコントローラ
- ■ネジ・アンカーセット (カメラ用3本・モニター用2本)
- ■LANケーブル1.5m
- ■カメラ用取付器具
- ■取扱説明書

仕様

	カメラ	モニタ
解像度	約200万画素	約61万画素
視野角	垂直約45°	水平約85°
暗視撮影距離	最長約	10m
電波送信距離	最大300n	n (見通し)
記録媒体	SDカード(置 または外付HE	最大128GB) DD (最大3TB)
録画形式	A'	VI
防塵防水性能	IP66準拠	-
電源	DC12V1A/ 最大600mA	DC12V2A/ 最大920mA
サイズ	φ55×100mm	255×173×38mm
重量	約340g	約820g

Check-1

66



■動体検知撮影

動きを検知して録画する機能を 搭載。余分な時間を撮影する事 もないため、録画容量を節約可能 です。さらに検知箇所を設定する事で車の往来などによる作動 を回避できます。





■暗視カメラモード

周囲が暗くなると自動的に暗視 カメラモードに変わり、夜間撮影 にも最適。

また赤外線感知機能の併用で 夜間でも動体検知が可能です。

緑画時間の日安(カメラ1会)

数回时间の日女(ガブブーロ)				
解像度	SD (32GB)	SD (64GB)	SD (128GB)	HDD (3TB)
1080P	22時間	44時間	88時間	2,083時間
720P	26時間	52時間	105時間	2,469時間
VGA	41時間	83時間	167時間	3,921時間

※本製品は、有線LANポートでのNET接続になります。ポケットWi-Fi等の無線では、NET環境に接続できません。 ・遠隔地からスマホで映像を見たい場合 ルーター→LANケーブル→モニター本体の順番で接続して設定。LANケーブルを使用する場合は問題ありませ

んが、無線(ポケットWi-Fi)等で接続したい場合は対応していません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222253	カメラ+モニタセット	MT-WCM300	OPEN	M
222254	増設用カメラ	MTW-INC300IR	OPEN	M
222661	モニター&カメラ用長距離アンテナ/各1本	MT-WCM-A	OPEN	別
222662	カメラ用長距離アンテナ	MT-INC-A	OPEN	別
222663	カメラ用電源延長ケーブル5m	MT-DC5M	OPEN	別
224295	アンテナ延長ケーブル20m	MT-EXT20M	OPEN	別

MUZOX 414

防犯用品

GNSS · GPS

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

森林測量用品

測量機

ロッド

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ・

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具

防災用品 熱中症用品

メガホン・笛

ライト

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー・数取器

温湿度計

携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測

野帳・平板測量器

東進電機工業

夜間に位置特定されにくい不可視赤外線





特長

- ■800万画素超高解像度。
- 3200万画素静止画撮影。
- ■4K動画撮影可能。
- ■安心のIP66防塵・防水性能。
- ■場所を問わず使用できる単三乾電池稼動。

	録画解像度	最大3840×2160ピクセル
電源 単3アルカリ乾電池4本もしくは83	検出距離	約20m
	トリガー間隔	5秒~1時間
#47 W108×H1415×D726mm	電源	単3アルカリ乾電池4本もしくは8本
7 1 V 100 X 111 41.5 X B / 2.0 IIIII	サイズ	W108×H141.5×D72.6mm
重量 308 g (電池無し)	重量	308g(電池無し)

付属品

- ■LISBケーブル×1
- ■アンカーネジ×3 ■防犯ステッカー
- ■固定バンド×1 ■ ウォールマウント×1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225950	防水トレイルカメラ	TSD-TR7708T	OPEN	X

G8YV

液晶画面付センサーカメラ

REVEX

電池式だからどこでも設置



(電池使用時)





仕様



特長

- ■配線不要・マグネット内蔵・屋外 設置可能。(IPX5)
- ■音声録音·夜間赤外線撮影機能。
- ■パソコンまたは本体液晶画面で も撮影画像確認。
- ■動画・静止画切り替え。

付属品

- ■USBケーブル ■ リブ4本 (1本予備)
- ■取付マウント ■取扱説明書
- ネジ4本 (1本予備)

人感センサー	上卜方向120°·左右方向120°·距離5m
カメラ	CMOS-100万画素
録画媒体	32GBまでのmicroSD/SDHCカード(別売)
液晶画面	3.0インチ W58×H44mm
電源	単3アルカリ乾電池6本 (別売) 専用ACアダプター X0505 (別売)
雷池寿命	1日動画15秒を10回撮影して約3ヶ月

1日に写真3枚を10回撮影して12ヶ月

W105×H105×D53mm·約260g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223121	液晶画面付センサーカメラ	SD3000LCD	OPEN	別
2231/13	ΔCアダプター	X0505	OPEN	멦

簡単wifiカメラ あんしんカムⅡ

Amarvllo

仕様

登録している人の顔を認識して名前を表示



特長

- ■スマートフォン・タブレットで どこからでも接続が可能。
- ■屋内設置モデル。
- ■マイクとスピーカー内蔵で専用アプリから 双方会話が可能。
- 素外線灯光器内蔵で夜間撮影も可能。
- ■顔認識が可能で登録者の名前の表示が可能。

付属品

■電源アダプタ ■取扱書説明書兼保証書

有効画素	1280 (H) ×720 (V)	外部電源入力端子	Micro USB DC5V2A
水平視野角約	83°	メモリカード	microSDカード
赤外線照射距離	最長約5m (850nm)	スロット	(32GBまで対応 Class6以上 ※別売)
が、 グトが アドボア デスタリュヒ 両正	IR LED8個	電源	Micro USB DC5V2A
ブラウザ	Fire Fox	消費電力	最大4W
モバイルデバイス	iOS 5.0以上 / Android 4.0以上	サイズ	約W81×H81×D82mm
Wi-Fi	802.11b/g/n	本体重量	約222g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224645	あんしんカムⅡ	ACC1308F2WHUS	OPEN	別

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

LEDセンサーライト 防犯カメラ

Security Camera with LED Lights


ライトで警告・カメラで記録





ライトで照らしてクッキリ見える







特長

■人を感知して点灯・録画。

■コンセント式(コード3m)。

■プラスチック製プラグ 2本

■マイクロSDカードアダプター

■マイクロSDカード 8GB

■延長アームセット

パソコンで簡単確認。

■L型ボルトセット

■取付ネジ 2本

■クランプ台

■ライトの向きが自由に調節可能。

仕様

電球	8w×高輝度白色LED (設計寿命約4万時間) 全光束約1500ルーメン
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W (待機地3.0W以下)
センサー探知範囲	約140°最遠約8m
有効画素数	92万画素HD (1280×720p)
撮影範囲	水平約65° 最遠約6m
記録媒体	SDHCカード 4GB〜32GB対応 FAT32フォーマット
サイズ	W295×D132×H146mm
重量	約860g(クランプ・延長アーム除く)

AC100V 50/60Hz	
18W (待機地3.0W以下)	付属品

⊐− KNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224505	LEDセンサーライト防犯カメラ	C-AC8160	¥44,800 (_{¥49,280})	X

ムサシ

充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ

離れた場所でもスマホで映像確認







※カメラはWi-Fi接続が必要です。

特長

- ■センサー感知で自動撮影、スマホに通知。
- ■フルHDでリアルタイム確認可能。
- ■夜間は赤外線撮影で暗くても鮮明に記録。
- ■静止画・動画をスマホに保存できる。■曲がる三脚でパイプやフェンスに、強力
- マグネットで金属面(物置等)にも設置可能。

仕様

有効画素	200万画素フルHD (1920×1080)
撮影範囲	水平90°垂直50°
探知範囲	最大100°最遠5m(1.5m取付時)
記録媒体	microSDカード(8~128BG・別売)
使用時間	90日/3か月(15秒×10回/日)
内蔵充電池	3.7V 4000mAh
サイズ	本体:H85×W52×D89mm どこでもアーム:130mm マグネットベース:H48×W54×D54m
重量	約200g (本体)

付属品

- ■金属プレート ■取付ネジ
- ■コンクリート用プラスチックプラグ
- ■充電用USBケーブル
- ※マイクロSDカード、USB充電器は 付属していません。

オプション

■ACアダプター: 常時電源供給用 -ラーパネル H172×W144×D51mm ケーブル約5m/IP65





■ 盗難防止ワイヤー: 長さ50cm

備考	()内税込	希望小売価格(型式/タイプ	商品名/仕様	コードNo.
X	(¥33,000)	¥30,000	C-RC7200	充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ	225607
X	(¥6,050)	¥5,500	C-RC7201	ACアダプター	225608
X	(¥7,700)	¥7,000	C-RC7202	ソーラーパネル	225609
X	(¥2,090)	¥1,900	C-RC7203	盗難防止ワイヤー	225610

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

415

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

防犯用品

GNSS · GPS

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

距離計・ノギス

水平器・勾配計

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安

ライト

4 検査・試験

温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

携帯用黒板

カメラ

測量機

ロッド

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 大進

電源不要で設置が可能



- ■400万画素の高解像度。
- ■蓄電池内蔵で夜間も撮影。
- ■威嚇用白色LEDセンサーライト。
- ■人感センサー録画機能。
- 256GB MicroSDカードで約336時間以上 録画可能。

仕様

録画解像度	2560×1440ピクセル
検知距離·角度	最大約8m·約120°
赤外線照射距離	最長約10m
電源	太陽光充電(リチウムイオン12800mAh)
サイズ	W136×H105×D230mm
重量	1,030 g

付属品

- ■取付金具
- ■プラスドライバー
- ■充電用ケーブル
- ■防犯ステッカー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225951	防水ソーラーカメラ	TSD-SPSD400T	OPEN	×
	•			

TV/8H

<u>/ⅇ</u> | 防水バレット型SIMカメラ _{東進電機工業}

SIM通信でどこでも遠隔監視



- ■光学5倍電動ズームレンズ搭載。
- ■510万画素超高解像度CMOSセンサー
- 256GB MicroSDカードで約14日以上録画 可能。





録画解像度	2560×1920ピクセル
被写体最低照度	0.01Lux ※白黒撮影
赤外線照射距離	最長約20m
通信規格	LTE FDD/TDD W-CDMA/HSPA
電源	DC12V ±1V
サイズ	W69×H63×D190mm
重量	約480 g

付属品

- ACアダプター
- ■取付ネジ
- ■六角レンチ
- ■防水コネクター
- ■防犯ステッカー

マザーツール

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225952	防水バレット型SIMカメラ	TSD-RUSD500SIM	OPEN	×

LEDセンサーライトカメラ

カメラとSDカードレコーダーを内蔵



特長

- 1W高輝度LED16基を搭載した明るい センサーライト(1200ルーメン相当)。
- ■人体を感知した時に動画の録画が可能。
- ■人体感知時にアラーム音を鳴らすこと が可能。(チャイム音/犬の鳴き声) ■録画データはmicroSDカードへ記録。 (16GB付属/最大32GBまで対応)

- ■microSDカード(16GB)
- ■ポール固定アタッチメント
- ■六角レンチ

付属品

仕様

イメージセンサー	1/2.9インチカラーCMOS 200万画素
水平視野角	約65°
探知範囲	約160°、約10m
センサー首振り角度	左右40°下20°
LED点灯時間	約10秒~7分(任意設定可)
録画解像度·速度	1920×1080 · 15fps
録画時間	1回の感知につき20秒
録画方式	AVI
電源	AC100V
消費電力	最大約18W
サイズ	W160×H324×D145mm
重量	1200g (電源ケーブル込)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222744	センサーライトカメラ	MT-SL03-W	OPE	N	別

LEDセンサーライト付き ワイヤレス防犯カメラ

Security Light Camera

人を探知して録画・点灯



付属品



- microSDカード (32GB本体装着済)
- ■取付けネジ2本
- ■コンクリート用スリーブ2本
- ■取扱説明書

		15	
15		-	
	_\		

- センサーライト付きで夜間も安心。 ■スマホがなくてもパソコンで
 - 映像を確認できる。

■外出先でもスマートフォンや

■人を探知して自動で録画。

タブレットで映像を確認できる。

■暗い場所でも赤外線LEDで録画、

■工事は不要。付属のネジまたは 市販の結束バンドで取付可能。

4-	⊢tž	
1-	工作区	

センサー探知方式	赤外線探知方式	ライトの明るさ	最大300ルーメン(10~100%調光可能)
センサー探知エリア	約3m時約110°·7m時約90°	周波数	2.4GHz带
画素数	【HD】207万画素/【SD】23万画素	セキュリティ	WPA/WPA2
解像度	[HD]1920×1080p/[SD]640×360p	電源コード長さ	約3m
撮影範囲	水平方向:約115°/垂直方向:約60°	電源	AC100V 50/60Hz
映像圧縮方式	H.264	消費電力	8.5W
フレームレート	1~15fps	サイズ	約W82×D123×H83mm
録画·点灯時間	約25秒·約35秒·約65秒	重量	約400g
光源	LED 0.5W×12個		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225251	LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ	DLA-RD300-SL	OPEN	X

PLISE

カメラ型センサーライト

大進

付属品

■取付ネジ2本

■蝶ナット

■コンクリートスリーブ2本

■クランプ取付プレート

本物そっくり防犯カメラに見える センサーライト&照明



特長

- ■乾電池式のセンサーライト。 ■防犯カメラに似せたつくりで、
- 犯罪の抑止力に
- 待機中は赤色LEDが点滅。

仕様

使用電球	LED 0.5W 6灯式
検知範囲	90°、約8m
点灯時間	5~20秒
電源	単2乾電池3本(別売)
防水性能	防雨型
サイズ	W84×D215×H175mm
重量	250g (電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221712	センサーライト	DLB-K500	OPE	N	M

AYX7

ムサシ

ハイブリッドソーラーライト

仕様

照らしたいところに向きを調整できる 天井付けも可能なフリーアーム式



- 通常はソーラー発電、日照不足で充電 が少なくなると乾電池に自動切替。
- ■明るさ100%、50%切り替え可能。 ■防犯目的にはフラッシュ発光モード
- ■常夜灯:周囲が暗くなると自動点灯。
- ■赤色灯:24時間警戒(探知時高速点滅)。

明るさ	1200ルーメン	固定方式		ねじ止め または クランプ
LED	6.5W×2	サイズ	本体	W281×D134×H147mm
探知範囲	180°,8m	リイス	ソーラーパネル	W103×D50×H188mm
電源	充電池: リチウムイオン電池 (3.6V-3.000mAh)	重量	本体	約490g (クランプ除く)
	乾電池: 単3乾電池3本(別売)	里里	ソーラーパネル	約270g(クランプ除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225605	ハイブリッドソーラーライト	S-HB250	¥ 16,500 (¥18,150)	X
225606	替バッテリー	S-HB250B	¥4,000 (_{¥4,400})	×

MUZOX 416

防災用品 熱中症用品

> ■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

検査証明書等、提出可能

Folding Helmet

イエロー

パッケージのまま保管可能





特長

- ■収納時の厚みは約35mmの薄さ。
- ■力いらずで簡単に立体化。
- ■あご紐の先端にホイッスルを標準装備。

仕様

頭のサイズ		約47~62cm
サイズ	立体時	W235×H151×D292mm
リイス 収納時		W332×H221×D35mm
重量		375g
規格		厚生労働省保護帽規格 「飛来·落下物用」国家検定合格品
材質		ポリプロピレン樹脂(PP)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220219	タタメットBCP	TATAMET BCP	¥4,650	(¥5,115)	別

タタメットズキン3

次世代型防災ずきん







特長

仕様		/ 前面	
頭のサイス	ζ"		

	頭のサ	イズ	約47~62cm	■折りたたみ式へルメットた
	サイズ	立体時	W235×H151×D292mm (ヘルメット本体)	落下物に対応。
	リイス	収納時	W332×H221×D45mm (ずきんを含む)	■防災ずきんが火災に対応。
	重量		410g	■折りたためてコンパクト。ままりが見たるされず用用
規格		格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」 国家検定合格品(ヘルメット本体)	ずきんが耳をふさがず周囲の音が良くきこえる。
材質		ij	ヘルメット:ポリプロピレン樹脂(PP) 防炎ずきん:防炎布(公財)日本防炎協会認定の 防炎製品を素材として使用	

	規格 厚生労働自保護順規格「飛来・洛ト物用」 国家検定合格品(ヘルメット本体))音が良くきこ	える。
材質		ヘルメット:ポリプロピレン樹 防炎ずきん:防炎布(公財)日本防炎 防炎製品を素材として使原	協会認定の		
	⊐ – KNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()	内税込

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220906	タタメットズキン3	TATAMET ZUKIN3	¥4,150	(¥4,565)	別

V2K3

カクメット

重ねて収納ができるヘルメット









A-type内装 B-type内装 /+±± カラーバリエーション

-ジュ
ブルー
7
イビー

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219146	カクメット/飛・電	KAKUMET A	¥2,950	(¥3,245)	別
219147	カクメット/飛・墜・電	KAKUMET B	¥3,450	(¥3,795)	別

折りたたみヘルメット IZANO2

Folding Helmet

Check-1

■9カラーから選べる

現場で使えるプロ性能×業界最薄63mm※



※折りたたみ型 墜落時保護規格ヘルメット において。2021年2月現在メーカー調べ

DICプラスチック

特長

- ■子供から大人まで幅広いサイズ調整可能。 ■ワンアクション1秒で組立て可能。
- ■内部部品の交換可能。
- ■従来品から厚さ23%減(H82mm→H63mm)。

付属品 ■収納袋

仕様

サイズ	立体時	222×139×297mm	
リイス	収納時	222×63×297mm	
頭のサイズ		47~62cm	
規格		厚生労働省保護帽規格 「飛来落下物用」「墜落時保護用」	
材質		ABS樹脂	
重量		重量 450g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224443	折りたたみヘルメット	IZANO2	OPEN	别

TOYO SAFETY

カバンに入れても かさばらない

折りたたみヘルメット MOVO

かさばらずに作業現場に持ち運べる









ロイヤルブルー

111秒	汞	
<u></u>	立体時	140×208×277mm
サイズ	収納時	74×208×277mm
頭のサイズ		52~61cm
規格		厚生労働省保護帽規格 「飛来落下物用」「墜落時保護用
材質		ABS樹脂
重量		約415g

付属品

■収納袋

/1.14

☐ – FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内棁込	備考
225483	MOVO(ムーボ)	No.105	OPEN	別

TKM4

回転式ヘルメット Crubo

回すだけの簡単組み立て



仕様









谷沢製作所

オレンジ

	<u>· ···</u>				
サイズ	立体時	W208×D278×H140mm			
	収納時	W208×D278×H80mm			
	パッケージ	W214×D287×H84mm (A4サイズ)			
規格		国家検定合格品(飛来·落下物·墜落時保護用)			
頭のサイズ		47~62cm			
重量		420g (帽体295g)			
材質		ABS樹脂			



■バッグにも楽々収納可能な
薄型設計。
■A4サイズで引き出しや棚に

収納可能。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222119	ホワイト	ST#130 W-01	OPE	V	別
222120	ブルー	ST#130 B-04	OPE	V	別
222121	オレンジ	ST#130 O-01	OPE	V	別

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

防災用品

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド

ポール・ピンポール

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器 探知機 はかり

4 検査・試験

地すべり計

タイマー

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

テント・地鎮祭用品

看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛

電動工具

事務所備品 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

温湿度計

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

軽量で防水性に優れ、 組立·解体各2分 特長 ■プラダン製で軽量設計、軽々と持ち運び可能。

■折りたたみ収納時(厚さ6cm)、コンパクトでラ イトバンでも運搬でき、災害備蓄用に大量保管 が可能。

890×890×1990mm

仕様

重量	14.2kg	
0 0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	9

⊐ – FNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込	
220751	キャビン	FOT-003B	¥69,000 (_* 75,900)	別

現場トイレ

水がなくてもスグ使える、トイレ処理セット

特長

- ■素早く固めて消臭効果を発揮。
- ■抗菌性の持続により雑菌の繁殖を抑える。
- ■可燃ごみとして処分可能。(各自治体の条例に 従ってください。)

セット内容

- 現場トイレセット(R-100X)
- ■レスキューテント ■マイペール(ペール缶トイレ)
- ■トイレ処理セット(T-100)

補充用トイレ処理セット(T-100)

- ■抗菌性凝固剤100個
- ■現場トイレ専用排便袋100枚
- ■大型外袋10枚 ■取扱説明書1部

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218782	現場トイレセット/100回分	R-100X	¥36,000 (¥39,600)	別
218783	トイレ処理セット/100回分	T-100	¥ 15,000 (¥16,500)	別

4ΥΛΛΑ

エマージェンシーテント

Emergency Tent

LOGOS

簡易トイレや着替え用に トイレ使用時 LOGOS 専用収納バッグ付 ーパーホルダ 仕様 収納サイス 61×13×13cm 組立サイズ 120×120×190cm 3.0kg 総重量 商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

|ポータブル水洗トイレ

繰り返し使えて、臭いも気にならない2層式



特長

- ■手軽に持ち運べて、すぐに使 用可能な水洗式ポータブルト イレ。 ■水タンクと汚物タンクの二層
- 式構造。
- ■汚物を下層タンクに密封収
- ■処理は下層タンクをトイレに 持っていき廃棄するだけ。

仕様

	8L			24L		
サイズ	W34×D37×H30cm		W37×D42×H41cm			
重量	3.0kg			5.1kg		
□ - FNo.	商品名/什様	型式/	タイプ	希望小売価格() 内税认	備考

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220752	ポータブル水洗トイレ/8L	P-8L	¥22,500 (_{*24,750})	別
220753	ポータブル水洗トイレ/24L	V-24L	¥34,500 (_{¥37,950})	別

煌№ 組立式簡易トイレ 10回分

Assembly Type Portable Toilet 10 Times

災害時に断水でトイレが使えない時に活躍



10回分の凝固剤、汚物袋、処理袋が プラスティック製の便座

特長

- ■プラスティック製便座の組立式トイレに10 回分の凝固剤、汚物袋、処理袋がついたセッ
- ■災害時に断水でトイレが使えない時や、キャ ンプや登山などアウトドアでトイレが 見つからない時などに活躍する商品。
- ■汚物袋を被せた段ボールの土台に、プラステ ィック製の便座を乗せて用を足し、消臭抗菌 の凝固剤を振りかけ、汚物袋を取り外して口 を縛り、ニオイ漏れを防ぐためにもう一重、 処理袋に入れて□を縛る。
- ■着座時に安定感のある多角形構造で、簡易的 な構造だが安心。

仕様

サイズ	トイレ組立時:W290×D370×H340
重量	約520g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225873	組立式簡易トイレ	ABO-3210	¥4,000	(¥4,400)	X

6GXE

LOGOS

パワードシャワー(DC専用)

ついたセット

車のシガーソケットでどこでも簡単シャワー



S字フック付



Check-1

従来品の約2.7倍 の強力水圧 水圧調整も可能。 ちょっとした洗浄 などにも大活躍。

仕様

ホース長さ	約2m				
射水量	約50 L (10分間)				
射水距離	約1.6m(高さ1mから真横へ)				
電源	DC12V (コード長:約6m)				
収納サイズ	約18.5×8.5×24.5cm				
重量	約800g				

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225253	パワードシャワー(DC専用)YD	69930011	¥5,900	(¥6,490)	別

熱中症用品 MUZOX 418

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

エマージェンシーテントFR 71801823 ¥11,800 (¥12,980) 別

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

|防災&災害専用テント

広い居住性と高い強度の防災専用テント







特長

- ■安心安全の国内生産品
- ■標準設営時間:2人で20分程度
- ■骨組が3分割ユニットで構成されているので部品の紛失等がなく、だれでも簡単設置。
- ■負担のかかる支柱には、標準でΦ38.1を採用。合掌パイプにもΦ38.1を採用し、 高強度な仕上がり。
- ■天幕は防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施し、雨漏り等の心配なし。
- ■中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造。

仕様

	規格	広	さ	奥行	ŧ⊕	間口]B	軒高©	棟高®	パイプ	支柱	パイプ	パイプ
	(間)	mi	坪	m	間	m	間	m	m	外径m/m	外径m/m	重量(kg)	束数
KS-1	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
KS-1-15	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
KS-1-24	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3

※表示寸法は外寸法です。

オプション(別売) 切妻テント用換気扇*







簡単2ステップで装着可能

テント本体のフレームに取付パイプの 先端のTSグリップを装着するだけ。

※別途天幕に加工が必要。メーカーが 加丁を行います。新規で注文時以外 対応不可。

特長

- ■テント内部の空気を循環可能。
- ■取付時間は1名で約60秒。
- ■取付ポールは自由に取り外し可能。

仕様

定格	単相100V 50/60Hz
消費電力	14.5W /18.5W
換気風量	588㎡/h, 630㎡/h
騒音	35.0dB/37.5dB

コード	No.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
2236	89	2×3間	KS-1	¥398,000 (_{¥437,800})	別。
2236	90	1.5×2間	KS-1-15	¥286,000 (¥314,600)	別。
2236	91	2×4間	KS-1-24	¥505,000 (¥555,500)	別。
2245	79	テント用換気扇	取付バー付	OPEN	別。

二か国語放送メガホン

ノボル電機

工事現場や災害地での案内放送に最適





※電池別売 ※iPhone専用



付属品

- ■ストラッフ
- ■取扱説明書(保証書付)

特長

- Bluetooth[®]搭載。
- ■iPhoneの翻訳アプリがメガホンで 話した内容をそのまま翻訳。
- 現場での案内放送、避難誘導、防災 放送に最適。

仕様

出力	定格4.5W/最大6W
通達距離	メガホンモード : 約 125m Bluetooth®モード : 約 160m
電源	単3乾電池4本(別売)
サイズ	109×228×205mm
重量	約420 g (電池除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
225829	二か国語放送/4.5W	TDS-005	¥60,000 (¥66,000) 元

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

災害備蓄用ライト48時間

ルミカ

頼れる長時間発光タイプ



特長

- ■発光に火や電気が不要で、簡単かつ安全。雨天や 水中でも発光可能。
- ■使用後は燃えるゴミとして処分可能。
- ■ペットボトルに水と一緒に入れた簡易ランタン で、より広範囲を照らす。
- ■保存期間4年。

仕様

サイズ	φ14~18×190mm
入数	25本/箱
発光色	グリーン
発光時間	約48時間
	·

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223754	災害備蓄用ライト/25本入	E80518	¥9,000	(¥9,900)	別

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

ロッド ボール・ピンボール

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレ

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

雷動工具

事務所備品 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

熱中症用品

ライト

十質試験機 供試体型枠

数取器

地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり タイマー

温湿度計

携帯用黒板

カメラ

三脚

コンパクトストーブキャンプ

Iwatani

緊急時にもカセットガスで簡易に着火



※カセットガスは付属しておりません。





- ■カセットガスなので安易に入手可能。
- ■高熱効率バーナーで高い加熱能力。 ■コンパクトに収納でき持ち運びに
- とても便利。 ■器具せんを開いてワンプッシュで
- 白動点火。

仕様

火力	2.7kW (2,300kcal/h)
本体サイズ	155×155×127mm
収納サイズ	73×68×109mm
重量	約274g

223032	コンハノトストーノキャンノ	FW-C301-JF	UPEN	^
225622	コンパクトストーブキャンプ	EW CON1 ID	ODEN	4
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考

ユニペックス

防滴ワイヤレスメガホン

付属品

■専用EVAケース

サイレン付で非常時に備えて安心



特長

■小型で、女性でも持ち運びしやすい。 ■デジタルアンプを採用し最大パワー はそのままで長時間駆動を実現。

仕様

出力	定格30W/最大45W
通達距離	音声:800m サイレン:1000m
電源	単1乾電池8本(別売)
サイズ	218×343×350mm
重量	約4.1 kg (電池除く)

付属品

- ■肩掛けベルト
- ■設定用ドライバー
- ■取扱説明書(保証書付)
- ■チャンネル表示ラベル ■ハンドマイク

□ - FNo. 商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 防滴ワイヤレスメガホン TWB-300S | ¥98,000 (¥107,800) 7

受注生産品

検査証明書等、提出可能

MYZOX

防災用品

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

黒板・チョーク

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

4 検査・試験

地すべり計

探知機 はかり

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛

電動工具

事務所備品 6 安全・保安

安全保護具 ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品 熱中症用品

テント・地鎮祭用品

ライト 内視鏡・点検ミラ-

温湿度計

携帯用黒板

カメラ

2 工事記録 ロッド

三脚

谷沢製作所

簡易ベッド neos FDコット DX-AH

本棚などに収納できて緊急時すぐに使用可能



特長

- ■類似品比較、製品寸法が大きいため (W800×H2,100mm (把手部分を 除く))、より大きな体格の方にも 使用可能(耐荷重は150kg)。
- ■箱から出して広げるだけで使用可能。
- ■ビルの階段等の狭い場所では棒タン カよりも取り回しがしやすい。

Check-1 仕様

■A4サイズの パッケージ 折り畳んでA4サイズの箱に 入れて保管可能。

· Trans	BRIDA	颇
Ball. Urates Santa	担	NAME OF THE PERSON OF THE PERS
Sec.	架	BESTE
1540,		1
-	100	100

耐荷重	150kg
収納サイズ	W210×H240×D80mm
サイズ	W800×L2,100mm
重量	540g (パッケージ含む)
材質	ポリプロピレン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225871	自在担架	ST#617	¥9,000	(¥9,900)	別

KF4U

防災18点セット

ブレイン

緊急時に持ち運び便利な非常用用品を収納



セット内容

- ■ポーチ ■カンパン
- ■5年保存水500mL
- ■LEDライト ■タオル
- ■ウェットティッシュ ■非常用ブランケット
- ■抗菌非常用トイレ1回分
- ■防災チェックリスト
- ■ロープ3m ■軍手
- ■ホイッスル
- ■収納ポーチ
- 絆創膏
- ■包帯
- ■コットンパフ ■綿棒
- ■救急手引
- ※セット商品は画像のものと 異なる他メーカー同等品と なる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223755	防災18点セット	BR-971	¥5.500	(±6.050)	別

ワイドサイズでゆったり寝られる



Check-1

■冷気や湿気をガード



地面から離れているため、地面が らの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡 眠が可能。

仕様

耐	荷重	約150kg	
収納	サイズ	約95×11×17.5cm	
Ħ	イズ	約190×74×46㎝	
重量		約5.5kg	
	フレーム	アルミ	
主素材	生地	ポリエステル (PVCコーティング)	

222556 neos FD¬ットDX-AH 73178010 ¥13,500 (¥14,850)	コードNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込	
	222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500 (¥14,850)	M

D62B

|折りたたみ布担架

コクヨ

■収納袋

コンパクトに収納できる簡易担架



特長

- ■折りたたんで、収納袋に入れることで省スペース での保管が可能。
- ■重量約550gと軽量で持ち運びが楽。
- リング状の持ち手に手を通して握るので荷重を 分散し、搬送者の手の負担を軽減。



160m

収納時

仕様

++ 17	使用時	W540×D1800mm (持ち手長さ200mm)	
サイズ ケース		W68×D317×H260mm	
重	量	約550g	
耐荷重		100kg	
材	質	本体:PET 持ち手:PP	
		•	

付属品 ■収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	¥8,100	(¥8,910)	M

4SJA

携帯救急箱

日本緑十字社

コンパクトで実用的な救急セット



携帯救急箱11種



携帯救急箱15種

セット内容

携帯救急箱11種(専用ケース付)

■傷テープM3個

■サージカルテーブ

- ワンタッチ包帯 ■爪切り

■カラー綿棒10本

■爪やすり

■ コットンパフ3枚 ■エチケットハサミ ■毛抜き兼ピンセット

■コットンパフ3枚

■キューティクルカッター

携帯救急箱15種(鏡付専用ケース付)

■ワンタッチ包帯 ■傷テープM3個

■カラー綿棒10本 ■爪切り

■耳かき

■爪やすり ■キューティクルカッター

■マスク

■エチケットハサミ ■毛抜き兼ピンセット ■シチズンデジタル温度計

■ ガーゼ中5枚

仕様

	携帯救急箱11種	携帯救急箱15種
本体サイズ	W150×H20×D105mm	W195×H45×D145mm
本体重量	158g	370g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223098	携帯救急箱11種	8105	¥1,400	(¥1,540)	別
223099	携帯救急箱15種	8112	¥5,400	(¥5,940)	別

検査証明書等、提出可能

MUZOX

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

防災用品

1 測 量

GNSS · GPS スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記錄 ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器 探知機 はかり

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

安全保護具

6 安全・保安

ウェア・バッグ

車両安全器具

内視鏡・点検ミラ-

ライト

数取器

地すべり計

タイマー

温湿度計

三脚

救助工具セット **ミドリレスキュースリム** ミドリ安全

フロアの小さな隙間にも置ける、 スリムタイプの充実した救助セット



仕様

サイズ







セット内容





4		
	v	
	-	Ю





重量	約16kg			ハン	K,
コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ			
223756	ミドリレスキュースリム	4082112232	¥54,800	(¥60,280)	別

ノーパンク自転車 **ハザードランナー**

Self-sealing Tire Bicycle

工事現場や防災用にも便利

180×120×1,000mm





仕様

- ■パンクしないタイヤ使用。空気入れ不要。
- ■遠くからの視認性に優れたオレンジカラ-
- ■社名を入れるスペースをフレーム部に確保。
- ■持ち運び便利な折りたたみ式。

サイズ	1490×530×1040mm
タイヤサイズ	20インチ
材質	ハイテンスチール (リム : アルミ合金)
重量	19.2kg

コードNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込 備	
225601	災害時用ノーパンク自転車	THR5520	¥47,100 (¥51,810)	

FT4R

消火クロス

なべ、タバコ、ストーブ等の初期消火に!




特長

- ■天ぷら鍋、タバコ、ストーブ等の初期消火に。
- ■災害避難時の炎よけに。(防火ずきんとして使用可能)
- ■火元にサッとかぶせて使用。
- ■消火に薬剤を使わないので、使用後の後片付けが簡単。

仕様

5.00	サイズ	900×1,100mm		
	材質	防炎加工ガラス繊維織布		
	品質	防炎2級 JIS Z 2150		
	検査方法	45° メッケルバーナ法 (財団法人日本化学繊維検査協会調べ)		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219171	消火クロス/10枚入	KTA-01 (10P)	OPEN	別



防水性に優れ、雨にぬれても大丈夫



Check-1

■懐中電灯 -晩中点灯しても バッテリー切れの 心配なし。



特長

仕様

- ■野宿などのランタンとして最適。
- ■屋外でも中が集まりにくいオレンジ色に点灯。
- ■4000mAh内蔵バッテリー。
- 携帯電話2台分の蓄電容量。
- ■強力なマグネット付きでしっかりと吸着。
- ■バッテリーの残量を確認できる。

Check-2

■SOSランプ 赤と青のLEDライトが 点滅するSOSラン モードが搭載。



出力	5V/2.4A (max)
入力	5V/2.1A (max)
バッテリー	Li-ion 3.7V 4000mAh/14.8Wh
サイズ	35×35×242mm
舌景	280σ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225874	エマージェンシーライト(防災ライト)	PR-HUG-E250A	OPEN	X

4連ソーラーパネル付ソーラーチャージャー

2ポート搭載でスマホなど2台同時充電可能



仕様

容量

__ 内蔵バッテし

重量

特長

- ■1日6時間晴天下にて約3~4日で満充電。 ■背面に明るさ200ルーメンのLEDライト
- 搭載。 ■USB電源による本体蓄電可能。

付属品

- ■日本語説明書 ■3in1ケーブル
- ■microUSBケーブル ■収納ケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備者
224510	ソーラーチャージャー	UA6310	¥11,000 (¥12,100)	別

約10,000mAh

リチウムポリマー充電池

約157×85×32mm (ソーラーパネル装着時)

約450g ーパネル装着時)

ライト付ソーラーチャージャー

災害時に役立つソーラー充電器





5,000mAh

5V/2.15A (2ポート合計最大)

5V/2.15A(最大)

138×77×20mm

182g

商品名/什样

ライト付ソーラーチャージャ

特長

- PSF適合器。
- ■2台同時充電可能。
- ■ライトが裏面に搭載。 ■バッテリー残量表示付。

Check-1

UA6308T

検査証明書等、提出可能

■ iPhone、Type-C、 microUSB機種が 充電可能な3in1ケーブル



('			HH
1	/	3in1	ケーブル

防犯用品 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備者 ¥5,500 (¥6,050)

熱中症用品

- **Ⅲ** マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

仕様

容量

出力

サイズ

重量

□ - FNo.

受注生産品

Myzox

ケンウッド

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり タイマー

4 検査・試験 十質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ-5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

看板・警告灯

電動工具 事務所備品

6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品

熱中症用品

ほっとコーナ

ポータブル電源を長持させるには!

①充電率が0%の状態を長くしない

充電が0%の状態でも、「自己放電」によって、 さらに電池の容量を減らそうとする「過放電」 状態になります。「過放電」が長く続くと電池の 劣化が進み、最終的には充電できなくなること もあります。



0%

②充電率が100%のまま充電を続けない

いわゆる「過充電」状態を長く続けることで、 電池の劣化が進みます。



③高温、低温、湿度が高い場所を避けて使用する

使用中、電源本体は発熱しその熱によっても電池 は劣化します。直射日光が当たる場所を避け、風 通しの良い場所、湿度が低く乾燥した場所で使用 することを心がけましょう。



④充電しながら同時に放電しない

充電と放電を同時におこなうと、高温になりや すく、その状態を長時間続けると電池に負荷が かかってしまい劣化しやすいので、必要時以外 はなるべくしないようにしましょう



(例: 「ながら充電」や「100%のまま充電」など)

⑤バッテリー残量を60~80%にして 適温で湿度が低い室内で保管する

25℃前後で保管するのが適温と言われています。 バッテリー残量60~80%で長期保管するのが長 持ちさせる秘訣です。



ポータブル電源 BN-RBシリーズ

Portable Battery

雷動工具を充電したり、非常時の電源に



スタンダードモデル

仕様

最大容量モデル

※ACアダプター使用時

コンパクトモデル

	BN-RB10-CK	BN-RB62-CK	BN-RB37-CK
充電池タイプ		リチウムイオン充電池	
充電池容量	1,002Wh/278,400mAh	626Wh/174,000mAh	375Wh/104,400mAh
入力	12-24V DC 180W	12V-24V DC96W	12V-22V DC 68W
AC出力	100V/10A·60Hz 1,000W (瞬間最大2,000W)	100V/5A·60Hz 500W (瞬間最大1,000W)	100V/2A·60Hz 200W (瞬間最大400W)
USB出力	最大66W	最大36W	最大24W
DC出力	最大120W		
充電時間*	約7.5時間	約8.5時間	約12.5時間
サイズ	333×244×234mm	300×192×193mm	231×168×134mm
重量	10.9kg	6.5kg	3.6kg

付属品 ■ACアダプター ■電源コード ■シガーアダプター ■ポーチ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224461	大容量モデル/1,002Wh	BN-RB10-CK	OPEN	×
224460	スタンダードモデル/626Wh	BN-RB62-CK	OPEN	×
224459	コンパクトモデル/375Wh	BN-RB37-CK	OPEN	X

R3U6

Jackery ポータブル電源

Jackery

緊急時の備えに大容量ポータブル電源









■ ソーラーパネル (別売) と組 み合わせて太陽光による充

Check-1

電が可能

特長

- ■大容量ポータブル電源で緊急時3~6円 使用可能。(PTB152) ■最大6台の機器に同時給電が可能。(PTB071)
- ■軽量で持ち運びに便利。(PTB021)
- ■ACアダプター、車載シガーソケット
- ソーラーパネル(別売)の選べる充電方法。 ■バッテリーマネジメントシステムで電圧、 温度を適切に管理、高い安全性を実現。
- PSE、UN38.3など安全に関する認証取得。

仕様

※ACアダプター使用時

	PTB152	PTB071	PTB021
充電池タイプ		リチウムイオン充電池	
充電池容量	1,534Wh	708Wh	241.9Wh
定格出力	1,800W	500W	200W
AC出力	3*100V/18A·60Hz	2*100V/5A·60Hz	100V~2A·60Hz
シガーソケット	1*12V/10A	1*12V/10A	12V/10A
USB出力	1*USB-A出力/1*USB	-C出力/1*QC3.0出力	2×5V 2.4A/最大24W
充電時間**	約7.5時間	約5時間	約5.5時間
サイズ	355×265×253mm	300×192×191mm	230×133×167mm
重量	16kg	6.8kg	3.1 kg

仕様 IS-100C

専用オプション

JS-200C 最大出力 100W 200W 交換効率 23.7~24% 22.5~24.2% 収納サイズ 610×535×35mm 540×615×40mm 最大サイズ 1220×535×20mm 540×2320×25mm 重量






仕様	
長さ	5m
重量	約460g

付属品

■ACアダプター ■車載シガーアダプター ■Solarsagaアダプター (PTB152のみ) ■保証書 ■取扱説明書

	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
	225683	ポータブル電源 1500	PTB152	¥ 163,455 (¥179,800)	×
	225684	ポータブル電源 708	PTB071	¥76,818 (_{¥84,500})	X
	225685	ポータブル電源 240	PTB021	¥27,091 (_{¥29,800})	X
	225686	ソーラーパネル/100W	JS-100C	¥31,636 (_{¥34,800})	X
N	225796	ソーラーパネル/200W	JS-200C	¥78,727 (¥86,600)	X
	225688	延長ケーブル	JA-CA05A	¥2,726 (_{¥2,999})	×



川 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MUZOX

422

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ケンウッド

NISSAN×KENWOOD×4R ENERGY ポータブル電源

EV車のリユースバッテリーを使用したポータブル電源



仕様

定格容量	633W		ACアダプター、
AC/DC出力口	2箇所/1箇所	付属品	シガーアダプター、
USB出力口	Type-A 2箇所/Type-C 2箇所		電源コード、変換コネクタ
AC出力	600W	サイズ	370×282×205mm
充電時間	約9.5時間	重量	約14.4kg



日動工業

Portable Battery

2000Wの安心大容量





ケーブル収納 IFDライト

付属品

- ■充電ケーブル ■シガー充電ケーブル

特長

- ■パススルー機能付
- ■停雷時にも安心なIFDライトを搭載。

什様

充電池タイプ	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
充電池容量	1,966Wh/614,400mAh
定額出力	2000W
AC出力	AC100Vコンセント×4
USB出力	TypeA 18W (MAX) × 2 TypeA DC5V/2.4A×8 TypeC 100W (MAX) × 2
DC出力	シガー DC12V/10A (MAX)×1 ジャック DC12V/5A (MAX)×2
充電時間	約2.5時間(AC電源)
サイズ	390×285×275mm
重量	28kg

コードNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込	
226096	ポータブル電源/1966Wh	LPE-E3800L	¥500,000 (¥550,000)	元

XY37

<mark>/些</mark> モバイルバッテリー

MagSafe・急速充電対応モバイルバッテリー



付属品

■Type-C充電ケーブル

特長

- ■コンパクトサイズの10.000Ahバッテリー ■ MagSafe対応機種の場合、背面マグネットで 装着、ワイヤレス充電が可能。
- ■IC保護機能で過充電、過放電、過電流、過電 圧、ショート防止。
- PSF適合品。

仕様

容量	10,000mAh
出力	Type-c : 最大20W ワイヤレス : 最大15W
サイズ	66×96×16mm
重量	188g

□ - FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
226069	モバイルバッテリー	GM821	¥7,500	(¥8,250)	別

Check-1

■車載環境で安心して使用が可能

-20℃~60℃の温度で使用可能。 車載などの厳しい環境 でも安心して使用できます。一時的に出力を900Wに する機能の追加により、電子ケトルなどの高電力の必要 な電子機器の使用も可能で降雪による立往生時の対策に も役立ちます。また、独自の強化構造により、万が一の 電池熱暴走に対しても外部への延焼を防ぎます。



Check-2

■圧倒的な充電回数で 災害への備えに

般的な市販モデルの約2倍の 2,000回以上の充電を実現。 常時使用としても長く使えます。

Portable Battery

Party of

■安心の防雨キャップ付

商品名/什样

防雨型ポータブル電源/1587Wh

ポータブルパワーソース

Check-1

屋外型の防雨型ポータブル電源

Check-3

■主なLED表示

バックライトはバッテリー 残量が20%以下の時は黄色 5%以下の場合は赤色 になります。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225382	ポータブル電源	IPBO01G	OPEN	X

特長

仕様

充電池タイプ

充電池容量

定額出力

AC出力

充電時間

サイズ

重量

付属品

機能性に磨きをかけた新型ポータブルパワーソース

特長

仕様

容量

充電時間

サイクル寿命

重量

■OBDIケーブル

■日常でも使える1台5役。

■サージプロテクト機能を搭載。 車両及び本体を保護します。

■充電ケーブル

■アダプター収納袋

保護機能搭載。

■パススルー機能付。

<u>/e₩</u> 防雨型ポータブル電源 レイニーパワー徳永

リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

1.587Wh/496.000mAh

1600W

100Vコンセント×4 約2.5時間(AC電源)

406×316×273mm

20.2kg

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

LPE-E3200LW | ¥500,000 (*550,000) | 元

ジャンプスターター(12V車専用)、バックアップ電源、 直流機器のサブ電源、携帯端末の充電、LEDライト

16.000mAh (3.2V)

約6時間

約2,000回

224×94×42mm

930g

■シガーソケット

■キャリングケース

■シガー充電ケーブル

日立

■過負荷、過放電、過充電、短絡(ショート)

日動工業

測量計算・製図 測量機

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

レーザー墨出器 2 工事記録

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

風速計・風向計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器 探知機

はかり

タイマー 数取器 4 検査・試験

十質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレ-ライン引き・墨つぼ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

6 安全・保安 安全保護具

事務所備品

ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品

熱中症用品

■ AC充電器 ⊐− FNo. 商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備者 ポータブルパワーソース PS-16000RP

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

Myzox

423

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

付属品

■シガー充雷器

■ ジャンプスターターケーブル

安全に、簡単に、誰でもできるがコンセプト 第17回国土技術開発賞地域貢献賞大賞商品



MOVIE

希望小売価格()内税込 備考

OPEN



トンサポを展開する



②大型土のう袋、羽根、接続金具 を取り付け土砂を投入



③展開箇所の金具、羽根を外し、 片方ずつ外す



 $H=950 \, \beta$

④大型土のうの完成

1 測 量

防災用品

GNSS · GPS スタッフ

三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機 ドローン

レーザー墨出器 2 工事記録

ロッド ボール・ピンボール

黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機 はかり タイマー 数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品

6 安全・保安 安全保護具

ウェア・バッグ 車両安全器具

防犯用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

本体+専用架台 使用例

仕様

川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

■ 検査証明書等、提出可能

特長

- 素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。 確実に固定できるためパケットの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すこと が可能。バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
- ■分割して折りたたんで収納可能。
- ■既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、 小回りの利く運用に便利。
- ■KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐食性が向上。

仕様

9	台形の立方体(折り畳み可能)	
上面	810×810mm	
下面	1,410×1,410mm	
高さ	950mm	
	本体:KSGメッキ 羽根: 粉体塗装	
数	3枚	
砂量	~2.0tまで	
1	約37.2kg	
5	上面 下面 高さ	

セット内容

■トンサポ本体(ペグ2本付属)■羽根部分3枚■取扱説明書

<mark>ⅇ</mark>ᢞ フレコンバックスタンド

組立簡単なフレコンバックスタンド

7U7V



221812 トンサポ/H:950mm・メッキ

コードNo.

日保

世界最速袋詰め器/土のう製作器

独自の形状によりかんたんに取り外すこと

商品名/仕様



特長

■圧倒的な作業時間短縮。 ■軽くて操作が簡単。 ■組み立て自由で保管場所を取らない。 ■袋を持たないので安全。 ■均一土量の土のうを作製。 ■維持管理費不要。

仕様

	4型	16型	2型ゼロ5 (大型)
材質	ABS	樹脂	FRP樹脂
サイズ	54×54×28cm	108×108×28cm	103×208×120cm
重量	約5kg	約20kg	約70kg

土の均し

作業手順:16型

袋上部を折り返

して蓋をのせる。

□ – KNo



それぞれの穴に バックホウに よる土の投入。 1袋づつ入れて、

商品名/仕様

2型ゼロ5

4型

16型

蓋の上の土を 均す。

上蓋の取り外し

ビービーワーカー4

ビービーワーカー16

本体の抜き上げ

上蓋をとる。 (上蓋1枚…約900g)

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

ビービーワーカー2型ゼロ5 | ¥420,000 (*462,000) | **月**

本体を抜き上げ

ると後はヒモを 結ぶだけ。

¥58,000 (¥63,800)

¥232,000 (¥255,200) 51

コードNo. 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 220270 225876 フレコンバックスタンド/本体 フルコ/パックスタンド						→ 1·140.	
	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考	220270	
225877 東田架台 / キャスター付き 東田架台 OPFN 別 225716	225876	フレコンバックスタンド/本体	フレコンバックスタンド	OPEN	别	220271	
225077 \$70×17 (777 198 \$70)X1 OI LIV 199 2257 10	225877	専用架台/キャスター付き	専用架台	OPEN	別	225716	

約11kg

MUZOX

専用架台(キャスター付)

■廃材・土砂はもちろん緊急時のゴミ箱 で使用する際も便利なスタンド。

■ノブ付きボルトで簡単に組立られます。

■オプションの専用架台はキャスター付

きで移動も容易にできます。

オプション

GNSS · GPS

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記錄

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー

数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

温湿度計

スタッフ

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

瞬間吸水材 セルドロン

まぜるだけの瞬間吸水材 **NETIS**



特長

- ■水を含んだ泥や土砂にまぜるだけ でパラパラな土に早変わり。
- ■使用実験時コーン指数140kN/m から537kN/mを実現。



仕様

材質	セルロース
pH値	ほぼ中性(pH8)
内容量	10kg
特許	番号5959709、番号5931267

使用方法







②セルドロンを投入・撹拌

③完了

※100kg以上のご注文は引合登録書(ユーザー情報)をご提出後にお見積りします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税以	備考
221865	10kg/1袋	GPP-10KG	OPEN	別

64G4

油吸着材 油トリマン

優れた吸収力で廃油をコントロール、 環境保全に役立つ



特長

- ■牛乳パックを再利用した高性 能油吸着材。
- ■両面から吸収できるタイプ。
- ■油モレや廃油処理に効果を発

仕様

	COM-042M	COM-041S
サイズ	450×550mm	450×360mm
重量	95g	60g
吸油量	1,250g	750g
入数	100枚入	120枚入

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218662	陸上用M/100枚入	COM-042	¥26,840 (¥29,524)	別
218663	陸上用S/120枚入	COM-041	¥20,088 (¥22,096)	別

オイル吸収剤 FMオイルリムーバ-

天然有機物の環境にやさしい油吸着剤







急速にオイルを吸着



掃いて回収 あとはサラサラ

特長

- ■こぼれたオイルに粉をふりかけるだけで急速にオイルを吸着。
- ■床に油膜が残らない。
- ※粉末化した油は焼却処理が可能ですが、所管自治体に従ってください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備
220278	800g/10箱	FM-502 (800g)	¥ 18,000 (¥19,800)	別
220279	5kg/2箱	FM-502 (5kg)	¥16,000 (¥17,600)	別

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

商品名/什样

ダッシュプール

吸水土のう ダッシュバッグ Water Absorbent Bag

ダッシュバッグ Ⅱ

水に浸すだけで2分間で15kgに膨張



特長

- ■水を吸収して2分間で15kgに膨張し、土の詰め込み作業は不要。
- 1梱包(50袋)で土砂750kgに相当。
- ■保存期間は製造日より4年間。(パッケージ未開封/屋内冷暗所保管)
- ■後処理は塩化カルシウム溶液に浸すだけ。
- ■メーカー基準に基づく各種の試験をパスし、耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において 高い性能。

仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	600×360×5mm	560×310×120mm
本体重量	0.2kg	15kg
吸水材	吸水ポリマー (ポリア	クリル酸ナトリウム)

スーパーダッシュバッグ

ダッシュバッグの直方体タイプ 水に浸して2分間で20kgに膨張



仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	400×360×15mm	400×360×150mm
本体重量	0.27kg	20kg
吸水材	吸水ポリマー (ポリアクリル酸ナトリウム)	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224580	ダッシュバッグⅡ/50袋入	DBW-03	¥44,000 (_{¥48,400})	元
223537	スーパーダッシュバッグ/20枚入	DBW-02	¥33,000 (¥36,300)	元
223752	脱水剤 2.5kg/10枚使用分	ダッシュバッグヨウ	OPEN	別

折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール

道具や工具の洗浄にも使用可能



特長

- ■ダッシュバッグの製造及び後処理に便利。 ■支柱や枠を使用しないため短時間で -人で設営可能。
- ■省スペース・コンパクト。

仕様

サイズ	φ1200×H500mm
容量	560L
重量	9.5kg





6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品

¥18,500 (¥20,350) 元

熱中症用品

MYZOX 425

受注生産品

DBP-30

検査証明書等、提出可能

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

□ - FNo.

First-aid for water leak

三洋

急な水漏れにも安心





MOVIE

特長

防災用品

GNSS · GPS スタッフ 三脚 測量鋲・杭

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

カメラ

2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

事務所備品

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品 熱中症用品

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

6 安全・保安

ライト

温湿度計 風速計・風向計 ■テープで貼付け、ホースを取付けるだけで急な水漏れに対応。

■専用ホースで排水を希望場所に誘導できます。






設置手順





①水漏れ箇所を発見

②シートで水漏れ箇所を覆い、専用テ プで貼り付けます





③中心の排水穴から水を排出

④専用ホースでご希望の場所に水を送れます

セット内容



ポタポタキャッチセット

- ■専用シート1m×1m (写真右)
- 専用ホース20m (写真左)専用テープ50m×25m (写真中央) ※注文単位は5セットです。

コード	コードNo. 商品名/仕様		型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
2221	28	ポタポタキャッチセット/5セット	PT-1	¥33,000 (_¥ 36,300)	元
2260	21	ポタポタキャッチ専用シート/20枚入り	PT-2	¥39,600 (_{¥43,560})	元

AI 7R

ライフジャケット リリーフ

直立浮遊を可能にした 画期的なライフジャケット



- ■水に落ちるとフローティングボードが 自動的に開き、垂直を保つことが可能。
- ■使用者が意識を失っても頭部を水面上に
- 開いたフローティングボードにより、前 方・後方の障害物からの衝突の危害を緩和。
- ■炭酸ガスを使用していないので、ガスが
- 漏れて浮力が確保できない恐れなし。 ■通常の水平浮遊型としても使用可能。

付属品


- ■ホイッスル ■身元特定用の名札
- ■型式承認反射材

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考
220265	リリーフ/40-60kg	Relief-M	¥17,900 (¥19,690)
220266	リリーフ/60-90kg	Relief-L	¥18,200 (¥20,020)
220267	リリーフ/90-130kg	Relief-XL	¥18,900 (¥20,790)

小型船舶用 救命浮環

小型船舶の法安備靴品





仕様

特長

- ■国土交通省型式承認品。
- 64mm×15mの救命索付き。

$\overline{}$		
	P-160	P-300
サイズ	約395×厚さ80mm	約550×厚さ70mm
浮力	8.1 kgf	13.4kgf
重量	600g	795 g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225078	Sサイズ	P-160	¥9,600 (¥10,560)	X
225079	Lサイズ	P-300	¥10,200 (¥11,220)	X

╚╩水タンクにもなる水のう袋

土、砂不要で後処理が簡単で楽



Check-1

■飲料タンクとして 非常用にも使用可能



特長

- 1個当たり幅25㎝を止水でき、 1段積みで水位7.5cm、2段積みで 水位15cmに対応可能。
- ■飲料水用のタンクとしても使用可能。 ■水を注ぐだけで使え、使用後の排水も +のうと比べて簡単。

仕様

材質		本体/PE·PA樹脂、 キャップ/PP樹脂・エラストマー
++ 17	使用前	約W36.0×D3.2×H52.0㎝
917	使用前 注水時	約W30.0×D12.0×H45.0cm
重量		約80g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ			
225872	水タンクにもなる水のう袋/7枚入	ABO-2907	¥3,000	(¥3,300)	×

ライフジャケット

定番のオレンジベスト







- ■ホイッスル、再帰反射材付。
- ■オーシャンC-Ⅱは小型船舶用、オーシャンC-■は作業用兼小型船舶用
- ■ベルト式サイズ調整可能(C-Ⅲ型)。

仕様

		オーシャンC-Ⅱ型	オーシャンC-Ⅲ型
++ / ブ	胴囲	120㎝まで	
リイス	適応体重	90kg	まで
浮力		8.7kgf	8.8kgf
ポケット		_	ポケット付
国土交通省 承認品		No.3670号	No.3671号

※型式承認番号の規格変更により仕様がかわ る場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219189	ライフジャケット	オーシャンC-Ⅱ	¥5,600	(¥6,160)	X
219190	ライフジャケット	オーシャンC-Ⅲ	¥7,200	(¥7,920)	×

MUZOX 426

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

防災用品

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計

探知機

はかり

タイマー

土質試験機 供試体型枠

照度計・電気計器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

トランシーバー

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ-

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

電動工具

事務所備品 6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ

車両安全器具 防犯用品

熱中症用品

ライト

数取器

温湿度計 風速計・風向計

ロッド ポール・ピンポール

三脚

|自動・手動膨脹式ライフジャケット

水を感知する自動膨脹式・手動も可



特長

- ■船舶検査対応。 ■平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ■ホイッスル・再帰反射材付。 ■作業用兼小型船舶用。

仕様

		LG-1 レッド	LG-3 レッド
サイズ	胴囲	150㎝まで	120㎝まで
917	適応体重	180kgまで	100kgまで
浮力		18.0kgf	10.6kgf
国土交通省承認品		No.4616号	No.4672号

- ※型式承認番号の規格変更により仕様がかわる場合がございます。
- ※2015年月以前に製造されたライフジャケットのボンベセットをお求めの際は お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219705	ライフジャケット	LG-1 レッド	¥22,000 (¥24,200)	X
219186	LG-1用	ボンベ&スプールセット	¥4,200 (¥4,620)	X
219706	ライフジャケット	LG-3 レッド	¥19,500 (_{¥21,450})	×
219188	LG-3用	ボンベセット	¥2,100 (_{¥2,310})	X

防災ウェーダー

阪神素地

作業中のムレを快適にサポート

透湿防水防災ウェーダー



特長

- ■胴部は水を通さず、湿気を放出する透湿防水生地使用。
- ■靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、 静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製層ベルト。
- ■背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- ゴム製ウエストベルト付。

仕様

* ##	胴部	透湿防水生地
>#¢1/3	靴部	PVC



サイズ(cm)	25	26	27	28	29
---------	----	----	----	----	----

防災ヒップウェーダー



特長

- ■破れに強い210デニールナイロン生地。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、 耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。

	L+*
13	【作家

素材	ナイロン210デニール				
++ / ¬° / cm	25	20	27	20	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225517	透湿防水防災ウェーダー	BW-80	OPEN	別
224823	防災ヒップウェーダー	BW-85	OPEN	別

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

雷探知警報器

日辰電機 製作所

雷の接近を素早く探知

雷探くん 携帯型







光と音でお知らせ

特長

- ■気軽に持ち運び可能な名刺サイズ。
- ■電源スイッチONで即使用可能。

付属品

■単4乾電池2本

サンダーディテクタ 設置型

本体部



特長

- ■置くだけの簡単設置。工事不要。
- ■警報接点出力に様々な機器を接続可能。 (例:警告灯、メール送信システムなど)



付属品

- ■センサ接続ケーブル(3m又は5m)
- ■電源アダプタ
- ■電源ケーブル用USBケーブル

仕様

	NTD-P01	NTD-510		
検知方式	電磁波	支方式		
検知距離	最大約	940km		
電源	単4乾電池2本(付属)	単3乾電池3本(別売) 電源アダプタ(AC100V 50/60Hz)		
動作時間	約400h (待受け状態)	約36h (待受け状態)		
警報表示	LED3段階表示(注意·警戒·危険)			
三年以北八八	アラーム音(ブザー、大中小切替)	アラーム音		
外部出力	_	警報接点出力(4極クランプ端子台)		
サイズ	W54.5×H86×D15.5mm	W210×H44.5×D153mm(本体)		
重量	約65g (電池含む)	約1.1kg (電池含まず)		
使用環境	-10~40℃、85%RH以下	0~40℃、85%RH以下		
防塵防水性能	IP33	_		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222004	雷探くん	NTD-P01	OPEN	M
222005	サンダーディテクタ/3m	NTD-510	¥ 198,000 (¥217,800)	元
222006	サンダーディテクタ/5m	NTD-510-5M	¥203,000 (¥223,300)	元

FB3R

携帯型雷警報器 ストライクアラート Ⅱ

雷鳴が聞こえる前に避難



特長

- ■60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前 に雷雲の接近が分かる。
- ■落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・ 赤〉とアラーム音でお知らせ。
- ■ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。

仕様

探知範囲	60km以内
電源	単4乾電池2本(約100時間)
サイズ	H70×W50×D30mm
重量	75g (電池含む)

刑士 / タイプ | 姜切小書価枚() 内鉛以 | 備妻

	1.1		
220617	携帯型雷警報器	SAI	¥30,000 (¥33,000) ×
- 1 14O.	IDIDE-CI / IT-19K	エングノーノ	10 T.1.)CIMITA ()L1)VC Mt 2

+ D 4 // 12



検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

<u>/e₩</u> 熱中対策ウォッチ カナリアPlus

Heatstroke Prevention Device

-ザーの声を反映し大幅アップデート







赤色に点灯



熱中症リスクを 光が緑に戻ったら 振動と光と音でお知らせ 作業復帰

仕様


素材	(筐体) ABS、(ベルト部分) シリコン
耐熱性能	~80°C
振動·衝撃耐性	JIS B7001
アラーム	音量 :74dB バイブレーション機能
バッテリー寿命	約5ヵ月使い切り
サイズ	27×13×46mm
重量	約30g (本体:11g、バンド:19g)

特長

- ワンシーズン使い切りというコンセプトで充電の手間なし。防塵・防水性能は安心のIP67。耐熱性能~80℃。夏のヘビーユースを想定した設計。 ■身体の熱の産出と放出を検知する独自の技術「熱ごもりセンサー®」を搭載。
- 【特許番号】特許第6755034号

Check-1

■高い深部体温推定精度



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225732	熱中対策ウォッチ	CNRIA-PLUS	OPEN	×

№ リストバンド型ウェアラブルデバイス hamon band2(ハモンバンド2)

Heatstroke Prevention Device

暑熱下で危険な状態になる前に色と振動で状態を可視化



正常時

リスク:中 リスク:高

仕様

素材	ABS、シリコン
バッテリー	充電式
連続使用可能時間	24時間程度(1.5時間充電)
防塵防水性能	IP67
サイズ・重量	13.5×23×245mm/11g

■腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈拍をもとに深部体温変化を検知し、 独自のアルゴリズムで熱中症リスクを軽減。

Check-2

- ■イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドの点滅と振動で「警告」をお知らせ、 これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことが可能。
- ■熱中症のリスクの高い現場に適応。

Check-1

■腕に巻くだけで 難しい操作は不要。



■独白アルゴリズムで

脈波を元に深部体温上昇の 変化を可視化。



■3色のLEDと振動で

Check-3

暑熱リスクをわかりやすく 事前にお知らせ。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225801	ハモンバンド2	HAMON2	¥13,000 (¥14,300	X

ヘルメット装着型熱中症見守りシステム eメット @

Me-mamo(ミーマモ)

スターライト 工業

ヘルメットに装着するだけで熱中症の危険を相互見守り









初期設定不要 スマホ不要 ネット不要

※ヘルメットは付属しません。

Check-1

■仲間の危険を音と光でお知らせ

1.熱ストレスの設定値を超過 2.本人の「見守りランプ」が点灯 プラート音を発報 3.全員の「お知らせランプ」が点灯 お知らせランプ点灯 お知らせランプ点灯

特長

- ■ヘルメットに取り付けたeメットセンサーで温度と湿度、額部分 に取り付けるセンサー付コードで作業者のひたい温度を測定。
- ■自身にはアラームで、周囲にはランプで熱中症リスクをお知らせ。
- ■年齢や性別、作業熟練度を考慮して作業者に合った4段階でしきい値を変更可能。

仕様

通信方式	Bluetooth Low Energy
通信距離	約20m (見通しの良いところ)
アラート感度	4段階
電源	コイン電池CR2032 3個
サイズ	64×42×17.5mm(センサー)
重量	eメットセンサー: 41g ランプ: 各11g

付属品

■eメットセンサー ■お知らせランブ

■見守りランプ ■取付部品




□ - FNo. 商品名/什様 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 ヘルメット装着型熱中対策機器 Me-mamo

検査証明書等、提出可能

MUZOX

- マイゾックス通常在庫品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
- 受注生産品





GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

ドローン

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー

十質試験機 供試体型枠

4 検査・試験

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ・ 5 工事・作業

トランシーバー

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

電動工具

事務所備品 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

ライト

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

数取器

携帯用黒板

カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

三脚

黒球型携帯熱中症計

佐藤計量器

持ち運びに便利なコンパクトサイズ

特長

仕様

測定 範囲

■熱中症注意レベルを運動指針と日常 生活指針より選択可能。

■持ち運びに便利な各種アクセサリを

■誤動作防止のキーロック機能。

LED点滅(OFF不可)。

WBGT

温度

湿度

電源

電池寿命

サイス

重量

■日射あり/なし設定で正確に測定。 ■警報機能付。ブザー音(ON/OFF)、

標準付属。三脚取付用穴付(三脚別売)。

0~50℃

0~50℃

10~95%rh

リチウム電池(CR2032)2個

連続使用で約6ヶ月

60×122×25mm

約70g (電池含む)



付属品

- ■リチウム電池2個 ■ネックストラップ
- ■キーリング
- ■カラビナ ■ベルト装着部品
- ■取扱説明書

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様		希望小売価格()内税込	
225482	黒球型携帯熱中症計	SK-181GT	¥7,000	(¥7,700)	M"

77XLI

熱中症暑さ指数計

佐藤計量器

WBGT Heat Stress Monitor

新たに風速設定機能を追加





特長

■風速設定・アラーム警報・HOID機能・最高値(MAX)、 最低値(MIN)の表示機能付。

仕様

測定範囲	WBGT:0~50℃ 温度(TA)0~50℃ 黒球温度(TG)0~80℃ 湿度10~95%RH	
サイズ	本体:W71×H275×D30mm、黒球:60mm	
重量	約250g (乾電池含む)	

付属品

- ■取扱説明書
- ■9V乾電池1本 ■ハードケース ■指針シール(3種類)
- 発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223345	熱中症暑さ指数計	SK-170GT	¥28,000	(¥30,800)	ו
224423	専用三脚/1520mm	ZF-400WSH	¥7,800	(¥8,580)	×

18311

/些 黒球付小型熱中症計

マザーツール

熱中症予防対策、労働環境等の安全管理に







特長

■3種類のアラーム(身体作業強度、日常生活 の予防指針、運動の予防指針)選択が可能。

付属品

- ■単4アルカリ電池2本
- ■アームバンド ■カラビナ
- ■ストラップ
- ■取扱説明書

Check-1

■様々なシーンで活躍



仕様

	表示範囲	WBGT	0~50℃
		温度	0~50℃
	4文///单区四	湿度	10~95%RH
		黒球	0~80℃
	サー	イズ	本体:65×117×25mm 黒球:φ40mm
重量		量	80g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225809	黒球付小型熱中症計	MT877	¥6,000	(¥6,600)	別

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

野外・直射日光でも正確なWBGT値の測定が可能

特長

仕様

測定範囲

射や輻射熱も測定。

■バックライト付。

湿度

WBGT

電源

サイス

重量

■ 熱中症発症にかかわる要因となる日

■4種類の警告アラームでお知らせ。

0~50°

20~90%

0~50℃

CR2032 リチウム電池1個

W58×H108×D36mm

約65g (電池、吊り下げ用 アタッチメント、 カラビナ含む)







※別売のペンホルダー使用 (P387)

付属品

- ____ ■吊り下げ用アタッチメント ■カラビナ
- ■三脚取付用電池蓋
- お試し用電池(CR2032)1個
- ■ヘルメット取付用電池蓋 ■ネックストラップ

⊐ – KNo.	商品名/什様

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイ
221/180	執由症指教計	TT-562

221489 熱中症指数計 TT-562N OPEN メ	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
	221489	熱中症指数計	TT-562N	OPEN	×

黒球付熱中症指数計

ヒロモリ

日本気象協会監修の熱中症指数計





Check-1

■様々な場所に設置可能 壁掛け用、コーン用の アタッチメントが付属。



壁掛け設置





取付器具(別売)が必要。

特長

- ■環境の違いで屋内屋外の切替が可能。
- ■付属アタッチメントを使用する事で様々な 場所に設置が可能。
- WBGT値と警戒ブザーで熱中症の危険性を 分かりやすくお知らせ。
- ■10分おきに自動計測機能付。

オプション

٦.

22

22

22

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

φ50 単管用 取付器具 N18-27-S



φ60 ポール用 取付器具 N18-27-L

付属品

- ■アタッチメント2種類
- ■取扱説明書 ■保証書

仕様

測定範囲	WBGT:0~50℃ 気温:0~60℃ 湿度:20~90%RH
電源	単3乾電池 2本
サイズ	400×310×185mm
重量	約1.4kg

— КNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
23528	現場用黒球付き熱中症計	6910	OPEN	X
24868	取付金具 2個 φ50単管用	N18-27-S	OPEN	X
24869	取付金具 2個 φ60ポール用	N18-27-L	OPEN	X

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

GNSS · GPS

森林測量用品

測量機

ロッド

カメラ

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ポール・ピンポール

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー 5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

安全保護具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

ウェア・バッグ 車両安全器具

内視鏡・点検ミラー

6 安全・保安

ライト

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー

温湿度計

黒板・チョーク 携帯用黒板

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

黒球式暑さ指数計

カスタム

屋内/屋外どちらでも使える







0.0~+50.0℃ 温度 測定節用 相対湿度 20.0~90.0%RH WBGT 0.0~+50.0°C 測定間隔 約20秒毎 単4形乾雷池 2本 サイス 約W59×H117×D45mm 約95g (電池含む)

付属品

- ■取扱説明書(保証書付)
- ■ベルト ■単4乾電池 2本

発行可能書類

■ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225186	黒球式暑さ指数計	HI-302-BB	¥4,950	(¥5,445)	ו

カスタム

携帯型 暑さ・乾燥指数チェッカー

Portable heat & dryness index meter

(b) (A) (V

手のひらサイズの暑さ指数計



Check-1

■ 危険度を4段階で表示 液晶表示バー機能搭載。 危険度を素早く確認可能。 アラーム機能(ブザー音、LE フラッシュ) で危険度をお知 らせ。

示	危険
ED €I	● 厳重 ● 警戒 ● 注意

IGEA.	サイズ	W6
厳重	重量	¥
警戒 注意	付属品	
	■ストラップ	

■温度、湿度、暑さ/乾燥指数を表示。 ■アラーム機能搭載。

仕様

測定範囲	温度	0~50°C
別た配出	湿度	20~90%RH
分解能	温度	0.1℃
JJ MFRE	湿度	1%RH
測定精度	温度	±1℃(10~39.9℃) ±2℃(上記以外)
別と相反	湿度	±5% (25℃、30~69%RH) 湿度 ±10% (上記以外)
電源		CR2032 リチウム電池1個
サイズ		W62×H40×D12.5mm
重量		約26g (電池含む)

取扱説明書 リチウム電池1個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225053	暑さ・乾燥指数チェッカー	HV-610	¥2,600	(¥2,860)	×

大型温湿度計付警戒看板

Thermo-Hygro Meter with Sign Board

ひと目で分かりやすい大型温湿度計付看板



現在の熱中症予防情報 危 険 (EED) 風重響戒 熱中症 注意的安

特長

- ■温度、湿度、注意目安がスッキリ見やすい。 ■事務所内はもちろん、軒下等に設置しても 存在感を発揮。
- ■カラーゾーンにWBGT参考値付。

仕様



※直射日光下でのご使用は避けてください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223531	大型温湿度計付警戒看板	N17-34	OPEN	X
217979	温湿度計のみ	TM-2486W	¥10,000 (¥11,000)	M

4F67

環境管理温湿度計

エンペックス

Thermo-Hygro Meter



TM-2482W



TM-2486W

仕様

	TM-2482W	TM-2486W
温度目盛範囲	10~40℃	0~45℃
サイズ	直径約230×27mm	直径約300×39mm
重量	約260g	約510g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217978	室内用/壁掛	TM-2482W	¥3,500	(¥3,850)	M
217979	防雨型/壁掛	TM-2486W	¥10,000	(¥11,000)	m

熱中症予防システム

鶴賀電機

様々な現場の状況に応じた熱中症予防の注意喚起システム



特長

- ■熱中症予防指標のWBGTを大きく表示。
- ■高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の 注意喚起に好適。
- ■設置環境にあわせた仕様、システム構築が可能。

仕様

401 A-3-X-X-X-54-000-HR- I

401A-5-X-X-54-000-11K-5		
準拠規格	JIS B7922、精度区分 クラス1.5準拠	
表示仕様	周囲温度、WBGT (※相対湿度と切替可能) 赤色LED 高輝度タイプ60mm	
表示周期	2秒	
供給電源	AC100V	
電源コード	約4.8m	
使用環境	0~50℃、10~90%RH (結露なきこと)	
重量	約8kg	

オプション



- ■延長ケーブル(両端防水コネクタ) ケーブル長10m単位 最大100m迄
- 表示器別置用三脚スタンド 5816-71-1



- [5890-11] データの保存、熱中症危険レベル、

グラフ表示、予防情報メール配信※ ※別途インターネット環境が必要です。

※本体のお見積時に別途打ち合わせが必要になる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219672	WBGT測定器(三脚付)	システム1	OPEN	別。

MYZOX 430

■ マイゾックス通常在庫品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

安全・保安

LOGOS

サーモテクト 氷点下クーラー

保冷性能が最長6日間続く





特長

- ■頑丈な作りで天板部分に座ることも可能。
- ■持ち運びに便利なハンドル付。

仕様

容量	約50L
耐荷重	約200kg
サイズ(外寸)	約71×37×38cm
重量	約7.2kg

ハイパー氷点下クーラー

収納場所に困らない高機能クーラー



特長

什様

- ■コンパクトに収納できる独自の 形でありながら、高い保冷能力 を発揮。
- ■外部の衝撃から瓶類を守る シェルプロテクト構造。



収納時 厚さ約1/3

容量	約40L
サイズ	約43×35×35㎝
内寸	約41×31.5×31cm
収納サイズ	約44×12.5×35cm
市景	約1 95kg


| 倍速凍結 氷点下パック

倍速で氷点下



	XL	25.5×19.5×3.5cm	1.2kg
サイズ・	L	25.5×16.4×2.5cm	900g
	M	19.6×13.8×2.6cm	600g

Check-1



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223545	氷点下クーラー・タフ50-BJ	81670130	¥30,700 (¥33,770)	M ·
222816	ハイパー氷点下クーラーXL	81670090	¥ 14,000 (¥15,400)	別
222564	倍速氷点下パックXL 12個	81660640	¥20,400 (¥22,440)	別
224851	倍速氷点下パックL 1個	81660641	¥ 1,450 (¥1,595)	m
222566	倍速氷点下パックM 24個	81660642	¥27,600 (¥30,360)	別

高速製氷機

ブレイン

製氷時間最短6分





水を入れてボタンを押すだけ

仕様



電源	AC100V 50/60Hz	
タンク容量	約2.2L	
製氷時間	約6~13分	
製氷能力	約12kg/日	
サイズ	24.5×36.5×32.5cm	
重量	約8.1kg	

付属品

■アイススコップ ■取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222815	高速製氷機	VS-ICE02	OPEN	元

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器

タイマー・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレ

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品 6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品

ライト

土質試験機 供試体型枠

探知機 はかり

温湿度計

ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

三脚

クールヒッツ **ウォータージャグ**

大人数の水分補給に9.5Lの ウォータージャグ



特長

- ■現場作業の休憩所などに設置することで
- 作業員のこまめな水分補給を促進。 ウォータークーラーよりも手軽に設置が 可能。
- ■保温&保冷どちらでもOK。
- ■注水や洗浄の際に便利な広□タイプ。

仕様

容量	9.5L
保冷効力	10℃以下(8時間)
サイズ	240×280×425mm
重量	約1.7kg

¬ ⊢ FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内棁込	備考
224322	ウォータージャグ	M-5028	¥8,500	(¥9,350)	別

サラヤ

クールリフレ アイスパックR

叩いた瞬間から冷却開始



特長

- 強く叩くことで即冷却が開始。
- ■事前に冷やす準備が不要ですぐに使用可能。

仕様

サイズ	W175×D100×H28mm
内容量	120g
外装サイズ	W430×D295×H190mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225600	アイスパックR/12個	42433	OPEN	×

- マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品

Myzox

プリズム

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

GNSS · GPS

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ-

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品

測量機

透明ポーチで緊急時にもすぐに対応



セット内容

- ■ポーチ(225×140×140mm)
- ■5年保存水500mL
- ■熱中症予防カード
- ■瞬間冷却パック4個
- ■熱中対策水500mL
- ■カラビナボトル入クールタオル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税设	備考
222823	熱中対策キット	BR-210	¥4,400 (_{¥4,840}) 別

PGL8

NANOX 除菌・消臭スプレー

トップ

■塩タブレット

Disinfection Spray

衣類・事務所・車に吹きかけて除菌・消臭







- ■吹き付けるだけで衣類や車等の消臭が可能。
- ■除菌効果で感染対策に。

仕様

内容量	350mL
対象	衣類、布製品用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224360	除菌・消臭スプレー/12本	364398	OPEN	别

854E

クールリフレ **クールシート**

サラヤ

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る 爽快クールシート





- ■清涼成分メントール配合で、 使った後は爽快感が持続
- 1枚で全身に使える大判仕様。 $(35cm \times 30cm)$

仕様

	クールシート	詰替用
内容量	70枚	70枚詰替
外装サイズ	W460×D444×H218mm	W455×D366×H192mm

□ - FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225634	クールシート	42411	OPE	N	X
225635	クールシート詰替用	42412	OPE	N	×

COOL OFFアイスタオルシリーズ ユニワールド

接触冷感・優れた通気性



特長

- ■水に濡らして、絞って、10秒振るだけで さらに冷たさ増大。
- ■素材:ナイロン55%・ポリエステル45%。

| アイスヘッドインナー

アイスヘッドタオル





アイスタオル/迷彩

アイスタオル

サイズ:約100×32cm

サイズ:約100×32cm









ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1、C2)を付けご発注ください。

特長

- ■ヘルメットインナーや帽子のインナーとして頭部のムレを軽減。
- ■汗垂れ防止にも効果的。 ■フリーサイズ。 ■首元の日焼け防止。(アイスヘッドタオル)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223714	アイスヘッドインナー	141	OPEN	別
223715	アイスヘッドタオル	142	OPEN	別
223716	アイスタオル	130	OPEN	別
223717	アイスタオル/迷彩	134	OPEN	別

ブレイン

クールヘッドプラス

高吸水繊維で汗が垂れるのを防ぐ







上惊		
サイズ	フ	
頭廻り	5	

サイズ	フリーサイズ
頭廻り	55~59cm
重量	約60 g

$\neg - FNo.$	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込 備考	ŧ
222803	クールヘッドプラス	BR-558	¥2,500	(¥2,750)	

MUZOX

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

432

🗴 マイゾックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

ロッド

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ-

5 工事・作業

ライン引き・墨つぼ

トランシーバー マーカー・スプレー

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ-

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

6 安全・保安

携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

三脚

|長袖クルーネックインナー


汗と風で驚異の冷感を持続



FREEZE TECH



■特殊な冷感プリント 特殊なプリントを施した生地を 使用。プリントが汗や水分に反 応し、生地の温度を下げる仕様。



仕様

Check-1

素材	ナイロン80% ポリウレタン20%
サイズ	SS*/S/M/L/XL/2XL/3XL

※SSは女性用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225485	ブラック	251715-BK	¥5,800	(¥6,380)	X
225486	ホワイト	251715-WH	¥5,800	(¥6,380)	X

M74R

冷却ロングネックゲーター

吸水即乾と通気性を備えた冷感ネックゲーター



FREEZE TECH



特長

- ■汗と風で驚異の冷感が持続 する氷撃冷感プリント。
- ■おでこに巻いて汗垂れ防止にも。



仕様

サイズ	約48×24cm	
材質	ナイロン79% ポリウレタン21%	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224356	ブラック	25152210	¥2,500	(¥2,750)	X
224357	ホワイト	25152208	¥2,500	(¥2,750)	×

56DS

|冷感パワーストレッチ シュラグ

ブラック

ズレない!一体型アームカバー



21

70



- ■高い接触冷感機能と吸汗速乾機能を 発揮する「クロスクール®」を使用。
- ■高い遮蔽率を誇るUVカット加工。

仕様

23

75

適応t

サイズ(n

着丈

裄丈

+.	イズ		材質	ボボ	リエステル85% リウレタン15%
_					
m)	S	M	L		LL

⊐− KNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225643	シュラグ	JW-636	¥1,360	(¥1,496)	X

22

№ アクアウォーターベスト スリーライク

バッテリー・保冷剤不使用の冷却ベスト











前面

Check-1

■必要なのは水だけ、簡単に使用できる





手で水を拡散する。

特長

■水分が気化(蒸発)する時に周囲の熱 を奪う原理を利用して、水だけで長 時間冷感が持続します。

① 背面から水を入れる。

素材	表地:ポリエステル1009 裏地:ナイロン 1009
H / ¬*	CAALELEI

コードNo.	商品名/仕様		THE TOURING THE STATE OF
225786	ブラック	AT301	¥18,000 (¥19,800)

仕様



超軽量・ハンズフリー扇風機



特長

■ シリコン製アームで360° お好みの 角度に風向きを調節可能。

Check-1

■持ち運びに便利 アームをヘッドに巻き付けるだけでコンパクトに収納可能。



仕様

充電時間	約3時間
充電方法	USB Type-C
使用時間	約6.5時間(弱) 約3.5時間(中) 約2時間 (強)
サイズ	118×59×42mm
重量	約260g

- ■充電用USB-Cケーブル
- ■カラビナ付専用ケース
- ■取扱説明書 ■保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備
225788	ミントグレー	DSN23088GR	¥4,091	(¥4,500)	別
225789	オフホワイト	DSN23087WH	¥4,091	(¥4,500)	別
225790	ライトベージュ	DSN23089BG	¥4,091	(¥4,500)	別

付属品

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225788	ミントグレー	DSN23088GR	¥4,091	(¥4,500)	別
225789	オフホワイト	DSN23087WH	¥4,091	(¥4,500)	別
225790	ライトベージュ	DSN23089BG	¥4,091	(¥4,500)	別

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

24

77.5

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

1 測 量

GNSS · GPS

ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

・数取器 4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ-

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり タイマー

カメラ

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機 ドローン レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド

NSPオリジナル仕様の空調服





4		
Λ		
	E.	

サイズ(cm) S* Μ 41 51 着丈 62 64 66 68 70 70 70 胸用 116 120 124 132 140 148 裾廻 82 87 92 97 裾廻最大 102 107 112 117 122 127 132 袖丈(長袖) 52 54 56 58 60 58 58

※Sサイズは長袖・半袖タイプのみ。

上部ファンモデル







ハンターグリーン

|上部ファンモデル フルハーネス仕様





シルバー

3 測定・計測 ┃上部ファンモデル ベスト

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224905	ネイビー	NC-1122-3	OPEN	別
224906	シルバー	NC-1122-6	OPEN	別
224908	ハンターグリーン	NC-1122-47	OPEN	別

▶上部ファンモデル フルハーネス仕様 ベスト

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225363	シルバー	NC-1132-6	OPEN	別
225364	ネイビー	NC-1132-3	OPEN	別







ハンターグリーン



シルバー

ブル-

▶上部ファンモデル フルハーネス仕様 半袖

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225366	シルバー	ND-1132-6	OPEN	別
225367	ネイビー	ND-1132-3	OPEN	別
225368	ブルー	ND-1132-44	OPEN	別

上部ファンモデル 長袖

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224914	杢グレー	NA-1122-16	OPEN	別
224915	ネイビー	NA-1122-3	OPEN	別
224916	シルバー	NA-1122-6	OPEN	別
224917	レッド	NA-1122-8	OPEN	別
224918	ハンターグリーン	NA-1122-47	OPEN	別

ファン・バッテリースターターキット

セット内容

- ■ファン 2個(カラー選択)
- リチウムイオンバッテリー ├出力: 14.4V、11.0V、8.2V、6.0V 確定容量: 3,250mAh
- ■バッテリーケース
- ■急速AC充電アダプター
- ■ケーブル※
- ※ケーブルは専用品です。 既存製品との互換性がありません。

※ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1~C4)を付けご指定ください。



ブラック(C1)







チャコール グレー(C3)

レッド(C4)

■ファン・バッテリースターターキット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225369 スターターキット		SK23021	OPEN	別

■ 検査証明書等、提出可能

MUZOX 434

- マイゾックス通常在庫品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 受注生産品

GNSS · GPS スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・

5 工事・作業

マーカー・スプレ-

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ-メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安 安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

電動工具 事務所備品

土質試験機 供試体型枠

携帯用黒板

カメラ

三脚

空調ウェア 18.6Vファン・バッテリー リンクサス

Fan and Battery for Air Conditioned Working Wear

00 Lの最大風量が 時間連続稼働

擦れや破れに強い綿100%の空調ウェア

空調ウェア フルハーネス対応ブルゾン リンクサス

I Lanxas





シルバーグレー





Check-1

■ 社名・ネーム刺繍可能

本商品に限り、最小ロット10着より名入れ可能。 ※使用済みの商品への加丁、加丁のみのご注文は不可。 ※加工後のお客様都合による返品・交換不可。



サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

※ファン・バッテリーは別売りです。

⊐ – FNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225403	ブルー	LX-6700WFHB	¥6,980	(¥7,678)	別
225404	シルバーグレー	LX-6700WFHS	¥6,980	(¥7,678)	別

100L/sの風量で約2.5時間稼働可能

IILanxas







18.6Vファンセット









ファン 2個

シリコン アタッチメント

専用ケーブル

取扱説明書

18.6Vバッテリーセット





Check-1

■他社の服と組み合わせ可

NG 製品 P.435 MESH-BR-060

OK 製品 NG製品以外の

掲載製品

※その他メーカーの取り付け可否に ついては別途お問い合わせください。

仕様

出力電圧	18.6V	15V	12V	8V
連続稼働時間	約2.5時間	約4時間	約8.5時間	約24時間以上
参考風量	100L/s	78L/s	65L/s	42L/s

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225784	18.6V ファンセット	LX-6700FCZ I	¥8,600	(¥9,460)	別
225785	18.6V バッテリーセット	LX-6700BAZ I	¥13,800	(¥15,180)	別

AVU8

ブレイン

空調ベスト (胸スイッチ付)

Air Conditioned Working Vest





モスグリーン







にも対応

袖が無いから肩周りスッキリ

特長

- 左胸に風量切替スイッチ付きで片手で調節可能。■ 風が後頭部まで抜ける設計。
- ■フルハーネスの上から着用可能。 ■腕部分と裾にゴムが入っており風がウェア内を循環。
- ■ケーブルが表に出ないから安心。

仕様

素材	ポリエステル100%

セット内容

■ウェア ■ファン2個 ■リチウムイオンバッテリー ■充電器

適応サイズ

サイズ	M~L	LL~XL			
胸囲	118cm	122cm			
着丈	65cm	67cm			
巨巾	44 cm	46cm			

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223423	空調ベスト/ホワイト	MESH-BR-060-W	¥ 17,000 (¥18,700)	別
223424	空調ベスト/モスグリーン	MESH-BR-060-MG	¥ 17,000 (¥18,700)	別
223425	空調ベスト/ネイビー	MESH-BR-060-N	¥ 17,000 (¥18,700)	別

Check-1

■ワンタッチで 3段階風量 調節可能。



強(青)



中(緑)





※イメージ画像

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX