Construction work



トランシーバー



マーカー・スプレー



ライン引き・墨つぼ



コーン・ロープ



看板•警告灯



ライト



内視鏡・点検ミラー



メガホン・笛

メガホン 電子ホイッスル



テント・地鎮祭用品



電動工具

ハンマードリル インパクトドライバー 家電 掃除機・草刈機



事務所備品

来のトランシーバーに[+α]の機能が備わったトランシーバーです。[+α]の機能は機種毎に異なり、 竟次第で通信距離が無制限になる機種など、今までにはなかっ<u>た魅力</u>が詰まっています<u>。</u>

機種によって異なる

デメリット

従来のトランシーバーと互換性がない

通信距離 (目安)

見通しの良い場所(海、山頂等)1km〜無制限 障害物の多い場所(市街地等)100m~無制限 ※機種や現場及び通信環境によって大幅に変動します。

BM-X10

11111



- メリット 最大10名同時通話可能。
- デメリット 従来のトランシーバーより やや高価。

BONX BOOST

P.308



- メリット 最大10名同時通話可能。 通話距離無制限。
- デメリット スマホアプリの設定に 手間が発生。

IC-DRC1MKII

P.309

WD-D10TR

P.309



- メリット 最大11名同時通話可能。
- ■デメリット 端末の設定がやや煩雑。

- ■メリット 特定小電力トランシーバー の50倍の出力。
- デメリット 障害物が多いと通信距離 が若干短くなる。

小電力同時通話トランシーバー ブリッジコム X5/X10/X10 COMPACT

耐久性に優れた丈夫な構造により、過酷な状況下でも高いパフォーマンスを発揮

B-EAR



ブリッジコムX5



ブリッジコムX10



RM-X5 製品チラシ



RM-X10 製品チラシ



RM-X5 機能紹介



B-EAR

RM-X10 機能紹介



ブリッジコムX10 COMPACT X10 の機能性をそのままに軽量小型化



使用イメージ

ブリッジコムX5の場合



親機を含む最大5台で 同時通話可能。 傍聴者はボタンを長押

しするだけで親機を除く同時通話 に最初に参加した人と入れ替わり で诵話に参加できます。


ブリッジコムX10/X10 COMPACT の場合

X10とX10 COMPACTは互換性があり、組み合わせて使用可能です。※同じ仕様の通信モードにする必要があります。



RM \pm - \sharp (X10) / PH \pm - \sharp (X10 COMPACT)

最大10人の同時通話とサブマスター機を経由した最長1,500m(X10) /900m (X10 COMPACT) までの通話をサポート。 フロア違いなど入り組んだ現場に最適です。



S9 \pm - F (X10) / PS \pm - F (X10 COMPACT)

サブマスター機がない状態で半径最長1,000m(X10)/300m (X10COMPACT)までの通話が可能に。同時通話9台+傍聴人数は 無制限です。見通しのいいエリアに最適です。

※サブマスター機とは中継器機能を有した通話可能なトランシーバーです。

■ マイゾックス通常在庫品

川 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品

MUZOX 306

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

1 測量

GNSS · GPS

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク

携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器 4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ-

5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品 6 安全・保安 安全保護具 ウェア・バッグ 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

測量機

ロッド ボール・ピンボール







| | X5 | X10 | X10 COMPACT |
|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 同時通話 | 最大5名 | 最大10名 | 最大10名 |
| 会話傍聴 | 100名 | 無制限 | 無制限 |
| 通話距離**1 | 最長300m | 最長500m | 最長300m |
| 連続通話時間 | 10時間 | 12時間 | 8時間 |
| 中継機能 | × 中継ケーブル使用で約数km可能 | ○ 中継ケーブル不要で最大1,500m | ○ 中継ケーブル不要で最大900m |
| w1 B 31 A B 1 48 | Sr. | | |

※1 見通しの良い場所

特長

- ■多人数で電話のような同時通話が可能。
- ■登録や免許不要。
- ■連続通話中でも通信が切れる心配なし。
- ■ノイズキャンセル機能で100デシベル程の 騒音下でもクリアな通話を実現。
- ※X10とX10CPは通話可能ですが、X5とX10、 X5とX10CPの通話はできません。

付属品

BM-X5

■ストラップ ■USB充電ケーブル

BM-X10CP

■充電ケーブル ※BM-X10に充電ケーブルは 付属しません。

| | L+ × |
|----|-----------------|
| 13 | □惊 |

| | BM-X5 | BM-X10 | BM-X10CP |
|--------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 周波数 | 2.403~2.480GHz | ISM 2.407~2.476GHz | ISM 2.402~2.490GHz |
| 定格出力 | | 10mW/MHz | |
| 受信感度 | -95dBm | | |
| CH数 | 40チャンネル | | |
| 電池容量 | 1100mA | 2000mA | 1100mA |
| 本体サイズ※ | 98×49×17mm | 123×67×31mm | 69×100×32mm |
| 重量 | 88g | 180g | 98g |
| 認証 | 技術基準適合証明、FCC、CE | 工事設計認証 005-102376、FCC、CE | 工事設計認証 020-210105、 FCC、CE、ROHS |

※アンテナ含まず

│ オプション │マイクとイヤホンそれぞれお選びください。

マイク ※イヤホン別

※X5用の4機種は通話ボタン無し、X10用の4機種は通話ボタン付きです。 X10用のヘルメット取付型防水マイクとピン型マイクは通話ボタン無しタイプもございます。 左頁のQRコードよりその他のオプションをご確認ください。

ヘルメット取付型 防水マイク

B-E03wptnt X10

B-E03wp

風防付 X5 B-E06

ピン型マイク

B-E06tnt X10

Х5

ピン型防滴マイク 通話ボタン付 B-E08tnt X10

ネック型マイク

B-N01 X5

B-E05a X5 B-E05atn X10

特殊咽喉マイク



小型高遮音性イヤホン2.5mm BM-SHSE2.5





スピーカー&卓上マイク X5 X10

耳掛け式イヤホン2.5mm BM-GSRM2.5



オープンエアイヤホン2.5mm BM-LCOE2.5



X10 COMPACT用オプション X10cp









ヘルメット取付例

ブームマイク B-CPM01




B-CPC01





スピーカー (ACアダプター)



グースネックマイク 超強力マグネット付 B-A05





ブリッジコム X10 COMPACT

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------------|------------|--------------|----|
| 224618 | ブリッジコムX10 Compact | BM-X10cp | OPEN | 元 |
| 224619 | ピン型防滴マイク | B-E08tnt | OPEN | 別 |
| 224620 | 防滴イヤスピーカー3.5 | BM-HPDP3.5 | OPEN | 別 |
| 224621 | ブームマイク | B-CPM01 | OPEN | 別 |
| 224622 | クリップ タイプA | B-CPC01 | OPEN | 別 |
| 224623 | ボイスナイパー/左耳用 | B-RFXCL | OPEN | 別 |
| 224624 | ボイスナイパー/右耳用 | B-RFXCR | OPEN | 別 |

プリッジコム X5


| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------|---------|-------------|----|
| 222410 | ブリッジコムX5 本体 | BM-X5 | OPEN | 元 |
| 222411 | ヘルメット取付型防水マイク | B-E03wp | OPEN | 元 |
| 222412 | ピン型マイク風防付 | B-E06 | OPEN | 別 |
| 222413 | ネック型マイク | B-N01 | OPEN | 元 |
| 222414 | 特殊咽喉マイク | B-E05a | OPEN | 元 |
| 222420 | 専用ケース | B-A02 | OPEN | 別 |

■ブリッジコん X10

| ļ | D D D D D D D D D D D D D D D D D D D | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|----|--|--|
| ĺ | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 | | |
| | 223581 | ブリッジコムX10本体 | BM-X10 | OPEN | 元 | | |
| | 224144 | ヘルメット取付型防水マイク | B-E03wptnt | OPEN | 元 | | |
| | 223586 | ピン型マイク風防付 | B-E06tnt | OPEN | 別 | | |
| | 224619 | ピン型防滴マイク | B-E08tnt | OPEN | 別 | | |
| | 223584 | 特殊咽喉マイク | B-E05atn | OPEN | 元 | | |
| | 223590 | 専用ケース ソフト | B-X10ph | OPEN | 別 | | |
| | 223764 | 専用ケース コーデュラ | B-X10cd | OPEN | 別 | | |
| | 223591 | 専用充電器 | B-X10cg | OPEN | 元 | | |
| | 223592 | USB充電ケーブル | B-F01 | OPEN | 別 | | |
| | 223593 | アンテナ/ロング | B-X10anl | OPEN | 別 | | |
| | | | | | | | |

共涌オプション

| - / // | | | | |
|--------|-----------------|------------|--------------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
| 222875 | 小型高遮音性イヤホン2.5mm | BM-SHSE2.5 | OPEN | 別 |
| 223588 | オープンエアイヤホン2.5mm | BM-LCOE2.5 | OPEN | 別 |
| 222417 | 耳掛け式イヤホン2.5mm | BM-GSRM2.5 | OPEN | 別 |
| 224824 | スピーカー/ACアダプター | B-A10ac | OPEN | 別 |
| 222419 | グースネックマイク | B-A05 | OPEN | 元 |



別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

307

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

1 測 量

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

雷動工具

事務所備品 安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

MUZOX

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

使用距離制限無し!優れたノイズキャンセリング搭載

BONX



クレードル (充電機能付)

仕組み

インターネット回線に接続されたスマートフォンとペアリングします。 話す相手とはインターネットによって接続します。



ペアリング…無線 (Bluetooth®) を使用して機器同士を接続すること。 ※スマートフォン(Android/iOS)が必要です。

※PhoneおよびSiriは米国Apple Inc.の商標または登録商標です。 ※AndroidおよびGoogleアシスタントはGoogle LLCの商標または登録商標です。 ※その他、本書に記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

Check-2

■LINE等のIP電話やトランシーバーと何が違う?

通話で比較

| | | BONX BOOST | LINE | トランシーバー |
|----|-------|------------|------|---------|
| | 常時接続 | | 0 | |
| 機 | VOX機能 | 0 | | 0 |
| 能 | PTT機能 | 0 | | 0 |
| | 秘匿性 | 0 | | 0 |
| 音質 | | 0 | 0 | |

VOX機能…発話時のみ通信を行う

PTT機能…ボタンを押している時に通信を行う

機能はトランシーバーと同等で、「次世代型トランシーバー」と言われる理由がここにあります。連絡を取りたい時だけ接続できるため、省エネで秘匿 的な内容は守ることが可能です。

通信量と通信可能距離で比較

| | BONX BOOST | LINE | トランシーバー |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 通信量(1時間) | ⊚ 約10MB ^{*1} | △ 約18MB ^{*2} | - |
| 通信可能距離 | ◎ 無制限 ^{*3} | ◎ 無制限 ^{*3} | ∆ 100~200m* ⁴ |

- 60分間1対1の会話で、話す: 聞く: 沈黙が12分: 12分: 36分の場合
- **%**2 LINEの通信量は公式数値
- お互いの通信端末が電波を送受信可能な状態に限る **%**3
- *****4 特定小電力トランシーバーの場合

常時通信を行っているLINEと比べて発話時のみ通信を行うBONX GRIPは 圧倒的に通信量が少なくなります。10MBはYouTubeでHD画質の動画を 約40秒視聴した場合と同じくらいの通信量です。

特長

- ■スマホアプリを利用した新感覚トランシーバー
- ■携帯電波の届くところ、Wi-Fi環境であれば通信距離無制限。
- ■通常の電話のイヤホンマイクとしても利用可能。
- ■現場でも利用可能なノイズキャンセリング機能。
- ■面倒な登録手続きなし。
- ■通信料金不要。※携帯の通信料はかかります。



MOVIE



Check-1

■声を出すだけで通信を開始!



Α 「もう少し右!」 「このぐらい?」 В

[OK!]

仕様

| マイク方式 | デュアルマイク |
|-----------------|---|
| バッテリー方式 | リチウムイオン電池 |
| 充電方式 | Type-C |
| 連続通話時間 | 最大10時間以上 |
| 待機時間 | 最大 約500時間 |
| 防塵防水性能 | IP56 |
| Bluetooth® | Dualmode Bluetooth5.2 |
| ペアリング端末との通信距離 | 最大約10m (Class2) |
| 対応端末**1 | iPhone 5 以降、iOS9以降 Android 4.3 以降の端末 |
| 製品保証期間 | ご購入より1年間 |
| 本体サイズ(イヤーループ除く) | W30×H28×D29mm |
| 重量 | 約10g |

トールすることができません。

付属品

- ■取扱説明書兼保証書
- ■充電用Type-Cケーブル
- ■イヤーキャップハンガー (4サイズ)
- ■クレードル(充電ケース)
- ■イヤーキャップ(4サイズ)

オプション品

BONX BOOST スターターセット

セット内容

- ■風防スポンジ
- ■ネックストラップ ■耳掛けイヤーフック

BONX BOOST 拡張マイクセット

セット内容

- ■拡張マイク
- ■拡張マイク用スポンジ
- ■拡張マイク用ファ



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------------|-----------|------------------------------|----|
| 224615 | BONX BOOST ブラック/1個入 | BX4-MBBK1 | ¥30,000 (¥33,000) | 別 |
| 224616 | スターターセット | BX4-ASAS1 | ¥4,000 (¥4,400) | 別 |
| 224617 | 拡張マイクセット | BX4-AABM1 | ¥4,000 (_{¥4,400}) | 別 |

検査証明書等、提出可能

アイコム

デジタル小電力コミュニティ無線機

新規格対応トランシーバー。登録不要で50倍の出力!(特定小電カトランシーバー比較)

ICOM



Check-1

特長

67

Check-1

■登録・資格不要。

■特小の50倍の出力。

■FMラジオ受信機能。

■ワイドな通話エリア約500m~2km*。

JVCKFNWOOD

※ 障害物の有無など、周辺状況により大きく異なります。

子機:WD-D10TR

■最大11人で同時通話可能

WD-C100CR

(ACアダプター別売)

イヤホン付クリップ

充電台

FMC-14

マイクロホン

(耳掛タイプ)

屋外現場に最適。

オプション

親機&通話相手と移動しながら使用可能。

子機10台、親機1台の最大11人で同時通話可能。

■GPS機能付

通話相手がど

の方向にどれ

くらい離れて

いるかを表示。

新規格とは

総務省が家庭や自治体の地域コミュニティにおいて 安価で且つ簡単な無線通信による位置検知や相互連 絡、便利で安心安全なコミュニティの構築を狙っての

新規格 vs 特定小電力トランシーバー

| | 新規格 | 特小 | |
|--------|---------------|----------|--|
| 11144 | 500mW | 10mW | |
| 出力 | 出力50倍で通信距離も長い | | |
| GPS機能 | あり | なし | |
| GF3依担E | 通信相手の位置 | 青報を把握可能 | |
| 周波数 | 150MHz帯 | 400MHz帯 | |
| 同収数 | 周波数が違うため特 | 小との交信は不可 | |

仕様

| 変調方式 | デジタル4値FSK方式 | 防塵防水性能 | IP54 ^{₩1} |
|--------|--------------------------|--------|--------------------------------|
| 送信出力 | 500mW (+20%, -50%) | 使用環境 | −10°C~50°C |
| 周波数節囲 | 142.934375~142.984375MHz | 電源 | リチウムイオン充電池 |
| 同波奴剌囲 | 146.934375~146.984375MHz | 電池使用時間 | 約11時間**2 |
| チャンネル数 | 18チャンネル | サイズ | 55×101.5×23.4mm ^{*/3} |
| 通信方式 | 単信·単向·同報方式 | 重量 | 約110g (付属品除く) |
| | | | |

- ※1 保護カバー、アンテナ、バッテリーを正しく取り付けた状態のもの
- ※2 パワーセーブON、送信1:受信1:待受18の割合で運用時
- ※3 突起部・アンテナ除く

付属品


■ リチウムイオン充電池 ■ ACアダプター ■USBケーブル ■ベルトクリップ ■アンテナ ■ストラッフ

オプション





■USB充電可能。



■屋外でも聞きやすい大音量の新スピーカー

体に触れにくい新ベルトクリップに変更。

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

ポータブルタイプの親機と子機併用で最大11人同時通話可能

JVC

親機:WD-D10PBS

より安定した通信の新アンテナ、アンテナが

イヤホン

マイクロホン

本体

223093 2口充電器

コードNo.

223536

220172

220171

222182

特長

仕様

送受信周波数

送信電力 雷源

使用時間

通話距離**2

サイズ

重量

WD-D10TR

■ベルトクリップ

225612 ポータブルベースステーション

225613 充電台(ACアダプター別売)

225614 WD-C100CR用ACアダプター

221653 イヤホン付クリップマイクロホン(耳掛タイプ)

225615 バッテリーパック(WD-D10TR用)

225616 バッテリーパック(WD-D10PBS用)

付属品

コードNo.

225611

221664



小型イヤホン

マイクロホン

イヤホンマイクロホン

リチウムイオン充電池

220173 小型イヤホンマイクロホン

■ シンプルでコンパクト&屋外でも使用可能。

■WD-D10PBSは電源がとれない場所でも親機として使用可能。

■子機の同時通話は最大10台まで。常時マイクをONにでき、いつ でも通話に割り込んでストレスフリーで通話可能。

子機:WD-D10TR

約24時間

屋外:約100m 屋内:約30~50m

W54×H94×D20 5mm

約118g (バッテリー含む)

■バッテリーパック(WD-UB100)

■ネジ(ベルトクリップ固定用) 2個

商品名/仕様

ポータブルトランシーバー

イヤホン付クリップマイクロホン(イヤーハンガー付)

商品名/仕様

小型スピーカーマイクロホン



マイクロホン

小型スピー



充電池

型式/タイプ

HM-153LS

HM-166LS

HM-186LS

BP-286

BC-231

1.9GHz带

10mW以下(1チャネル当たりの平均電力)

DC3.7V (充電式リチウムイオン電池使用)

子機として使用可能。

WD-D10TR

WD-D10PBS

WD-C100CR

WD-C100AC

EMC-15

EMC-14

WD-UB100

WD-UB110

WD-D10PBS

■ベルトクリップ



2 口充電器

製品に標準付属の ACアダプターを使用

¥4,800 (¥5,280)

¥3,800 (¥4,180)

¥5,000 (¥5,500)

親機:WD-D10PBS**

親機モード:約8時間(子機4台接続時) 子機モード:約30時間

屋外:約250m (子機モード) 屋内:約50m (子機モード)

W54×H94×D23.5mm

約135g (バッテリー含む)

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備者

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

¥3,800 (_{¥4,180})

レーザー黒出器 希望小売価格()内税込 備考 IC-DRC1MK I | ¥29,800 (¥32,780) ¥6,500 (_{¥7,150})

黒板・チョーク 携帯用黒板

大気環境計測器

水位計・水深計 MOVI

探知機

タイマ-

十哲試除機

マーカー・スプレー

コーン・ローブ 看板・警告灯

ライト

メガホン・笛

雷動工具

事務所備品

安全保護具

防犯用品 防災用品

ライン引き・墨つぼ

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品 測量計算・製図 測量機

2 工事記錄

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計

温湿度計 風速計・風向計

振動計・騒音計 水質計・水分計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業

■バッテリーパック(WD-UB110)

■ネジ(ベルトクリップ固定用) 2個

X

X

X

X

M

X

X

車両安全器具

熱中症用品

Myzox

309

別 メーカーより直送・送料別納

子機最大

ヤホン付クリップ

マイクロホン(イヤ

(WD-D10PBS用)

10台

EMC-15

ハンガー)付

WD-UB110

検査証明書等、提出可能 受注生産品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

WD-C100AC

WD-UB100

バッテリーパック

(WD-D10TR用)

(WD-C100CR用)

特定小電力トランシーバー

機能や用途に応じたバリエーション豊富な製品をご用意

■免許・通信料不要 ②低コスト ③コンパクト

デメリット

1通信距離が短い 2通信時間が短い

通信距離 [目安]

見通しの良い場所(海、山頂等) 1km~2km 障害物の多い場所(市街地等) 100m~200m ※同時通話の場合、約半分以下になります。

同時

八重洲無線 SRFD1

> 防塵防水性能 IP68

¥63.800



防塵防水性能 **IP54**

¥32.780

中繼

DJ-P300 ■防塵防水性能 IP67相当

¥54.780

DJ-R200DL ■防塵防水性能

IP67相当 ¥43.780



P.321

DJ-PHM20

■防塵防水性能

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

三脚

測量計算・製図 測量機

レーザー黒出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器 探知機

タイマー 数取器

土質試験機 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ローブ 看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品 雷動工具

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

MUZOX

同時通話:電話のようにリアルタイムで会話可能 👊 のマークがある製品は、中継器を使うことで同時通話や通話可能距離の延長可能

P.317

IC-4188D

P.319

P.320

IP66 **OPEN** P.320

ケンウッド

UTB-10

八重洲無線

■防塵防水性能

SR40

防塵防水性能 IPX2

交互通話

のマークがある製品は、中継器をいれることで通話可能距離の延長可能

ケンウッド UBZ-M31E

■ 防塵防水性能 IP54/55相当 **OPEN**

中継

P.311

ケンウッド UBZ-M51LE/SE ■防塵防水性能 IP54/55/67相当

OPEN

P.311

ケンウッド **UBZ-LS20** ■ 防塵防水性能 IP54

OPEN

P.312

ケンウッド **UBZ-LS27R** 防塵防水性能 IP54

八重洲無線

SR70A

IP67

■防塵防水性能

¥17.380

OPEN

中継

P.312

P.313

¥17,380

P.316

OPEN

八重洲無線 SRS210A

防塵防水性能 **IP68**

> ¥21,780 中継

P.315

八重洲無線 SRS220A 防塵防水性能 **IP68**


¥23,980

P.315

八重洲無線 **SR235** ■防塵防水性能 **IP68 OPEN**

09

P.315



アイコム IC-4310 ■防塵防水性能

SR45 防塵防水性能 IP57

八重洲無線

¥21,780 P.316

SRFD10 ■防塵防水性能 **IP68**

八重洲無線

OPEN

P.318

アイコム IC-4120 ■防塵防水性能 IP54 ¥17,380 癥 改良さ

P.319

以降も当面の間使用可能に

IP67

¥17,380 中継 P.319

アルインコ DJ-PB20A 防塵防水性能 IP54相当 ¥16,500

P.321

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限が延期に

スプリアス規格とは?

不必要な電波をできる限り低減させ、電波効率を上げるために総務省が定めた基準です。2005年に電波法関連法令である無線設備規則が改正され、それ以前の旧スプリアス規格の 「工事設計認証」を受けたトランシーバーには使用期限が設けられています。

旧スプリアス規格トランシーバーの使用期限は

2022年11月30日まで 当初、2022年11月30日までの使用とされていた旧スプリアス規格のトランシーバーは、昨今の新型コロナウイルス拡大に伴い、

設備更新に係る工事の遅れや、機器の調達の遅れが発生しております。 このような状況を鑑み、使用期限を「12月1日以降も当分の間使用可能」と改正されました。 ただし、「他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り」と但し書きが入っていますので、旧スプリアス規格をお使いの方は 早めの買い替えを推奨します。

スプリアス規格は どうやって調べたらいいの? 🛕 総務省のホームページ(下記URL)より、お持ちのトランシーバーの 簡易的な情報を入力し、検索することで判明します! https://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=js01

総務省 ホームページ



製品情報ガイドVol.41掲載機種は全て新スプリアス規格です。

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

メーカーより直送・送料別納

310

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

検査証明書等、提出可能

JVC ケンウッド

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図

三脚

測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

数取器

地すべり計

探知機

タイマー

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業 マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

電動工具 事務所備品 6 安全・保安 安全保護具

テント・地鎮祭用品

温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

カメラ 3 測定・計測

中継器対応特定小電カトランシーバー デミトス mini UBZ-M51LE/M51SE/M31E

フロア、駐車場、バックヤードなど複数エリアに指示

JVCKENWOOD







M51LE/M51SE M31E









Check-1



■業界屈指の小型・軽量ボディ

常識を覆すサイズ感。ただ小さいわけではなく使 いやすさと持ちやすさも兼ね備えた軽量ボディ。 身に付けやすく携帯する際の負担も低減。

Check-2



■セカンドPTT機能 %M51LE/M51SE 2つのチャンネルを受信可能。店舗などで、管理

者が厨房とフロアなど、別々の指示を出す場合 に便利。





■優れた防塵防水性能

M51LE/M51SE:IP54/IP55およびIP67相当 M31E:IP54/IP55

Check-4

仕様

チャンネル数

使用周波数

送信出力

電波型式

電圧

電源

電池寿命

使用環境

外形サイス

本体重量(電池含む)

※eneloopや充電式EVOLTAも対応



■独立回転ナットで着脱簡単

オプション接続端子がすっきりすることで ポケットにも入れやすい。

交互通話モード (シンプレックス) 20ch 中継器アクセスモード (セミデュプレックス) 27ch

400MHz

10mW/1mW

DC1.5V

単3乾電池1本*またはニッケル水素充電池

最長29時間(アルカリ乾電池使用 ECO設定時)

-10°C~50°C W47×H79.9×D22mm (突起部含まず)

UBZ-M51LE: 約120g UBZ-M31E/UBZ-M51SE: 約110g

特長

UBZ-M51LE

通信距離重視

ロングアンテナ

- ■単3乾電池1本で駆動。(充電式乾電池エネループ/EVOLTA使用可能)
- 防塵防水性能。(M51LE/M51SE:IP54/IP55および/IP67相当、M31E:IP54/IP55)
- セカンドPTT機能の搭載でメインchとは別のセカンドchも受信可能。(M51LE/SE)

UBZ-M31EG

シャンパンゴールド

- ■中継器対応。
- ■覗き見を防止するチャンネル非表示機能を搭載。
- ■誰からの送信か5パターンの音で聞き分けられる送信お知らせ音機能。
- ■抗菌・抗ウィルス加工済。
- ■旧機種オプション使用可能。

■ベルトフック ■取扱説明書 ■保証書

付属品

オプション







FMC-14 イヤホン付クリップマイクロホン (耳かけタイプ) VOX/PTT機能付



UBZ-M31EY

イTロー

KHS-37 ヘッドヤット (耳かけタイプ) VOX機能付

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|------------|--------------|----|
| 224493 | 本体 ブラック/ロングアンテナ | UBZ-M51LEB | OPEN | X |
| 224492 | 本体 ブラック | UBZ-M51SEB | OPEN | X |
| 224489 | 本体 ブラック | UBZ-M31EB | OPEN | M |
| 224490 | 本体 シャンパンゴールド | UBZ-M31EG | OPEN | M |
| 224491 | 本体 イエロー | UBZ-M31EY | OPEN | M |
| 219549 | ニッケル水素充電池 | UPB-7N | OPEN | X |
| | | | | |



UBC-9CR ツイン充電台 (UPB-7N専用) ※別途ACアダプターが必要です



UBC-7SL ACアダプター (UBC-9CRを1台接続可能)



UBC-8MI 連結用ACアダプター (UBC-9CRを最大6台接続可能)

| 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------------------|---|--|---|
| ホン付クリップマイクロホン | EMC-13 | OPEN | M |
| ホン付クリップマイクロホン(耳掛タイプ) | EMC-14 | OPEN | M |
| ッドセット | KHS-37 | OPEN | M |
| イン充電台 | UBC-9CR | OPEN | X |
| アダプター | UBC-7SL | OPEN | X |
| アダプター (充電台6台連結用) | UBC-8ML | OPEN | X |
| | 商品名/仕様 まン付クリップマイクロホン (耳掛タイプ) メドセット イン充電台 アダプター アダプター (充電台6台連結用) | #ン付クリップマイクロホン EMC-13 #ン付クリップマイクロホン(耳掛タイプ) EMC-14 y ドセット KHS-37 イン充電台 UBC-9CR アダプター UBC-7SL | #ン付クリップマイクロホン EMC-13 OPEN #ン付クリップマイクロホン(耳掛タイプ) EMC-14 OPEN ツ ドセット KHS-37 OPEN イン充電台 UBC-9CR OPEN アダプター UBC-7SL OPEN |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

| П | lŲ | Z | O | X |
|---|----|---|---|---|

スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

照度計・電気計器

タイマー・数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

看板・警告灯 ライト

メガホン・笛

雷動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

地すべり計

探知機

温湿度計

高い基本性能と通話品質により、誰でも・どこでも・簡単に、快適なコミュニケーションを実現 JVCKENWOOD 🐴

UBZ-LS20



UBZ-LS27R/中継器対応



(27ch の中継器アクセスモード対応)

ブラックのみ

の連続運用が可能。

Check-1

■長時間使える 「バッテリーセーブ機能」 市販のアルカリ乾電池3本で最長100時間

^{ーブ} 100時間 バッテリーセーブ **80** 時間

Check-2

■通信状況が分かる電波メーター 受信状況が一目でわかる「電波メーター」を搭載。



Check-3

■現場を想定した高い操作性 手袋着用時も操作可能な回転ボリュー

ムを採用。 ーを拡大、クリック感を持たせ、



Check-4

■回転式アンテナで より使いやすく 使わないときは、よりコンパクトに!

受信状況が悪い場合は角度を調整する など、柔軟に使いこなせる回転式 アンテナを採用。



2台同時ご購入される方必見!

お買い得なスターターセット

| ■本体 (UBZ-LS20) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ··· 2 台 |
|--|----------------|
| ■イヤホン付クリップマイクロホン(EMC-12)········· | ··· 2 個 |
| ■ニッケル水素バッテリーパック (UPB-5N) ······ | ··· 2 個 |
| ■シングルチャージャー(UBC-10)······ | ··· 2 個 |
| | 2 |

- ■最長100時間の運用が可能「ECOモード」を搭載。
- ■安心の防塵防水設計IP54。
- ■アイコンやバックライトを使用した、わかりやすい液晶表示。■グループ番号不一致通知機能や断線検知機能搭載で、安定な通信サポート。
- ■チャンネル番号表示切替機能や、通話告知音(通話開始・通話終了)機能搭載 で使いやすい。
- ■抗菌・抗ウィルス加工済。
- ■旧機種オプション使用可能。

仕様

| | LS20 | LS27R |
|--------|------------------------------|--------------------------------|
| チャンネル数 | 交互通話モード20ch | 交互通話モード20ch+ 中継器アクセスモード27ch |
| 使用周波数 | 400٨ | NHz帯 |
| 送信出力 | 10mW | 10mW/1mW |
| 電源 | 単3乾電池3本またはニッケル水素電池 | |
| 電源電圧 | DC4.5V | |
| 使用環境 | -10°C~50°C | |
| サイズ | W55.5×H104.2×D26.1mm(突起部含まず) | |
| 重量 | 約180g (雷池含む) | |

付属品

■ベルトクリップ■取扱説明書■保証書

イヤホン・マイク・中継機はP.313・314へ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|----------------|-------------|----|
| 224139 | 本体/ブラック | UBZ-LS20B | OPEN | M |
| 224140 | 本体/レッド | UBZ-LS20RD | OPEN | M |
| 224141 | 本体/イエロー | UBZ-LS20Y | OPEN | M |
| 224142 | 本体/シルバー | UBZ-LS20SL | OPEN | M |
| 224976 | スターターセット/ブラック | UBZ-LS20B SET | OPEN | M |
| 224977 | スターターセット/レッド | UBZ-LS20RD SET | OPEN | M |
| 224978 | スターターセット/イエロー | UBZ-LS20Y SET | OPEN | M |
| 224979 | スターターセット/シルバー | UBZ-LS20SL SET | OPEN | M |
| 224143 | 本体/ブラック/中継器対応 | UBZ-LS27R | OPEN | X |
| 122297 | キャリングケース | USC-3 (G) | OPEN | M |
| 122292 | ニッケル水素バッテリーパック | UPB-5N | OPEN | M |
| 222828 | シングルチャージャー | UBC-10 | OPEN | M |

MUZOX Ⅲ マイゾックス通常在庫品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品

スタッフ

野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマ-

十哲試除機

温湿度計

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

測量機

三脚 測量鋲・杭

シンプルな機能で優れたコストパフォーマンスを実現

JVCKENWOOD





混信を避けて仲間の声だけ受信 「グループモード」



周囲が騒音でも聞き取りやすい 「ラウドネス」



PTTの1度押しで送信継続 2度押しで受信状態に



空きchを自動選択 「オートチャンネルセレクト」





EMC-3A イヤホンタイプ 手動送信可能



EMC-12 耳掛けタイプ



SMC-34 (G) スピーカーマイクロホン リモコン対応ボリューム付

特定小電力中継器 UBZ-RJ27

ケンウッド

交信エリアを拡大する室内用中継器 **JVCKENWOOD**



Check-1

ます。

■ロングアンテナ採用

約130㎜の360度回転式高 ロングアンテナ採用で届きに くかった電波も しっかり中継し

130mm

特長

- ■27チャンネル対応。
- ■送信出力1/10mW切り替え。
- ■高利得ロングアンテナを採用。 ■AC電源とバッテリー電源の2方式。

対応機種

- UBZ-M51LE/SE
- UBZ-M31E ■ UBZ-LS27R

仕様

| チャンネル数 | 27ch |
|--------|-------------------|
| サイズ | W110×H160×D34.6mm |
| 重量 | 約422g (UPB-4L含む) |

付属品

- ACアダプター
- ■ネジセット

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|----------|----------|-------------|----|
| 210795 | 特定小電力中継器 | UBZ-RJ27 | OPEN | X |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

- 20chの交互通話に対応。9ch機、11ch機いずれとも交信可能。
- 180°回転して収納可能な高性能へリカルアンテナ。 視認性の高いバックライト付き大型LCDディスプレイ採用。
- ■電源の切り忘れを防ぐオートパワーオフ(2時間固定)。
- ■電池の交換時間を表示と警告音で知らせるバッテリー減電圧警告機能。

仕様

| チャンネル数 | シンプレックスモード 20ch (9+11ch) |
|---------|-------------------------------|
| 使用周波数 | 400MHz带 |
| 送信出力 | 10mW |
| 電波型式 | F3E |
| 外部低周波出力 | 90mW以上(8Ω負荷、10%歪) |
| 電源電圧 | DC4.5V |
| 使用温度範囲 | −10°C~50°C |
| サイズ | W55.5×H103.9×D26.0mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約170g (電池含むベルトフックなし) |
| | |

※本機はハンズフリー(VOX機能)、スクランブル機能は対応しておりません。

付属品

■ベルトフック ■取扱説明書 ■保証書

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|------------|--------------|----|
| 225250 | 本体 | UTB-10 | OPEN | M |
| 122297 | キャリングケース | USC-3 (G) | OPEN | M |
| 122292 | ニッケル水素バッテリーパック | UPB-5N | OPEN | M |
| 222828 | シングルチャージャー | UBC-10 | OPEN | M |
| 224343 | クリップマイクロホン/イヤホン | EMC-3A | OPEN | M |
| 220320 | クリップマイクロホン/耳掛け | EMC-12 | OPEN | M |
| 216569 | スピーカーマイクロホン | SMC-34 (G) | OPEN | M |


中継器の設置場所はどこが最適?



特定小電力トランシーバーは通話距離が短く、位置が悪ければ 200m圏内でも通話が困難になります。そんなときには、 中継器を使用することがオススメです。

しかし、中継器の設置場所によっては、十分な効果を期待 できない場合があります。

中継器の設置場所として一番良い場所はABCの内どこが 最適でしょう?



○ 高い場所 ® 中間地点 ○ 障害物の少ない場所 環境にもよりますが、上記の場合®に設置すると通信距離が 伸びる場合が多いようです。電波は障害物に大きく影響する ため、中継器を置く場所からみて送信者、受信者がみえる "見通しのよい場所"に設置することが通信距離を伸ばすコツ です。

受注生産品

検査証明書等、提出可能

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

数取器

4 検査・試験

5 工事・作業 マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ローブ 看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

雷動工具 事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

Myzox

1 測 量

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー 5 工事・作業 マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

JVC ケンウッド

イヤホン付クリップマイクロホン





EMC-3A 手動送信可能

| UBZ-LS | 0 |
|--------|---|
| UTB-10 | 0 |
| | |

224343 クリップマイクロホン/イヤホン

220320 クリップマイクロホン/耳掛け

商品名/仕様



耳掛けタイプ EMC-12 ハンズフリー (VOX)対応

| UBZ-LS | (|) | |
|--------|---------|------|----|
| UTB-10 | (|) | |
| | | | |
| 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |

OPEN

OPEN

VOX

m

M



イヤホンタイプ VOX 同時 EMC-5F マイク感度切替付/ハンズフリー (VOX)対応 UBZ-LS UTB-10



イヤホンタイプ **EMC-11** シンプル機能

| UBZ-LS | 0 |
|--------|---|
| UTB-10 | 0 |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|--------|-------------|----|
| 220823 | クリップマイクロホン/感度切替 | EMC-5F | OPEN | X |
| 223770 | クリップマイクロホン/イヤホン | EMC-11 | OPEN | X |
| | • | ~ | | |

イヤホン



快適な装着感の耳掛けタイプ UHS-1

| イヤーフックタイプイヤホ | |
|--------------|---|
| UBZ-LS | 0 |
| UTB-10 | 0 |



EMC-3A

EMC-12

装着が目立たない UHS-2

| アコースティッ | プテューフィ アルン |
|---------|------------|
| UBZ-LS | 0 |
| UTB-10 | 0 |



騒音下でも聞き取りやすい UHS-3 カナルタイプイヤホン

| UBZ-LS | 0 |
|--------|---|
| UTB-10 | 0 |
| | |



受信音が聞き取りやすい密閉型 HS-9 (G)

| ノチボン型イヤボン | | |
|-----------|---|--|
| UBZ-LS | 0 | |
| UTB-10 | 0 | |



イヤーハンガー付 KEP-6

| UBZ-LS | 0 |
|--------|---|
| UTB-10 | 0 |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------------|--------|--------------|----|
| 222702 | イヤーフックタイプイヤホン | UHS-1 | OPEN | X |
| 222703 | アコースティックチューブイヤホン | UHS-2 | OPEN | X |
| 222178 | カナル型イヤホン | UHS-3 | OPEN | X |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------|----------|-------------|----|
| 223771 | プチホン型イヤホン | HS-9 (G) | OPEN | X |
| 223772 | イヤホン | KEP-6 | OPEN | X |
| | | | | |

通話オプションその他 **UTB-10はVOX機能、同時通話機能は使用できません。



スピーカーマイクロホン SMC-34 (G) リモコン対応ボリューム付

| UBZ-LS | 0 |
|--------|---|
| UTB-10 | 0 |


| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------|------------|-------------|----|
| 216569 | スピーカーマイクロホン | SMC-34 (G) | OPEN | M |



その他オプション

ネックストラップ SB-4

| UBZ-LS | 0 |
|--------------------------|---|
| UTB-10 | 0 |
| UBZ-M51LE/SE UBZ-M31E | 0 |



ニッケル水素バッテリーパック UPB-5N

| 0. 2 0 | |
|--------|---|
| UBZ-LS | 0 |
| UTB-10 | 0 |



VOX 同時 ヘッドセット 耳掛けタイプ

KHS-35F

| ハンスフリー(\ | /OX) 刈心/ 回時囲話刈/ |
|----------|-----------------|
| UBZ-LS | 0 |
| UTB-10 | 0 |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|---------|-------------|----|
| 222179 | ヘッドセット/耳掛け | KHS-35F | OPEN | M |



シングルチャージャー

| OBC-10 | | |
|--------|---|--|
| UBZ-LS | 0 | |
| UTB-10 | 0 | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|--------|--------------|----|
| 223773 | ネックストラップ | SB-4 | OPEN | X |
| 122292 | ニッケル水素バッテリーパック | UPB-5N | OPEN | M |
| 222828 | シングルチャージャー | UBC-10 | OPEN | M |

熱中症用品 **Myzox** 314

事務所備品

安全保護具 車両安全器具

防犯用品 防災用品

> ■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品

八重洲無線

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄

ボール・ピンボール

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器 探知機

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

電動工具 事務所備品

安全保護具

車両安全器具

熱中症用品

ライト

土質試験機 供試体型枠

地すべり計

黒板・チョーク

携帯用黒板 カメラ

測量機

特定小電カトランシーバー SRS210A/SRS220A

ワンランク上の性能と機能で現場を強力にサポート

STANDARD HORIZON



SRS210A SRS220A

■ あらゆる環境・現場に対応した

・胸ポケットに収まるコンパクトボディ ・クラス最高の防塵防水性能 IP68

・高音質スピーカー出力でクリアな通信

・単3乾電池1本で約33時間駆動の

ワンランク上の基本性能

Check-1

SRS210SA SRS220SA

SRS220A/SRS220SA はBluetooth®イヤホン 対応。ケーブルレスで作 業の邪魔になりません。



防塵防水性能はIP68と 最高クラス。ハードな現 場でも安心して使用可 能です。

Check-2

■ ARTS機能

相手が聞こえているのか、いないのか不安 に思った経験はありませんか。

本機搭載のARTS機能は相手が通信可能な 範囲にいるかどうかを定期的に確認し、状 態を電子音とアイコン表示でお知らせし ます。



仕様

| | SRS210A (SA) | SRS220A (SA) | |
|-----|---------------------|--------------|--|
| 電源 | 単3乾電池1本またはニッケル水素電池 | | |
| サイズ | 47×80×22mm | | |
| 重量 | 約88 (85)g 約89 (86)g | | |

付属品

■ベルトクリップ ■取扱説明書



オプション

SSM-BT10 Bluetooth®ヘッドセット 20時間以上使用可能

イヤホン・マイクI+D 317へ

| | | 1 | (N) (4) (B) (3) (1) |
|--------|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
| 224416 | 本体 | SRS210A | ¥19,800 (_{*21,780}) 元 |
| 224417 | 本体/ショートアンテナ | SRS210SA | ¥19,800 (¥21,780) 元 |
| 224418 | 本体/Bluetooth®対応 | SRS220A | ¥21,800 (¥23,980) 元 |
| 224419 | 本体/Bluetooth®対応/ショートアンテナ | SRS220SA | ¥21,800 (¥23,980) 元 |
| 223061 | Bluetooth®ヘッドセット(SRS220A用) | SSM-BT10 | ¥3,600 (¥3,960) 元 |
| 220660 | ニッケル水素電池 | SBR-17MH | ¥1,850 (¥2,035) 元 |
| 225499 | 急速充電器(ACアダプター付属) | SAD-3930A | ¥3,100 (¥3,410) 元 |
| 223784 | 連結型充電器(ACアダプター別売) | SBH-40 | ¥3,700 (¥4,070) 元 |
| 225023 | 連結型充電器用ACアダプタ | SAD-52A | ¥5,400 (¥5,940) 元 |
| 223786 | キャリングケース | SHC-39 | ¥2,200 (_{*2,420}) 元 |

八重洲無線

特定小電カトランシーバー SR235

68

ロングバッテリー

軽量・コンパクトモデルながら、大音量、長時間運用を実現

STANDARD HORIZON





Bluetooth®イヤホン対応。 ケーブルレスで作業の邪魔 になりません。



最高クラスのIP68の防塵 ・防水性能。防水型アクセ サリージャック採用でアク セサリーキャップが外れた 際にも防水性能を確保。

- ■ノイズを低減した高音質500mWの大音量スピーカー出力。
- ■Bluetooth® によるワイヤレスオペレーション。
- ■マイクロUSB充電端子を装着し多彩な電源機器に接続した充電が可能。
- ■本体3年長期保証。

仕様

| チャンネル数 | 交互通話:20ch 中継通話:27ch | |
|------------|--|--|
| 使用周波数 | 交互通話(単信):422MHz帯 中継通話(半複信):421MHz帯/440MHz帯 | |
| 送信出力 | 10mW以下 | |
| 電波型式 | F2D/F3E | |
| 電圧 | DC3.6V | |
| 電源 | 本体内蔵リチウムイオンバッテリー | |
| 電池寿命 | 約45時間(バッテリースーパーセーブON時) | |
| 使用環境 | −10°C~50°C | |
| 外形サイズ | 約W47×H80×D22mm (突起部含まず) | |
| 本体重量(雷池含む) | 約110g(ベルトクリップを除く) | |

オプション



SSM-BT10 Bluetooth®ヘッドセット 20時間以上使用可能



SHC-39 キャリングケース

Check-1

- ■本体内蔵リチウムイオンバッテリー でワンランク上の基本性能
- ・音声出力500mWのハイパワーを実現。
- ・約45時間の長時間運用を実現。



付属品

コードNo.

224644

223061

223786

- ■ベルトクリップ ■シングル充電器(チャージャースタンド/USBケーブル/ACアダプタ)
- ■取扱説明書 ■保証

本

BI

+

| 体証者 | イヤ | | | 女王休丧员 |
|-----------------|----------|-----------------|----|-------|
| 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 | ウェア・ノ |
| 体/Bluetooth®対応 | SR235 | OPEN | 元 | 車両安全器 |
| luetooth®ヘッドセット | SSM-BT10 | ¥3,600 (¥3,960) | 元 | 防犯用品 |
| ・ャリングケース | SHC-39 | ¥2 200 (v2 420) | 元 | 防災用品 |

- Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 川 メーカーより直送・送料別納
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
- 検査証明書等、提出可能 受注生産品
- Myzox

スタッフ

測量鋲・杭

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器 2 工事記録 ボール・ピンボール 黒板・チョーク

携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

タイマー・数取器

地すべり計 照度計・電気計器 探知機

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ・

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

メガホン・笛

安全保護具

車両安全器具

防犯用品

防災用品 熱中症用品

テント・地鎮祭用品 雷動工具 事務所備品

ライト 内視鏡・点検ミラー

温湿度計 風速計・風向計

野帳・平板測量器

三脚

クラス最薄16.5mmの超スリムボディ

STANDARD HORIZON







| ブラック | 指定なし |
|------|------|
| イエロー | C1 |
| レッド | C2 |
| | |

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、 コードNo.の末尾に上記追加番号をつけ てご発注ください。

Check-1

■省電力設計



Check-2

■音声ミュート機



ワンタッチで受信中の 音声をミュート (消音) することが可能。 急な要件などで受信 音声を一時中断したい 場合でも瞬時に対応。

特長

- ■大音量・クリアな音質。
- ■防塵防水性能IP67。屋外利用も安心。
- ■簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー
- ■中継器対応。 ■音声ミュート機能。

仕様

| 電源 | 単3乾電池1本またはニッケル水素電池 |
|-----|--------------------|
| サイズ | W57×H88×D16.5mm |
| 重量 | 約95g (本体のみ) |

オプション





付属品

■ベルトクリップ■取扱説明書

イヤホン・マイクはP.317へ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 | Ξ |
|--------|---------------|-------------|--------------------------------|---|
| 221225 | 本体/ブラック | SR70A Black | ¥15,800 (¥17,380) 元 | |
| 221226 | 充電器 | SBH-17 | ¥3,200 (¥3,520) 元 | _ |
| 220660 | ニッケル水素電池 | SBR-17MH | ¥1,850 (¥2,035) 元 | _ |
| 220661 | 連結型充電器(2台同時) | SBH-26 | ¥3,350 (¥3,685) 元 | _ |
| 225023 | 連結型充電器用ACアダプタ | SAD-52A | ¥5,400 (¥5,940) 元 | |
| 221227 | キャリングケース | SHC-25 | ¥2,200 (_{¥2,420}) 元 | _ |
| | | | | |

FKP8

八重洲無線

特定小電カトランシーバー SR40/SR45

優れた基本性能で現場の連絡をサポート

STANDARD HORIZON





※SR45はブラックのみ



| ブラック | 指定なし |
|------|------|
| イエロー | C1 |
| レッド | C2 |

※ブラック以外のカラーをご注文の際は、 コードNo.の末尾に上記追加番号をつけ てご発注ください。

Check-1 ■クラス最大の大音量



回転式アンテナ

Check-2

特長

- ■ベーシックな交互通話モデル。(SR40)
- クラス最大500mW音声出力。
- ■優れた防塵防水性能IP57。
- ■簡単操作・視認性に優れた大型ディスプレー。 ■約85時間のロングライフ運用。
- ■通話エリアを拡大する中継通信に対応。(SR45)

仕様

| 電源 | 単3乾電池3本または リチウムイオン電池パック |
|-----|----------------------------|
| サイズ | W56×H90.5×D27.6mm |
| 重量 | 約173g (単3乾電池含む) |

| 电机 | | リチウムイオン電池パック | ■ベルト・ | クリップ ロ | ■ FIV ‡及量益F | 田書 |
|--------|----|-------------------|------------|-----------|-------------|-----|
| サイズ | | W56×H90.5×D27.6mm | | , , , , , | - 4030000- | 710 |
| 重量 | | 約173g (単3乾電池含む) | イヤホン・ | マイクはP.31 | 7~ | |
| | | | | | | |
| コードNo. | | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格 | ()内税込 | 備考 |
| 220861 | 本作 | 体/ブラック | SR40 Black | ¥15,800 | (¥17,380) | 元 |
| 220860 | 本任 | 体/ブラック/中継器対応 | SR45 Black | ¥19,800 | (¥21,780) | 元 |
| | | = nn | 001140 | 0.500 | | |

オプション

SBH-18



イヤホン・マイクはP.317へ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------------|------------|-----------|----------|----|
| 220861 | 本体/ブラック | SR40 Black | ¥15,800 (| ¥17,380) | 元 |
| 220860 | 本体/ブラック/中継器対応 | SR45 Black | ¥19,800 (| ¥21,780) | 元 |
| 220863 | 充電器 | SBH-18 | ¥2,500 | (¥2,750) | 元 |
| 220862 | リチウムイオン電池パック | SBR-18LI | ¥4,500 | (¥4,950) | 元 |
| 222168 | 連結型充電器(2台同時) | SBH-21 | ¥3,000 | (¥3,300) | 元 |
| 225023 | 連結型充電器用ACアダプタ | SAD-52A | ¥5,400 | (¥5,940) | 元 |
| 220864 | キャリングケース | SHC-23 | ¥2,200 | (¥2.420) | 元 |

■ 検査証明書等、提出可能

■ マイゾックス通常在庫品

川 メーカーより直送・送料別納

🗴 マイゾックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

Myzox

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測

三脚

特定小電カトランシーバー 共通オプション (SRS210A/220A、SR235/70A/40/45)

小型タイピンマイク&イヤホン

装着を感じさせない小型タイピンマイク。選べる4種類のバリエーション。



耳からはずれにくい プンエア 耳かけ式オー

SSM-59ASA







ヘッドセット



SSM-68H

SCU-51 インターコム型ヘッドセット

※SCU-51 (PTTケーブル) が必要です。

VOXヘッドヤット SSM-64A

スピーカーマイク





防浸型スピーカーマイク MH-73A4B

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|-----------|---------|----------|----|
| 222092 | マイク&イヤホン/耳掛け式 | SSM-59ASA | ¥3,400 | (¥3,740) | 元 |
| 222093 | マイク&イヤホン/スタンダード | SSM-59BSA | ¥3,400 | (¥3,740) | 元 |
| 222094 | マイク&イヤホン/大型耳掛け式 | SSM-59CSA | ¥3,400 | (¥3,740) | 元 |
| 222095 | マイク&イヤホン/カナル型 | SSM-59DSA | ¥3,400 | (¥3,740) | 元 |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|---------------|----------|--------------------|
| 224420 | インターコム型ヘッドセット | SSM-68H | ¥6,400 (¥7,040) 元 |
| 225318 | PTTケーブル | SCU-51 | ¥3,300 (¥3,630) 元 |
| 212187 | VOXヘッドセット | SSM-64A | ¥9,200 (¥10,120) 元 |
| 217346 | 防浸型スピーカーマイク | MH-73A4B | ¥6,000 (¥6,600) 元 |
| | | | • |

巻尺・コンベックス

八重洲無線

距離計・ノギス 水平器・勾配計

温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー 数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

看板・警告灯 ライト

電動工具

事務所備品

安全保護具

防犯用品

防災用品 熱中症用品

ウェア・バック 車両安全器具

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

誰でも同時通話を受信、参加可能

STANDARD HORIZON

Specified Low Power Transceiver Mix Conversation





仕様

多者間同時通話対応特定小電カトランシーバー SRFD1

| 送信出力 | 10mW以下/1mW以下 |
|------|-------------------------------------|
| 使用環境 | -10°C~50°C |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーまたは 単4乾電池3本(オプション使用) |
| サイズ | W60×H78×D24mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約145g (バッテリー含む) |

付属品

- リチウムイオンバッテリー (SBR-37LI)
- ■急速充電器(SAD-3715A)
- ■ベルトクリップ




Check-1

■三者間の同時通話+子機は無制限

親機2台と子機1台での グループ同時通話が可能。

⚠子機の利用数は無制限、同時通話は1台のみ。2台目 以降は傍聴のみ。

⚠送信中の子機は親B音声の 受信不可。



オプション

話すだけで白動的に

VOX機能の感度調整可能。

会話を送信。

−ブルタイプ ヘッドセット/タイピンマイク







SSM-68H

SSM-50H ※上記ヘッドセット・タイピンマイクをご使用の場合、



接続ケーブルSCU-49が必要です。 Bluetooth®ヘッドセット



SSM-61H

SSM-BT10 Bluetooth® ヘッドセット ※20時間以上使用可能。

| | • | | | |
|--------|-------------------|-----------|-----------------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
| 224074 | 本体 | SRFD1 | OPEN | 元 |
| 222333 | 工事ヘルメット用ヘッドセット | SSM-61H | OPEN | 元 |
| 224420 | インターコム型ヘッドセット | SSM-68H | ¥6,400 (¥7,040) | 元 |
| 223453 | タイピンマイク&イヤホン | SSM-50H | OPEN | 元 |
| 224075 | ヘッドセット接続ケーブル | SCU-49 | OPEN | 元 |
| 223061 | Bluetooth®ヘッドセット | SSM-BT10 | ¥3,600 (¥3,960) | 元 |
| 224077 | リチウムイオンバッテリー | SBR-37LI | OPEN | 元 |
| 224078 | 急速充電器(ACアダプター付属) | SAD-3715A | OPEN | 元 |
| 224079 | 連結型充電器(ACアダプター別売) | SBH-38 | OPEN | 元 |
| 225023 | 連結型充電器用ACアダプタ | SAD-52A | ¥5,400 (¥5,940) | 元 |
| 224080 | 乾電池ケース | SBT-17 | OPEN | 元 |

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

Myzox

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ポール・ピンポール

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器

探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

黒板・チョーク 携帯用黒板

野帳・平板測量器

特定小電カトランシーバー STR オンデマンドマイクロインカム SRFD10

八重洲無線

受信部を二つ持つ贅沢な回路構成、柔軟にオペレーションをサポート



- ■デュアルチャンネル受信に対応し、2つのオペレーションを同時にモニター可能。
- ■アクセスキーのワンクリックで送話を開始し、話が終わると自動で受信に戻るハンズ フリー運用が可能。周囲の騒音が大きい時には、押している間だけ送話状態になる PTT運用を併用することができる。
- ■グループ内の特定のメンバーだけで通話ができるホットライン機能を備えている。
- 2チャンネル同時に通話が入ってきた時は、アクセスキーを押して片チャンネルの 音量を減衰させることで必要な通話を確実に聞くことができる。

付属品

■回転式クリップ ■カラーラベル(赤・青・黄・緑・シルバー 各1枚)

Check-1

■業務スタイルにあわせてオペレーションが可能

歯科・クリニックでも







Check-2

■中継通話(通話エリアを約2倍に拡張)

中継器 EXR100A (別売)を使用して通話エリアを拡げたり、電波 の弱いエリアの通話を改善することができる。中継器EXR100A は拡声器 (PA) 機能を備えていますので、インカムを持っていない 人への室内連絡用として使用することができる。

仕様

| 送受信周波数 | 交互通話: 422MHz帯(20ch) 中継通話: 421MHz 帯/440MHz 帯(27ch) | |
|--------|--|--|
| 電波型式 | F3E/F2D | |
| 通信方式 | 単信方式/半複信方式 | |
| 送信出力 | 10mW以下/1mW以下 | |
| 低周波出力 | 15mW以上(@32Ω、ボリューム最大時) | |
| 動作温度範囲 | −10°C~50°C | |
| 定格電圧 | DC3.6V (内蔵リチウムイオンバッテリー) | |
| サイズ | 約W40×H55×D20mm(突起物含まず) | |
| 重量 | 約50g | |

オプション









FP301 OAH-S

FP302 OAH-I

EP401 IEO

FP501 IFF

SMEP4001_OAHL_L3.5



SBH-47

SAD-52A

SHB-30

SMEP4001_OAHS_L3.5

| _ |
|----|
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 元 |
| 1) |

7K IT

特定小電力中継器 EXR100A

八重洲無線

中継器でありながら拡声器として使用できる

STANDARD HORIZON

交信可能機種


- SRS210A/210SA SRS220A/SRS220SA
- SR235
- SR100A/SR70A



雷動工具 事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

■ SR45 SRFD10 作業を中止して ください!



AC電源を使用した壁掛け

| 壁掛け用ブラケット | 標準付属品 |
|-----------|-------|
| 樹脂製力バー | 標準付属品 |
| ACアダプタ | オプション |

| 大容量バッテリーを使用した壁掛け | | |
|------------------|-------|--|
| 壁掛け用ブラケット | 標準付属品 | |
| バッテリー取付プラケット | オプション | |
| ワンタッチ取付金具 | オプション | |

※本紙で紹介しているバッテリー充電器は 2個同時充電用の充電器です。

特長

- ______ ■電源のない場所でも約1週間使用可能。 (別売SBR-34LIを2個使用)
- ■拡声器としても使える4W高出力スピー
- ■Wi-Fi 内蔵、スマートフォンからの各種 設定可能。

付属品

- ■壁掛田ブラケット ■ 樹脂製カバー ■電源プラグキャップ ■ゴム足

チャンネル数 27ch 421MHz带/440MHz带 周波数帯 送信出力 10mW以下/1mW以下 低周波出力

仕様

最大4W (ACアダプタ使用時) 最大1.5W (SBR-34LI使用時) W155×H125×D37mm 重量 約430g

※非常用バッテリーが内蔵されていますが、 充電にはACアダプタが必要です。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------------|----------|-----------------|----|
| 224534 | 特定小電力中継器 | EXR100A | OPEN | 元 |
| 225023 | ACアダプタ | SAD-52A | ¥5,400 (¥5,940) | 元 |
| 224535 | 大容量リチウムイオンバッテリー | SBR-34LI | OPEN | 元 |
| 224691 | バッテリー取付ブラケット | SMB-206 | OPEN | 元 |
| 224692 | ワンタッチ取付金具 | MAK-001 | OPEN | 元 |
| 224693 | スペーサーキット | MAK-002 | OPEN | 元 |
| 224694 | バッテリー充電器(2個同時充電) | SBH-30 | OPEN | 元 |

■ マイゾックス通常在庫品

スペーサーキット

バッテリー充電器

大容量バッテリ

オプション

オプション オプション

MUZOX

アイコム

2台連結して中継装置としても







特長

- 450mW以上の大音量・高音質。
- ■高い防塵防水性能。(IP54) ■ロングアンテナで広範囲で安定した通話。
- ■乾電池3本で約60時間の長時間運用。 (HM-186L使用時)
- ■ポータブル中継装置としても使用可能な 多彩な運用モード。
- 擬似3者間诵信。
- ■1対N通話機能。

付属品

- ■ベルトクリップ
- ■取扱説明書

IC-4188D

多彩なビジネスにフィットする 使いやすさを実現







- 400mW以上の大音量・高音質。
- ■ワンタッチで通話相手を選択可能。 ■回転式アンテナ採用。
- ■チャンネル非表示機能。
- ■乾電池3本で約80時間の長時間運用。
- ■受信専用機能。
- ■グループ通話機能。
- ■トーンバースト機能。

付属品

■ベルトクリップ■取扱説明書



※ブラック以外のカラーをご注文の際は、コードNo.の 末尾に上記追加番号をつけてご発注ください。

仕様

| | IC-4188D | IC-4120 |
|--------|---|--|
| 通信方式 | 同時通話/中継通話/交互通話 | 交互通話/中継通話 |
| チャンネル数 | 同時通話=27ch/中継通話=27ch/交互通話=20ch | 47ch (交互20ch+中継27ch) |
| 使用周波数带 | 単信方式=422.0500~422.3000MHz 半複信方式/複信方式=421.5750~ 421.9125MHz、440.0250~440.3625MHz | 400MHz带 |
| 送信出力 | 10mW/1mW | (+20~-50%) |
| 音声出力 | 内部450mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) | 内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時) |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー | パックまたは単3乾電池3本 |
| 使用環境 | −10°C~50°C | |
| サイズ | W55.5×H102.5×D27.3mm (突起部含まず) | W55.5×H105×D29.1mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約154 g (BP-258装着時) | 約144g (BP-258装着時) |

オプション



BP-258 リチウムイオン バッテリーパック



BC-180 -ロタイプ充電器 (ACアダプター付)

キャリングケース

(IC-4188D用)

LC-171



二口充電器

HM-179L

測量計算・製図 イヤホン 測量機 マイクロホン

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

レーザー墨出器 2 工事記錄

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 タイマー

数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

土質試験機 供試体型枠

携帯用黒板

カメラ

三脚

通話距離について(10mW出力で運用時)

通話範囲は、周囲の状況(建物や山)により異なりますが、 おおよその目安は次のとおりです。

BC-188

(BC-181用)

- ●見通しのよい場所… 約2km ●郊外…… 約1~2km
- ●高速道路 ··· 約500m
- ●市街地 ····· 約100~200m
- ※交信範囲であっても、建物のかげなどに入ると受信しにくくなることがあります。 その際は、少し移動して通話するようにしてください。

| | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---|--------|------------------|----------|------------------------------|----|
| | 220169 | 本体/同時通話 | IC-4188D | ¥29,800 (¥32,780) | 別 |
| N | 225338 | 本体/ブラック | IC-4120 | ¥15,800 (¥17,380) | 別 |
| | 217549 | リチウムイオンバッテリーパック | BP-258 | ¥3,800 (_{¥4,180}) | 別 |
| | 217550 | 一口充電器(ACアダプター付) | BC-180 | ¥2,500 (*2,750) | 別 |
| | 217551 | 二口充電器(ACアダプター別売) | BC-181 | ¥4,000 (_{*4,400}) | 別 |
| | 217552 | BC-181用ACアダプター | BC-188 | ¥2,000 (¥2,200) | 別 |
| | 217553 | キャリングケース | LC-171 | ¥2,500 (_{¥2,750}) | 別 |
| | 217554 | イヤホンマイクロホン | HM-179L | ¥6,500 (¥7,150) | 別 |

アイコム

特定小電カトランシーバー IC-4310

Specified Low Power Transceiver

IC-4120

電池1本で約24時間の運用が可能。







特長

- _____ 軽量・コンパクト。
- ■高い防塵防水性能。(IP67) ■録音再生機能。(10秒まで)
- ■抗菌・抗ウィルス加工済。

付属品

■ベルトクリップ



仕様

指定なし

C1 C2

С3

レッド

| 通信方式 | 交互通話/中継通話 |
|--------|--------------------------------|
| チャンネル数 | 47ch (交互20ch+中継27ch) |
| 使用周波数带 | 400MHz帯 |
| 送信出力 | 10mW (+20%~-50%) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池 または充電式電池(BP-260) |
| 消費電流 | 700mA以下 |
| 使用環境 | −10°C~50°C |
| サイズ | W47×H81×D26.5mm(突起部含ます |
| 重量 | 約117g (BP-260装着時) |



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------------|----------|--------------------|----|
| 224437 | 本体/ブラック | IC-4310B | ¥ 15,800 (¥17,380) | 別 |
| 224438 | 本体/レッド | IC-4310R | ¥ 15,800 (¥17,380) | 別 |
| 224439 | 本体/シルバー | IC-4310S | ¥ 15,800 (¥17,380) | 別 |
| 217849 | ニッケル水素電池 | BP-260 | ¥1,500 (¥1,650) | 別 |
| 220653 | 連結2口充電器 | BC-200 | ¥3,800 (¥4,180) | 別 |
| 220654 | ACアダプター (BC-200用) | BC-186 | ¥ 1,500 (¥1,650) | 別 |
| 220655 | 小型イヤホンマイクロホン | HM-177PI | ¥3,800 (¥4,180) | 別 |
| 220656 | イヤホンマイクロホン | HM-179PI | ¥6,800 (¥7,480) | 別 |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

オプション



HM-177PI 小型イヤホン マイクロホン



HM-179PI マイクロホン

ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品

6 安全・保安 安全保護具 車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

Myzox

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

数取器

地すべり計

探知機

タイマ-

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

ライト

雷動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

黒板・チョーク

携帯用黒板

測量機

三脚

親機と子機併用で最大4人まで同時通話可能

INEW 親機:特定小電力トランシーバー DR-PM300SE

車載型無線機





使用例







特長

仕様

通信方式

送信出力

チャンネル数

電源

サイズ

重量

- ■重機など作業用車両や各種クレーンでの同 時诵話に最適。
- ■最新のノイズキャンセル機能を実装。環境 音の大きなノイズを低減。
- ■付属スタンドマイクとアンテナ付きの無線 部共に特殊工具無しで設置可能。

単信/半複信/複信

1mW/10mW

421/422/440MHz带特定小電力無線(47ch)

12V/24V

マイク部全高:約533mm

約2,600g³

※1 モービルブラケット・DCケー

無線機部:約59.8×411

- ■操作部

Check-1

- ■スタンドマイク
- ■DCケーブル (約3m)
- ■マイク風防スポンジ

- ■操作部と無線部の連結ケーブル(5m)

子機:特定小電力トランシーバー DJ-P300

最大3人まで同時通話可能 ※特許取得済み

ALINCO



- ■親機や中継器等が不要で簡単に3人同時通話可能。
- IP64/65/67相当の防塵防水性能。
- ■本体は勿論、オプション接続部も防水仕様。 イヤホンの断線検知機能付。
- ■4台目以降は3者同時通話の傍聴(モニター)が可能。
- ※同時通話モード時は別売のイヤホンマイク等が必要 です。

仕様

| 通信方式 | 同時通話/交互通話 |
|--------|-------------------------------|
| 送信出力 | 1mW/10mW |
| 通話時間 | 同時:6時間 交互:40時間 |
| チャンネル数 | 47ch (同時27ch/交互20ch) |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパックまたは 単3乾電池2本 |
| サイズ | W55×H98.8×D29.3mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約120g (本体のみ) |

付属品

■ベルトクリップ(EBC-43)

■ハンドストラップ

オプション







イヤホン・マイクはP.321へ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|----------|-----------------|----|
| 221868 | 本体 | DJ-P300 | OPEN | 別 |
| 217750 | リチウムイオンバッテリーパック | EBP-60 | ¥5,800 (¥6,380) | 別 |
| 217752 | シングル急速充電器セット | EDC-131A | ¥5,200 (¥5,720) | 別 |
| | · | • | | |

付属品

- ■無線部

- ■取り付け用ねじセット
- ■操作部用モービルブラケット
- ■無線部用マグネットブラケット
- 最大4人まで同時通話可能





ブル除く

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税2 | 備考 |
|----------|------------|------------|-------------|----|
| 225617 | 本体/モービルセット | DR-PM300SE | OPEN | 元 |

子機:特定小電力トランシーバー DJ-PHM20

作業用ヘルメット装着タイプの決定版

ALINCO







※ヘルメットは付属しません。





- ■ヘルメットホルダー: 2個
- ■ヘッドバンド:3本 (2本は本体に装着済)
- ■ケーブルクリップ:2個 (ヘッドバンドに装着済) ■充電用ACアダプター (EDC-122)
- ※本体の充電ジャックに接続

※4者間同時通話モードは必ず4人が必要で、1人でも欠けると4者同時通話はできません。 その他、4者間同時通話モードに関する運用上の注意事項は、メーカーのリーフレットを ご覧ください。

- ■特小無線の全47chを実装、交互・中継・連結中継と2、3、4者間同時 通話に対応
- ■防塵防水性能IP66をクリア。
- ■ヘルメットへの装着はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能。
- ■外部装着方式の大型バッテリーを採用、多数同時通話でも8時間、 交互通話では驚異の50時間の通話時間を実現。
- 同時通話で、黙っているときはマイクを自動的に切って耳障りな周辺ノイズなどを 消す機能ヴォンクス (Voice Operation Noise Canceller System) を初採用。

仕様

| チャンネル数 | 47ch | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 通信方式 | 同時通話/中継通話/交互通話 | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック(EBP-108) | |
| 使用環境 | -10°C ~ +50°C | |
| サイズ | 無線機部:H95×W82×D46mm(突起物除く) | |
| | バッテリー部:H86×W50×D22mm(突起物除く) | |
| 重量 260g (ヘルメットホルダー、ベルト等一部付属品除く) | | |

オプション









EBP-108 リチウムイオン バッテリーパック

EDC-320R ツイン充雷スタンド (最大3個まで連結可能)

耳かけ型イヤホン

FMF-60 ツイストコード イヤホン

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|----------|-------------------------------|----|
| 224541 | 本体 | DJ-PHM20 | OPEN | 別 |
| 224542 | リチウムイオンバッテリーパック | EBP-108 | ¥9,200 (_{¥10,120}) | 別 |
| 224543 | ツイン充電スタンド | EDC-320R | ¥8,000 (_{¥8,800}) | 別 |
| 224544 | 耳かけ型イヤホン | EME-58 | ¥2,000 (¥2,200) | 別 |
| 224545 | ツイストコードイヤホン | EME-60 | ¥3,500 (¥3,850) | 別 |

熱中症用品 MUZOX

防災用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

検査証明書等、提出可能



スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 タイマ-4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ・ 5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

温湿度計 風速計・風向計

三脚

同時通話対応特定小電カトランシーバー DJ-R200DL アルインコ

同時通話無線機の決定版

ALINCO







特長

- ■特定小電力トランシーバー用全47chを実装、 交互・同時・中継モードのすべてに対応。
- IP67相当の防塵防水性能。
- ■同時通話の内容を第三者が聞くことも可能。
- ※同時通話モード時は別売のイヤホンマイク等 が必要です。

仕様

| チャンネル数 | 47ch (同時27ch/交互20ch) |
|--------|---------------------------------|
| 送信出力 | 10mW (1mWに切り替え可能) |
| 通信方法 | 同時通話/中継通話/交互通話 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリーパック または単3乾電池2本 |
| サイズ | W55×H98.8×D29.3mm アンテナ長/163.5mm |
| 重量 | 約172g (乾電池・クリップ含む) |

付属品

■ハンドストラップ ■ベルトクリップ(EBC-43)

オプション



EDC-167A ツイン 充電器セッ



イヤホン・マイクは下記参照

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税2 | 備考 |
|--------|-----------------|-----------|------------------|-----|
| 224536 | 本体 | DJ-R200DL | ¥39,800 (¥43,780 |) 別 |
| 217750 | リチウムイオンバッテリーパック | EBP-60 | ¥5,800 (¥6,380 |) 別 |
| 224537 | ツイン充電器セット | EDC-167A | ¥9,000 (¥9,900 |) 別 |
| 224538 | ソフトケース | ESC-62 | ¥2,000 (¥2,200 |) 別 |

特定小電カトランシーバー DJ-PB20A アルインコ

スタイリッシュでビジネスシーンにもお奨め

ALINCO



特長

- ■回転収納型アンテナ。
- 400mWの大音量。
- ■イヤホン断線検知機能搭載。
- ■既存のトランシーバーと同チャンネル ・グループ番号に設定できる、増設時 に便利なACSH(アクシュ)機能搭載。

仕様

| 通信方式 | 交互通話 |
|-----------------|-----------------------------------|
| チャンネル数 | 交互20ch |
| 定格電圧 | DC4.5V (単3乾電池3本) |
| 電源 | リチウムイオン バッテリーパックまたは 単3乾電池3本 |
| サイズ | W54.8×H94×D27.3mm (突起部含まず) |
| 重量 約100g (本体のみ) | |
| | |

付属品

■ベルトクリップ(EBC-37)

■ハンドストラップ

イヤホン・マイクは下記参照

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|-----------|--------------------|----|
| 225110 | 本体/ブラック | DJ-PB20BA | ¥15,000 (¥16,500) | 別 |
| 225111 | 本体/レッド | DJ-PB20RA | ¥ 15,000 (¥16,500) | 別 |
| 225112 | 本体/ホワイト | DJ-PB20WA | ¥ 15,000 (¥16,500) | 別 |
| 225113 | 本体/イエロー | DJ-PB20YA | ¥15,000 (¥16,500) | 別 |
| 220640 | リチウムイオンバッテリーパック | EBP-70 | ¥4,000 (¥4,400) | 別 |
| 220641 | シングル充電器セット | EDC-184A | ¥2,900 (¥3,190) | 別 |
| 220642 | EBP-70用ツイン急速充電器 | EDC-158A | ¥6,800 (¥7,480) | 別 |
| | | | | |

VOX

アルインコ

特定小電カトランシーバー 共通オプション (DJ-P300/R200DL/PB20A)

Transceiver Accessories

イヤホンマイク

EME-29A イヤホンマイク (耳かけ型)



| DJ-P300 DJ-R200DL | |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | 0 |

VOX

VOX

| DJ-P300 DJ-R200DL | |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | 0 |
| | |

EME-32A イヤホンマイク (カナル型)



| DJ-P300 DJ-R200DL | 0 |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | |

VOX

| 0 | DJ-P300 DJ-R200DL | |
|---|----------------------|--|
| | DJ-PB20A | |

EME-48A (耳かけ型)



| DJ-P300 DJ-R200DL | 0 |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | |

EME-57A カナル型イヤホンマイク (耳かけ専用)



| DJ-P300 DJ-R200DL | |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | 0 |
| | |

EME-652MA イヤホンマイク (耳かけ型)



| DJ-P300 DJ-R200DL | |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | 0 |

ヘッドセット

FMF-63A ヘルメット用ヘッドセット



| DJ-P300 DJ-R200DL | 0 |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | |
| | |

EMS-71 -ーカーマイク

スピーカーマイク



| DJ-P300 DJ-R200DL | 0 |
|----------------------|---|
| DJ-PB20A | |

| _ | | · | | | | | |
|-------|------|------------------|--------|------|--------------------|----------|----|
| ⊐ – I | ۴No. | 商品名/仕様 | 型式/タイ | プ 希: | 望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| 220 | 638 | イヤホンマイク/耳かけ型 | EME-29 |)A | _€ 7,000 | (¥7,700) | 別 |
| 2218 | 869 | イヤホンマイク/カナル型 | EME-32 | 2A ¥ | ≠ 7,000 | (¥7,700) | 別 |
| 223 | 809 | イヤホンマイク/耳かけ型 | EME-48 | 3A ¥ | ≠ 7,000 | (¥7,700) | 別 |
| 220 | 637 | カナル型イヤホンマイク/耳かけ型 | EME-57 | 7A ₃ | _€ 7,000 | (¥7,700) | 別 |

マルチレピーター DJ-P113R

| DJ-P300 | |
|------------|---|
| DJ-PB20A | |
|) I-R200DI | 0 |

特長

- ■交互(半複信)と無線連結中継で全27chに対応。(同 時通話の中継は出来ません)
- 特小無線機の通話モード全てに対応するトランシー バーや大音量モニターとしても使用可能。

仕様

| チャンネル数47ch通信方式単信/半複信/複 | | 47ch |
|------------------------|----|--|
| | | 単信/半複信/複信 |
| | 電源 | 壁掛け・据え置き兼用スタンド ACアダプター (付属品) 電源延長ケーブル5m リチウムイオンバッテリー (別売) |
| サイズ | | H94.5×W200×D50.4mm |
| | 舌景 | 318g(木休のみ) |

| 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| EME-652MA | ¥3,500 (¥3,850) | 別 |
| EME-63A | ¥ 17,000 (¥18,700) | 別 |
| EMS-71 | ¥5,400 (¥5,940) | 別 |
| DJ-P113R | OPEN | 別 |
| | EME-652MA EME-63A EMS-71 | EME-652MA |

- マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

- 検査証明書等、提出可能
 - 受注生産品

MYZOX

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー黒出器 2 工事記録

黒板・チョーク

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計, 騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

数取器

地すべり計

探知機

タイマー

十質試験機

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

5 工事・作業

携帯用黒板

カメラ

測量機

見诵しの良い所で4km程、 市街地でも500m~1kmの距離で使用可能です。

使用可能距離はアンテナの長さに比例します。 変更することで最適に使用可能です。

混信しにくい

豊富なチャンネル数により混信の可能性を軽減。

高品質な音声

デジタルモード使用時には「ザー」といった 雑音の少ない音声で通話可能です。

デジタル簡易無線の特長

デジタル簡易無線の場合(簡単な)登録が必要です。

※登録局対応トランシーバーの場合

申請書を提出 2,900円分の収入印紙を貼って申請書を記入。

登録状の発給 申請書に不備がなければ15日程度で発給されます。

登録状返信用のはがき(切手貼付)を同封して送付。



開設届

運用開始から15日以内に開設届けを提出してください。

収入印紙代

切手2枚 ¥168 + (¥400×台数) ¥**3,468**+ ※包括登録の場合 ¥2,900 +

"ジタル簡易無線 簡単な登録が必要なタイプです。 特定小電力トランシーバーと比べ出力が高いため、広範囲での使用が可能です。

メリット 1長距離使用可能 2チャンネル数が多い 3秘匿性が高い

デメリット 1登録の手続きが必要 2特小に比べコストが高い

登録局:簡単な登録が必要。複数台まとめて一回の登録でOK。

ケンウッド TPZ-D563BTE/D563E

防塵防水性能 IP68/67/55/54

OPEN

P.322

市街地(障害物多) 約0.5km~1km 見通し良い(障害物少) 約1km~4km

八重洲無線 SR730/740 ■防塵防水性能

OPEN

P.323 市街地(障害物多) 約0.5km~1km 見通し良い(障害物少) 約1km~4km

八重洲無線 SR510 防塵防水性能 IP68相当

OPEN

P.323 市街地(障害物多) 約0.5km~1km

見通し良い(障害物少) 約1km~4km

アイコム IC-DPR7S PLUS 防塵防水性能

IP67/66/55/54

¥63,580(稅込)

P.323

市街地(障害物多) 約0.5km~1km 見通し良い(障害物少) 約1km~4km

■無線機同士が見通せる場合 ■屋外から室内への通話

 $3km\sim5km$

■屋外同士の通話(障害物あり) 1km~2km ■建物から建物への通話

デジタル簡易無線(登録局)の登録詳細に 関しては総務省HPをご確認ください。 ー度に複数台登録可能。



※障害物の状況、通信環境によって大幅に変動します。

 $1\,\mathrm{km}{\sim}2\mathrm{km}$

 $0.5 \text{km} \sim 1 \text{km}$

ハイパワー・デジタルトランシーバー TPZ-D563BTE/D563E(登録局)

小型・軽量で広いエリアをカバー

JVCKENWOOD



抗菌・抗ウイルス加工

ウイルスや菌、臭いのも ととなる物質に作用し、 優れた効果を発揮。

抗菌加工

ケーブルレスで作業 効率アップ

ワイヤレスヘッドセット (別売品)を使用可能。 PTT. PTTホールドモ-ド、VOX運用が可能。 ※TPZ-D563BTEのみ



特長

- ■便利なBluetooth®を搭載(TPZ-D563BTEのみ)
- ■騒音下はもちろん、マスク越しの声も聞きやすい「はっきり聞取りモード」搭載。
- ■混信のストレスを緩和するオート・チャンネル・セレクト機能を搭載。
- ■抗菌・抗ウイルス加工で、安心使用。

■増波に関する新規格適合機。

- セカンドPTT機能で、1台で2グループに設定可能。 1台でも2台持ちのように活用できます。(同時通話は非対応)
- 過酷な現場で安心の堅牢・防塵・防水設計。

仕様

| チャンネル数 | | 82ch (陸上·海上用) 15ch (上空用受信専用) | | | |
|--------|--------|---------------------------------|--|--|--|
| | 送信出力 | 5W/1W | | | |
| | 使用可能時間 | 約15時間 (パワーセーブ機能ON) | | | |
| | 電源 | リチウムイオンバッテリー | | | |
| | サイズ | W58×H111.9×D30.3mm | | | |
| | 重量 | 約247g (バッテリー含む) | | | |

付属品

- ■リチウムイオンバッテリー
- ■急速充電器
- ■ベルトフック
- ■アンテナ
- ■取扱説明書 ■登録申請書類一式

マーカー・スプレー Check-1

ライン引き・墨つぼ コーン・ローブ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

雷動工具 事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

Check-2

高温


塩水噴霧

■「はっきり聞取りモード」 騒音下の音声や、マスク着用時の こもった音声も聞取りやすくな ります。

クリアしたタフな設計です。

低温

粉塵



降雨

上空気圧

オプション



FMC-13



[インナーイヤータイプ] (耳かけタイプ) VOX機能付 VOX/PTT機能付



VOX機能付

ヘッドセット 〔耳かけタイプ〕



ワイヤレスヘッドセット Bluetooth®対応 (TP7-D563RTF専用)

| | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---|--------|--------------------------|-------------|-------------|----|
| | 225727 | 本体/Bluetooth®対応 | TPZ-D563BTE | OPEN | M |
| | 225728 | 本体 | TPZ-D563E | OPEN | M |
| | 224533 | ワイヤレスヘッドセット(TPZ-D563BTE) | KHS-55BT | OPEN | M |
| | 221652 | クリップマイクロホン(インナーイヤー) | EMC-13 | OPEN | M |
| | 221653 | クリップマイクロホン(耳掛け) | EMC-14 | OPEN | M |
| • | 221654 | ヘッドセット | KHS-37 | OPEN | M |

■アメリカ国防総省軍用規格に適合した堅牢設計

温度衝撃

振動

アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な試験を

太陽光

落下衝擊

八重洲無線

スタッフ

測量鋲・杭

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

4 検査・試験

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ローブ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

ライト

雷動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

数取器

地すべり計

探知機

タイマ-

土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業

温湿度計 風速計・風向計

野帳・平板測量器

三脚

携帯型ハイパワーデジタルトランシーバー SR730/SR740(登録局)

Bluetooth® 搭載でコードが気にならない(SR740)

STANDARD HORIZON



仕様

Check-1

■最高クラスの防塵防水性能

バッテリー、アンテナが外れた状態でも IPX8の防水性を保持。雨天時のバッテリ 交換などハードな現場でも水の侵入か ら無線機をガード。

特長

- ■増波に関する新規格適合機。
- ■最高クラスの防塵防水性能IP68相当。
- ■激しい騒音下や強風でも確実な通信を確保。 (2マイク方式のノイズキャンセル機能) ■800mWの大音量·高音質。
- ■Bluetooth®ユニット内蔵。(SR740のみ)
- ■約16時間の使用ができるリチウムイオンバッテリ-を標準付属。
- ■マルチチャンネル待ち受け機能。
- ■送信出力5Wにより広い通話エリアを確保。

付属品



- ■スタビーアンテナ(SRA-12FS)
- 1900mAhリチウムイオンバッテリー (SBR-33LI)
- ■急速充電器セット
- ■ベルトクリップ(SHB-21)
- ■アクセサリーコネクタ保護カバー
- ■取扱説明書
- ■無線局登録申請書
- ■無線局登録申請の手引き

| チャンネル数 | 82ch (陸上) +15ch (上空) |
|--------|-------------------------------|
| 通信方式 | 単信プレストーク式 |
| 送信出力 | 5W/2.5W/1W |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| 使用環境 | −20°C~60°C |
| サイズ | 約W55.8×H91.5×D29.4mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約237g (付属品含む) |

M66T

携帯型デジタルトランシーバー SR510(登録局) Compact Digital Radio

八重洲無線

クラス最大の防塵防水性能

STANDARD HORIZON 特長



- ■増波に関する新規格適合機。
- ■最高クラスの防塵防水性能IP68。
- ■激しい騒音下でもクリアな通信を確保する 2マイク方式ノイズキャンセリング機能。 ■ 500mWの高音質・大音量。
- 13時間以上の使用が可能なリチウムイオン バッテリーを標準付属。
- ■コンパクトながら2.5W送信出力による広い 通信エリアを確保。

仕様

| | チャンネル数 | 82ch (陸上) +15ch (上空) |
|------------------------------|--------|-------------------------|
| 送信出力2.5W/2W/1W電源リチウムイオンバッテリー | | 2.5W/2W/1W |
| | | リチウムイオンバッテリー |
| | サイズ | W54×H88×D29.2mm(突起部含まず) |
| 重量 約185 g (付属品含む) | | 約185g(付属品含む) |
| | | |

付属品

- ■スタビーアンテナ(SRA-12FS) ■リチウムイオンバッテリー 2200mAh (SBR-19LI)
- ■急速充電器セット ■ベルトクリップ ■取扱説明書 ■無線局登録申請書
- ■無線局登録申請の手引き

オプション







コンパクトスピーカーマイク φ3.5mmイヤホンジャック



| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-----------------|----------|--------------|----|
| 223442 | 本体 | SR510 | OPEN | 元 |
| 224154 | 標準型リチウムイオンバッテリー | SBR-19LI | OPEN | 元 |
| 223444 | 小型タイピンマイク&イヤホン | SSM-56C | OPEN | 元 |
| 223443 | コンパクトスピーカーマイク | SSM-11C | OPEN | 元 |
| 223062 | ホイップアンテナ | SRA-11F | OPEN | 元 |

オプション



SSM-BT10 Bluetooth®ヘッドセット ※SR740対応



SSM-56C

小型タイピンマイク&イヤホン ※イヤホン一体型



EM-01-581A

咽喉マイク&イヤホン ※高騒音下の使用に対応



SSM-10C 防水スピ ーカー



SEP-10A

SSM-10C用イヤホン 防水タイプのイヤホンプラグ



SSM-11C

コンパクトスピーカーマイク 3.5mmφイヤホンジャック

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------------|------------|-----------------|----|
| 223597 | 本体 | SR730 | OPEN | 元 |
| 223598 | 本体/Bluetooth®対応 | SR740 | OPEN | 元 |
| 224152 | スタビーアンテナ | SRA-12FS | OPEN | 元 |
| 224153 | 薄型標準リチウムイオンバッテリー | SBR-33LI | OPEN | 元 |
| 223061 | Bluetooth®ヘッドセット | SSM-BT10 | ¥3,600 (¥3,960) | 元 |
| 223444 | 小型タイピンマイク&イヤホン | SSM-56C | OPEN | 元 |
| 218125 | 咽喉マイク&イヤホン | EM-01-581A | OPEN | 元 |
| 223804 | 防水スピーカーマイク | SSM-10C | OPEN | 元 |
| 223805 | SSM-10C用イヤホン | SEP-10A | OPEN | 元 |
| 223443 | コンパクトスピーカーマイク | SSM-11C | OPEN | 元 |
| | | * | | |

アイコム

携帯型デジタルトランシーバー IC-DPR7S(登録局)

小型・軽量で広いエリアをカバー







IP66/55/54



- ■増波に関する新規格適合機。
- ■ワンタッチで通話相手を選べるサブチャンネ ルPTT機能。
- ■大音量、スピーカ出力クラス最大1000mW。 ■インテリジェントバッテリー採用で、充電回数
- や使用状況の確認が可能。 ■ノイズキャンセル機能。
- 録音再生機能。
- ■最高水準の防塵防水性能 IP67/66/55/54。
- ■本体3年保証。

仕様

| チャンネル数 | 送信82ch 受信82ch+15ch(上空用)* |
|--------|--|
| 出力 | 5W (1W)+20% -50% |
| 使用可能時間 | 約13時間(パワーセーブ機能ON) 約11時間(パワーセーブ機能OFF時) |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー |
| サイズ | W56×H92×D29mm |
| 重量 | 約243g (バッテリー含む) |
| | * mmu == == == |

※上空用は受信のみ

付属品

■アンテナ ■リチウムイオンバッテリーパック ■急速充電器/ACアダプター ■ハンドストラップ ■ベルトクリップ ■申請書類一式 ■取扱説明書

オプション

225729

222405



本体

218369 防水型スピーカーマイクロホン

ハードケース

HM-1835 I 商品名/仕様

防水型スピーカーマイクロホン



IC-187

| 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------------|---------|-----------|----|
| IC-DPR7SPLUS | ¥57,800 | (¥63,580) | 別 |
| HM-183SJ | ¥10,000 | (¥11,000) | 別 |
| LC-187 | ¥7,000 | (¥7,700) | 別 |

MYZOX

323

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

検査証明書等、提出可能

ペン(インキタイプ)/チョーク・マーカー(固形タイプ)ペン先早見表





ペイントマーカー 太字角芯

三菱鉛筆

固着性・速乾性・発色性抜群



特長

- ____ ■黒の上でも鮮やかに発色。
- ■金属・ガラス・プラスチックなどへの筆記に最適。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格() | 内税込 | 備考 |
|--------|--------|---------|-----------------------|--------|----|
| 225546 | 白/5本 | PX30.1 | ¥1,750 (¥ | 1,925) | X |
| 225547 | 黄/5本 | PX30.2 | ¥1,750 (¥ | 1,925) | X |
| 225548 | 赤/5本 | PX30.15 | ¥1,750 (¥ | 1,925) | X |
| 225549 | 黒/5本 | PX30.24 | ¥1,750 (¥ | 1,925) | X |
| 225550 | ■ 青/5本 | PX30.33 | ¥1,750 (_¥ | 1,925) | X |

アルコールペイントマーカー 太字角芯

三菱鉛筆

環境に配慮したノンキシレンタイプ





特長

- ■アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用。
- ■速乾性・固着性など描線性能に優れ、工場や製造現場でのマーキングに最適。

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内科 | 心 備考 |
|----------|--------|-----------|--------------------------|-------|
| 225551 | □ 白/5本 | PXA300.1 | ¥1,750 (¥1,9 | 25) |
| 225552 | 黄/5本 | PXA300.2 | ¥1,750 (¥1,9 | 25) 🗶 |
| 225553 | 赤/5本 | PXA300.15 | ¥1,750 (_{¥1,9} | 25) 🗶 |
| 225554 | 黒/5本 | PXA300.24 | ¥1,750 (¥1,9 | 25) 🗶 |
| 225555 | ■ 青/5本 | PXA300.33 | ¥1,750 (¥1,9 | 25) 🗶 |
| 225556 | 桃/5本 | PXA300.13 | ¥1,750 (_{¥1,9} | 25) |
| | | | | |

マ|

カー

・スプレ

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

温湿度計

携帯用黒板

カメラ

測量機

ロッド ボール・ピンボール

セーラー 万年筆

金属等に書ける工業用マーカー









特長

■コンクリート、アスファルト、金属等に書ける工業用マーカー。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|-----------|---------|----------|----|
| 212062 | □ 白/6本 | ミスタービル シロ | ¥3,600 | (¥3,960) | M |
| 212063 | ■■黒/6本 | ミスタービル クロ | ¥3,600 | (¥3,960) | M |
| 212064 | 赤/6本 | ミスタービル アカ | ¥3,600 | (¥3,960) | M |

HFP3

耐芯ペイントマーカー

祥碩堂

濃い色でも鮮やかに発色し、 円滑な作業をサポート





特長

- ■不透明な油性顔料で環境の 変化に強い。
- ■ペン先が潰れにくく、目詰ま りも防止できる。(耐久芯)

仕様

| サイズ | φ15×135mm |
|-----|-----------|
| 重量 | 19g×10本 |

| ☐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内棁込 | 備考 |
|----------|-------------|---------|--------------|----|
| 220509 | ■ 蛍光ピンク/10本 | S-23021 | OPEN | M |
| 220510 | <u> </u> | S-23022 | OPEN | M |
| 220511 | □ 白/10本 | S-23023 | OPEN | M |
| 220512 | 赤/10本 | S-23024 | OPEN | M |
| 220513 | ■ 黒/10本 | S-23025 | OPEN | M |
| 220514 | ■ 青/10本 | S-23028 | OPEN | M |

ペイントマーカープロ用 中字・太字・極太

タフペイント

水を切ってぐんぐん書ける

油性 2mm幅





特長

- どんな素材にもペンキのようにクッキリ。
- ■ノンキシレンなので下地を傷めない。■ペン先が強くアスファルトにも最適。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------|------------|-------------|----|
| 217986 | ■ 黒/10本 | TP-BLACK | OPEN | M |
| 217987 | 赤/10本 | TP-RED | OPEN | M |
| 219276 | ■ 青/10本 | TP-BLUE | OPEN | M |
| 219277 | 黄/10本 | TP-YELLOW | OPEN | M |
| 219278 | □ 白/10本 | TP-WHITE | OPEN | M |
| 221476 | ■ 蛍光黄/10本 | TP-FYELLOW | OPEN | M |
| 221477 | 蛍光桃/10本 | TP-FPINK | OPEN | M |

ペイントマーカー中字

どんなものにもマーキングできる







特長

鉄材、プラスチックなど、どんなものにもマーキングできる。

商品名/仕様

■ 蛍光レモン/10本

■ 蛍光ピンク/10本

] 白/10本

■赤/10本

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|--------------|----------|------------------------------|
| 122672 | ■ 赤/10本 | PMK-B19 | ¥2,000 (_{¥2,200}) |
| 122674 | □ 白/10本 | PMK-B50 | ¥2,000 (_{¥2,200}) |
| 122671 | ■ 黒/10本 | PMK-B49 | ¥2,000 (_{¥2,200}) |
| 122673 | ■ 緑/10本 | PMK-B29 | ¥2,000 (¥2,200) |
| 220948 | ── 蛍光レモン∕10本 | PMK-B302 | ¥2,000 (_{¥2,200}) |
| 220949 | ■ 蛍光ピンク/10本 | PMK-B320 | ¥2,000 (_{¥2,200}) |

希望小売価格()内税込 備考

¥2,300 (_{*2,530})

¥2,300 (_{*2,530})

¥2,300 (¥2,530)

¥2,300 (¥2,530)

タイマー ・数取器 サクラ クレパス

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

トランシーバー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

太字

中字

コードNo.

221554

221555

221556

223188

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-----------|-----------|---------|----------|----|
| 221557 | □ 白 / 10本 | KPMK-L#50 | ¥5,000 | (¥5,500) | M |
| 221558 | 黄/10本 | KPMK-L#3 | ¥5,000 | (¥5,500) | M |
| 221559 | 桃/10本 | KPMK-L#20 | ¥5,000 | (¥5,500) | M |

型式/タイプ

KPMK-M#50

KPMK-M#302

KPMK-M#320

KPMK-M#19

極太

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------------|------------|---------|----------|----|
| 223189 | 本 /5本 | KPMK-J#19 | ¥3,250 | (¥3,575) | M |
| 223190 | □ 白/5本 | KPMK-J#50 | ¥3,250 | (¥3,575) | M |
| 223191 | 蛍光レモン/5本 | KPMK-J#302 | ¥3,250 | (¥3.575) | M |

ペン先が強いプロ用マーカー

油性

特長

■ペン先が磨耗しにくく長く使える。

■風雨や日光で筆跡が色あせず屋外での使用に最適。

中字 2mm幅



太字 3mm幅



極太 16㎜幅





元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

力

ı

スプレ

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計 · 風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

温湿度計

黒板・チョーク 携帯用黒板

測量機

蛍光マーキングチョーク 祥碩堂

祥碩堂

濡れても消えない、チョークのスタンダード

油性

特長 ■色が鮮やかでよく書け、よく見える。

■濡れても消えない油性タイプ。(消 す時は灯油やベンジンなどでこ すってください)

仕様

サイズ φ14×111mm

※他色(青・緑・空・藍等)取り扱い有。

| コード | No. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内棁込 | 備考 |
|------|-----|--------|--------|--------------|----|
| 2209 | 953 | 白/24本 | S15405 | OPEN | M |
| 2209 | 954 | 赤/24本 | S15406 | OPEN | M |
| 2209 | 955 | 黒/24本 | S15407 | OPEN | m |
| 2209 | 956 | 黄/24本 | S15408 | OPEN | M |
| | | | | | |

ソリッドマーカー(固形ペンキ)

素材を選ばず使用可能な工業用マーカー









特長

■ コンクリートやアスファルト、 金属など素材を選ばず使用可能。



| 仕様 |
|----|
|----|

| サイズ | φ18×135mm |
|-----|-----------|
| 重量 | 26g/本 |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|
| 122641 | □ 中字 白 / 10本 | SC-P50 | ¥4,000 (_{¥4,400}) |
| 122642 | ■■ 中字 黒/10本 | SC-P49 | ¥4,000 (¥4,400) |
| 122643 | ■ 中字 赤 / 10本 | SC-P19 | ¥4,000 (_{¥4,400}) |
| 122644 | 中字 黄/10本 | SC-P3 | ¥4,000 (_{¥4,400}) |

工業用クレヨンマーカー

油性

16mm幅

サクラ クレパス

キャップ不要のクレヨンタイプ

5 工事・作業 トランシーバー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛 雷動工具

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

特長

■布などで強くこすると、 広がってマーク跡を消 すことが可能(平滑面)



工業用図サクラグルヨッマーカー

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|---------|--------|------------------------------|
| 122621 | □ 白/10本 | GHY-50 | ¥2,500 (_{¥2,750}) |
| 122622 | ■ 黒/10本 | GHY-49 | ¥2,500 (_{¥2,750}) |
| 122623 | 赤/10本 | GHY-19 | ¥2,500 (¥2,750) |
| 122624 | 黄/10本 | GHY-3 | ¥2,500 (_{¥2,750}) |
| | | | |

暗所や夜間でもよく見える (濡れ材にも書ける)



特長

- ■蛍光灯やブラックライ トで発光。
- ■濡れても消えない油性 タイプ。

仕様

サイズ φ14×111mm

| \Box – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格() 内税込 | 備考 |
|---------------|--------|--------|---------------|----|
| 211568 | 赤/3本 | S15601 | OPEN | M |
| 211569 | ■ 桃/3本 | S15602 | OPEN | m |
| 211570 | 黄/3本 | S15603 | OPEN | M |

道路マーカー

祥碩堂

路面に最適。 濡れ面にも書け、濡れても消えない





特長

- ■どんな路面にも書ける。 ■耐熱70℃、低温-15℃ でもOK。
- ■道路以外の濡れた面に

仕様

サイズ φ10×75.5mm

付属品

■専用ホルダー

特長

(平滑面)。

| コードト | ٧o. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|------|-----|-----------------|--------|-------------|----|
| 2190 | 35 | □ 白色/10本 | S20021 | OPEN | M |
| 2190 | 36 | 黄色/10本 | S20022 | OPEN | M |
| 2190 | 37 | 型 空色/10本 | S20023 | OPEN | M |
| 2190 | 38 | ■ 蛍光ピンク/10本 | S20024 | OPEN | M |

工業用水溶性マーカー

サクラ クレパス

■水を含んだ布で拭くと

簡単に消すことが可能

※長時間放置すると消え

にくくなる場合がある。

消す必要のある場所へのマークに

油性 16mm幅

工業用 はサクラ 水溶性 マーカー

工業用 一サクラ 水溶性 マーカー

工業用 図サクラ 水溶性 マーカー

工業用 図サクラ 水溶性 マーカー

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|----------|----------|----|
| 122611 | 白/10本 | WSC-50 | ¥2,500 (| (¥2,750) | M |
| 122612 | 黒/10本 | WSC-49 | ¥2,500 (| (¥2,750) | M |
| 122613 | 赤/10本 | WSC-19 | ¥2,500 (| (¥2,750) | M |
| 122614 | 黄/10本 | WSC-3 | ¥2,500 (| (¥2,750) | M |
| | ` | | | | |

MUZOX 326

- Ⅲ マイゾックス通常在庫品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

祥碩堂

太くて、折れにくく、濡れ材にも書ける







コンクリート



特長

■太くて折れにくい。 夏の暑さにも溶けにくい。

すってください。)

取り扱い有。

※他色(青・空・緑・藍等)

■油性タイプ。濡れても消えない。

(消す場合は灯油やベンジンでこ





鉄板

プラスチック

仕様 サイズ φ20×106mm

太型マーキングホルダー



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------------|--------|-------------|----|
| 217522 | 白/12本 | S30001 | OPEN | M |
| 217523 | 赤/12本 | S30002 | OPEN | M |
| 217524 | 黄/12本 | S30003 | OPEN | M |
| 219033 | ■ 黒/12本 | S30004 | OPEN | M |
| 219034 | ■ 蛍光ピンク/12本 | S30035 | OPEN | M |
| 220951 | 朱/12本 | S30005 | OPEN | M |
| 220952 | 一 蛍光イエロー/12本 | S30034 | OPEN | M |
| 223120 | 太型マーキングホルダー | S15421 | OPEN | M |

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ-

テント・地鎮祭用品 電動工具

メガホン・笛

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品 防災用品 熱中症用品

土質試験機 供試体型枠

距離計・ノギス 水平器・勾配計

温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 タイマー

携帯用黒板

カメラ

測量機

ロッド

三脚



蛍光ピンク

スポーツラインチョーク

日本白墨工業

φ25の極太チョーク

朱

蛍光イエロー









特長

- ■石膏製チョーク。
- ■炭酸カルシウムチョークと比べ て、軽く柔らかい書き味。
- ■ソフトタイプのチョークで黒板 面に傷をつけにくく、長時間の 筆記でも疲れにくい。
- ■再生素材10%使用。 (グリーン購入法適合商品)

仕様

| サイズ | φ25×90mm |
|-----|----------|
| 重量 | 28g |



馬印

極太チョーク

各種マーキングに使用可能



特長

■測量などの路面マーキングの他、 各種マーキングに使用可能。

仕様

| チョークサイズ | φ25×110mm |
|---------|-----------|
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------|--------|---------|----------|----|
| 213111 | 白/3本 | C391 | ¥350 | (¥385) | M |
| 223611 | □ 白/25本 | C901 | ¥1,800 | (¥1,980) | X |
| 213112 | 赤/3本 | C393 | ¥600 | (¥660) | M |
| 213113 | 黄/3本 | C395 | ¥600 | (¥660) | M |

梱包数

| 小箱 | 3本入:3本/箱 25本入:25本/箱 |
|----|-------------------------|
| 中箱 | 3本入:30箱/箱 25本入:20箱/箱 |

| 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|---------|----------|----------|
| ¥350 | (¥385) | M |
| ¥1,800 | (¥1,980) | X |
| ¥600 | (¥660) | M |
| 200 | | — |

専用ホルダー

マーキングの際に無理な姿勢をとらず作業が可能

ホールド□は締め付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッ パーを装備してあるためズレる事なく使用可能。 チョーク(白) 1 本付属。

専用ホルダー 24cm LHH-1



専用ホルダー 80cm LHH-2

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------------|--------|------------------------------|----|
| 218076 | □ 白 / 12本 | LH-1 | ¥1,200 (¥1,320) | M |
| 218077 | 赤 /12本 | LH-2 | ¥2,160 (_{¥2,376}) | M |
| 218078 | ■ 青/12本 | LH-3 | ¥2,160 (_{*2,376}) | M |
| 218079 | 黄/12本 | LH-4 | ¥2,160 (_{¥2,376}) | M |
| 221943 | ■■ 黒(木炭チョーク)/12本 | MC-1 | ¥2,400 (¥2,640) | X |
| 218080 | 専用ホルダー 24cm | LHH-1 | OPEN | M |
| 218081 | 専用ホルダー 80㎝ | LHH-2 | OPEN | M |

土牛産業

チョーク棒2000(チョーク付)

手の届かない場所へのマーキングに最適





特長

- ■持ち運びに便利なアルミ製伸縮シャフト。
- φ25mmチョーク専用:スポーツライン チョーク、極太チョーク

| 仕様 |
|----|
| |

| シャフト寸法 | 約790~2,000mm | | | |
|--------|--------------|------|----|--|
| 重量 | 約360g | | | |
| | | | | |
| 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 | |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備 |
|----------|------------------|--------|---------|----------|---|
| 223063 | チョーク棒2000(チョーク付) | 02938 | ¥8,260 | (¥9,086) | M |
| 223064 | マーキングチョーク太型 | 02939 | ¥620 | (¥682) | X |

- マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品

MYZOX

力

ı

スプ

1 測量

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

温湿度計 風速計・風向計

探知機

タイマー

土質試験機

ライト

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

雷動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品 防災用品

三脚

天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX) 日本白墨工業

書く場所を選ばない

特長

- ■WAXタイプ。コンクリート・ 木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所 を選ばない。
- ■雨に濡れても消えない。 (溶剤で消すことが可能)
- ■本体は紙巻仕上げ。

| | └様 | 対角長 |
|----|-----|--------------|
| ++ | 箱 | 120×140×45mm |
| イズ | 対角長 | 14.5mm(六角断面) |
| 7 | 全長 | 115mm |
| 重量 | | 500g |
| | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|---------|--------|------------------------------|
| 213876 | 白/24本 | MRC-1 | ¥2,400 (_{¥2,640}) |
| 213877 | 赤/24本 | MRC-2 | ¥2,400 (¥2,640) |
| 213878 | ■ 青/24本 | MRC-3 | ¥2,400 (_{*2,640}) |
| 213879 | 黄/24本 | MRC-4 | ¥2,400 (_{*2,640}) |
| 213880 | 黒/24本 | MRC-5 | ¥2,400 (_{*2,640}) |

GV8P

三菱鉛筆

三菱 マーキングチョーク

いろいろなものに書ける



特長

- ■工場、作業現場などに最適な折れにく
- いマーキングチョーク。 コンクリート・アスファルト・鉄材な ど、いろいろなものに書ける。

| | 仕 | :様 | 対角長 |
|---|---|-----|-------------|
| ĺ | サ | 箱 | 84×134×28mm |
| | Ź | 対角長 | 11 mm |
| | 7 | 全長 | 120mm |
| | | 重量 | 250g |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------|----------|---------|----------|----|
| 210771 | ■ 青/12本 | K1830.33 | ¥1,560 | (¥1,716) | M |
| 210772 | □ 白/12本 | K1830.1 | ¥1,560 | (¥1,716) | M |

ЕЗКЗ

スーパーウェットマーカー

祥碩堂



濡れ面などによく書ける・ 拭き消せる (ガラス等の平滑面)

特長

- ■濡れ材・ガラス・鋼材・塩ビパイプ等どこに でもよく書ける、油性タイプ。
- ■70℃でも溶けず-15℃の低温でも書ける。
- ■屋外留置資材へのマーキングや水周りや豪 雨時の作業に。

仕様

サイズ φ17×117mm

| ※他色 | (苗・ | 朱. | 書等) | 取扱(| 八老 |
|-----|-----|----|-----|-----|----|

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------|--------|--------------|----|
| 217525 | □ 白/12本 | S15510 | OPEN | M |
| 217526 | ■ 赤/12本 | S15506 | OPEN | M |
| 217527 | ■ 黒/12本 | S15505 | OPEN | M |
| 218085 | ■ 蛍光ピンク/12本 | S15512 | OPEN | M |

ビル:マーカー

たくみ

暑さや雨に強く、携帯しやすい



ビル:チョーク

ビルマーカー用替芯 10本入



ビル:キャリー

ビルマーカー用キャリーケース



| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-------------|--------|--------------|----|
| 221884 | ■ ビル:マーカー 青 | 7830 | OPEN | M |
| 221885 | ◯ ビル∶マーカー 白 | 7831 | OPEN | M |
| 221886 | ■ ビル:マーカー 赤 | 7832 | OPEN | M |
| 221887 | ■ 替芯 青/10本 | 7835 | OPEN | M |
| 221888 | □ 替芯 白/10本 | 7836 | OPEN | M |
| 221889 | ■ 替芯 赤/10本 | 7837 | OPEN | M |
| 221890 | 2wayキャリーケース | 7840 | OPEN | M |

8U56

剥離剤 マー坊スプレー

キャップを外さず芯の補充可能

MUZOX

マーキング作業前のマー坊に被膜を作り保護



Check-1



ーキング作業後、被膜をはがすだけで、 キレイな状態が保てる。

仕様

| 品名 | 合成樹脂塗料 |
|-----|---------------------------|
| 用途 | ハクリ剤 |
| 被膜色 | ブルー |
| 内容量 | 300mL |
| 成分 | 合成樹脂 メチルエチルケトン トルエン |

使用方法

- 1. 塗る面の塗料、ゴミ等を除去。
- 2.50回以上振ってまぜる。
- 3.20㎝程度離して吹きつける。 (厚塗りをせず2~4回塗り重ねる)
- 4. 使用後は容器をさかさにして2秒程度 空吹きし、噴出口をよくふいてから キャップをする。

※航空便での配送はいたしかねます。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------|--------|---------|----------|----|
| 219833 | マー坊スプレー | MBSP | ¥2.200 | (2 420) | m |

熱中症用品 MUZOX

- Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 検査証明書等、提出可能
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

マ

力

I

スプレ

マーキングプレート マー坊

現場・用途で選べる11タイプのマーキングシート

- ■豊富なラインアップ文字高25mm、45mm、70mm、100mm、170mm、300mm。
- ■位置決めが簡単なマーキングシート。カットして使うこともでき、 後処理も簡単。
- ■曲面マーキングも自在。
- ■各文字高用のマスキングシートでプリント間違いを軽減。



仕様

| サイズ | 270×440mm |
|-----|-----------|
| 材質 | ポリプロピレン |

マー坊の アルファベット 2文字の意味

KA…クロソイド曲線始点 KE…クロソイド曲線終点

BC…円曲線始点

FC…円曲線終点 I P…交会点

MC…曲線の中点



MB70 (文字高70mm) 数字+記号セット

文字幅40mm

MUZOX



43210 98765



KA BC EC KE MC IP



MB170(文字高170mm) 数字セット





文字幅113mm

測量計算・製図 測量機

2 工事記録

黒板・チョーク 携帯用黒板

3 測定・計測

水平器・勾配計 温湿度計

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

地すべり計

タイマー・数取器

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

5 工事・作業 トランシーバー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛

電動工具 事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品

スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

レーザー墨出器

ボール・ピンポール

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

風速計・風向計 大気環境計測器

雨量計・流速計

照度計・電気計器 探知機

4 検査・試験

打診棒・ハンマ

テント・地鎮祭用品

6 安全・保安

防災用品

熱中症用品 MUZOX

MB100(文字高100mm)数字+記号セット
















| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備 |
|----------|------------------|--------|-------------------------------|---|
| 219421 | 文字高25·45·70mm/3種 | MBN | ¥5,000 (¥5,500) | M |
| 211441 | 文字高45mm/3種 | MB45 | ¥4,600 (¥5,060) | M |
| 219422 | 文字高45mm/2種 | MB45A | ¥3,200 (_{¥3,520}) | M |
| 219423 | φ100mm·φ140mm/1種 | MB45K | ¥1,900 (¥2,090) | M |
| 211442 | 文字高70mm/4種 | MB70 | ¥5,900 (¥6,490) | M |
| 211443 | 文字高100mm/4種 | MB100 | ¥5,900 (¥6,490) | M |
| 211444 | 文字高170mm/6種 | MB170 | ¥8,000 (¥8,800) | M |
| 219424 | 文字高300mm/10種 | MB300 | ¥11,600 (¥12,760) | M |
| 219425 | 文字高300mm/1種 | MB300N | ¥2,200 (_{¥2,420}) | M |
| 219427 | 文字高45·70mm/1種 | MB47M | ¥ 1,000 (¥1,100) | M |
| 219429 | 文字高100·170mm/1種 | MB117M | ¥ 1,000 (_{¥1,100}) | M |

MBN (文字高25mm・45mm・70mm) 数字セット



文字幅14mm

NO. H= L= SL= 12345 7890

文字幅30mm

43210 9 8765

文字幅40mm

MB45(文字高45mm)数字+記号+ 豫マークセット

文字幅30mm





NO. H= L= SL= 12345+ 7890 6

MB45A (文字高45mm) 数字+記号セット

文字幅30mm



NO. H= L= SL= 2345+ 7890

MB45K様マーク



■大: φ140mm 小: φ100mm

マスキングシート



MB47M

(文字高45mm·70mm)



(文字高100mm·170mm)

MB300N(文字高300mm)No.マーク



■文字高300mm: 文字幅235mm

検査証明書等、提出可能

マ

力 ı

スプ

1 測 量 GNSS · GPS

スタッフ

測量鋲・杭

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器 2 工事記録

測量機

野帳・平板測量器

三脚

乾きが速く、書きやすい文字書き用スプレー

油性











希望小売価格()内税込 備考

M

M

X

X

X

5AJB

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN



- ■マーキング・文字書きに最適な細吹き丸形ノズル。
- ■コンクリート・アスファルト・木部・鉄部に。
- ■ガス抜きキャップ付。
- ※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

コードNo.

223812

223813

223814

223815

224497

| 容量 | 300mL | |
|----------|---------------------|--|
| 塗り面積 | 1.0~1.6㎡ (タタミ約0.8枚) | |
| 乾燥時間(表面) | 20℃約30分、冬期約1時間 | |
| | | |

商品名/仕様

白/12本

赤/12本

黄/12本

黒/12本

__ 青/12本

| ロッド |
|---------------|
| ボール・ピンボール |
| 黒板・チョーク |
| 携帯用黒板 |
| カメラ |
| 0.2016 -1.201 |

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー ・数取器 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 雷動工具

■ 8

事務所備品 安全保護具 車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

川 メーカーより直送・送料別納

マーキングスプレ

マーキングや文字書きに最適

油性









特長

- ■マーキングや文字書きに適した細吹きノズルを採用。
- ■5cm~15cmの距離から吹きつけることが可能。 ■アスファルトにも、にじまずマーキング可能。
- ■使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップ付属で安心。
- ※航空便での配送はいたしかねます。

300ml

仕様 容量

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|---------|---------|----------|----|
| 212843 | 白/6本 | マーキング/白 | ¥8,940 | (¥9,834) | M |
| 212844 | 赤/6本 | マーキング/赤 | ¥8,940 | (¥9,834) | M |
| 212845 | 黄/6本 | マーキング/黄 | ¥8,940 | (¥9,834) | M |
| 212846 | 黒/6本 | マーキング/黒 | ¥8,940 | (¥9,834) | M |

サンデーペイント

BIGPRO アクリルスプレ

アサヒペン

型式/タイプ

MSK-W

MSK-R

MSK-Y

MSK-K

MSK-B

マーキングに最適な丸吹きノズル



仕様

| 特巨 | _ 仕様 | [1工様] | | |
|--------------------------|------|--|--|--|
| 1018 | 容量 | 300mL | | |
| ■ 超速乾タイプ。 ■ ガスちきキャップは | | ************************************** | | |
| | | | | |

| ■刀人扱さす | - ヤッノ113。 | ※加全使での配送 | はいたしかねまり。 | |
|--------|-----------|----------|--------------------------------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
| 218484 | 白/48本 | シロ | ¥24,480 (_{¥26,928}) | X |
| 218485 | 黒/48本 | クロ | ¥24,480 (¥26,928) | X |
| 218486 | 赤/48本 | アカ | ¥24,480 (¥26,928) | X |
| 218487 | 黄/48本 | キイロ | ¥24,480 (¥26,928) | X |
| 218488 | 青/48本 | アオ | ¥24,480 (¥26,928) | X |
| 218489 | ツヤ消し黒/48本 | ツヤケシクロ | ¥24,480 (¥26,928) | X |
| 218977 | シルバー/48本 | シルバー | ¥26,880 (¥29,568) | X |

文字書き用スプレ・

アスファルトにも滲みにくい

油性

特長

ません。

■ ノズルが細口でマーキングが容易。

※フロンガスや鉛含有物を使用してい

■容器を逆さにしても塗装可能。



仕様

| 容量 | 300mL |
|----------------|----------------------------|
| 塗り面積 (一回塗り) | 1.2~1.8㎡ (タタミ約0.7~1.1枚) |
| 乾燥時間 (表面) | 20℃ 約25分 冬期 約45分 |
| 噴射パターン | 丸吹き |
| 用途 | 鉄、木、 コンクリート・モルタル等 |

※航空便での配送はいたしかねます。

| 各()内税込 備 | 型式/タイプ 希望/ | 商品名/仕様 | □ - FNo. |
|-----------|------------|--------|----------|
| PEN 別 | MGS-W | 白/12本 | 221031 |
| PEN 別 | MGS-B | 黒/12本 | 221032 |
| PEN 別 | MGS-R | 赤/12本 | 221033 |
| PEN 別 | MGS-Y | 黄/12本 | 221034 |
| EN | MGS-R | 赤/12本 | 221033 |

MUZOX 330

■ 検査証明書等、提出可能

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

マ

力

スプレ

スタッフ

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図

レーザー墨出器 2 工事記録

黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機 タイマー

数取器 4 検査・試験 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

トランシーバー

5 工事・作業

温湿度計 風速計・風向計

三脚 測量鋲・杭

測量機

Nicher

安全防災用蛍光スプレー

シンロイヒ

鮮明超濃色

油性



特長

- ■下塗り白色塗装なしで鮮明な蛍光色に仕上げ可能。
- ■細吹きノズルの為、危険箇所表示のマーキングに最適。
- ■鉄、木、スレート、コンクリート、アスファルト等様々な素材に塗布可能。

仕様

| 容量 | 300mL |
|------------|--------------------|
| 塗り面積(2回塗り) | 0.8~1.2m |
| 乾燥時間 | 夏期 約20分 冬期 約40分 |

※航空便での配送はいたしかねます。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------------|----|
| 224806 | グリーン/6本 | 2002KY | OPEN | 別 |
| 224807 | レッド/6本 | 2002L0 | OPEN | 別 |
| 224808 | オレンジ/6本 | 2002L3 | OPEN | 別 |
| 224809 | レモン/6本 | 2002L4 | OPEN | 別 |
| 224810 | イエロー/6本 | 2002KX | OPEN | 別 |
| 224811 | ピンク/6本 | 2002KZ | OPEN | 別 |

ビームライトスプレ

シンロイヒ

光を反射して輝く手軽な反射塗料

油性






下途りスプレ-

特長

- ■合成樹脂系塗料(透明性)と微小 ガラスビーズ(反射球)を組み合 わせた、家庭用反射塗料。
- ■下塗りスプレー(SMS)使用で反 射効果アップ。



仕様

| | BLS | SMS |
|------------|-------------|-----------|
| 容量 | 100 |)mL |
| 塗り面積(2回塗り) | 0.12~0.16ml | 0.15~0.2m |

- ※塗布面から50cm程度離して吹き付けてください。
- ※透明性であるために、厚塗りをしがちですが、薄く均一に塗布してください。
- ※ホワイトは透明性のクリヤータイプ。下塗りに白色のラッカーが条件のため仕上がりは白色。
- ※航空便での配送はいたしかねます。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|--------|-------------|----|
| 221024 | 白/6本 | BLS-W | OPEN | 別 |
| 221025 | 赤/6本 | BLS-R | OPEN | 別 |
| 221026 | 黄/6本 | BLS-Y | OPEN | 別 |
| 221815 | 下塗りスプレー/6本 | SMS | OPEN | 別 |

ボルトマーキングスプレー 線引き屋

高力ボルトへ瞬時にマーキングができる スプレー式マーカー







Check-1

■マーカーペンより早い・ キレイ・ラク





手書きでのライン 線引き屋でのライン



特長


- ■ボルトに被せて軽く押し込むだけ。
- ■噴出口を上に向けても使用可能。
- ■作業効率UP・作業員の負担軽減。

仕様

| 容量 | 260mL |
|------|--|
| 使用回数 | ボルト約1,200本分 |
| 付属 | 誤噴射防止策 ON/OFF機構 落下防止用フック受け口 |
| サイズ | 277×85mm |
| 重量 | 約390g |
| | ###################################### |

※航空便での配送はいたしかねます。

| 込 備考 | 希望小売価格()内税込 | 型式/タイプ | 商品名/仕様 | コードNo. |
|------|--------------|--------|----------|--------|
| m | OPEN | HTB16W | 白/M16/1本 | 221950 |
| M | OPEN | HTB20W | 白/M20/1本 | 221951 |
| M | OPEN | HTB22W | 白/M22/1本 | 221952 |
| m | OPEN | HTB16R | 赤/M16/1本 | 221953 |
| M | OPEN | HTB20R | 赤/M20/1本 | 221954 |
| m | OPEN | HTB22R | 赤/M22/1本 | 221955 |
| | | | | |



塗装することによって、夜間に光が 当たると輝き、視認性がアップ





アサヒペン

特長

■特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝く。 ■油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上。

Check-1

仕様

容量

塗り面積(1回塗り)

■特殊なガラスビーズを配合 することにより、光を反射

「光反射スプレー」を使用することで 光が当たると反射し、視認性が高くなる。

商品名/什样

光反射スプレー白/6本入



300mL

0.4~0.6㎡ (タタミ0.2~0.4枚分)

夏期:30~40分/冬期:1~2時間

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

ヒカリハンシャ/白 | ¥ 13,530 (*14,883) | メ

塗装後(ライト照射)



ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

道路線引き用スプレー

Marking Spray for Road Line

線引きやマーキング作業が手軽にできる

油性













中線

- ■速乾性でアスファルトに塗装しても滲まない。
- ■スプレーライナー (別売)での塗装はもちろん、そのまま手でも スプレー可能。
- ■使用後、安全に廃棄できるガス抜きキャップ付。
- ※航空便での配送はいたしかねます。

仕様

特長

| 容量 | | 400mL |
|--------|-----|-------------|
| | 太線用 | 1.3~1.8㎡ |
| | 人際用 | 約9㎝幅で15~20m |
| 塗り面積 | 中線用 | 2.2~2.5m² |
| (一回塗り) | | 約5㎝幅で45~50m |
| | 細線用 | 2.2~2.4m² |
| | | 約3㎝幅で75~80m |
| 乾燥時間 | 夏期 | 約20~30分 |
| 邓州时间 | 冬期 | 約40~60分 |
| | | |



アサヒペン

MOVIE

スプレーライナー使用

| ⊐ – ドNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|--------|--------|---------|----------|----|
| | | | | | |
| 212229 | 白/6本 | 太線用・白 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 212230 | 黄/6本 | 太線用・黄 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 212231 | 赤/6本 | 太線用・赤 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 220552 | 黒/6本 | 太線用・黒 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 220553 | 白/6本 | 中線用・白 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 220554 | 黄/6本 | 中線用・黄 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 220555 | 赤/6本 | 中線用・赤 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 212840 | 白/6本 | 細線用・白 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 212841 | 黄/6本 | 細線用・黄 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| 212842 | 赤/6本 | 細線用・赤 | ¥8,760 | (¥9,636) | M |
| | | | | | |

線引き/線消しスプレ

太線

サンデー ペイント

アスファルト面の線引きや路面標示に

線引きスプレー 油性







- ■速乾タイプでアスファルト面 に塗装しても滲まない。
- ■アクリル樹脂使用。高い耐候 性を発揮。 ■抜群の隠蔽性で1回塗りでも
- きれいに仕上がる。
- ※近づき過ぎて吹き付けると泡 立ちすることがあります。

線消しスプレー 油性





アスファルト専用

特長

- ■アスファルト色に塗りつぶす ことで、ラインや路面表示を 簡単に消すことができる。
- ■速乾タイプで隠蔽力も高い。
- ※アスファルト面以外には使用 しないでください。

仕様 線消しスプレー SBS-W SBS-Y SKS-B 色 苗 黒(アスファルト色) 乾燥時間(表面) 約30分(20℃)/約60分(5℃) 約15分(20℃)/約30分(5℃) 1.0~1.4㎡ (約9㎝幅で11~15m) 塗り面積(一回塗り) 400mL

※一度に厚塗りすると乾きにくくなります。うすめにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。

| ※加工使での配込はいたのがはなり。 | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------|--------------|----|--|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 | |
| 221017 | 線引き 白/12本 | SBS-W | OPEN | 別 | |
| 221018 | 線引き 黄/12本 | SBS-Y | OPEN | 別 | |
| 221019 | 線消し 黒(アスファルト色)/12本 | SKS-B | OPEN | 別 | |

シンプリーライン

英国が生んだ簡易で機能的なライン引き







エアゾール (別売) 420mL

使用例

特長

- ______ ■アプリケーター (器具)に専用エアゾール缶をセット するだけで、美しいライン引きが可能。
- ■100mm、150mmはエアゾール2本使用。エアゾール1本 で30m~40mの施工が可能。
- ■速乾性:指触乾燥2~3分、硬化乾燥15~20分
- ■油性塗料、成分:合成樹脂

| ※航空便での配送はいたしかねます。 | | | | 100 |
|-------------------|---------------|--------|--------------------------------|-----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
| 122181 | ライン幅75mm | EL-75 | ¥19,100 (_{*21,010}) | 別 |
| 122171 | ライン幅100mm | EL-100 | ¥26,000 (±28,600) | 別 |
| 122170 | ライン幅150mm | EL-150 | ¥27,000 (¥29,700) | 別 |
| 122182 | 専用エアゾール 白/6本入 | WHITE | ¥13,800 (¥15,180) | 別 |
| 122183 | 専用エアゾール 黄/6本入 | YELLOW | ¥14,700 (¥16,170) | 別 |

■ 検査証明書等、提出可能

MUZOX 332

- マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 川 メーカーより直送・送料別納
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

3 測定・計測

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

・数取器

携帯用黒板

カメラ

測量機

ロッド

アサヒペン

スプレー缶延長棒

土牛産業

歩きながら簡単にラインが引ける





特長

- 駐車場、道路、工場、倉庫、運動場等のアス ファルト面やコンクリート面のライン引きに。
- 道路線引き用スプレーをセットするだけ で、簡単に区画線引きが可能。
- ※スプレーは別売。アサヒペン道路線引き用 スプレーをご使用ください。

仕様

| サイズ | W90×D200×H910mm |
|-----|-----------------|
| 重量 | 1,300g |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------|--------|---------|----------|----|
| 212228 | スプレーライナー | SP-L | ¥6,930 | (¥7,623) | M |

ダストレスラインパウダー

日本理化学工業

ポリ袋入りのため湿気に強く長期保管可能



特長

- ■人体無害の炭酸カルシウム製。
- ■粉は飛散しにくい粒子を使用。
- ■パック包装のため、手を汚さずに 粉の補給が可能。



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()P | 内税込 | 備考 |
|--------|-----------|----------|-----------------------|--------|----|
| 225131 | 赤/5kg×4袋 | DLP-5-R | ¥6,800 (_¥ | 7,480) | X |
| 225132 | 黄/5kg×4袋 | DLP-5-Y | ¥6,800 (_¥ | 7,480) | X |
| 225133 | 青/5kg×4袋 | DLP-5-BU | ¥6,800 (¥ | 7,480) | X |
| 225134 | 緑/5kg×4袋 | DLP-5-G | ¥6,800 (_¥ | 7,480) | X |
| 225135 | 4色/5kg×4袋 | DLP-5-4C | ¥6,800 (¥ | 7,480) | X |

KW/411

スポーツライン

グラウンドや道路のライン引きの定番




特長

- 鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。
- ■人体無害の炭酸カルシウム製。

仕様

| 容量 | 20kg (約14L) |
|----|-------------|
| | |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|---------|--------|-------------|----|
| 213457 | スポーツライン | NSL-20 | OPEN | M |



川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

離れたところにスプレーできる





手の届かない場所の塗装に。



害虫対策に。

仕様

| 全長 | 約1,350mm~3,000mm |
|-------|---------------------------------|
| シャフト部 | 250mm間隔の4段階 800mm間隔の2段階調節機能付 |
| 重量 | 約1,205g |

| ■ スプレー台 | 這径60/65mm対応。 | 重量 | 約1,205 g |
|----------|--------------|---------|-------------------|
| | | | |
| ¬ ⊢ FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
| 225537 | スプレー缶延長棒 | SL-3000 | ¥25,000 (¥27,500) |

ラインマーカー

■高所の補修・メンテナンスに。

■手の届かない場所の塗装に。

■害虫対策に。

手軽に使えるスタンダードなラインマーカー



ECOモード搭載



ライン幅切換式

EKA626



石灰量調節可能



定番モデル D-14

特長

■各種スポーツ大会やレジャーに最適。

仕様

| $\overline{}$ | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | EKA622 | EKA626 | D-13 | D-14 |
| ライン幅 | 50mm | 切換式50/76mm | 40 mm | 50mm |
| 最長距離 | 約850m | 約280m/約210m | 約250m | 約180m |
| 容量 | 8.5kg | 10kg | 5.5L | 4.5L |
| ホイール径 | 約15cm | 約20cm | 約12.5cm | 約11.5cm |
| 材質 | 鋼板 | 樹脂 | 豑 | 板 |
| サイズ | 270×240×808mm | 360×300×1,060mm | 220×240×840mm | 210×240×810mm |
| 重量 | 2.7kg | 4kg | 約3kg | 約2.6kg |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-------------|--------|--------------------|----|
| 217897 | スーパーライン引 F5 | EKA622 | ¥13,200 (¥14,520) | M |
| 221070 | ラインビークル | EKA626 | ¥18,900 (¥20,790) | 別 |
| 122186 | スーパーDX/底板付 | D-13 | ¥ 16,000 (¥17,600) | M |
| 122187 | スーパー1号/底板無 | D-14 | ¥ 13,500 (¥14,850) | M |

受注生産品

検査証明書等、提出可能

MYZOX

ぼ

1 測 量

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図

三脚

測量機

ラインは「書く」より「張る」時代





Check-1

■便利なセット品 T型セット

T字型ライン用にちょうどいい長さに カットしたテープと必要本数の専用釘 のパッケージ



- ■5.0mテープ
- C: コンクリート A: アスファルト

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

レーザー墨出器

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器

探知機

タイマー

数取器 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品



セット内容(1本分)

- ■0.3mテープ
- ■専用釘×12本
- P:砂利·芝生

張り方の目安 +2本分セット → 4本分セット。または → 2本分セット×2

7RTB

ロードマーキングシリーズ

新富士バーナー

バーナーの熱で強力に溶着する路面標示材







特長

- ■マスキングが不要。
- ■長持ちだから低コスト
- ■ペイントタイプの6倍の強度。

仕様

| | _ | | | |
|-----|----------------------------|----------|----------|--|
| | RM-307 | RM-310 | RM-315 | |
| 材質 | 材質 熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、 体質顔料 | | | |
| サイズ | 70mm×5m | 100mm×5m | 150mm×5m | |

プライマー

■バーナーの

熱で簡単に

Check-1

溶着

路面を活性化させ、接着面を強くする役割があります。施工時は必ずご使用ください。







RM-502

| $(100 \text{mm} \times 5)$ | m:7本分) (100mm×5m:4本 | 分) | | 5m:7本分 | |
|-----------------------------|---------------------|--------|---------|-------------------------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 備 | 備考 |
| 221071 | ライン白/70 mm | RM-307 | ¥2,700 | (¥2,970) <mark>}</mark> | ij |
| 221073 | ライン白/100mm | RM-310 | ¥3,100 | (¥3,410) 3 | ij |
| 223028 | ライン白/150mm | RM-315 | ¥3,500 | (¥3,850) | ij |
| 221079 | プライマー/アスファルト用 液状 | RM-500 | ¥4,400 | (¥4,840) | ij |
| 221080 | プライマー/アスファルト用 スプレー | RM-501 | ¥3,200 | (¥3,520) | ij |
| 223029 | プライマー/コンクリート用 液状 | RM-502 | ¥4,400 | (¥4,840) | ij |

特長

- ■専用釘を打つだけで固定。移動や撤去も簡単。
- ■必要な長さに応じて切って使用。
- ■数年間風雨にさらされても十分な耐候性。
- ■専用釘は3種類。設置面に応じてご指定ください。 (コンクリート用:C、アスファルト用:A、砂利・芝生用:P)

仕様

| | BBL5-25 | BBL5-50 |
|---------|---|----------------------------------|
| サイズ | 幅5㎝×厚さ2.4㎜×25m | 幅5㎝×厚さ2.4㎜×50m |
| 重量 | 160g/m×25 | 160g/m×50 |
| 駐車ライン | 5m×5本分 | 5m×10本分 |
| 釘穴 | 20a | m間隔 |
| 専用釘必要目安 | 50本 | 100本 |
| 専用釘 | コンクリート用(C): φ3.78: アスファルト用(A): φ4.19: 砂利・芝生用(P): φ4.57: | ×38mm ゴムチューブ付 ×65mm ×100mm |

※専用釘は60cmピッチの打ち込みで安心してご利用いただけます。

| コードNo. 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格()内枝込 備書 222606 ロールタイプ/25m BBL5-25 ¥13,600 (v14,960) 別 222607 ロールタイプ/50m BBL5-50 ¥26,300 (v28,930) 別 222608 専用釘C/50本 BBNC-50W ¥4,400 (v4,840) 別 222609 専用釘A/50本 BBNA-50W ¥4,850 (v5,335) 別 222610 専用釘P/50本 BBNP-50W ¥5,450 (v5,995) 別 222611 T型セットC/1本分 BBL5-T1C ¥5,600 (v6,160) 別 223340 T型セットA/1本分 BBL5-T1A ¥5,600 (v6,160) 別 223342 T型セットP/1本分 BBL5-T1P ¥5,600 (v6,160) 別 222612 T型セットC/2本分 BBL5-T2C ¥9,950 (v10,945) 別 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2P ¥9,950 (v10,945) 別 223343 T型セットP/2本分 BBL5-T2P ¥9,950 (v10,945) 別 223344 T型セットP/2本分 BBL5-T2P ¥9,950 (v10,94 |
|---|
| 222607 ロールタイプ/50m BBL5-50 *26,300 (*28,930) 3 222608 専用釘C/50本 BBNC-50W *4,400 (*4,840) 3 222609 専用釘A/50本 BBNA-50W *4,850 (*5,335) 3 222610 専用釘P/50本 BBNP-50W *5,450 (*5,995) 3 222611 T型セットC/1本分 BBL5-T1C *5,600 (*6,160) 3 223340 T型セットA/1本分 BBL5-T1P *5,600 (*6,160) 3 223342 T型セットP/1本分 BBL5-T2C *9,950 (*10,945) 3 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2A *9,950 (*10,945) 3 223341 T型・A/2 本分 BBL5-T2A *9,950 (*10,945) 3 223341 T型・A/2 本分 BBL5-T2A *9,950 (*10,945) 3 223341 T型・A/2 本分 BBL5-T2A *9,950 (*10,945) 3 223341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23341 *23 |
| 222608 専用釘C/50本 BBNC-50W ¥4,400 (¥4,840) 別 222609 専用釘A/50本 BBNA-50W ¥4,850 (¥5,335) 別 222610 専用釘P/50本 BBNP-50W ¥5,450 (¥5,995) 別 222611 T型セットC/1本分 BBL5-T1C ¥5,600 (¥6,160) 別 223340 T型セットA/1本分 BBL5-T1A ¥5,600 (¥6,160) 別 223342 T型セットP/1本分 BBL5-T1P ¥5,600 (¥6,160) 別 222612 T型セットC/2本分 BBL5-T2C ¥9,950 (¥10,945) 別 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2A ¥9,950 (¥10,945) 別 |
| 222609 専用釘A / 50本 BBNA-50W *4,850 (*5,335) 3 222610 専用釘P / 50本 BBNP-50W *5,450 (*5,995) 3 222611 T型セットC / 1本分 BBL5-T1C *5,600 (*6,160) 3 223340 T型セットA / 1本分 BBL5-T1A *5,600 (*6,160) 3 223342 T型セットP / 1本分 BBL5-T1P *5,600 (*6,160) 3 222612 T型セットC / 2本分 BBL5-T2C *9,950 (*10,945) 3 223341 T型セットA / 2本分 BBL5-T2A *9,950 (*10,945) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| 222610 専用釘P / 50本 BBNP-50W *5,450 (v5,995) 別 222611 T型セットC / 1本分 BBL5-T1C *5,600 (v6,160) 別 223340 T型セットA / 1本分 BBL5-T1A *5,600 (v6,160) 別 223342 T型セットP / 1本分 BBL5-T1P *5,600 (v6,160) 別 222612 T型セットC / 2本分 BBL5-T2C *9,950 (v10,945) 別 223341 T型セットA / 2本分 BBL5-T2A *9,950 (v10,945) 別 223341 T型セットA / 2本分 BBL5-T2A *9,950 (v10,945) 別 別 223341 T型セットA / 2本分 BBL5-T2A *9,950 (v10,945) 別 別 日本 |
| 222611 T型セットC/1本分 BBL5-T1C *5,600 (v6,160) 別 223340 T型セットA/1本分 BBL5-T1A *5,600 (v6,160) 別 223342 T型セットP/1本分 BBL5-T1P *5,600 (v6,160) 別 222612 T型セットC/2本分 BBL5-T2C *9,950 (v10,945) 別 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2A *9,950 (v10,945) 別 |
| 223340 T型セットA/1本分 BBL5-T1A ¥5,600 (v6,160) 別 223342 T型セットP/1本分 BBL5-T1P ¥5,600 (v6,160) 別 222612 T型セットC/2本分 BBL5-T2C ¥9,950 (v10,945) 別 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2A ¥9,950 (v10,945) 別 |
| 223342 T型セットP/1本分 BBL5-T1P ¥5,600 (v6,160) 別 222612 T型セットC/2本分 BBL5-T2C ¥9,950 (v10,945) 別 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2A ¥9,950 (v10,945) 別 |
| 222612 T型セットC/2本分 BBL5-T2C *9,950 (*10,945) 別 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2A *9,950 (*10,945) 別 |
| 223341 T型セットA/2本分 BBL5-T2A ¥9,950 (*10,945) 別 |
| |
| 223343 T型セットP/2本分 BBL5-T2P ¥9,950 (*10,945) 5 |
| |

スマートバーナーNEO

現場から生まれた舗装工事専用バーナー



特長

- ■平たい火炎(強火力)でピンポイント加熱。
- ライター不要。点火・消火・火力調整が片手で可能。 軽量・重量バランス・グリップ形状で負担を軽減。
- ■層流燃焼方式採用による騒音低減モデル。

仕様

| 火口幅(内寸) | 幅110mm、厚さ50mm | | |
|-----------|----------------------------|--|--|
| 炎形状 | 幅広炎 | | |
| 発熱量 | 176.8kW (152,000kcal/h) | | |
| 使用燃料 | プロパンガス | | |
| サイズ | 本体:930mm グリップ:340mm ホース:5m | | |
| 重量(ホース含む) | 2.3kg | | |

| 221894 | スマートバーナーNEO | SRE-12 NEO | ¥45,000 | (¥49,500) | X |
|--------|-------------|------------|---------|-----------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |

MYZOX 334

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

たくみ

マグネット付

クリップ ポケット(内側)など に取り付け、磁力で固

定を補助。

■ 握りやすい、三角形のグリップ形状

梱包数

■10巻/箱

128mm

 ϕ 2×90mm

ABS・アルミ・真鍮

たくみ

ラ

たくみ

続けて使える便利な5連続芯



Check-1

■芯補充の 手間を軽減

本体に2mm芯を5本 入れておくことがで き、芯補充の手間を

(購入時3本替芯入)



Check-2

仕様

■簡易鉛筆削りを搭載

キャップ部分には簡易鉛 筆削りを搭載。これ一本 で作業が可能。



150mm

φ2×90mm 替芯3本入

アルミ、ABS樹脂、真鍮

特長

- ■耐熱・耐水2mm芯。
- ■ボディはアルミで補強。

付属品

- ■セーフティーコード(20cm)
- ■芯3本

| ¬ − FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|---------------|--------|-------------|----|
| 223024 | 本体 黒(HB) | 7808 | OPEN | M |
| 223025 | 本体 赤 | 7809 | OPEN | M |
| 223026 | ノック式替芯 HB/30本 | 7853 | OPEN | M |
| 223027 | ノック式替芯 赤/30本 | 7854 | OPEN | M |

建築・工業用シャープペンシル 麒麟

祥碩堂

さっと挟めるワンタッチクリップ採用



140-HB 仕様

特長

- ■ワンタッチクリップで腰袋などへの収納 がスムーズに。 ■ ポリマー芯を採用。折れにくく、水濡れ・
- 湿気に強い。
- ■グリップと□金が一体化。紛失防止に。
- ■脱落防止機能付きキャップ採用

Check-1

■ワンタッチクリップ



145mm φ1.3×100mm 材質 PC、真鍮、鉄、ABS

| 備考 | 希望小売価格()内税込 | 型式/タイプ | 商品名/仕様 | コードNo. |
|----|--------------------------|---|--|--------------------------------------|
| M | OPEN | 140-HB | 本体 黒 | 225520 |
| M | OPEN | 140-R | 本体 赤 | 225521 |
| M | OPEN | 140-W | 本体 白 | 225522 |
| M | OPEN | 140-HB6 | 替芯 黒/6本 | 225523 |
| M | OPEN | 140-R6 | 替芯 赤/6本 | 225524 |
| M | OPEN | 140-W6 | 替芯 白/6本 | 225525 |
| 1 | OPEN OPEN OPEN OPEN OPEN | 140-HB 140-R 140-W 140-HB6 140-R6 | 本体 黒 本体 赤 本体 白 替芯 黒/6本 替芯 赤/6本 | 225521 225522 225523 225524 |

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ノック式鉛筆 グリッペン

作業現場の声から、 持ちやすい軍手対応グリップ

Check-1

Check-2

仕様

サイズ

材質



特長

- ■軍手着用時でも滑りにくく、持ちやすい 三角グリップ。
- ■耐熱・耐水2mm芯
- ■アルミボディ。

付属品

- ■セーフティーコード(20cm) ■マグネット付クリップ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------|--------|-------------|----|
| 221592 | 本体 黒(HB) | 7811 | OPEN | M |
| 221593 | 本体 赤 | 7812 | OPEN | M |
| 223026 | ノック式替芯 HB/30本 | 7853 | OPEN | M |
| 223027 | ノック式替芯 赤/30本 | 7854 | OPEN | M |

ミエール水糸

用途に応じて選べる軸付きリール巻



特長

- ■染色の濃度アップで、より見やすい。
- クルクル廻る軸付リールで、スムーズな糸張りが可能。
- ■プラスチックリールなので水に濡れても安心。
- ■糸が解けない糸止め付。
- ※他色(オレンジ・グリーン・ホワイト)取り扱い有。

/+±¥

| IT 13K | | | | | | | |
|--------|---|----------------|----------|----|---------|------|----|
| リールサイ | ズ | | W80×H45m | m | | | |
| 材質 | | | ナイロン糸 | | | | |
| 太さ | | 細:約0.5mm | 太:約0.8mm | 極太 | :約1.2mm | | |
| | | | | | | | |
| コードNo. | | 商品名/仕様 | 型式/タイ | プ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| 211485 | 1 | エロー/500m/細 | No.431 | 0 | OPE | N | M |
| 211/00 | 1 | T □ - /270m /★ | No 431 | 1 | OPE | NI | m |

| ⊐ − FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|--------------|---------|-------------|----|
| 211485 | イエロー/500m/細 | No.4310 | OPEN | M |
| 211490 | イエロー/270m/太 | No.4311 | OPEN | M |
| 211495 | イエロー/130m/極太 | No.4330 | OPEN | M |
| 211486 | ピンク/500m/細 | No.4312 | OPEN | M |
| 211491 | ピンク/270m/太 | No.4313 | OPEN | M |
| 211496 | ピンク/130m/極太 | No.4331 | OPEN | M |

検査証明書等、提出可能

受注生産品

イン引き・ 墨

スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記錄 ボール・ピンボール

黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

3 測定・計測 巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー 数取器

4 検査・試験 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品

安全保護具 ウェア・バック 車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

MYZOX

ラ

イン引き

墨

一つぼ

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ポール・ピンポール

黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト

メガホン・笛

雷動工具

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

探知機 タイマ・

温湿度計 風速計・風向計

測量機

三脚

プロマート

巻き取り速度2倍



特長

- 倍速機構のギアで従来の2倍の早さでの巻き取りが可能。
- ■最大3mm巾の鮮明なラインが引ける。糸の交換に便利な道糸付。
- ■粉の残量が一目で判る粉タンク。作業性の良い金属ハンドル使用。
- ■メガラインX2 Pro (MLN50PR):引っ張りやすいハンドストラップ付。

仕様

| | MLN50PR | MLN50 | |
|----------|---------------|-------------|--|
| チタン粉使用目安 | 200gl) | 人下推奨 | |
| 本体色 | オレンジ | 黄色 | |
| 付属糸 | 黒 | 白 | |
| 糸の長さ | 50m (太さ3mm) | | |
| 糸の先 | ストラップ | リング | |
| サイズ | 425×270×110mm | | |
| 重量 | 790g | | |

替糸



| | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---|--------|-----------------|---------|-------------|----|
| N | 225342 | メガラインX2 Pro/50m | MLN50PR | OPEN | X |
| | 215756 | メガラインX2/50m | MLN50 | OPEN | M |
| N | 225343 | 替糸 黒/50m | L350B | OPEN | X |
| | 213476 | 替糸 白/50m | L350 | OPEN | m |

メガライン

プロマート

手軽に使える50m巻の大型画線器



特長

- ■ポリエステルと綿の混紡糸使用。
- ■最大3mmの太くて鮮明なラインが引ける。
- ■道路カッターの墨出しに最適。

仕様

| チタン粉使用目安 | 200g以下推奨 |
|----------|--------------|
| サイズ | 320×162×75mm |
| 重量 | 560g |
| | |

| ※粉チ | ョークは別帯です |
|-----|----------|

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|----|
| 210122 | 本体/50m | ML50 | OPEN | M |
| 213476 | 替糸 白/50m | L350 | OPEN | M |

M8HY

デカライン

たくみ

取り扱いやすい中型サイズ



特長

■ライン位置が合わせやすい先端形状。 ■粉補充が簡単なシャッター式補充□。

仕様

| 本体サイズ | 約245×140×100mm |
|----------|----------------|
| パッケージサイズ | 約295×170×85mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|-------------|----|
| 218953 | 本体/30m | 2110 | OPEN | m |

ピーライン チョークはや巻 V3 TJMデザイン

·回転で3倍巻き取るはや巻仕様



三倍糸 連続3回打ち可能

| 仕様 | |
|-----|---|
| サイズ | ı |
| 舌景 | |

クリアケース。

| TII_D / 4 / -2 | 2 +0 1 + (T1b /) + T//3 /# +v | • | | |
|----------------|--------------------------------|---|--|--|
| | | | | |
| 付属糸 | 三倍糸(太さ1.0mm) | | | |
| タンク容量 | 100g | | | |
| //(o)TYC | 20111 | | | |

■ステンレスフック・糸通し棒付。

■ 1回の黒付けで3回打てる専用糸採用。 ■粉チョークの残量が見えるスモーク

190×110×65mm

コードNo. 商品名/仕様 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 219521 本体/30m PL-V3 ¥4,450 (¥4,895)

パーフェクトライン

TJMデザイン

粉チョークがたっぷり入れられる ゆとりの設計

ステンレスフック付

■粉もれ、水ぬれに強い密閉構造。 ■ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。

- ■糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。
- 「パーフェクトかるこ」標準装備。

仕様

| サイズ | W120×H210×D43mm |
|-------|-----------------|
| 重量 | 145g |
| タンク容量 | 100g |
| 糸の長さ | 20m (太さ1.0mm) |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格() | 内税込 備考 |
|--------|---------|---------|-------------------------|---------------|
| 216213 | 本体/20m | PL-1700 | ¥3,600 (_¥ 3 | 3,960) |
| 216214 | 交換糸/30m | PL-ITOL | ¥740 (| ¥814) |
| | | | | |

TJMデザイン

パーフェクト墨つぼ21

墨漏れを徹底解消



特長

- ■墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用可能。
- 自動調速巻取式、かるこが手元で減速。自動で開くポップアップ式蓋。

仕様

| 糸の長さ | 21m (太さ0.6mm) |
|-------|---------------|
| 自動巻取 | 10m |
| タンク容量 | 30mL |
| サイズ | 120×280×45mm |
| 重量 | 200g |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|--------|------------|---------|----------|----|
| 220281 | 本体/赤 | PS-SUM21-R | ¥5,800 | (¥6,380) | M |
| 216216 | 交換糸 | PS-ITOS | ¥600 | (¥660) | M |
| 216217 | つぼ綿 | SUM-NWAT | ¥420 | (¥462) | m |

スーパー墨汁・朱液・白液

TJMデザイン

化繊つぼ糸に最適



特長

- ■乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固ま らず、水ですぐ溶け元に戻る。 ■凍結しにくく寒冷地での作業に最適。
- ■塩分不使用。
- ■竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対

| ☐ FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイフ | 希望小売価格(|)内枕込 | 備考 |
|--------|----------|----------|---------|-----------------------|----|
| 216256 | 墨汁/450mL | PSB2-450 | ¥1,470 | (¥1,617) | X |
| 216257 | 墨汁/180mL | PSB2-180 | ¥820 | (¥902) | M |
| 216258 | 朱液/180mL | PSS2-180 | ¥1,040 | (¥1,144) | X |
| 216259 | 白液/180mL | PSW2-180 | ¥1,320 | (_¥ 1,452) | X |

MUZOX 336

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

たくみ

ラ

イン引き・墨つぼ

スタッフ

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計

数取器

温湿度計

測量機

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

飛び散りにくい重質粉



「特長」

- ■線が付きやすく、消しやすい重質粉。
- ■密閉容器で変質防止。■各社のチョークライン、画線器に使用可能。

| サイズ | φ60×H195mm |
|-----|------------|
| 容量 | 約300g |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|-------------|----|
| 220980 | 白 | 2201 | OPEN | M |
| 220981 | 青 | 2202 | OPEN | M |
| 220982 | 黄 | 2203 | OPEN | M |
| 220983 | 赤 | 2204 | OPEN | m |
| 220984 | 蛍光ピンク | 2211 | OPEN | M |
| 220985 | 蛍光グリーン | 2212 | OPEN | E |

メガライン用チタン粉

プロマート

粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チョーク



特長

- ■高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明な ラインが引ける。
- すべての画線器(ドライタイプ)に使用可能。 ■道路関係、土木関係の屋外作業に最適。

仕様

| サイズ(包装サイズ) | H245×W125×D85mm |
|------------|-----------------|
| 重量 | 1.1kg (容器含む) |
| 容量 | 1 kg |
| | |

※ラインを消す必要がある場合には使用しな いでください。色が残ることがあります。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|----|
| 216612 | 本体/白 | TIW | OPEN | M |
| 221785 | 本体/蛍光ピンク | TIP | OPEN | M |

5GR7

屋外粉チョーク

たくみ

水に濡れても消えにくい





特長

- ■雨に濡れても消えにくいチタンを 含んだ粉チョーク。
- ※ラインを消す必要がある場合は 使用しないでください。

仕様

| ボトルサイズ | 500g:210×90×90mm |
|--------|-------------------|
| | 5kg:265×220×140mm |
| 容量 | 500 g ∕ 5kg |



ノズル付 (5kg)

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------------|----|
| 224507 | 白/500 g | 2220 | OPEN | M |
| 224508 | 青/500 g | 2221 | OPEN | M |
| 221406 | 白/5kg | 2251 | OPEN | 別 |
| 221407 | 青/5kg | 2252 | OPEN | 別 |

ピーラインコズミット

超密閉型、二層スポンジタンク採用 ワンランク上の子墨ハード

CÓZMIT



TJMデザイン



コズミット4 自動巻取:4m

白動巻取:8m



自動巻取:10m

特長

- ■乾燥に強い超密閉型で液漏れしにくく 長期保管も可能。
- 狭小スペースにもリーチする先端スリ

Check-1

■直列2層スポンジタンク

糸にたっぷり補充するウレタン スポンジと、これを絞って鮮明な 栓にする特殊スポンジを配列。



仕様

| コ ピMic | | 피고 / 5 / 구 | 祖儿主体体() 由1237 供す | |
|--------|------|------------|---------------------|------------|
| | 重量 | 135g | 160g | 185g |
| | 糸サイズ | φ0.6mm×10m | φ0.6mm×15m | φ0.6mm×20m |
| | | コズミット4 | コズミット8 | コズミット10 |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------------|-------------|---------|----------|----|
| 224605 | ピーラインコズミット4 | PS-COZMIT4 | ¥3,800 | (¥4,180) | X |
| 224606 | ピーラインコズミット8 | PS-COZMIT8 | ¥4,250 | (¥4,675) | X |
| 225118 | ピーラインコズミット10 | PS-COZMIT10 | ¥4,950 | (¥5,445) | X |

コズミットインク

用途に最適な選べる8色



CÓZMIT

イエロー

コードNo.

225119

225120

224607

224608

224609

224610

224611

224612





コンクリート

グリーン

商品名/仕様

___ バイオレット

ブラック

ホワイト

オレンジ

イエロー

グリーン

ピンク

ブルー







特長

Check-1

■扱いやすい

先端ノズル型





■材料に際立つ8色、使い分けて最適なマーキング。

■ツヤツヤな材料は水拭き消去が可能。

型式/タイプ

COZMITINK-BK

COZMITINK-B

COZMITINK-V

COZMITINK-W

COZMITINK-P

COZMITINK-O

COZMITINK-Y

COZMITINK-G

検査証明書等、提出可能

■暗い下地でもくっきり抗発色。



希望小売価格()内税込 備考

¥ 1,320 (¥1,452)

¥1,320 (_{¥1,452})

¥1,320 (¥1,452)

¥1,320 (¥1,452)

¥1,320 (_{¥1,452})

¥1,320 (_{¥1,452})

¥1,320 (¥1,452)

¥1,320 (_{¥1,452})

照度計・電気計器 探知機 タイマー

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレ-コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 雷動工具

事務所備品 安全保護具

車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

- **Ⅲ** マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
- 受注生産品

ソフトスマートコーン

車に踏まれても形状回復





特長

- ■3M高輝度反射シート 反射素材にプリズムを採用。従来の ガラスビーズタイプより高い反射性能と 広角性を実現。
- ■段積み時にずれないウェイト一体型。

[仕様]

| 材質 | PVC (軟質塩化ビニル) |
|-----|---------------|
| サイズ | 700×355×355mm |
| 重量 | 3.4kg |

Check-1



■軟質PVCにより車に5回踏まれ ても形状が回復する程、耐久性が

AT3S

ソーラースマートマーカー

- ■はめ込むだけの簡単設置。
- ■マーカーを付けたまま段積み可能。
- ■無日照時でも90時間点灯。

仕様

| 点灯パターン | 回転点滅式 | |
|---------|--------------|--|
| 発光体 | 高輝度LED/赤3灯 | |
| 動作 | スイッチ切替式 | |
| 無日照点灯時間 | 90時間以上 | |
| 使用環境 | -10~60°C | |
| サイズ | 47.5mm×φ60mm | |









はめ込むだけの 簡単設置。

まま段積み可能。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|---------|-------------|----|
| 221858 | ソフトスマートコーン/赤 | 3110732 | OPEN | 別 |
| 221859 | ソフトスマートコーン/緑 | 3110733 | OPEN | 別 |
| 221860 | ソフトスマートコーン/黄 | 3110734 | OPEN | 別 |
| 221861 | ソフトスマートコーン/青 | 3110735 | OPEN | 別 |
| 221862 | ソーラースマートマーカー | SSM | OPEN | 別 |

ニュースコッチコーン・コーンバー

倒れにくく、優れた耐久性



CB3420

コーンウェイト CU-2 (2kg)

- ■コーンバーはスコッチコーンにつないで、 転倒防止などに使用可能。
- ■反射材3段付。



| | ニュースコッチコーン |
|-----|------------|
| 高さ | 700mm |
| ベース | 385×385mm |
| 重量 | 880g |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------|--------|-------------|----|
| 122102 | ニュースコッチコーン/赤 | SCR | OPEN | 別 |
| 122086 | ニュースコッチコーン/黄 | SCYR | OPEN | 別 |
| 122087 | ニュースコッチコーン/緑 | SCG | OPEN | 別 |
| 122103 | コーンウェイト/2kg | CU-2 | OPEN | 別 |
| 122106 | コーンバー/34mmφ2m | CB3420 | OPEN | 別 |

伸縮式三角コーン

伸縮式なので持ち運びが簡単



■収納場所をとらない。

■反射付。(20cmタイプを除く)

仕様

特長

| <u></u> | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------------|---------------|--|
| コーン | 20cm 30cm | | 41cm | 62cm | |
| サイズ | 13×13×20cm | 19×19×33am | 24.5×24.5×41 cm | 29.5×29.5×62m | |
| 重量 | 135g | 275g | 460g | 700g | |
| 材質 | 土台・作 | 申縮部:PP | 生地·反射材:PEs | | |
| | | | | | |
| コーンウェイト | 41 cm: | タイプ | 62cm: | タイプ | |
| サイズ | 24.5×2 | 4.5×2cm | 29.5×29 | 9.5×2cm | |
| 重量 | 約1kg | | | | |
| 材質 | ゴム | | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------------|---------|---------|----------|----|
| 224528 | 伸縮式三角コーン/20cm | 8201036 | ¥1,080 | (¥1,188) | 別 |
| 222151 | 伸縮式三角コーン/30cm | 8201033 | ¥1,280 | (¥1,408) | 別 |
| 221113 | 伸縮式三角コーン/41 cm | 8201021 | ¥1,380 | (¥1,518) | 別 |
| 221114 | 伸縮式三角コーン/62cm | 8201025 | ¥1,980 | (¥2,178) | 別 |
| 221115 | コーンウェイト/41cm | 8201023 | ¥680 | (¥748) | 別 |
| 221116 | コーンウェイト/62cm | 8201026 | ¥680 | (¥748) | 別 |



MYZOX 338

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品

ジャンボコーンスタンド

大型車両からでも視界に入る大型スタンド



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|------------|--------|-------------------|
| 220236 | 本体(重しベース付) | JRC-R | ¥13,000 (¥14,300) |
| 220237 | チェインフック | JRC-F | ¥900 (×990) |

重量

本体

重しベース

2.3kg

5kg

カラーコーン用立体表示カバー

カラーコーンにかぶせるだけ





| 4+= | |
|-----|--|
| | |
| | |
| | |

■折り畳んで保管でき、かさばらず、 使用するときはスッポリはめるだけ。

| 仕様 | |
|-----|---------|
| サイズ | 70 cm |
| 素材 | ポリプロピレン |

中

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------|--------|--------------|----|
| 218197 | 作業中/2枚 | DD-02 | OPEN | 別 |
| 218198 | 立入禁止/2枚 | DD-03 | OPEN | 別 |
| 218199 | 工事中/2枚 | DD-07 | OPEN | 別 |

R8I 5

手のひらサイズで

コンバクト

自動巻取式バリテープ ガードロッター

コーンバーが手の平サイズに



マグネットタイプなら使い方も多種多様

仕様

| | | | GR-101 | GR-102 |
|---|------------|--|------------------|--------|
| | マグネット | | 無し | 有り |
| Ī | 重量 | | 約397g | 約425g |
| ı | サイズ 本体 テープ | | W115×H94×D60mm | |
| | | | W3,000 (最長)×H40m | |

※マグネットタイプのみ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|--------|-------------|----|
| 221356 | ガードロッター/マグネット無 | GR-101 | OPEN | X |
| 221357 | ガードロッター/マグネット有 | GR-102 | OPEN | X |

LEDコーンバー

カラーコーンに設置して使用する LEDコーンバー





| LED | 赤・12個 |
|--------|---------------|
| 電源 | 単1乾電池2本(別売) |
| 点灯パターン | 点滅 |
| 点灯時間 | 約70時間 |
| 本体材質 | ポリエチレンテレフタレート |
| サイズ | W104×H1,605mm |
| 重量 | 約640g |
| その他 | ON-OFFスイッチ付 |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------|---------|-------------|----|
| 219173 | LEDコーンバー | KLB-003 | OPEN | 別 |

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

携帯用黒板

カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

カットチェーン

丈夫で軽量な視認性バツグンの プラスチック製チェーン



特長

■プラスチック製なのでさびない。

■コーンや駐禁灯にチェーンをセット できるワッカ付。

| | 2m | 3m |
|--------|------|------|
| サイズ 厚み | 61 | mm |
| 重量 | 146g | 211g |
| ' | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|--------|--------------|----|
| 218664 | カットチェーン/2m | 2M | OPEN | 別 |
| 218665 | カットチェーン/3m | 3M | OPEN | 別 |

MS4H

テープ式保安柵 コーンバーテープ

テープ補助

中間フック

ICT-K

状況に応じてレイアウト自在

JCT-400+JCT-K 2個使用

マーベル

土質試験機 供試体型枠 巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消 ひび割れ試験機

タイマー

4 検査・試験

数取器

打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

50mm

⊐− FNo. 商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 221118 コーンバーテープ JCT-400 ¥6,500 (¥7,150) 221119 テープ補助中間フック JCT-K ¥650 (_{¥715})

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

仕様

サイズ

受注生産品

MYZOX

339

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

特長

■コーンに引っ掛け伸ばすだけの簡単取付。

■テープ式なので自由に長さ調整が可能。

■最長4mでレイアウト自在。

トラテープ

粘着式で何にでも簡単に貼れる



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------|-----------|--------------|----|
| 122141 | 90mm×10m | T-90 | OPEN | m |
| 122142 | 45mm×10m | B-45 (反射) | OPEN | M |
| 122143 | 90mm×10m | B-90(反射) | OPEN | M |

スタッフ

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図

レーザー墨出器

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計

雨量計・流速計 地すべり計

探知機

タイマー

土質試験機

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

トランシーバー マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

ライト メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

三脚 測量鋲・杭

測量機

2 工事記録

巻尺・コンベックス

水位計・水深計

照度計・電気計器

・数取器

供試体型枠

5 工事・作業

看板・警告灯 内視鏡・点検ミラー

電動工具

| → FNO. | 商品名/江様 | 型式/ダ1ノ | 布里小売価恰()内优込 | 1哺考 |
|--------|----------|----------|--------------|-----|
| 122141 | 90mm×10m | T-90 | OPEN | M |
| 122142 | 45mm×10m | B-45(反射) | OPEN | M |
| 122143 | 90mm×10m | B-90(反射) | OPEN | M |

標識用フラッグ&ロープ

工事現場等での危険箇所区域の区分けに



特長

■架空線などの上空障害物に対しての接触注意 喚起に。

| 仕様 | | | |
|-----|-----|-------------|--|
| サイズ | ロープ | φ6mm×20m | |
| リイス | 三角旗 | 300mm・2mピッチ | |
| 重 | 量 | 590g | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------|------------|-------------|----|
| 224603 | 標識用フラッグ&ロープ | 1137021102 | OPEN | 別 |

PV3K

コーン用ロープストッパー

コーンでロープが張れる





※カラーコーン、ロープは別売

■コーンとロープ、そして本製品があればバリケードができる。

- ■交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納可能。
- ■700mmコーン用。

| ⊐ – ⊬No. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|--------------|--------|---------|--------|----|
| 220238 | コーン用ロープストッパー | RC-ST | ¥650 | (¥715) | 別 |

ロープ結索補助スティック

結ばず固定・切らずにほどく





特長



223799 ロープ結索補助スティック

商品名/什样

| ■バリケードテープや細いロー にも使用可能。 |
|---------------------------|
| 仕様 |

サイズ

LGR-1

| | 13-07 | 1 - | , | | |
|----|-------|---------|------|----|--|
| | 重量 | 約70g | | | |
| | | | | | |
| 型式 | /タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 | |

トラロープ

丈夫な工事現場用ロープ



仕様 ϕ 9mm×100m, ϕ 12mm×100m

ポリエチレン

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------------------|---------|-------------|----|
| 211935 | ϕ 9mm \times 100m | TG-0910 | OPEN | 別 |
| 211936 | φ12mm×100m | TG-1210 | OPEN | 別 |

材質

RPV/7

光るトラロープ

高輝度反射使用で夜間の視認性を向上



| 仕様 | |
|-----|------------|
| サイズ | φ12mm×100m |
| | |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|--------|---------|-------------------|
| 221179 | 黄/黒 | 104HI | ¥27,960 (¥30,756) |
| 221180 | 白/赤 | 104HI-R | ¥36,330 (¥39,963) |
| 221181 | 白/緑 | 104HI-G | ¥36,330 (¥39,963) |

ロープスティック(塗装仕上げ)

トラロープ・標識ロープの設置に



特長

重量

■鉄製・2段式・橙色。

| 仕様 | |
|-----|--------------|
| 材質 | スチール |
| サイズ | φ12mm×1500mm |
| | |

1.3kg/本

| ⊐ − ϜNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|--------------|----------|-------------|----|
| 221614 | ロープスティック/10本 | ロープスティック | OPEN | 元 |

DYM8

ロープアンカー

標識ロープの設置に便利



仕様

サイズ $\phi 8 \text{mm} \times 230 \text{mm}, \phi 8 \text{mm} \times 280 \text{mm}$

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------------|--------|---------|--------|----|
| 211933 | ロープアンカー/230mm | 03092 | ¥180 | (¥198) | X |
| 211934 | ロープアンカー/280mm | 03094 | ¥220 | (¥242) | X |

検査証明書等、提出可能

Myzox 340

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

¥1,800 (_{¥1,980})

 ϕ 32mmimes230mm

受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

くい丸

コー

ン

口

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

3 測定・計測

距離計・ノギス

携帯用黒板

カメラ

測量機

三脚

バリケードテープ

簡易バリケードとして使える、非粘着テープ

⚠きけん立入禁止

BT-60A

立入禁止 ロススス

BT-60B (2ヶ国語)

危険①立入禁止 PANGE BT-60C (2ヶ国語)

注意⚠立入禁止

BT-60D (2ヶ国語)

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY (1) 関係者以外立入禁止

BT-60E (4ヶ国語)

AUTHORIZED PERSONNEL ONLY (1) 関係者以外立入禁止

BT-60F (4ヶ国語)

OFF LIMITS ① 立入禁止

BT-60G (4ヶ国語)

OFF LIMITS ① 立入禁止

BT-60H (4ヶ国語)

NO BICYCLE PARKING 🚳 駐輪禁止

BT-60I (4ヶ国語)



特長

- 非粘着のテープで柱・フェンス・金属性 バリケードなどに結び付けて使用。
- ■エンドレス印刷なので、自由な長さに カットして使用可能。
- ■外国語表示

特長

■打ち込みに適した形状。

60 150

0

60

В 0

【穴タイプ】

■様々な用途に使用可能な多目的資材。

200

0

単位:mm

- 2ヶ国語 日本語・英語
- 4ヶ国語 日本語・英語・中国語・韓国語

仕様

| サイズ | 60㎜幅×50m×0.1㎜ |
|-----|---------------|
| 材質 | ポリエチレン |
| 仕様 | 非粘着 |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------|--------|-------------------------------|----|
| 219197 | A/きけん立入禁止 | BT-60A | ¥ 1,500 (¥1,650) | 別 |
| 219198 | B/危険立入禁止 | BT-60B | ¥1,500 (¥1,650) | 別 |
| 219199 | C/危険立入禁止 | BT-60C | ¥ 1,500 (¥1,650) | 別 |
| 219200 | D/注意立入禁止 | BT-60D | ¥ 1,500 (_{¥1,650}) | 別 |
| 223788 | E/関係者以外立入禁止 | BT-60E | ¥2,000 (_{¥2,200}) | 別 |
| 223789 | F/関係者以外立入禁止 | BT-60F | ¥2,200 (¥2,420) | 別 |
| 223790 | G/立入禁止 | BT-60G | ¥2,000 (¥2,200) | 別 |
| 223791 | H/立入禁止 | BT-60H | ¥2,200 (_{¥2,420}) | 別 |
| 223792 | I/駐輪禁止 | BT-60I | ¥2,000 (_{¥2,200}) | 別 |

コードNo.

220717

220718

222665

223330

222666

222667

プラ丸杭

WB60S (1.9kg/穴タイプ:A)

WB60M (2.7kg/穴タイプ:A)

WB60L (3.3kg/穴タイプ:B)

WB80 (6.7kg/穴タイプ:C)

WB100L (12kg/穴タイプ:C)

商品名/仕様

φ60×900mm/5本

φ60×1,200mm/5本

φ60×1,500mm/5本

φ80×1,800mm/3本

φ100×2,100mm/1本

□ - FNo.

221525

221526

221527

221528

221529

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

プラ角杭


トンボ工業

優れた耐久性と強度

WAミニ45 (0.8kg/穴タイプ: 穴なし)

WA45 (1.0kg/穴タイプ: 穴なし)

WAミニ70 (1.3kg/穴タイプ: 穴なし)





WA55S (2.0kg/穴タイプ:A)

WA60M (3.2kg/穴タイプ:A)

WA60L (4.0kg/穴タイプ:B)

WA90 (5.6kg/穴タイプ: 穴なし)



| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-----------------|----------|-------------|----|
| 224068 | 45×45×450mm/20本 | WA ≷ 二45 | OPEN | 別 |
| 224061 | 45×45×600mm/20本 | WA45 | OPEN | 別 |
| 224062 | 70×70×450mm/10本 | WA ₹ =70 | OPEN | 別 |
| 224063 | 70×70×600mm/10本 | WA70 | OPEN | 別 |
| 224064 | 55×55×900mm/8本 | WA55S | OPEN | 別 |
| 224065 | 60×60×1200mm/6本 | WA60M | OPEN | 別 |
| 224066 | 60×60×1500mm/4本 | WA60L | OPEN | 別 |
| 224067 | 90×90×900mm/4本 | WA90 | OPEN | 別 |

くい丸

打ち込みやすく抜けにくい



特長

- ■足場管と比べ2.5倍の引抜 強度と押込み強度。
- ■繰り返し使用する場合や。 長期間使用する場合にも優れた耐久性。

仕様

| サイズ | φ48.6mm |
|-----|--|
| 重量 | 3.0kg (48.6×1,100L) 4.0kg (48.6×1,500L) |

長さ300~4,000mm まで取扱可能。

オプション

リングフック 構造物などをロープでしっかり と固定する強力タイプのフック。







足場板ハンガー/コーナー 法面の落石防止に使用。 厚み40mmまでの足場板対応。 足場板コーナーはコーナ に使用。

ロープとの使用でフェンスを

作成。20mmまでのロープ対応。

商品名/仕様

くい丸 1,100mm/1本

くい丸 1,500mm/1本

リングフック48.6mm

ロープフック48.6mm

足場板ハンガー48.6mm

足場板コーナー48.6mm

様々な用途に使用可能な多目的資材

ロープフック



アシバコーナー48.6

た形状。

商品。

■不要になった場合は再生が可能。

【穴タイプ】

0

0

0

単位:mm

希望小売価格()内税込 備考

別

別

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

В 0

型式/タイプ

WB60S

WB60M

WB60L

WB80

WB100L



| 0 | | |
|-------------|-------------|----|
| 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
| 48.6×1,100L | OPEN | 別 |
| 48.6×1,500L | OPEN | 别 |
| リングフック48.6 | OPEN | 別 |
| ロープフック48.6 | OPEN | 別 |
| アシバハンガー48.6 | OPEN | 別 |

OPEN

巻尺・コンベックス

トンボ工業

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 ■優れた耐久性と強度。打ち込みに適し 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 ■ リサイクル 100%のエコマーク認定 探知機

タイマー 数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業

トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

事務所備品 6 安全・保安 安全保護具 車両安全器具

防犯用品 防災用品

熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品



コーン

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

ロッド ポール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

2 工事記録

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー **5 工事・作業** トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛

電動工具 事務所備品

安全保護具 ウェア・パッ? 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

テント・地鎮祭用品

オーエッチ 工業

安全・確実に杭が打てる



特長

- _____ ■防獣フェンスの設置が 簡単にできる。
- φ25mmまでの杭をシャフト部で打ち 込み可能。
- ■自然な態勢で打ち込める。
- ■シャフトをガイドとして、確実に杭が 打てる。
- ■すべての面で打てる。

仕様

| | KP-6 | KP-8 |
|-------|----------|----------|
| 全長 | 590mm | |
| 頭サイズ | 55×125mm | 59×145mm |
| 重量 | 3.0kg | 4.0kg |
| ヘッド硬度 | HRC44~50 | |
| | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-----------|--------|---------|----------|----|
| 223033 | 杭打ちハンマー#6 | KP-6 | ¥7,280 | (¥8,008) | 別 |
| 223034 | 杭打ちハンマー#8 | KP-8 | ¥8,600 | (¥9,460) | 別 |

R7U5

伸縮バリケード

Extendable Barricade

屋内外の使用に合わせて3mまで調整可能





仕様

| サイズ | (収納時)約W380×H930×D500mm (最大展開時)約3,000mm |
|-----|---|
| 材質 | ABS |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 値 | 備考 |
|--------|---------|-----------|--------------------------------|----|
| 221608 | 伸縮バリケード | BF-3030TR | ¥41,000 (_{¥45,100}) | 元 |

5X65

ガードフェンス

Barricade

スタンダードな工事用ガードフェンス







F-18B

F-18C

仕様

※コンクリート台は含まない。

特長

■人にやさしいナイロン製アミ使用。 (F-18B、F-12B) F-18B:H1,800×W1,800mm F-18C:H1,900×W1,800mm F-12B:H1,200×W1,800mm

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------|--------|-------------|----|
| 220239 | 樹脂網/高さ1,800mm | F-18B | OPEN | 別 |
| 220240 | 角型トラ3段パネル | F-18C | OPEN | 別 |
| 220241 | 樹脂網/高さ1,200mm | F-12B | OPEN | 別 |

アーチスタンド

Arch Stand

簡単設置タイプの誘導スタンド (満水時6.6kg)



特長

- ■従来の鉄製の誘導設備用品と違い埋め込み 丁事不要。
- ■ポリ台に水を入れるだけの簡単設置タイプ。

| IT 13K | |
|--------|---------------|
| サイズ | 900×255×725mm |
| 重量 | 1.4kg |
| 材質 | PE |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------|--------|-------------|----|
| 218666 | アーチスタンド | ホワイト | OPEN | 別 |
| 218667 | アーチスタンド | イエロー | OPEN | 別 |

/+±±

4BSX

カラーサイドスタンド

Side Stand

視認性の良い単管バリケード用 サイドスタンド



| 仕様 | |
|----|--|
|----|--|

| | _ |
|-----|-----------|
| サイズ | 640×800mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------------|--------------|----|
| 220242 | ブルー | カラーサイドスタンド-B | OPEN | 別 |
| 220243 | イエロー | カラーサイドスタンド-Y | OPEN | 別 |
| 220244 | グリーン | カラーサイドスタンド-G | OPEN | 別 |

5KHS

タフガード3型

Side Stand (stee

オーソドックスな単管バリケード用 サイドスタンド



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|-----------|-------------|----|
| 220245 | タフガード3型/オレンジ | タフガード3型-0 | OPEN | 別 |
| 221956 | タフガード3型/メッキ | タフガード3型-M | OPEN | 別 |

myzox 342

 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

カンバンバリケード カンバリ -測量中-

DICプラスチック

単管を使用してバリケードとしても使用可能



| 仕様 | |
|-----|--|
| サイズ | 組立時:H798×W428×D462mm 収納時:H821×W428×D112mm |
| 印刷 | 両側「測量中」 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 約2.2kg |



転倒防止用ポリタンク

カンバンライト

NETIS

工事看板の夜間照明に最適





| 仕様 | J |
|-----|---------------|
| サイズ | 190×190×215mm |
| 容量 | 5L |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|-----------|-------------|----|
| 225160 | グリーン | DKB-800-G | OPEN | M |
| 225161 | オレンジ | DKB-800-O | OPEN | M |
| 225162 | 転倒防止用ポリタンク | TANK | OPEN | M |

キタムラ産業

広角ソーラーウォールライト

取り付けが簡単なソーラー充電ライト





- ■2種類のセンサーモードと常夜灯で切替可能
- 防雨構造で雨でも安心。 ■背面に磁石付き。

付属品

■取付ネジ ■スリーブ ■取扱説明書

225114 広角ソーラーウォールライト

| | 明るご | 800ルーメン |
|---------------|------|------------------|
| | 検知角度 | 約110° |
| | 検知距離 | 約5m |
| | サイズ | 約W300×D50×H105mm |
| | 重量 | 約420g |
| — BD+TZ=MDD=⇒ | | |

DLS-NWL003

仕様

| 明るさ | 800ルーメン |
|--------------------|---------|
| 検知角度 約110° | |
| 検知距離 | 約5m |
| サイズ 約W300×D50×H105 | |
| 重量 | 約420g |

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

OPEN

付属品 ■充電用ACアダプター

UAY6

大進

- ■スリム看板にもフィット
- φ48.6mmの単管にも取り付け可能。

仕様

| 17.1% | |
|---------|--------------------------------------|
| LED | 白・4個 |
| ソーラーパネル | 4W |
| 電源 | ニッケル水素電池 |
| 点灯パターン | 点灯 |
| 無日照 | 約3日(満充電時) |
| 本体材質 | 本体:ポリカーボネート 金具:鉄 |
| サイズ | W245×D313×H140.5mm |
| 重量 | 約2kg |
| その他 | ON-OFFスイッチ・ 夜間自動点灯機能 残量インジケーター |

| ⊐ – ⊮No. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|---------|----------|-------------|----|
| 221448 | カンバンライト | KLG-007B | OPEN | 別 |

ミズケイ

ソーラー式LED矢印板 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

ソーラーと乾電池のハイブリット

商品名/仕様



221610



- ■ブロー成型フレームにより外部からの衝撃 に強い。 ■ソーラー側が充電不足になると乾電池に自
- 動で切り替わり、充電が十分になると、再び -ラー側へ自動切替。
- 点滅、流動、エコモード点滅、エコモード流動の4つの点灯パターン。

仕様

| LED | | 赤30個 |
|------|-----|----------------------------|
| 電源 | | ニッケル水素電池または 単1乾電池2本(別売) |
| 点灯時間 | 無日照 | 約5日(標準) 約10日(エコ) |
| 点灯时间 | 乾電池 | 約90時間(標準) 約180時間(エコ) |
| サイズ | | 779×464×105mm |
| 重量 | | 約5.8kg |

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

OPEN

軽量で折り畳み可能な矢印板

LEDマグネット付シート矢印板ミニ



特長

- ■軽量で折り畳み可能で収納、設置が簡単。
- ■マグネット、ハトメ付でどんな場所にも 取り付け可能。
- ■防滴仕様。

仕様



| ت ت | |
|--------|-----------------------|
| LED | 赤LED15個 |
| 点灯パターン | 遅い流動・早い流動・ 全て点滅・消灯 |
| 電源 | 単3乾電池4本(別売) |
| 連続使用時間 | 約100時間 |
| サイズ | 330×200mm |
| 重量 | 190g (電池含まず) |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | | | |
|--------|--------|---------|--------|----------|---|
| 222602 | LED矢印板 | 8202004 | ¥3,980 | (¥4,378) | 別 |

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

KAB-003

商品名/什样

ソーラー式LED矢印板

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・

温湿度計

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール

看板

警告灯

ソーラーメモリアル50

消えない点滅&配線無しで連動



特長

- ■電源不要のソーラータイプ。
- ■特殊技術により完全消灯時間がゼロ。
- ■無線モジュールを使用し、最長40m以内であ れば同期可能。
- ■電池残量インジケータ機能搭載。

仕様

| LED | 赤・緑 交互点滅 |
|----------|-------------|
| ソーラー充電時間 | 約14時間 |
| 無日照動作時間 | 約100時間 |
| 通信距離 | 最大40m |
| 同期システム | 2.4GHz同期点滅式 |
| サイズ | φ78.6×182mm |
| 重量 | 180g |
| | |

| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税 | 込備考 |
|----------|-------------|---------|-------------|-----|
| 224604 | ソーラーメモリアル50 | GC-50RG | OPEN | 別 |

ソーラー式セフティーフラッシュ

環境にやさしいソーラー式LED保安灯



特長

■暗くなると点滅し、明るくなると消灯。

仕様

| LED | 赤・4個 |
|---------|------------|
| ソーラーパネル | 0.24W |
| 電源 | ニッケル水素 |
| 無日照動作時間 | 約10日(満充電時) |
| 点灯パターン | 点滅 |
| 本体材質 | ポリカーボネート |
| サイズ | W85×H174mm |
| 重量 | 約200g |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|--------|-------------|----|
| 219176 | ソーラー式セフティーフラッシュ | SF-7 | OPEN | 別 |
| 219818 | 単管取付金具 | KU-7S | OPEN | 別 |
| 223421 | カラーコーン用アダプター | A-2 | OPEN | 別 |
| 222600 | カットコーン用アダプター | CTC-CY | OPEN | 別 |

軽巻き吸盤シート

従来に比べコンパクト設計の看板



ライト

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 雷動工具

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

特長

- 吸盤付きで車のリアガラスに付けるこ とができる。
- ■巻きとりタイプで持ち運びが簡単。
- ■測量中/作業中のリバーシブルタイプ。





| ⊐ – ۴No. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|---------|----------|---------|----------|----|
| 221176 | 測量中/作業中 | KARUMAKI | ¥2,500 | (¥2,750) | 別 |

ソーラースターミニ

4方向へLEDを設置し、360°注意喚起



仕様

| 電源 | 単結晶シリコン太陽電池 |
|---------------------|----------------|
| 蓄電池 | Ni-MH (ニッケル水素) |
| 点滅回数 | 110±10回/分 |
| ソーラー充電時間 (満充電まで) | 約16時間 |
| 使用環境 | −10°C~60°C |
| 無日照動作時間 100時間以上 | |
| | |

LEDカラー

- ■赤:赤4個
- ■オレンジ:赤4個
- クリア: 赤2個、緑2個

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|--------------|-------------|----|
| 220247 | ソーラースターミニ/赤 | LE-130-R-R/R | OPEN | 別 |
| 220248 | ソーラースターミニ/オレンジ | LE-130-O-R/R | OPEN | 別 |
| 220249 | ソーラースターミニ/クリア | LE-132-C-R/G | OPEN | 別 |
| 220306 | 取付金具 | K型ホルダー | OPEN | 別 |

IB6F

ラビットアイ

赤

ラビットアイ

ソーラー式ラビットアイ



イメージ





仕様

RK-3R SRK-3R 赤・12個 ニッケル水素電池・単3乾電池4本(別売) 単3乾電池2本(別売) 点灯パター 同時点滅·上下交互点滅 交互点滅 無日照:約40~60時間(同時点滅) 点灯時間 約10時間 乾電池:約90~120時間(同時点滅) 本体材質 ポリカーボネート ABS W110×H260×D80mm·約610g サイズ・重量 W108×H250mm·約460g ON-OFFスイッチ付 ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付(OFF可能) その他

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-------------|--------|--------------|----|
| 219175 | ラビットアイ | RK-3R | OPEN | 別 |
| 223787 | ソーラー式ラビットアイ | SRK-3R | OPEN | 別 |

マグネソフトケース

強力磁石式ソフトケース





■裏表使用可能

特長

- ■フタ部分が折り返しで半屋外でも 使える。 ■スチール面に強力ネオジ磁石で
- パチッとくっつく。
- ■磁石のちからで、縦横自由自在に 連結可能。

仕様

| ·// # | | A4 | A3 |
|----------------------|-----|--|------------|
| 縦横自在に連結 | サイズ | $1\!\times\!220\!\times\!340\text{mm}$ | 1×308×466m |
| | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|-----------|---------|-----------|----|
| 221617 | A4/10枚 | MSF-22345 | ¥8,000 | (¥8,800) | 元 |
| 221618 | A3/10枚 | MSF-35470 | ¥14,000 | (¥15,400) | 元 |

検査証明書等、提出可能

Myzox 344

- Ⅲ マイゾックス通常在庫品
- 別 メーカーより直送・送料別納
 - 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
 - 受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

看板

キタムラ産業

チューブライト

ミズケイ

ソーラー式だから電源がなくても安心





赤・24個

1W ニッケル水素電池

約9日間(満充電時)

交互点滅

φ22mm×10m

約3.2kg

ポリ塩化ビニ

仕様

LED

電源

無日照

本体材質

サイズ

重量

点灯パタ-

ラーパネル



特長

| ■暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯 |
|------------------------|
| ■昼間に点灯チェックができる。 |
| (スイッチONで数回点滅) |

| ■付属のSカンで連結できる。 | |
|----------------|--|
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格() | 内税込 | 備考 |
|--------|-------------|----------|----------|-----|----|
| 223793 | LEDソーラーチューブ | SOKC-100 | OPEN | | 別 |

高輝度蓄光テープ

貼るだけで簡単・消防用設備等認定品C級







※設置の際は、どの等級の標識が設置可能か所轄の消防署に必ずご確認ください。 ※HP-046号 A級や「⇒」付の避難□誘導標識等もご用意できます。 詳しくはお問い合わせください。

| ⊐ – KNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|--------------|-------------|------------------------------|----|
| 219204 | 120×360mm/C級 | SN-2804(蓄光) | ¥9,900 (¥10,890) | |
| 219205 | 120×120mm/C級 | SN-2805(蓄光) | ¥4,300 (¥4,730) | 別 |
| 219206 | 200×200mm/C級 | SN-2815(蓄光) | ¥11,000 (¥12,100) | 別 |
| 219207 | テープ/10mm幅×5m | FLA-1005 | ¥4,000 (_{¥4,400}) | 別 |
| 219208 | テープ/20mm幅×5m | FLA-2005 | ¥8,000 (_{¥8,800}) | 別 |

昼夜自動センサー付





仕様

| LED | 24個(12個ずつ交互点滅) |
|------|----------------|
| 作動時間 | 約70時間 |
| 電源 | 単1電池2本 |
| サイズ | φ22mm×10m |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------|---------|-----------------|----|
| 224602 | チューブライト 赤 | 5808267 | ¥3,480 (¥3,828) | 別 |

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

3 測定・計測 巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

数取器

温湿度計

マーカーオメガ

アースアイ プラッツ

施工性、経済性、視認性ともに優れた 3D立体仮ラインマーカ-





H30×W90×D50mm

特長

| 知り刊けるたけの間半旭. | ┸∘ |
|---------------------|----|
| 立体形状, 喜糯度反射材 | |

誘導棒ブラケット

仕様

□ - FNo.

コードNo.

223102

210300

219181

219182

219183

219184

222152

222603

対応ベルト幅

対応誘導棒

誘導棒の抜き差しが簡単

50mm

φ30~42mm

商品名/什样

誘導棒ブラケット

商品名/仕様

警笛付LED指示灯/赤

LED合図灯/赤

LED合図灯/赤

LED合図灯/緑

LED合図灯/青

LED合図灯/白

誘導棒 花子/赤

誘導棒 花子/赤・青切替

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------------|------------|---------|----------|----|
| 220252 | イエロー/10個 | マーカーオメガYL | ¥4,500 | (¥4,950) | 別 |
| 220253 | オレンジ/10個 | マーカーオメガOR | ¥4,500 | (¥4,950) | 別 |
| 220299 | ホワイト/10個 | マーカーオメガWH | ¥4,500 | (¥4,950) | 別 |
| 220300 | グリーン/10個 | マーカーオメガGR | ¥4,500 | (¥4,950) | 別 |
| 220254 | ゼブライエロー/10個 | マーカーオメガZYL | ¥5,400 | (¥5,940) | 別 |
| 220255 | ゼブラレモンイエロー/10個 | マーカーオメガZLY | ¥5.400 | (±5.940) | 別 |

仕様

誘導棒 LED Safety Light



| 仕様 | デュアルライト |
|----|---------|
|----|---------|

花子/2011101

| Į | 江北水 | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| ĺ | | BBL-WH02D | デュアルライト | FS-10シリーズ | 花子/2011101 | 花子/2011001 |
| | パターン | 点滅・点灯・ライト | 点滅・点灯 | 2段階·点灯 | 早&遅·点灯 | 点滅 |
| | 電源 | 単2乾電池2本 (別売) | 単2乾電池2本 (付属) | 赤:単2乾電池2本 他色:単2乾電池3本 (別売) | 単2乾電池2本 (別売) | 単2乾電池3本 (別売) |
| | サイズ | φ30×550mm | φ34×530mm | 赤:φ30×530mm (他色:550mm) | φ34×390mm | φ34×820mm |
| | 重量 ※電池含まず | 約290g | 約140g | 赤:約160g 他色:約165g | 98g | 190g |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

型式/タイプ

VTP-005

型式/タイプ

BBL-WH02D

デュアルライト

FS-10

FS-10G

FS-10B

FS-10W

2011101

2011001

受注生産品



OPEN

¥3,640 (_{¥4,004})

¥3,800 (_{¥4,180})

OPEN

OPEN

OPEN

OPEN

¥ 1,080 (¥1,188)

¥1,980 (¥2,178)

打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 希望小売価格()内税込 備者 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 希望小売価格()内税込 備考

テント・地鎮祭用品 電動工具

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

MUZOX

照射される光のタイプ

拡散タイプ/スポットタイプ/切替タイプ

暗いところで手元の文字を読みたいときと、道の前方を照らしたいときでは、求められる光の強さや広がりに違いがあります。 そのため、ライトには用途に合わせた光を照射できるように、特性の異なる光線タイプがあります。





拡散イメージ

拡散タイプ

- ●メリット……広い範囲をムラなく照らす
- デメリット…スポットタイプに比べ遠いところが暗い

スポットタイプ

- メリット……低い照度で強く照らす
- デメリット…照射範囲が狭い

切替タイプ

- ●メリット……スポットと拡散タイプの切替え可能
- デメリット…構造が複雑なため壊れやすい

GENTOS

LED 51 UltiREX UT-618R/3200H

広範囲をキレイに照射可能









特長

- ■UT-618R:AC充電式。誤点灯を防ぐデュアルスイッチシステム。
- ■UT-3200H: 専用充電池/乾電池兼用。

スライド式スイッチカバーで誤点灯を防止。

- ■電池容量低下を知らせるバッテリーインジケータ-
- ■充電中の充電状態を知らせるチャージングインジケーター。

仕様

| | UT-618R | UT-3200H |
|------|------------------------------|--------------------------------|
| モード | Ultimate/Max/High/Mid/Eco | Max/High/Mid/Eco |
| 明るさ | 13,000/5,000/1,600/500/100Lm | 3,200/1,400/500/100Lm |
| 照射距離 | 546/353/192/107/47m | 405/275/164/73m |
| 点灯時間 | 3/3.5/5/18/93時間 | 2/3/8/40時間 |
| 充電時間 | 約8時間 | 約6時間 |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 | 専用リチウムイオン充電池 または単2形アルカリ電池3本 |
| サイズ | 約φ95.3×273mm | 約φ61.8×247mm |
| 重量 | 約1,244g (電池含む) | 約560g(電池含む) |

※UT-3200Hの仕様は専用充電池使用時の数値

Check-1

■UT-618Rはリフレクタータイプ



リフレクターを光源の周囲に配置するこ とで広範囲をキレイに照射。光が中央に 集光されるため長距離照射も可能。

Check-2

■ UT-3200Hはマルチファセット リフレクタータイプ



リフレクターの表面を多面加工する ことで、光の反射をコントロール。よ りスムーズな美しい照射面を実現。

付属品 ■ショルダーストラップ(UT-618R)

⊐ – FNo. 224519

225476

■専用ACアダプター(コード長さ2m) ■専用充電池 商品名/仕様 LEDライト/13,000Lm

LEDライト/3,200Lm

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

UT-618R |¥57,500 (∗63,250) | **メ** UT-3200H | ¥27,600 (¥30,360) | ×

■パワーストラップ(UT-3200H)

LEDライト P18R Work/Signature

LEDLENSER

ムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、自由自在な配光









ゴム製カバーと衝撃や汚れからレンズ 硬質アルマイト加工されたボディが、摩 を保護するレンズシールドを装備。



耗や腐食に対する高い耐久性を実現。

Check-1

■マグネティックチャージシステム



電池を取り出さずに充電可能

Check-2

■ラピッドフォーカス



使用状況に応じて近距離/遠距離の焦点 を片手で瞬時に調整可能。

ワイド照射では均一でムラのない光を、 スポット照射時はシャープで強力な光 を遠方に投射。

特長

- ■スマートライトテクノロジー: プログラムされた機能をスイッチ操作やジョグダイヤルなど で、選択し起動させる技術。照射モードや電池の消費パターン、光色などをお好みで選択で き、場面に適したパターンで利用可能。
- ■厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使えるオーバーヒート防止機能。

仕様

| | Work | Signature | |
|------|------------------------|-------------------------|--|
| 明るさ | ブースト:4,500Lm パワー:2,600 | DLm ミドル:1,000Lm □—:30Lm | |
| 照射距離 | ブースト:720m パワー:420 | m ミドル:260m □-:50m | |
| 点灯時間 | ブースト:- パワー:2.5h | ミドル:4.5h ロー:70h | |
| 充電時間 | 約5.5 | 時間 | |
| 電源 | 専用充電池(Li-ion) | | |
| サイズ | 約φ99×183mm | 約φ86×171mm | |
| 重量 | 約669g (電池含む) | 約637g(電池含む) | |

付属品

- ■専用充電池 ■ストラップ
- ■USBケーブル(マグネットチャージャー)

■ACアダプター

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------------|--------|-------------|----|
| 224521 | LEDライト/Work | 502188 | OPEN | X |
| 224522 | LEDライト/Signature | 502191 | OPEN | X |

検査証明書等、提出可能

ライ

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド

ボール・ピンポール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

数取器

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ローブ 看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品

防災用品

温湿度計

測量機

三脚

カスタム

KLARUS LEDライト

付属品

付属品

■充電池(18650)1本

■専用充電ケーブル

■ 充電池(18650)1本

■専用充電ケーブル ■ホルスター

■ハンドストラップ■予備○リング

KLARUS

作業服腕のペン差しに入るコンパクトサイズ



■1台4役









隙間ライト

特長

- ■ペンクリップ付。
- ■狭い隙間の奥を照らせる。
- ■クリップのアレンジで使用用途が 広がる。

仕様

| 電源 単4乾電池1本 サイズ φ15×70mm | 明るさ | 250Lm |
|---|--------|------------------|
| 電源 単4乾電池1本 サイズ φ15×70mm | 最大照射距離 | 約5m |
| サイズ φ15×70mm | 点灯時間 | High Mode連続点灯1時間 |
| * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 | 電源 | 単4乾電池1本 |
| ま草 約15×(東連会まず) | サイズ | φ15×70mm |
| 里里 利158(竜池召より) | 重量 | 約15g (電池含まず) |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------------|--------|---------|----------|----|
| 225526 | LEDライト/250Lm | RDP-03 | ¥4,000 | (¥4,400) | × |

防水防塵LEDライト

カスタム

プロ仕様の現場用ライト









RDT22

特長

- ■本体テール部にマグネット内蔵。 本体固定に便利。
- ■片手で簡単にフォーカス(スポット/ ワイド)のコントロール可能。

付属品

- ■ストラップ(RFT07)
- ■単4乾電池3本(RFT07)
- 単3 乾雷池1本 (RDT22)

| 仕様 |
|----|
|----|

| | RF107 | RD122 |
|--------|-----------|-----------|
| 明るさ | 350Lm | 160Lm |
| 最大到達距離 | 約180m | 約90m |
| 耐衝撃 | 3 | m |
| 電源 | 単4乾電池3本 | 単3乾電池1本 |
| 防塵防水性能 | IP | 66 |
| サイズ | φ30×113mm | φ27×102mm |
| 重量 | 約116g | 約64g |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------------|--------|----------|----------|----|
| 225340 | LEDライト/350Lm | RFT07 | ¥8,200 (| (¥9,020) | X |
| 225527 | LEDライト/150Lm | RDT22 | ¥5,400 (| (¥5,940) | X |

首振りLEDライト

NICRON

ヘッドを無段階に90°まで変更可能



特長

- ■誤動作防止ロック機能。
- ■本体底部にマグネット付。

仕様

| 明るさ | 700Lm/250Lm/100Lm |
|--------|---------------------|
| 照射距離 | 最大126m |
| 点灯時間 | 1 h / 2.5 h / 7 h |
| 防塵防水性能 | IP65 |
| 電源 | 14500充電池1本又は単3乾電池1本 |
| サイズ | φ25×113mm |
| 重量 | 80g (充電池含む) |
| | |

付属品

- 14500リチウムイオン充電池 (3.7V750mAh)
- ■充電用マイクロUSBコード ■取扱説明書

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|---------------|--------|-------------|----|
| 225129 | 首振りLEDライト/レッド | B74 | OPEN | 別 |

防水LEDライト XT11GT PRO 大光量LEDフラッシュライト



特長

- 4段階の明るさに点滅、SOSモードも備え たプロ使用モデル。
- ■ボディ素材は航空機用のハイグレードなア ルミ合金。

仕様

| 明るさ | 10~3300Lm | |
|-----------------------|------------------------|--|
| 到達距離 | 20~410m | |
| 点灯時間 1.8~120時間 | | |
| 電源 | 18650充電池1本またはCR123A 2本 | |
| サイズ 139.7×φ35×φ25.4mm | | |
| 重量 | 128g (充電池含まず) | |
| | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------------|------------|-----------------|----|
| 224964 | 防水LEDライト/3300Lm | XT11GT PRO | OPEN | X |
| 221898 | 充電池(18650)用チャージャー | K1 | ¥1,300 (¥1,430) | X |

防水LEDライト XT11R

コンパクトな超高輝度モデル



特長

- 4段階モードであらゆる作業にマッチする コンパクトライト。
- ■ヘッド部はガラスを容易に割れる形状で、 緊急・防災用としても最適。

仕様

| 明るさ | 10~1300Lm |
|----------------|------------------------|
| 到達距離 | 25~300m |
| 点灯時間 2.5~150時間 | |
| 電源 | 18650充電池1本またはCR123A 2本 |
| サイズ | 146.65×φ33.6×φ25.4mm |
| 重量 | 122g (充電池含まず) |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------------|--------|-------------------------------|----|
| 224965 | 防水LEDライト/1300Lm | XT11R | OPEN | X |
| 221898 | 充電池(18650)用チャージャー | K1 | ¥ 1,300 (_{¥1,430}) | X |

LEDライト A1 Pro

■ハンドストラップ■予備○リング

サイドスイッチ式フラッシュライト



■業務用にハンドリングしやすいサイズ。 ■使用中の電池残量が分かるインジケーター 付。

仕様

| 明るさ | 30~1300Lm |
|------|-------------------|
| 到達距離 | 50~230m |
| 点灯時間 | 3~50時間 |
| 電源 | 18650充電池1本 |
| サイズ | 160.5×φ35×φ28.5mm |
| 重量 | 140g (充電池含まず) |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------------|--------|-----------------|----|
| 224966 | LEDライト/1100Lm | A1 Pro | OPEN | X |
| 221898 | 充電池(18650)用チャージャー | K1 | ¥1,300 (¥1,430) | × |

X 熱中症用品

Myzox

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

付属品 ■充電池(18650)1本

■専用充電ケーブル ■予備○リング ■ランヤード

受注生産品

検査証明書等、提出可能

ハタヤ

危険場所や高所、狭所の「特長」 保守点検に活躍

■マグネット式リードスイッチと安全 密閉構造で防爆・防雨効果が抜群。



ライト

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器 2 工事記録 ボール・ピンボール

黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ・ 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

雷動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

探知機 タイマー

温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

三脚

測量機



仕様

| 照度 | 350Lx (5m先中心部) |
|------|-------------------------------|
| 防爆構造 | 種類:d(耐圧防爆構造) 爆発等級:2、発火度:G5 |
| 電源 | 単1アルカリ乾電池3本(別売) |
| 電池寿命 | 連続点灯70~80時間 (アルカリ乾電池使用時) |
| 重量 | 1,450g (乾電池含む) |
| | |

| 付属品 | ■肩かけベルト

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|--------|----------------|---------|-------------------|---|
| 217202 | LED防爆型 ケータイランプ | PEP-03D | ¥53,100 (¥58,410) | X |

充電式ハンディ作業灯

カスタム

2時間で充電可能、蛍光灯並の広範囲照射









特長 ■背面マグネット、ハンドルマグネット、吊 り下げフック、背面クリップで様々な場所 に取付可能。

仕様

| | 実用点灯時間 | 3.5h (Power) / 5h (High) / 16h (Low |
|------|--------|-------------------------------------|
| | 明るさ | 900Lm/600Lm/300Lm |
| | 防塵防水性能 | IPX4 |
| 充電時間 | | 約2時間~2.5時間 |
| ı | 電源 | リチウムイオン充電池(内蔵) |
| | サイズ・重量 | 38×62×192mm·300g |
| | | |

| 223070 | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|-----------------------------|--------|------------|--------|-------------|----|
| ZZS070 REXXXX AWOSON OF LIN | 223070 | 充電式ハンディ作業灯 | GW090R | OPEN | X |

8PA4



№ LEDペンライト

GENTOS

ポケットに入るサイズ感 かつ高出力を実現

特長

■ヘッド部を回して点灯のON/ OFF可能。



仕様

| 明るさ | 150Lm |
|---------------|-------------|
| 電源 | 単4アルカリ乾電池2本 |
| サイズ φ14×114mm | |
| 重量 | 約40g |
| | |

付属品

■テスト用電池 ■ペンクリップ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格() | 内税込 備者 |
|--------|-------------|-----------|----------|--------|
| 225559 | ペンライト/150Lm | SNM-L142D | OPEN | × |

LEDペンライト

専用レンズの拡大と、高照度を実現



特長

- ■高輝度白色LEDを光源に採用。
- ■2段階調光機能付。
- ■携帯に便利なペン型ライト。

仕様

| LED | 日亜化学製白色LED |
|-----|-------------|
| 電源 | 単5アルカリ乾電池3本 |
| サイズ | φ13×134mm |
| 重量 | 約52g |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|--------|--------|-----------------|
| 217081 | ペンライト | SWL-20 | ¥3,000 (¥3,300) |

ワイドパワーLED強力ライト

パナソニック

10年保存できるエボルタNEOと、球切れの 心配がないLED電球で、万一の時も安心



特長

■大型スライドスイッチで操作しやすい。

仕様

| $\overline{}$ | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|--|
| | | BF-BS05N-K | BF-BS02K-W | | |
| 明るさ | 照度 | 約4,400Lx (1m前方) | 約1,200Lx (1m前方) | | |
| 97%C | 光束 | 約370Lm (参考値) | 約88Lm (参考値) | | |
| 光 | 源 | 白色LED 9個 | 白色LED 3個 | | |
| 電源 | | 単1乾電池4本 | | | |
| 電池寿命 約28時間 約66時間 | | 約66時間 | | | |
| サー | サイズ 約220×105×115mm 約210×105×11 | | 約210×105×115mm | | |
| 重量 (乾電池含む) | | 約900g (肩掛けベルト含む) | 約830g (乾電池含む) | | |
| Ve/ #5 11 | | | | | |

付属品

- エボルタNEO単1乾電池4本 ■肩掛けベルト1本
- (BF-BS05N-Kのみ)



※電池寿命はエボルタNEO使用時。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|------------|-------------|----|
| 224219 | LED強力ライト/LED×9 | BF-BS05N-K | OPEN | M |
| 224220 | LED強力ライト/LED×3 | BF-BS02K-W | OPEN | M |

ムサシ

LED×3灯 スーパーワークライト

3つのライトがそれぞれ可動













吊り下げ

スタンド

床置き

Check-1

■3つのライトが独立可動



ワイド照射



特長

- ■明るく省エネ、長寿命。
- ■虫が集まりにくく、発熱の少ない安全な 光。

仕様

| 明るこ | 1,440LM |
|----------|---------------|
| コード長さ | 約5m |
| 防塵防水性能 | IP65 |
| 電源 | AC100V |
| サイズ(収納時) | 235×240×103mm |
| 重量 | 1,300g |
| | |

| ¬ − FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | | | |
|----------|--------------------|---------|---------|-----------|---|
| 220686 | スーパーワークライト/20W LED | WT-1000 | ¥24,200 | (¥26,620) | 別 |

MUZOX 348

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

GENTOS

LEDコンパクト投光器

カスタム

3色調色&各色3段階調光可能





1,200/700(600)/200Lm

8h/12h/28h

48m (最大時)

リチウムポリマー充電池 3.8V 10,000mAh

約W145×H82×D28mm

約295g

特長

- ■外部機器への給電機能搭載。
- ■背面マグネット、フック、スタンド付。
- ■カメラの三脚などに設置可能。

付属品

- ■ハードケース
- ■USB Type-Cケーブル (50㎝)

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|--------|-------------------|----|
| 225529 | 大光量投光器 ガンツ | GZ-316 | ¥13,800 (¥15,180) | X |

点灯時間

照射角度

照射距離

電源

サイズ

重量

65

□ - FNo.

225530

Check-1

LEDマルチライト

SUNWAY

大光量10,000ルーメンで、あらゆる場所 に取付可能



特長

- ■標準でフックとクランプがついてあらゆる 場所に取付可能。
- ■頑丈、防雨、防塵で屋外でもOK。
- ■作業に適した均一に広がる光。

仕様

| 明るさ | 10,000Lm | | |
|--------|---------------------|--|--|
| 電源/電圧 | AC90 - 240V | | |
| 消費電力 | 56W | | |
| 照射角度 | 60° (広がりは120°) | | |
| 電源ケーブル | 5.0m | | |
| サイズ | 160×160×85mm (本体のみ) | | |
| 重量 | 1kg (本体のみ) | | |

付属品

■フック ■クランプ

| 225115 | LEDマルチライト | SW-GL-100ED | ¥57,500 (¥63,250) | 别 |
|--------|-----------|-------------|-------------------|----|
| → FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイノ | 布望小売価格() 内柷込 1 | 脯考 |

充電式LED ハンガーチャージ

日動工業

パイプにぶら下げ、床置き、三脚へ設置も



特長

- ■2段階調光式。
- ■満充電(3時間)で最大4時間点灯可能。 (High時)
- φ60.5mm単管に引っ掛け可能。
- ■屋外型。

仕様

| 照度 | 定格光束:3,500Lm 1m照度:1030Lx |
|-----|-----------------------------|
| 電源 | リン酸鉄リチウムイオン 12.8V 5.4Ah |
| サイズ | 287×233×393mm |
| 重量 | 3.7kg |
| | |

付属品

■ ACアダプター

| コードNo. | | | 希望小売価格() | |
|--------|------------------|--------------|--------------|----------|
| 224243 | ハンガーチャージ/30W LED | BAT-H30LI-4H | ¥75,000 (¥82 | 2,500) 元 |

充電式としても電源をつないだままでも 両方使える







特長

- ■縦置き横置きで使える。 ■可動域180°のハンドルスタンド。

| 明るさ | 2,500Lm (High) / 1,250Lm (Low) |
|------|--------------------------------|
| 点灯時間 | 3h (High) / 6h (Low) |
| 充電時間 | 約3.5~4時間 |
| サイズ | 137×185×45mm |
| 重量 | 約1kg (内蔵電池含む) |
| | |

付属品

■専用ACアダプター ■専用充電ケーブル ■マグネットマウント(GTR2500Sのみ)

_____ ■360°周囲を照らせるエリアライト。

■可動式三脚。 ■プッシュ式スイッチ。

9 000 / 5 100 / 2 900l m

2.5h/5h/10h

360°

64m (最大時)

リチウムイオン充電池 18.5V 8,800mAh

W180×H1,510×D180mm

約5,085g

国際科国

10,000lm

昼光色

約110

100W

1,040A

AC100V

W84.5×D73.8×H88~185

約6.8kg

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備者

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------------|----------|--------------------------------|----|
| 225116 | LEDコンパクト投光器 | GTR2500 | ¥20,000 (_{¥22,000}) | X |
| 225117 | LEDコンパクト投光器/マウント付 | GTR2500S | ¥22,000 (_{¥24,200}) | X |

🗰 ワークライトGANZ

全方向照射

商品名/什样

ワークライトGANZ

しっかり照らす明るさ10,000lm

LEDスタンドライト

■雨天でも気にせず使用できる

商品名/什样

225176 | LEDスタンドライト 10000lm | LWT-10000ST

現場作業時の照明にエリアライトシリーズ

特長

仕様

明るさ

点灯時間

照射角度

照射距離

雷源

サイズ

重量

| 付属品 |

特長

出来る。

仕様

明るさ

配光角

入力電流

定格電圧

サイズ

重量

■空間全体を均一な照度に近づける。

■熱を持ちにくいので夏場や閉ざされた

空間などでも安全に作業を行うことが

■電源コード(長さ1.2m)

■ショルダーストラップ

■専用キャリングバッグ

■専用ACアダプター (コード長さ1.3m)

GENTOS

測量機

レーザー墨出器 2 工事記錄

測量計算・製図

スタッフ

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 照度計・電気計器 GZA-803 | ¥89,700 (_{¥98,670}) | 7 探知機

タイマ-数取器

4 検査・試験 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ローブ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品



Myzox 349

1 測 量 スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

測量機 レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機 タイマー ・数取器 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業

トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 雷動工具 事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

ヘッドライト比較表

| 型式 | RVH07R | MF3100H | RVH01R | MF9100HR | GH-200RG | GH-103RG | GH-101RG |
|------------|-------------|---------|-------------|----------|----------|-----------|----------|
| ルーメン(最大) | 600Lm | 800Lm | 700Lm | 1,010Lm | 1,200Lm | 600Lm | 450Lm |
| 最大照射距離 | 約100m | 約600m | 約128m | 約600m | 283m | 70m | 61m |
| 電源 | 乾電池/内蔵バッテリー | 乾電池 | 乾電池/内蔵パッテリー | 内蔵バッテリー | 専用リ | チウムイオン充電池 | /乾電池 |
| 防塵防水性能 | IPX4 | IP65 | IPX4 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 希望小売価格(税込) | OPEN | OPEN | ¥15,400 | OPEN | ¥22,000 | ¥18,700 | ¥13,200 |
| 掲載ページ | P.350 | P.350 | P.350 | P.350 | P.351 | P.351 | P.351 |

| 型式 | H15R Work | H7R Work | H5R Work | LE-F351D | LE-M501D | KE-180 | MR400 | CR230 |
|------------|--------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|
| ルーメン(最大) | 2,500Lm | 1,000Lm | 500Lm | 350Lm | 500Lm | 140Lm | 400Lm | 230Lm |
| 最大照射距離 | 250m | 250m | 200m | 109m | 100m | 120m | 85m | 50m |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 | | 乾電池 | 乾電池 | 乾電池 | 乾電池 | 乾電池 | |
| 防塵防水性能 | IP67 | IP67 | IP67 | IPX4 | IPX4 | IPX7 | IPX7 | IPX5 |
| 希望小売価格(税込) | OPEN | OPEN | OPEN | ¥5,060 | ¥5,500 | OPEN | OPEN | OPEN |
| 掲載ページ | P.351 | P.351 | P.351 | P.352 | P.352 | P.352 | P.352 | P.352 |

LEDヘッドライト

カスタム

RVH07R

手袋でも押しやすいBIGスイッチ



特長

- ■専用充電池に充電□が付いているので充電器が不要。
- ■耐久性のあるUSBType-C。
- ■充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ■ヘルメットクリップ(MLHB03) 4個
- ■USB配線
- ■専用充電池(GV01)

MF3100H

単3乾電池式で圧倒的な明るさ800ルーメン







特長

- ■HIGH→LOW→点滅→OFFのローテーション式。
- ■集光拡散機能あり。(スライド式)
- ■上下の角度調整も可能。

付属品

■単3乾電池4本

RVH01R

充電忘れ、充電切れでも安心





特長

- ■専用充電池に充電□が付いているので充電器が不要。
- ■耐久性のあるUSBType-C。
- 充電式と電池式の兼用。
- HIGH→POWER→LOW→OFF。

付属品

- ■ヘルメットクリップ
- ■USBType-Cケーブル
- 専用充電池 (GV02)

仕様

RVH07R MF3100H RVH01R MF9100HR 明るさ 600Lm 800Lm 700Lm 1.010Lm 最大照射距離 約100m 約600m 約128m 約600m 防塵防水性能 IPX4 IP65 IPX4 IP66 連続点灯時間 約3.5時間(POWER) 約8時間(High) 約9時間 約6時間(High) 専用電池/単4乾電池3本 単3乾電池4本 専用電池/単3乾電池3本 電源 専用バッテリー サイズ 48×67×55mm 63×62×56mm 65×55×45mm 63×62×56mm 重量 約55g 約180g 約194g 約180g

※充電式と電池式の兼用

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|----------|--------------|----|
| 224523 | ヘッドライト | RVH07R | OPEN | M |
| 221103 | ヘッドライト | MF3100H | OPEN | M |
| 225235 | ハイブリッドヘッドライト | RVH01R | OPEN | M |
| 221104 | 充電式ヘッドライト | MF9100HR | OPEN | 元 |

MF9100HR

充電式で驚異の明るさ1010ルーメン





特長

- ■ヘルメットに装着したまま充電可能。
- ■HIGH→LOW→点滅→OFFのローテーション式。
- ■集光拡散機能あり。(スライド式)
- ■上下の角度調整も可能。
- ※バッテリー収納部は開けないでください。 (開封されますと保証の対象外となります)

付属品

- ■ヘルメットクリップ(MLHB01)2個
- ■専用バッテリー(内蔵)
- ■充電用ケーブル(GMC01)

オプション









MLSB01 シリコンバンド (坐透明)

MRB01 ラバーバンド 20mm

MLHB02

ヘルメット固定用 クリップ(4個)

GV01 RVH07用 充電池

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|--------|-------------|----|
| 221083 | シリコンバンド(半透明) | MLSB01 | OPEN | M |
| 221102 | ラバーバンド20mm | MRB01 | OPEN | X |
| 220918 | ヘルメット固定用クリップ4個 | MLHB02 | OPEN | M |
| 224774 | RVH07R用充電池 | GV01 | OPEN | M |
| 225236 | RVH01R用充電池 | GV02 | OPEN | X |

- Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

数取器 4 検査・試験

地すべり計

探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ローブ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品 電動工具

メガホン・笛

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

熱中症用品

温湿度計 風速計・風向計

携帯用黒板

カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

測量機

三脚

GENTOS LEDヘッドライト Gシリーズ

専用充電池に加え乾電池でも使用可能なハイブリッドタイプ



Check-1



■ハイブリッド電源

専用充電池に加えアルカリ電池でも使用 可能。

※アルカリ電池使用時は充電池使用時と スペックが異なります。

Check-2

■マグネットチャージングシステム

専用のマグネットケーブルでストレスフリー の簡単接続。マグネットカバーを付属し、傷や 汚れから端子を保護します。

※充電池単体でも充電可能(Micro USB接続) ※ライトを使用中にバッテリーを充電可能





- 充電池/乾電池いずれでも使用可能。
- 充電池の充電は単体・本体装着の両方で可能。 フォーカスコントロール(ベゼル)を回して光の照射焦点の変更が可能。
- ■2m落下耐久&防塵防水性能IP66。





| 仕様 | |
|----|--|
|----|--|

| | GH-200RG | GH-103RG | GH-101RG | | | |
|-------------------------|---|--|---|--|--|--|
| 明るさ | Max :1,200Lm High : 500Lm Mid : 250Lm Eco : 50Lm | High:600Lm Mid:300Lm Eco:90Lm | High: 450Lm Mid: 240Lm Eco: 50Lm | | | |
| 照射距離 | Max :283m High :194m Mid :135m Eco : 61m | High :70m Mid :49m Eco :28m | High: 61m Mid: 44m Eco: 21m | | | |
| 点灯時間 | Max :約 7時間 High :約 9時間 Mid :約15時間 Eco :約78時間 | High : 約12時間 Mid : 約28時間 Eco : 約60時間 | High :約 6時間 Mid :約13時間 Eco :約52時間 | | | |
| 充電時間 | 約5時間 | 約5時間 | 約3.5時間 | | | |
| 防塵防水性能 | | IP66 | _ | | | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 | 専用リチウムイオン充電池/ 単4アルカリ乾電池4本 | | | | |
| サイズ(ヘッド部) | W65.0×H60.5×D62.0mm W69.1×H47.6×D41.8mm | | W59.3×H43.2×D37.2mm | | | |
| 重量 | 約379g (電池含む) | 約176g (電池含む) | | | | |
| */ / I # / I == I I I I | 火ルゼルまの方原ルセはのしょ 切らの粉は オオ | | | | | |

※仕様は専用充電池を使用した場合の数値です。

※製品の仕様は変更になる場合がございます。

付属品

- ______ ■シリコン塗布付きヘッドバンド ■ACアダプター ■マグネットチャージングケーブル
- ■マイクロUSBケーブル ■専用充電池 ■ヘルメットホルダー4個
- ■マグネット端子保護キャップ ■シリコンバンド(GH-200RGのみ)

| ¬ − FNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---|
| 224637 | LEDヘッドライト/1200ルーメン | GH-200RG | ¥20,000 (¥22,000) | X |
| 224638 | LEDヘッドライト/600ルーメン | GH-103RG | ¥ 17,000 (¥18,700) | X |
| 224639 | LEDヘッドライト/450ルーメン | GH-101RG | ¥12,000 (¥13,200) | X |

LEDLENSER

LEDLENSER LEDヘッドライト Workシリーズ

耐衝撃性に優れたプロフェッショナル向けモデル







H15R Work



H7R Work



H5R Work



Check-1



■フレックスシーリングテクノロジー

内蔵された電子部品を水や埃の侵入から守るため、ラン プヘッドを完全に密閉することを可能にした革新的な 技術です。このフレキシブルな密閉システムは、水中で もフォーカス機能を使用することを可能にしました。

Check-2

■アドバンスフォーカスシステム

近距離でムラのない配光を生み出すレンズと、遠距離まで光を反射するリフレク ターを組合せ、双方の利点を併せ持った集光システムです。

均一でムラのないワイド照射から、遠方を明るく照らすスポット照射まで、配光を自 中自在にコントロールします。

特長

- ■太陽光に近い自然な光(CRI90)を備えており、対象物の色味を忠実に再現。 (H15R Work, H7R Work)
- ■衝撃や汚れから保護するゴム製力バーとレンズシールド。 ■ 磁石が内蔵された充電接点を通してバッテリーに充電するため、手早く簡単に本体と接続す
- ることが可能。 ■厳しい環境下や、長時間の連続使用時でも安心して使用するためのオーバーヒート防止機能。
- ■遠距離・近距離の配光をコントロールするアドバンスフォーカスシステム。
- ■防塵防水性能IP67。

仕様

| IT 13 | | | |
|-----------|---|--|---------------------------------------|
| | H15R Work | H7R Work | H5R Work |
| 明るさ | ブースト:2,500Lm パワー :1,000Lm ロー : 20Lm | ブースト:1,000Lm パワー : 600Lm ロー : 15Lm | ブースト:500Lm パワー :300Lm ロー : 15Lm |
| 照射距離 | ブースト:250m パワー :170m ロー : 20m | ブースト:250m パワー :200m ロー : 25m | ブースト:200m パワー :150m ロー : 30m |
| 点灯時間 | パワー : 4時間 ロー :70時間 | パワー : 4時間 ロー :60時間 | パワー : 2時間 ロー :45時間 |
| 充電時間 | 約5.5時間 | 約3.5時間 | 約3.5時間 |
| 防塵防水性能 | IP67 | | |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池 | | |
| サイズ(ヘッド部) | W74×H53×D58mm | W75×H53×D55mm | W70×H41×D51mm |
| 重量 | 約413g (電池含む) | 約282g (電池含む) | 約188g (電池含む) |
| | | | |

※ブーストモードはスイッチを2回連続で押します。一定時間で元の照射モードに戻ります。

付属品

■ 専用充電池 ■ヘルメットクリップ ■フォーカスリング ■シリコンヘッドバンド ■ USBケーブル(マグネットチャージャー) ■延長ケーブル(H15R Work、H7R Work) ■ベルトクリップ(H15R Work, H7R Work)

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 | ウェア・ノ |
|--------|--------------------|-----------|-------------|----|---------------|
| 224660 | 充電式ヘッドライト/2500ルーメン | H15R Work | OPEN | X | 車両安全器 |
| 224661 | 充電式ヘッドライト/1000ルーメン | H7R Work | OPEN | X | 防犯用品 |
| 224662 | 充電式ヘッドライト/500ルーメン | H5R Work | OPEN | × | 防災用品 熱中症用品 |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

ライ

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

• 数取器

地すべり計 照度計・電気計器 探知機 タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー

携帯用黒板

応3 LEDヘッドライトF351D

TJMデザイン

TJMデザー

TJMデザイン

TJMデザー

TJMデー

TJMデザー

TJMデー

TJM

TJMデザイン

長距離照射可能なハイパワーヘッドライト



LE-F351D-S

シルバー



LE-F351D-G LF-F351D-GA ゴールド ガンメタ

付属品

■ヘッドバンド ■オーバーヘッドバンド ■ヘルメットクリップ4個 ■取扱説明書

特長 ■手袋をしたまま簡単に開閉ができる

新設計外部電池ボックスを採用。

■光の向きを調節可能な上下可動ヘッド。 ■目と電池に優しいロースタート プッシュスイッチを採用。

仕様

| 明るさ最大 | 350Lm |
|--------|--------------|
| 照射距離 | 109m |
| 使用光源 | 白色高輝度LED |
| 防塵防水性能 | 防沫型IPX4 |
| 耐衝撃性 | 2m |
| 電源 | 単3乾電池3本 |
| サイズ | 38×87×54mm |
| 重量 | 100g (電池含まず) |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------------|-------------|---------|----------|----|
| 223071 | LEDヘッドライト ゴールド | LE-F351D-G | ¥4,600 | (¥5,060) | X |
| 223072 | LEDヘッドライト シルバー | LE-F351D-S | ¥4,600 | (¥5,060) | X |
| 223073 | LEDヘッドライト ガンメタ | LE-F351D-GA | ¥4,600 | (¥5,060) | X |
| | | | | | |

アクアヘッドライトPRO

水深1mでも耐える防水仕様













装着可能

特長

■作業しやすい120°角度調整機能付。

仕様

| 明るさ | 140·40Lm |
|--------|-----------------------|
| 照射距離 | 最大約120m |
| 点灯時間 | 約6時間(High)/約24時間(Low) |
| LED | CREE高輝度白色チップ型LED1灯 |
| 防塵防水性能 | IPX7 |
| 電源 | 単4乾電池3本(別売) |
| サイズ | 70×55×65mm (ベルト除く) |
| 重量 | 60g (電池除く) |



■ヘルメット用アタッチメント4個

| ⊐ – KNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|--------|--------|-------------|----|
| 223801 | ヘッドライト | KE-180 | OPEN | M |

ヘッドランプ MR400

SILVA

軽く、明るさ(400ルーメン)と耐久性(IPX7)





特長

付属品

■単4乾電池3本

オレンジLED点灯。

■ランプ角度変更可能。

■ヘルメットアタッチメント

■白色ハイパワーLED2個の他に赤&

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

雷動工旦 事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

仕様

| 明るさ | 10 · 200 · 400Lm |
|--------|-----------------------|
| 照射距離 | 最大85m |
| 点灯時間 | 4h (High) / 55h (Low) |
| 防塵防水性能 | IPX7 |
| 電源 | 単4乾電池3本 |
| サイズ | 67×45×40mm |
| 重量 | 88g (電池含む) |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|-------------|----|
| 224429 | ヘッドランプ | 38071 | OPEN | M |
| | | | | |

LEDヘッドライト

電源一体型ヘッドライト

付属品

■ヘッドバンド

■ヘルメットクリップ×4



■オーバーヘッドバンド ■リアバックル

■取扱説明書

特長

- ■ヘッドから脱着可能。強力マグネット付で ハンド&ワークにもマルチに利用。
- ■ロックアウト機能で電池を入れたまま長期 保存可能。

仕様

| 明るさ | 500Lm (High) 250Lm (Mid) 50Lm (Low) |
|--------|---|
| 到達距離 | 100m (High) |
| 点灯時間 | 4h (High) / 6h (Mid) / 15h (Low) |
| 防塵防水性能 | IPX4 |
| 電源 | アルカリ単4乾電池3本 |
| サイズ | H64×W81.5×D41mm |
| 重量 | 72g (電池含まず) |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-----------|----------|---------|----------|----|
| 225127 | LEDヘッドライト | LE-M501D | ¥5,750 | (¥6,325) | X |



ヘルメットに装着されたヘッドライトの ぐらつきを抑える



①ベルトに

②を押しながら ③押し込む



※ヘルメット・ヘッドライトは別売

特長

■ヘッドライトのベルトと、ヘルメットの ひさしに固定し、ぐらつきを抑制。 ※ひさしのあるヘルメット専用です。

仕様

| 重量 | | 約19g (2f | 固) | |
|-----------|---|-------------|-------------|-------|
| | | | | |
| #II_D / A | , | ペイタル 主(正板 / | / ++ xx / z | /# +V |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|------------|--------|---------|--------|----|
| 225531 | ライトクリップ/2個 | No.87 | ¥480 | (¥528) | X |

ヘッドランプ CR230

取付手順

SILVA

手前を広く、明るく照らすインテリジェントライト







■2段階の明るさ切り替えの軽量ライト。

■単4乾電池3本 ■クイックガイド

■ランプ角度変更可能。

■防災の備えにも。

付属品

仕様 明るさ 230Lm (High) / 50Lm (Low) 照射距離 50m (High) / 30Lm (Low) 6.5h (High) / 70h (Low) 電源 アルカリ単4乾電池3本

84g (電池含む)

| 205126 A K = 3.7 CP220 OPEN | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---|--------|--------|--------|-------------|----|
| 225126 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 | 225126 | ヘッドランプ | CR230 | OPEN | X |

重量

熱中症用品 MUZOX 352

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品



元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■曲げた時の形状を保持でき、天井裏や棚の上などを観察するのに適したインター

■カメラケーブル先端には暗所を明るく照らすLEDライトを標準装備。狭い空洞や

■付属のUSBケーブル (micro-B) を使用して、PCに直接動画、または静止画ファイルを

工業用内視鏡 スネークスコープ

直接見ることができない狭い場所の様子を手元で確認



ロックタイプのカメラケーブルを使用。 ■カメラケーブルを本体に巻きつけて収納が可能。

奥深い中空スペース内部の検査・観察などに便利。



カスタム









仕様

転送可能。

| 表示部 | 4.3型カラー液晶ディスプレイ(800×480ピクセル) |
|------------|---|
| センサー | CMOSセンサー |
| カメラ解像度 | 1280×720ピクセル |
| 焦点距離 | 30~80mm |
| フォーマット | 動画:AVI (1280×720ピクセル/15fps) 静止画:1280×720ピクセル |
| 視野角 | 72±5° |
| ズーム機能 | 等倍、1.5倍、2.0倍 |
| 照明(光源) | 高輝度白色LED (8段階の光量調節が可能) |
| 電源 | 単3乾電池4本 |
| カメラケーブルサイズ | カメラ部(φ5.2mm)、ケーブル部(φ5.0mm) 長さ(約1m)、最小ケーブル曲げ半径(約30mm) |
| サイズ | 約W88×H154×D32(カメラケーブル除く)mm |
| 重量 | 約375g (電池含む) |

Check-1

■付属アタッチメントツール 3種付属

側面等の状況が 見やすくなるミラー







Check-2

■記録用 microSDカード (16GB)付属

microSDカードに保存した画像・ 動画はUSBケーブル(付属)を 接続してPCから確認可能。



セット内容

- ■取扱説明書(保証書付き) ■収納ケース ■USBケーブル(micro-B)
- microSDカード (16GB)
- ■専用アタッチメント(マグネット、ミラー、フック)
- ■単3形乾電池4本

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 備 | |
|--------|----------|-------|-------------------|--|
| 225194 | スネークスコープ | SS-13 | ¥24,000 (¥26,400) | |

先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D

全方向360度、湾曲最大210度の直感ジョイスティック操作で、手の届かない場所を確認



単独作業や据え置き作業に重宝する マグネットホルダ・



メンテナンスや収納に便利な脱着



- ■直径6mm、ケーブル長1m完全防水(IP68)カメラ。
- ■静止画・動画(960×720ピクセル)を撮影、保存。
- ■3.5インチ大画面TFTカラーディスプレイ。
- 視野角85度。
- ■7段階輝度調整可能なハイパフォーマンスセラミックLED搭載。


仕糕

| 1上1家 | |
|---------|---|
| 画面 | 3.5インチTFTカラーディスプレイ、640×480ピクセル |
| カメラ解像度 | 960×720ピクセル |
| 焦点距離 | 2.5~10cm |
| カメラ部 | ヘッド直径6㎜、ケーブル1m、IP68 |
| デジタルズーム | 4倍(10%刻み) |
| LED | 7段階輝度調整 |
| 照度 | 最大20,000ルクス |
| 稼働時間 | 約3.5時間 |
| 充電時間 | 約4時間 |
| メモリ | MicroSDカード (最大8GB) |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン充電池 |
| サイズ | 115×190×115mm (カメラケーブル、マグネットホルダーマウント含まず) |
| 重量 | 485g (マグネットホルダーマウント含まず) |
| | |

付属品

- ■マグネットホルダーマウント ■ 充電用USBケーブル
- ■8GBmicroSDカード ■HDMIケーブル ■カードリーダー ■スクリュードライバー
- ■専用ハードケース ■ リチウムイオン充電池 (内蔵) ■取扱説明書
- ■保証書 ■シリアル番号登録済タグ(本体貼付) ■コンタクトカード ■純正品検査証

| ⊐ − FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|--------------|---------|-----------------------|
| 224113 | ビデオインスペクター3D | 082270A | ¥240,000 (¥264,000) 元 |



川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

内視鏡

点検ミラ

1 測 量

スタッフ

測量鋲・杭

森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録 ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

トランシーバー

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 雷動工具 事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品 防災用品 熱中症用品

ライト

数取器

温湿度計 風速計・風向計

野帳・平板測量器

三脚

センシン

BOSCH

ピントの合う範囲が広く、操作が簡単な検査用カメラ





Check-1

標準付属の保護ケース はベルトループ付



使用例

■入り組んだ場所を簡単に確認可能。





エンジンルーム

排水管の中

付属品

- ■先端ツール フック ■先端ツール ミラー
- ■先端ツール マグネット
- ■先端ツール 固定カバー2個
- ■単3アルカリ乾電池4本(モニター用)
- ■保護ケース

| ディスプレイサイズ 2.31インチ ディスプレイ特保度 320×240ピクセル カメラケーブル最小曲げ半径 30mm カメラヘッド直径 8mm ケーブル長 95cm 防磨防水性能 IP67 (カメラヘッドとカメラケーブル部) 電源 単3アルカリ乾電池4本 使用環境 -10~50℃ 保管環境 -20~70℃ 連続作業時間 約4時間 サイズ・重量 H217×W90×D49mm·0.39kg (乾電池含む) | 定格電圧 | 6.0V | |
|--|---------------|-------------------------------|--|
| カメラケーブル最小曲げ半径 30mm カメラヘッド直径 8mm ケーブル長 95cm 防塵防水性能 IP67 (カメラヘッドとカメラケーブル部) 電源 単3アルカリ乾電池4本 使用環境 -10~50℃ 保管環境 -20~70℃ 連続作業時間 約4時間 | ディスプレイサイズ | 2.31インチ | |
| カメラヘッド直径 8mm ケーブル長 95cm 防塵防水性能 IP67 (カメラヘッドとカメラケーブル部) 電源 単3アルカリ乾電池4本 使用環境 -10~50℃ 保管環境 -20~70℃ 連続作業時間 約4時間 | ディスプレイ解像度 | 320×240ピクセル | |
| ケーブル長 95cm 防塵防水性能 IP67 (カメラヘッドとカメラケーブル部) 電源 単3アルカリ乾電池4本 使用環境 -10~50℃ 保管環境 -20~70℃ 連続作業時間 約4時間 | カメラケーブル最小曲げ半径 | 30mm | |
| 防塵防水性能 IP67 (カメラヘッドとカメラケーブル部) 電源 単3アルカリ乾電池4本 使用環境 -10~50°C 保管環境 -20~70°C 連続作業時間 約4時間 | カメラヘッド直径 | 8mm | |
| 電源 単3アルカリ乾電池4本 使用環境 - 10~50℃ 保管環境 - 20~70℃ 連続作業時間 約4時間 | ケーブル長 | 95cm | |
| 使用環境 -10~50℃ 保管環境 -20~70℃ 連続作業時間 約4時間 | 防塵防水性能 | IP67 (カメラヘッドとカメラケーブル部) | |
| 保管環境 -20~70℃ 連続作業時間 約4時間 | 電源 | 単3アルカリ乾電池4本 | |
| 連続作業時間 約4時間 | 使用環境 | -10~50℃ | |
| | 保管環境 | -20~70℃ | |
| サイズ・重量 H217×W90×D49mm・0.39kg(乾電池含む) | 連続作業時間 | 約4時間 | |
| | サイズ・重量 | H217×W90×D49mm・0.39kg (乾電池含む) | |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|--------|--------|--------------------------------|
| 223020 | 検査用カメラ | INS1 | ¥24,000 (_{¥26,400}) |

特長

- ■カメラヘッドとカメラケーブルは防水 仕様で汚れても水洗い可能。
- ■画像をmicroSDカード(別売)に保存し、 パソコン等で確認可能。
- ■作業後はカメラケーブルを本体に巻き 付けてコンパクトに収納可能。

仕様

| 7.E18-E12 | |
|---------------|-------------------------------|
| ディスプレイサイズ | 2.31インチ |
| ディスプレイ解像度 | 320×240ピクセル |
| カメラケーブル最小曲げ半径 | 30mm |
| カメラヘッド直径 | 8mm |
| ケーブル長 | 95cm |
| 防塵防水性能 | IP67 (カメラヘッドとカメラケーブル部) |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池4本 |
| 使用環境 | -10~50℃ |
| 保管環境 | -20~70℃ |
| 連続作業時間 | 約4時間 |
| サイズ・重量 | H217×W90×D49mm・0.39kg (乾電池含む) |
| | • |

| 223020 検査用カメラ INS1 ¥24,000 (¥26,400) メ | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--|--------|--------|--------|-------------------|----|
| | 223020 | 検査用カメラ | INS1 | ¥24,000 (¥26,400) | X |

関連製品



360°カメラ用LED View360 P.172



みるサーチミニ プラス

P.170

チェックライトミラー

センシン

暗所での作業に最適



特長

- ■暗く狭い場所での下水管埋設、内部検査、 汚物の掃除等、スイッチを押すだけで明 るくなり作業が確実、スムーズに
- ■本体ポールは肉厚0.3mmのパイプを使用。

仕様

| 全長 | 1,479㎜/10段 | |
|--------|----------------|--|
| 収納サイズ | ズ 265mm | |
| 重量 | 310g (電池含む) | |
| ミラーサイズ | 100×73mm | |
| 電池·電球 | 単4乾電池1本、27ルーメン | |
| 連続点灯時間 | 約2時間50分 | |
| | | |

付属品 ■単4乾電池1本

※伸縮には、約1kgの力を必要とします。 ※引張り試験の結果、引張速度毎分1m、荷重 20kgf以上の力で引き伸ばすと破損します。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|----------|------------------|----|
| 212665 | チェックライトミラー | No.12-CR | ¥10,400 (¥11,440 | m |

下水管点検ミラー

伸縮式ポールの先にミラーが付いており、 下水管の奥まで見やすい



仕様

| | G9-1-2 | G9-1-4 | G9-3-2 |
|--------|---------|---------|--------|
| ジョイント | ゴムジョイント | | |
| 全長 | 2m/6段 | 4m/4段 | 2m/6段 |
| 収納サイズ | 600mm | 1,230mm | 600mm |
| 重量 | 790g | 1,140g | 520g |
| ミラーサイズ | 1型 3型 | | |
| | | | |



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|--------|------------------------------|----|
| 122806 | 1型/グラスファイバー | G9-1-2 | ¥18,600 (¥20,460) | M |
| 122816 | 1型/グラスファイバー | G9-1-4 | ¥22,600 (¥24,860) | M |
| 222633 | 3型/グラスファイバー | G9-3-2 | ¥17,600 (¥19,360) | M |
| 210306 | ミラー単体/1型 | G9-1-M | ¥3,600 (¥3,960) | M |
| 222634 | ミラー単体/3型 | G9-3-M | ¥2,600 (¥2,860) | M |
| 221266 | シャフト取付LEDライト | G-8 | ¥2,600 (_{¥2,860}) | M |

アルミ点検ミラー

センシン

クイックロックジョイントで任意の位置で固定可能



仕様

| | G21-1-2 | G21-1-4 | G21-3-2 |
|--------|---------|---------|---------|
| ジョイント | | クイックロック | |
| 全長 | 2m/4段 | 4m/4段 | 2m/4段 |
| 収納サイズ | 650mm | 1150mm | 650mm |
| 重量 | 655g | 845g | 388g |
| ミラーサイズ | 1 | 型 | 3型 |

付属品

■収納ケース

発行可能書類

■RoHS指令適合証明書

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|----------|------------------------------|----|
| 221780 | 1型/2m | G21-1-2 | ¥9,600 (¥10,560) | M |
| 221781 | 1型/4m | G21-1-4 | ¥11,600 (¥12,760) | M |
| 224524 | 3型/2m | G-21-3-2 | ¥8,600 (¥9,460) | X |
| 210306 | ミラー単体/1型 | G9-1-M | ¥3,600 (¥3,960) | M |
| 222634 | ミラー単体/3型 | G9-3-M | ¥2,600 (¥2,860) | M |
| 221266 | シャフト取付LEDライト | G-8 | ¥2,600 (_{¥2,860}) | M |

MUZOX

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

354

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

内視鏡

・点検ミラ

1 測 量

スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール

黒板・チョーク

3 測定・計測

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業

トランシーバー

看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検

メガホン・笛

電動工具 事務所備品

安全保護具

防犯用品

車両安全器具

テント・地鎮祭用品

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ローブ

土質試験機 供試体型枠

温湿度計 風速計・風向計

携帯用黒板

カメラ

測量機

センシン

完全防水性の点検ライト



特長

■伸縮自在のポールは軽くて丈夫なグラスファイバー製。 ■弱・強・赤点灯・赤点滅(早)・赤点滅(遅)の5パターン。

仕様(ライト)

| 光源 | 暖色LED | |
|-----------|----------------|--|
| 材質 ABS樹脂 | | |
| 明るさ | 100ルーメン | |
| 防水性能 IP68 | | |
| 電池 充電式 | | |
| 電池寿命 | 実用点灯約8時間 | |
| ++ / -7" | 1 42 V 4 26 mm | |

| 仕様 | |
|----|---|
| 全長 | |
| | т |

| 全長 | 2m | | | |
|----------|----|--|--|--|
| 収納 60cm | | | | |
| 重量 0.6kg | | | | |
| 段数 6段 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| (付属品 | J |
|------|---|
| ■ケース | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|--------|--------|-------------------|
| 225288 | パワーライト | G10-2 | ¥22,600 (¥24,860) |

下水管用パワーLED

センシン

完全防水の強力水中ライト



特長

___ ■ 驚くほどの大光量。 (約200ルーメン)

付属品

■収納ケース ■単3乾電池4本



仕様(ライト)

| 光源 | 自色LED×1灯 |
|------|-------------|
| 光量 | 200ルーメン |
| 電源 | 単3アルカリ乾電池4本 |
| 電池寿命 | 実用点灯約8時間 |
| サイズ | φ44×165mm |
| 重量 | 190g |
| 材質 | ABS樹脂 |
| 防水性 | 25m |
| | |

仕様

| | G200-2 | G200-4 | G200-6 |
|----|--------|--------|--------|
| 全長 | 2m | 4m | 6m |
| 収納 | 0.65m | 1.3m | 1.4m |
| 重量 | 0.7kg | 1.00kg | 1.5kg |
| 段数 | 6段 | 4段 | 6段 |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|--------|--------|---------------------|
| 222693 | 2m/6段 | G200-2 | ¥21,600 (¥23,760) |
| 222694 | 4m/4段 | G200-4 | ¥21,600 (¥23,760) |
| 222695 | 6m/6段 | G200-6 | ¥33,600 (¥36,960) × |

アルミLED

センシン

200ルーメンの明るさで点検に最適



仕様(ライト)

| 材質 | ABS樹脂 |
|------|-------------|
| 防水性能 | 25m防水 |
| 電源 | 単3乾電池4本(別売) |
| 電池寿命 | 実用点灯時間8時間 |
| サイズ | φ40×165mm |




仕様

| | A200-2 | A200-3 | A200-4 |
|-------|--------------------------|--|--|
| 全長 | 2m | 3m | 4m |
| 収納サイズ | 70cm | 100cm | 120cm |
| 明るさ | 200lm | | |
| 重量 | 0.5kg | 0.6kg | 0.7kg |
| 段数 | 4段 | | |
| 付属 | ケース | | |
| | 収納サイズ 明るさ 重量 段数 | 全長 2m 収納サイズ 70cm 明るさ 重量 0.5kg 段数 | 全長 2m 3m 収納サイズ 70cm 100cm 明るさ 200lm 重量 0.5kg 0.6kg 段数 4段 |


| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|--------------------|----|
| 224969 | 2m/4段 | A200-2 | ¥ 12,600 (¥13,860) | X |
| 224970 | 3m/4段 | A200-3 | ¥ 13,600 (¥14,960) | X |
| 224971 | 4m/4段 | A200-4 | ¥ 14 600 (v16 060) | X |

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

マンホール開閉用バール36型



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------|-------------|-------------|----|
| 220198 | マンホール開閉用バール | YS-BARL3560 | OPEN | M |



スリムなボディに自動脱着機構を搭載



特長

- ■自動脱着機構付。
- ■ハンド・マシン兼用型。
- ■運搬・敷設に。■ハンドル収納式。
- 仕様



| 定格容量 | 200kg |
|------|---------------------|
| つかみ巾 | 450~600mm (2段切替) |
| サイズ | 1000×310×75mm |
| 重量 | 8kg |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備 | 拷 |
|--------|---------|------------|-------------------|---|
| 225532 | ブロックバイス | マイティオート200 | ¥65,000 (¥71,500) | Ē |

巻尺・コンベックス

マンホールオープナー

汎用型のマンホール開閉器具

仕様

| グリップ部 | 130×60mm | |
|-------|-------------|--|
| 全長 | 240mm | |
| 羽部分 | 30×10×2.4mm | |
| 重量 | 約315g | |
| | | |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|------------|--------|---------|----------|----|
| 218925 | マンホールオープナー | MHP-1 | ¥6,000 | (¥6,600) | M |

ふた上げツール もちあげ君

221779

ーチングからマンホールまで



特長

フック部は薄く仕上げてあり、 細めのグレーチングにも使用可能。 ■ソフトグリップ使用で手にやさしい。

仕様

| 吊り耐荷重 | 30kg |
|-------|--------------|
| 材質 | S-50C |
| サイズ | 350×115×50mm |
| 重量 | 約350g |
| | |

※機械や重機につけての作業はおやめく ださい。 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

防災用品 OPEN M 熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ふた上げツール

検査証明書等、提出可能

ML-001

受注生産品

MYZOX

防塵・防滴メガホン 6W/15W ユニペックス

6Wは雨をシャットアウトするコンパクトメガホン、 15Wは視界がクリアなスタイリッシュメガホン















| TR-215W 仕様 ホイッスル | | |
|---------------------|------|---------------|
| | | 6W |
| | 111- | □#C/M /■±10/M |

| | 6W | 15W |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 出力 | 定格6W/最大10W | 定格15W/最大20W |
| 電源 | 単3乾電池6本 | 単2乾電池6本 |
| 通達距離 (JEITA) | 約250m (音声) 約315m (ホイッスル・サイレン) | 約315m (音声) 約500m (ホイッスル・サイレン) |
| 電池持続 (JEITA) | 約10時間(音声) 約30分(ホイッスル・サイレン) | 約18時間(音声) 約40分(ホイッスル・サイレン) |
| サイズ | □径155mm/全長250mm | □径208mm/全長320mm |
| 重量 | 約630g (乾電池含まず) | 約1.1kg (乾電池含まず) |
| | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|----------|--------------------------------|----|
| 215385 | 6W/青 | TR-215A | ¥15,800 (¥17,380) | 別 |
| 214190 | 6W/黄/ホイッスル付 | TR-215WA | ¥ 19,400 (¥21,340) | 別 |
| 214338 | 6W/赤/サイレン付 | TR-215SA | ¥19,400 (¥21,340) | 別 |
| 216494 | 15W/青 | TR-315 | ¥21,600 (_{¥23,760}) | 別 |
| 213563 | 15W/青/ホイッスル付 | TR-315W | ¥26,000 (¥28,600) | 別 |
| 213564 | 15W/赤/サイレン付 | TR-315S | ¥26,000 (¥28,600) | 別 |

レイニーメガホン 15W/タフPlus 6W

ノボル電機

IP66で優れた防塵防水性能(タフPlus)







TS-713P サイレン付



- ■優れた防水性能搭載。雨や水際でも安心。
- ■製品を高さ3m、26方向から合板に落下させる 試験にクリア。(タフPlus)
- RoHS対応。



仕様





付属品 ■暗闇反射シール4枚 (633Rのみ)

TS-631

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| | レイニーメガホン | | レイニーメガホン タフPlus | | | |
| | TS-711 | TS-713P | TS-714 | TS-631(N) | TS-633(R) | TS-634 |
| 出力 | 定格15W/最大20W | | 定格6W/最大10W | | | |
| 電源 | 単3乾電池10本 | | 単3乾電池6本 | | | |
| 通達距離 (JEITA) | 約315m (音声) | | 約250m (音声) | |) | |
| 電池持続 (JEITA) | EITA) 約10時間(音声) | | 約9時間(音声) | | | |
| サイズ | □径200mm/全長300mm | | □径150mm/全長253mm | | 53mm | |
| 重量 | 約780g (乾電池含まず) | | 約630g (乾電池含まず) | | まず) | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|--------------|---------|----------------------------------|
| 214164 | 15W/黄 | TS-711 | ¥21,000 (_{¥23,100}) 元 |
| 214165 | 15W/赤/サイレン付 | TS-713P | ¥25,000 (¥27,500) 元 |
| 214166 | 15W/黄/ホイッスル付 | TS-714 | ¥25,000 (¥27,500) 元 |
| 221636 | 6W/黄 | TS-631 | ¥16,800 (¥18,480) 元 |
| 221637 | 6W/グレー | TS-631N | ¥16,800 (¥18,480) 元 |
| 221638 | 6W/黄/サイレン付 | TS-633 | ¥20,400 (_{*22,440}) 元 |
| 221639 | 6W/赤/サイレン付 | TS-633R | ¥21,000 (¥23,100) 元 |
| 221640 | 6W/黄/ホイッスル付 | TS-634 | ¥20.400 (±22.440) 元 |

かる~いホン 4.5W

ノボル電機

軽い・小さい・高性能







特長

- ■重量わずか400g。
- 豪雨の中でも使用可能。(IP66)
- ■電池交換用LED搭載。
- ■RoHS対応。

仕様



| | 出力 | 定格4.5W/最大6W |
|---|--------------|-----------------|
| | 電源 | 単3乾電池4本 |
| | 通達距離(JEITA) | 約160m (音声) |
| , | 電池持続 (JEITA) | 約13時間(音声) |
| | サイズ | □径109mm/全長228mm |
| | 重量 | 約400g (乾電池含まず) |
| | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|------------------|---------|---------------------|
| 222147 | 4.5W/グリーン | TD-501G | ¥16,000 (¥17,600) 元 |
| 222148 | 4.5W/赤/サイレン付 | TD-503R | ¥20,200 (¥22,220) 元 |
| 222149 | 4.5W/黄/ホイッスル付 | TD-504Y | ¥20,200 (¥22,220) 元 |
| 222150 | 4.5W/グリーン/ホイッスル付 | TD-504G | ¥20,200 (¥22,220) 元 |

VB7V

充電式 防塵・防滴メガホン

ユニペックス

メガホンをホルダーに収めるだけで充電







仕様

| 出力 | 定格6W/最大10W | |
|-----------------|---------------------|--|
| 電源 ニッケルカドミウム蓄電池 | | |
| 通達距離 (JEITA) | 音声:約250m、サイレン:約400m | |
| 電池持続時間 (JEITA) | 音声:約10時間、サイレン:約30分 | |
| サイズ | □径155mm/全長250mm | |
| 重量 | 約810g (内蔵蓄電池含む) | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------------|----------|---------|-----------|----|
| 215384 | 6W/充電式/サイレン付 | TR-215CS | ¥35,000 | (¥38.500) | 別 |

ウエストホン

ユニペックス

ウエストベルトとヘッドセットマイク採用。ハンズフリータイプ

3W ※電池別売



什様

| 出力 | 定格3W/最大4W | | | |
|---------------|----------------------------------|--|--|--|
| 電源 単3乾電池4本 | | | | |
| 通達距離(JEITA) | 音声:約160m、ホイッスル(小):約50m、(大):約125m | | | |
| 電池持続時間(JEITA) | 音声:約7時間、ホイッスル(小):約180分、(大):約40分 | | | |
| サイズ | W88×H133×D215mm | | | |
| 重量 | 約600g (乾電池除く)、ヘッドセットマイク約37g | | | |
| ウエストベルト適応範囲 | ウエストサイズ約45cm~135cm | | | |
| | | | | |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|-----------|---------|---------|-----------|----|
| 212563 | 3W/ホイッスル付 | TRC-3WH | ¥19,500 | (¥21,450) | 別 |

メガホン・

スタッフ

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

タイマー・数取器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

地すべり計

探知機

温湿度計 風速計・風向計

三脚 測量鋲・杭

電子ホイッスル

エバニュー

デジタルアンプ搭載、ハウリング低減



仕様

| 出力 | 定格3W/最大6W |
|--------------|------------------------------------|
| 取付穴 | W5/16 (マイクスタンド用) |
| 電源 | 単3乾電池4本(別売) |
| 通達距離 (JEITA) | 約31.5m |
| 電池持続 (JEITA) | 約10時間(乾電池使用時) |
| サイズ | φ50×280mm |
| 重量 | 本体 約330g (乾電池除く) グリップホルダー 約130g |

付属品

●グリップホルダー■取扱説明書■ストラップ



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税) | 십 備考 |
|--------|---------|---------|--------------|------|
| 224702 | マイク形拡声器 | MDS-100 | OPEN | 元 |

RW83

防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ WA-7シリーズ コニペックス

ハンズフリー形 (市販のマイクスタンドに取付)

業界初の防滴性能(IPX4)で雨の中でも安心



特長

- ■300MHzダイバシティワイヤレスチューナー1台付で、13chの中からch (チャンネル)を
- ■Bluetooth®ユニット増設時、スマートフォンから音楽を流したり、マイク機能を使用して 指示をだすことが可能。

仕様

| | WA-372SU | WA-372+SDU201 | WA-372CD | WA-372 |
|------|-----------|---------------------------------------|-------------|------------|
| 出力 | | 定格40W/ | /最大60W | |
| 再生 | CD/SD/USB | SD/USB | CD/SD/USB | _ |
| 録音 | SD/USB | SD/USB | _ | _ |
| 電源 | AC100V/ | 単2乾電池10本/専用二 | カド蓄電池/専用外部D | C電源コード |
| サイズ | | W238×H54 | 48×D365mm | |
| 重量 | 10.6kg | 9.1kg+0.56kg | 10.1kg | 9.1 kg |
| 対応SD | | SDA準拠SD/SDHCカード (容量32GBまで)※SDXC非対応 | | _ |

付属品

- ■取扱説明書(保証書付) ■電池ケース ■チャンネル表示ラベル
- ■設定用ドライバー ■外部機器接続用ケーブル ■マイク収納ケース

| コードNo. 商品名/仕様 型式/タイプ 希望小売価格() 内根込 備考 221371 CD再生/SD・USB再生録音付 WA-372SU ¥218,000 (v239,800) 元 元 221372 SD・USB再生録音付 WA-372SU ¥177,000 (v194,700) 元 221373 CD・SD・USB再生付 WA-372CD ¥163,000 (v193,800) 元 221374 ワイヤレスアンプ単体 WA-372 ¥118,000 (v129,800) 元 221422 収納カバー WA-1K ¥9,700 (v10,670) 別 218193 300M比ダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-350 ¥45,000 (v49,500) 元 211922 ワイヤレスマイク WM-3000A ¥35,000 (v38,500) 別 216504 防滴形ワイヤレスマイク WM-3400 ¥37,000 (v40,700) 元 212564 ツーピース形ワイヤレスマイク WM-3100 ¥39,000 (v42,900) 元 222576 Bluetooth®ユニット BTU-100 ¥32,000 (v38,500) 別 222576 Bluetooth®ユニット BTU-100 ¥32,000 (v38,500) 別 21050 日本のよりによります。 WM-3100 ¥32,000 (v42,900) 元 222576 Bluetooth®ユニット BTU-100 ¥32,000 (v38,500) 別 21050 別 21050 2105 | | | | | |
|--|--------|----------------------------|---------------|----------------------|----|
| 221372 SD・USB再生録音付 WA-372+SDU201 ±177,000 (+194,700) 元 | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 1 | 備考 |
| 221373 CD・SD・USB再生付 WA-372CD ¥163,000 (*179,300) 元 221374 ワイヤレスアンプ単体 WA-372 ¥118,000 (*129,800) 元 221422 収納カバー WA-1K *9,700 (*10,670) 別 218193 300M比ダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-350 *45,000 (*49,500) 元 211922 ワイヤレスマイク WM-3000A *35,000 (*38,500) 別 216504 防滴形ワイヤレスマイク WM-3400 *37,000 (*40,700) 元 212564 ツービース形ワイヤレスマイク WM-3100 *39,000 (*42,900) 元 | 221371 | CD再生/SD·USB再生録音付 | WA-372SU | ¥218,000 (¥239,800) | 元 |
| 221374 ワイヤレスアンプ単体 WA-372 ¥118,000 (*129,800) 元 221422 収納カバー WA-1K ¥9,700 (*10,670) 別 218193 300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-350 ¥45,000 (*49,500) 元 211922 ワイヤレスマイク WM-3000A ¥35,000 (*38,500) 別 216504 防滴形ワイヤレスマイク WM-3400 ¥37,000 (*40,700) 元 212564 ツービース形ワイヤレスマイク WM-3100 ¥39,000 (*42,900) 元 | 221372 | SD·USB再生録音付 | WA-372+SDU201 | ¥ 177,000 (¥194,700) | 元 |
| 221422 収納カバー WA-1K *9,700 (*10,670) 別 218193 300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-350 *45,000 (*49,500) 元 211922 ワイヤレスマイク WM-3000A *35,000 (*38,500) 別 216504 防滴形ワイヤレスマイク WM-3400 *37,000 (*40,700) 元 212564 ツービース形ワイヤレスマイク WM-3100 *39,000 (*42,900) 元 | 221373 | CD·SD·USB再生付 | WA-372CD | ¥ 163,000 (¥179,300) | 元 |
| 218193 300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-350 ¥45,000 (y49,500) 元 211922 ワイヤレスマイク WM-3000A ¥35,000 (y38,500) 別 216504 防滴形ワイヤレスマイク WM-3400 ¥37,000 (y40,700) 元 212564 ツービース形ワイヤレスマイク WM-3100 ¥39,000 (y42,900) 元 | 221374 | ワイヤレスアンプ単体 | WA-372 | ¥ 118,000 (¥129,800) | 元 |
| 211922 ワイヤレスマイク WM-3000A *35,000 (v38,500) 別 216504 防滴形ワイヤレスマイク WM-3400 *37,000 (v40,700) 元 212564 ツービース形ワイヤレスマイク WM-3100 *39,000 (v42,900) 元 | 221422 | 収納カバー | WA-1K | ¥9,700 (¥10,670) | 別 |
| 216504 防滴形ワイヤレスマイク WM-3400 ¥37,000 (*40,700) 元 212564 ツーピース形ワイヤレスマイク WM-3100 ¥39,000 (*42,900) 元 | 218193 | 300MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット | DU-350 | ¥45,000 (¥49,500) | 元 |
| 212564 ツーピース形ワイヤレスマイク WM-3100 ¥39,000 (*42,900) 元 | 211922 | ワイヤレスマイク | WM-3000A | ¥35,000 (¥38,500) | 别 |
| 1 0 3 0 0 (1 14,000) | 216504 | 防滴形ワイヤレスマイク | WM-3400 | ¥37,000 (¥40,700) | 元 |
| 222576 Bluetooth®ユニット BTU-100 ¥32,000 (¥35,200) 別 | 212564 | ツーピース形ワイヤレスマイク | WM-3100 | ¥39,000 (¥42,900) | 元 |
| | 222576 | Bluetooth®ユニット | BTU-100 | ¥32,000 (¥35,200) | 别 |

口で吹かず衛生的



特長

- ■ピストル音とホイッスル音がワンタッチで選択可能。(バントナル) ■大□径50mmスピーカーならではの128dBの大音量。(ホイッピー)
- ■単管笛とプラエコー笛の音色がワンタッチで選択可能。(ピットナル3)

| | バントナル | ホイッピー | ピットナル3 |
|-----|-------------------------|------------------|-----------------|
| 音量 | ホイッスル120dB ピストル116dB | 128dB | 120dB |
| 電源 | 単4乾電池3本 | 9V乾電池1本 | 単4乾電池2本 |
| サイズ | 最大径6cm×約13cm | W8.5×H5.6×D2.3cm | W13×H3.6×D3.6cm |
| 重量 | 約100g (南 | 約80g (乾電池含む) | |

※ホイッピーの緑は直送(運賃別)です。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------|--------|---------|----------|----|
| 221799 | バントナル | EKB095 | ¥3,900 | (¥4,290) | M |
| 221438 | ホイッピー/黒 | EKB086 | ¥6,200 | (¥6,820) | M |
| 222957 | ピットナル3/赤 | EKB130 | ¥2,800 | (¥3,080) | M |

モルテン

電子ホイッスル

多用な音色から選択可能



- ■RA0020:遠くまで聞こえる大音量タイプ。トリル音とブザー音の切換可能。
- ■RA0010:選べる3音色。(赤:ピリリリッ 青:ピロピロ 黄:ビー)
- ■ロープ(調節リング2個)付。

仕様

| | RA0020 | RA0010 |
|------|---------------------|----------------------|
| 音量 | 105dB (1m) | 100dB (1m) |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1本 | 単3乾電池2本 |
| 電池寿命 | 約5ヶ月(1回2秒、1日20回使用時) | 約16ヶ月(1回2秒、1日20回使用時) |
| サイズ | 先端部φ4.6×12cm | 3.7×13.5cm |
| 重量 | 約80g (乾電池含まず) | 約90g (乾電池含まず) |
| | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|------------|----------|---------|----------|----|
| 222557 | 大音量電子ホイッスル | RA0020 | ¥3,600 | (¥3,960) | 別 |
| 222558 | 電子ホイッスル/赤 | RA0010-R | ¥3,000 | (¥3,300) | 別 |
| 222559 | 電子ホイッスル/青 | RA0010-B | ¥3,000 | (¥3,300) | 別 |
| 222560 | 電子ホイッスル/黄 | RA0010-Y | ¥3,000 | (¥3,300) | 別 |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラー テント・地鎮祭用品

電動工具 事務所備品 6 安全・保安

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

Myzox

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

フレームテント・幕

Framed Ter

福岡重布

組立、解体が容易に速やかに







※フレーム及びテントは含まれません。

フレーム(スチール)+テント(ポリエステル)

仕様

特長

■テント用の布は、エステ ル基布に樹脂加工+ロー ラー仕上げで光沢と柔軟 性あり。

| 規格 | サイズ | 側面 | 正面 | 棟高 | 軒高 |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 1号 | 1間×1.5間 | 1.78m | 2.68m | 2.53m | 2.00m |
| 2号 | 1.5間×2間 | 2.68m | 3.55m | 2.80m | 2.00m |
| 3号 | 1.5間×2.5間 | 2.68m | 4.40m | 2.80m | 2.00m |
| 4号 | 2間×3間 | 3.55m | 5.32m | 3.05m | 2.00m |
| | | | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------|--------|-----------------------------------|----|
| 123810 | フレーム+テント・1号 | FT-1 | ¥ 110,800 (_{¥121,880}) | 別 |
| 123811 | フレーム+テント・2号 | FT-2 | ¥ 144,300 (¥158,730) | 別 |
| 123812 | フレーム+テント・3号 | FT-3 | ¥204,200 (¥224,620) | 別 |
| 215877 | フレーム+テント・4号 | FT-4 | ¥237,300 (¥261,030) | 別 |
| 123813 | 四方幕(白)1号 | FTF-1 | ¥61,300 (_{¥67,430}) | 別 |
| 123814 | 四方幕(白)2号 | FTF-2 | ¥84,500 (_{¥92,950}) | 別 |
| 123815 | 四方幕(白)3号 | FTF-3 | ¥96,000 (¥105,600) | 別 |
| 215878 | 四方幕(白)4号 | FTF-4 | ¥118,400 (¥130,240) | 別 |
| 123816 | 三方幕(白)1号 | FTT-1 | ¥45,800 (¥50,380) | 別 |
| 123817 | 三方幕(白)2号 | FTT-2 | ¥61,300 (_{¥67,430}) | 別 |
| 123818 | 三方幕(白)3号 | FTT-3 | ¥68,800 (¥75,680) | 別 |
| 215879 | 三方幕(白)4号 | FTT-4 | ¥84,500 (¥92,950) | 別 |

ワンタッチ ひろびろ空間キングテント

越智工業所

素早く簡単に組み立て可能







特長

- ■国内生産品。部品供給やメンテナンスも安心。 ■グループ化の束を広げるだけで組み立て可能。
- ■中間梁のないテントで唯一意匠特許登録済。
- ■ダブルメッキコーティングで完全防錆。
- φ38.1の支柱を採用。強度・安定感抜群。
- ■天幕はポリエステル100%で強度抜群。

仕様

| No. | 規格 | 広 | さ | 奥行 | ŧ. | 間[|]® | 軒高© | 棟高® | パイプ | 支柱 | パイプ | パイプ |
|-----|-------|------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|-------|-------|---------|-----|
| NO. | (間) | mi | 坪 | m | 間 | m | 間 | m | m | 外径m/m | 外径m/m | 重量 (kg) | 束数 |
| 1号 | 1×1.5 | 4.72 | 1.5 | 1.77 | 1 | 2.67 | 1.5 | 2.0 | 2.56 | 31.8 | 38.1 | 30 | 2 |
| 2号 | 1.5×2 | 9.48 | 3 | 2.67 | 1.5 | 3.55 | 2 | 2.0 | 2.80 | 31.8 | 38.1 | 40 | 2 |
| 3号 | 2×3 | 18.8 | 6 | 3.55 | 2 | 5.31 | 3 | 2.0 | 3.07 | 31.8 | 38.1 | 60 | 3 |
| 4号 | 2×4 | 25.1 | 8 | 3.55 | 2 | 7.07 | 4 | 2.0 | 3.07 | 31.8 | 38.1 | 65 | 3 |

※表示寸法は外寸法です。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|-----------------------------------|----|
| 217595 | 1×1.5間 | WK-1 | ¥ 108,500 (_{¥119,350}) | 別。 |
| 217596 | 1.5×2間 | WK-2 | ¥ 149,500 (_{¥164,450}) | 別。 |
| 217597 | 2×3間 | WK-3 | ¥232,000 (¥255,200) | 別。 |
| 217598 | 2×4間 | WK-4 | ¥284,500 (¥312,950) | 別。 |

HEXEASY(ヘックスイージー)

越智工業所

2人で立てて、2人でたためる





ワンタッチで

支柱の高さを

4段階自由に

調節が可能。

特長

- ■支柱は直径40mmの六角形アルミパイプ を採用し、高い強度を実現。
- ■天幕を付けた状態で折りたたみや移動 可能。
- ▼ 表調節機能付。レバーを回すだけで 美しい天幕の張りを実現。
- ■天幕は600デニール生地を使用。

仕様

| | HEX-1 | HEX-2 | |
|-------|-------------|-------------|--|
| サイズ | 3×3m | 3×6m | |
| 垂幕A | 30 cm | | |
| 有効軒高B | 186~ | ·210cm | |
| 全高C | 284~ | -308cm | |
| 収納サイズ | 24×24×155cm | 24×44×155cm | |
| 本体重量 | 22kg | 34kg | |
| | | | |

| (単棟) | |
|------|-------|
| | 全高C |
| | 垂幕A |
| | 有效軒高B |
| | |

■簡単なワンタッチ機能

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備 | 考 |
|--------|----------|--------|----------------------|---|
| 224529 | 3.0×3.0m | HEX-1 | ¥109,500 (¥120,450) | J |
| 224530 | 3.0×6.0m | HEX-2 | ¥ 148,000 (¥162,800) | J |

越智工業所

組立式パイプテント(支柱中折れ式)

天幕が地面に付かずタレ部を汚さず設営可能



特長

- ■軽量で扱いやすいターポリン天幕を採用。
- ■防炎生地使用。
- ■日本国内生産品。



Check-1

■タレ部が汚れない



テントを畳んだ 際に天幕が地面 につかない設計。

仕様

| No | No. | 規格 | 広 | さ | 奥行 | きで | 間 | | 軒高 | - 棟高 | 高 パイプ パイプ パ | | |
|----|------|-------|-------|-----|------|-----|------|-----|------|------|-------------|---------|----|
| | INO. | (間) | mi | 坪 | m | 間 | m | 間 | m | m | 外径m/m | 重量 (kg) | 束数 |
| | 2号 | 1.5×2 | 9.48 | 3.0 | 2.67 | 1.5 | 3.55 | 2.0 | 2.00 | 2.80 | 31.8 | 45 | 2 |
| | 3号 | 2×3 | 18.80 | 6.0 | 3.55 | 2.0 | 5.31 | 3.0 | 2.00 | 3.07 | 31.8 | 76 | 3 |
| | 4号 | 2×4 | 25.10 | 8.0 | 3.55 | 2.0 | 7.07 | 4.0 | 2.00 | 3.07 | 31.8 | 82 | 3 |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|--------|--------|---------------------|
| 221624 | 1.5×2間 | KP-2 | ¥111,000 (¥122,100) |
| 221625 | 2×3間 | KP-3 | ¥172,500 (¥189,750) |
| 221626 | 2×4間 | KP-4 | ¥209,500 (¥230,450) |

■ 検査証明書等、提出可能

LOGOS

スタッフ

測量鋲・杭

森林測量用品

測量機

ロッド

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

トランシーバー

コーン・ロープ

看板・警告灯

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

ライト 内視鏡・点検ミラ

5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

数取器 4 検査・試験

温湿度計 風速計・風向計

携帯用黒板

カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス

野帳・平板測量器

三脚

Т

ソーラーブロック Qセットタープ

特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック



特長

- 遮光率100%、UVカット率99.99%。 ■耐水圧1 000mm。
- ■組み立てわずか2分。ネジや金具は 無く、一体型フレームを広げて生地 をかぶせて留めるだけ。
- ■高さ3段階調節可能。

仕様

| 組立サイズ | 270×270×230/215/151cm |
|-------|---------------------------------|
| 収納サイズ | 21×116×20cm |
| 重量 | 約10.6kg |
| 主素材 | フレーム:スチール シート:ポリエステルオックスフォード |







キャリーバッグ付

名入れ可能 ※版代·印刷代別途

ソーラーブロック サイドウォール270



光を遮り熱をやわらげる 遮光ウォール

特長

仕様

- ■視線をさえぎりプライバシーも守れる。
- 遮光率100%、UVカット率99.9%以上。 ■耐水圧1,000mm。



ベルクロテープで 巻き付けるだけの 簡単取り付け

| サイズ | 270×183cm |
|-----|----------------|
| 重量 | 約720g |
| 主素材 | ポリエステルオックスフォード |

| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | | | |
|----------|---------------------|----------|---------|-----------|---|
| 225505 | ソーラーブロック Qセットタープ270 | 71661031 | ¥29,800 | (¥32,780) | 别 |
| 223422 | ソーラーブロック サイドウォール270 | 71661028 | ¥5,900 | (¥6,490) | 别 |

Check-2

Check-1

■ -15℃の温度差

※メーカー調べ

■ 突風に強いVENT TOP SYSTEM

テント内の空気を外部に逃がす道筋を屋根に つけることで、突風時のタープの浮き上がりを

白い表生地は日射しと紫外線を反射。裏生地は 熱と光を吸収するソーラーブロック加工。

日向と日陰で−15℃の温度差を実現。

※換気・通気□ではありません。



BG2P


イージーアップテントDX

福岡重布

セットアップが容易









特長

- ■大人2人で60秒で組み立て可能。
- ■面倒なパーツ組立て不要。■ 4色のカラー展開。

仕様

| | EZ-3030 | EZ-3045 | EZ-3060 |
|--------|--------------------------------|----------------|----------------|
| テントサイズ | 3.0×3.0m | 3.0×4.5m | 3.0×6.0m |
| 収納サイズ | W29×W29×H159cm | W34×W29×H159cm | W43×W29×H159cm |
| 重量 | 30kg | 39kg | 53kg |
| カラー | ブルー・グリーン・ホワイト・レッド カラーをご指定ください。 | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------|---------|----------------------------------|----|
| 211358 | 3.0×3.0m | EZ-3030 | ¥ 147,000 (¥161,700) | 别 |
| 211359 | 3.0×4.5m | EZ-3045 | ¥ 176,000 (¥193,600) | 別 |
| 211360 | 3.0×6.0m | EZ-3060 | ¥211,000 (_{¥232,100}) | 別 |

Qセット Blackタープ

LOGOS

組み立て2分!黒で日差しをブロック!



キャリーバッグ付

Check-1

■ 遮光率100% UVカット率99%以上



日差しの強い日も安心。

仕様

| | ブラックタープ220 | ブラックタープ270 |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 組立サイズ | 220×220×230/215/151cm | 270×270×230/215/151cm |
| 収納サイズ | 20×20×116cm | 20×20×116cm |
| 重量 | 約8.4kg | 約9.6kg |
| 主素材 | フレーム:スチール シート: | ポリエステルオックスフォード |

オプション

QセットBlackタープ サイドウォール 遮光率99.2%、UV-CUT率96.5%以上。 半分に折りハーフサイズでも使用可能。



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内 | 税込 備表 |
|--------|------------------|----------|-------------------------|----------------------|
| 222561 | Qセット Blackタープ220 | 71661014 | ¥24,500 (¥26 | i,950) |
| 223049 | Qセット Blackタープ270 | 71661013 | ¥27,000 (¥29 | ,700) |
| 223050 | サイドウォール 220用/1枚 | 71662003 | ¥3,300 (¥3 | ,630) 別 |
| 223051 | サイドウォール 270用/1枚 | 71662001 | ¥3,900 (_¥ 4 | ,290) <mark>涓</mark> |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

テント

地

鎮祭用

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計

携帯用黒板 カメラ

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品 防災用品 熱中症用品

• 数取器

三脚

LOGOS

ワイドサイズでゆったり寝られる



■冷気や湿気をガード



地面から離れているため、地面か らの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡 眠が可能。

仕様

| 1212 | |
|-------|--------------------------------------|
| 組立サイズ | 約190×74×46cm |
| 収納サイズ | 約95×11×17.5cm |
| 耐荷重目安 | 約120kg |
| 重量 | 約6.0kg |
| 主素材 | フレーム:アルミ 生地:ポリエステル (PVCコーティング) |

| 付属品 | |
|------|--|
| ■収納袋 | |

| ⊐− FNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税 | |
|---------|------------------|----------|-----------------|-----|
| 222556 | neos FDコット DX-AH | 73178010 | ¥13,500 (¥14,85 | (0) |

100セルフインフレートマット・SOLO

LOGOS

測量機

自動で膨らむ&高密弾力で贅沢な寝心地





| Check-1 | |
|---------|-----------|
| | ■高いクッション性 |
| | |

| ソイス | |
|-------|----------------------|
| 収納サイズ | 約20×60cm |
| 重量 | 約2.8kg |
| 主素材 | ポリエステル ポリウレタンフォーム |
| 付属品 |] |

| | 1 2 11-000 | • |
|---|------------|---|
| - | 収納代 | |

| ⊐ − ϜNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|----------|----------------------|----------|-------------------|---|
| 225143 | 100セルフインフレートマット・SOLO | 72884190 | ¥11,500 (¥12,650) | 別 |

HH78

んだい エアライト **1ポールチェア・ハンディ**

LOGOS

椅子のない場所でもひとやすみできる





仕様

| | | | , | | | | | | |
|---|-------|-----|--------|-----|----------|------|-------|-----|---|
| _ | | z=€ | L_+## | ш.и | ı — /雪 - | h +- | +カキマニ | = 1 | + |
| | 女正 | 恐 | と携 | 形出 | し愛り | イリに、 | 超軽量 | 囯丨 | 4 |
| | ¬ > . | 110 | — II . | チェ | マ | | | | |

特長

■約380gと軽量ながら約120kgの耐荷重を実現。 ■収納袋が取り付けられているので、紛失せず、 コンパクトに収納。

| 耐荷重 | 約120kg |
|-------|---------------|
| 収納サイズ | 約8×30×8cm |
| サイズ | 約50/41×33×28㎝ |
| 重量 | 約380g |
| | 収納サイズ |

| コードNo. | | 型式/タイプ | | | |
|--------|--------------------|----------|--------|----------|---|
| 225533 | エアライト 1ポールチェア・ハンディ | 73359001 | ¥6.800 | (+7 480) | 別 |

コンフォートベッド

広げるだけの簡単スピーディ設営





| 仕様 |

| $\overline{}$ | |
|---------------|---------------------------------------|
| サイズ | 約72×205×34㎝ |
| 収納サイズ | 約30×15×74cm |
| 耐荷重目安 | 約120kg |
| 重量 | 約6.4kg |
| 主素材 | フレーム:スチール 生地:ポリエステル (PVCコーティング) |
| | |



商品名/仕様

コンフォートベッド

| ■収納バ | - | | |
|---------------------------|---------|-----------|----|
| 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| 型式/タイプ 73173089 | ¥13,500 | (¥14,850) | M |

マルチクッション-BJ

LOGOS

225142

枕に、クッションに使い方2WAY



特長

- 2つ折りにすれば枕、広げればクッションとして 使える2WAYのマルチタイプ。
- ■広げてスポーツ観戦や車のシートクッションに。
- ■収納サイズはコンパクトな単行本サイズ。

| ┰┢┺ | 1 |
|-----|---|

| サイズ | 約36×35×5.5cm |
|-------|----------------|
| まくら | 約36×20×12cm |
| 収納サイズ | 約14×19.5×2.5cm |
| 重量 | 約110g |
| 主素材 | PVC (ベルベット仕上げ) |

| $\supset -$ FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイフ | 希望小売価格(|)内棁込 備考 |
|------------------|-------------|----------|---------|----------|
| 225145 | マルチクッション-BJ | 73860003 | ¥1,100 | (¥1,210) |
| | | | | |

LOGOS

トレックチェア

軽くて丈夫な折りたたみ式チェア



Check-1

■最高強度

飛行機の素材にも使用される 7075超々ジュラルミンを採用。 頑丈かつ超軽量を実現。



仕様

| 組立サイズ | 24.5×29×48㎝ (座高26㎝) |
|-------|---------------------|
| 収納サイズ | 24.5×4.5×34.5cm |
| 耐荷重目安 | 約120kg |
| 重量 | 約400g |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------|----------|---------|----------|----|
| 224598 | トレックチェア | 73160277 | ¥3,600 | (¥3,960) | 別 |

MUZOX 360

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

テント・

スタッフ

測量鋲・杭

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

温湿度計 風速計・風向計

タイマー

打診棒・ハンマ

トランシーバー

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛

電動工具

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

ライト

(単位:cm)

5 工事・作業

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ

・数取器 4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

測量機

ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測

野帳・平板測量器

三脚

丸洗いアジャスタテーブル L

LOGOS

4脚独立であらゆる地形に対応







特長

- ■ハイスタイルからロースタイルまで好みの 高さに調整可能なアジャスター機能。 4脚それぞれの高さを無段階調節できる ため、地面状態にかかわらず水平設置可能。 ■水に強くサビにくい素材で丸洗い可能。
- ■アジャスター機能で4脚それぞれの高さを 無段階調節できるため、地面状態にかかわ らず水平に設置が可能。
- ■脚部は分解できるので収納はコンパクト。

仕様

| 組立サイズ | 約122×70×54~81cm |
|-------|-----------------|
| 収納サイズ | 約22.5×14×77.5cm |
| 耐荷重目安 | 約30kg |
| 重量 | 約6.5kg |

| <70×54~81cm |
|-------------|
| 5×14×77.5cm |
| 約30kg |
| 約6.5kg |

| 付属品 | |
|------|--|
| ■収納袋 | |
| | |
| | |
| | |

Check-2

■丸洗い

可能

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|--------|---------------|----------|-------------------|---|
| 225147 | 丸洗いアジャスタテーブルL | 73551001 | ¥22,500 (¥24,750) | M |

パノラマガスストーブ

LOGOS

360度ガラス張りで炎と暖が全方向







Check-1



特長

- ■LOGOSとSENGOKU ALADDINの コラボレーション「ガスストーブ」。
- ■各種安全装置搭載:圧力感知(閉止型)、 立消え、転倒時、不完全燃焼防止装置。

仕様

| サイズ | 約33×33.5×38.6㎝ |
|--------|--|
| 発熱量 | 強 2.0kW (1700kcal/h)~ 弱 0.8kW (690kcal/h) |
| 連続燃焼時間 | 強 約1時間40分 弱 約4時間20分 |
| 重量 | 約6.3kg (ボンベ除く) |



| | | • | | | |
|----------|------------|----------|---------|-----------|---|
| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | | | |
| 225146 | パノラマガスストーブ | 81060096 | ¥39,800 | (¥43,780) | 別 |

神棚/地鎮祭用品

神棚

国産ひのきを使用した神棚



特長


■30cmまでの御神札を 納める事が可能。

仕様

| | | No.31 中神明 | No.10 大神明 |
|---|-----|------------------|------------------|
| | サイズ | W360×H410×D200mm | W390×H460×D250mm |
| Ī | 重量 | 約2kg | 約2.5kg |

地鎮祭用品

地鎮祭で使用する道具







※寸法に多少の誤差が生じる事がございます。ご了承ください。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|----------|--------------------------------|----|
| 220709 | 神棚/中神明 | No.31 | ¥11,000 (_{¥12,100}) | 别 |
| 220710 | 神棚/大神明 | No.10 | ¥ 16,000 (¥17,600) | 別 |
| 220711 | 手水桶/さわら | テミズオケ | ¥43,000 (¥47,300) | 別 |
| 220712 | ひしゃく/ひのき | ヒシャク | ¥3,800 (_{¥4,180}) | 別 |
| 220713 | 半桶 台付/さわら | ハンオケ | ¥25,000 (_{¥27,500}) | 別 |
| 220714 | 紙載台/ひのき | カミノセ | ¥29,500 (_{¥32,450}) | 別 |
| 220715 | 紙入れ/ひのき | カミイレ | ¥37,500 (¥41,250) | 別 |
| 220716 | 鋤鍬鎌セット/ひのき | スキ・クワ・カマ | ¥44,000 (_{¥48,400}) | 别 |

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

ዂ バッテリーハンマードリル

日常使用に適したオールラウンダー



- ■コード式に匹敵するスピードとパワー
- ■高効率のモーターを採用。コード式と変 わらない打撃を発揮。
- ■キックバック(反動)防止機能で安全作業。 ■ハイパワーでもφ3.4mmの細径で縁欠け
- の少ない穴開けが可能。

【仕様】

| $\overline{}$ | , |
|---------------|--|
| 能力 | コンクリート: φ26mm、ダイヤモンドコア:φ68mm、 鉄工:φ13mm、木工:φ30mm |
| 定格電圧 | DC18V (充電式専用バッテリー) |
| 回転数 | 0~890min ⁻¹ (回転/分) |
| 打擊数 | 0~4,350min⁻¹(回/分) |
| サイズ | H225×W348×D83mm (SDS回転チャックセット使用時) |
| 重量 | 3.5kg (バッテリー含む) |
| | |

付属品

- ■サイドハンドル ■充電器
- 5.0Ahバッテリー2個 ■キャリングケース
- ■深さゲージ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------------|-------------|---------------------|----|
| 225351 | バッテリーハンマードリル/5.0Ah | GBH18V-26N | ¥112,000 (¥123,200) | X |
| 225137 | リチウムイオンバッテリー5.0Ah | A 1850 LIB | ¥23,000 (¥25,300) | X |
| 222381 | ターボ充電器18V | GAL 1880 CV | ¥16,000 (¥17,600) | X |



BOSCH

コンクリート:φ28mm ダイヤモンドコア:φ68mm 鉄工:φ13mm、木工:φ30mm

DC18V (充電式専用バッテリー)

0~950min⁻¹ (回転/分)

0~4.220min-1 (回/分) H240×W303×D103mm (最小スミヨセ35mm)

4.4kg (バッテリー含む)

BOSCH

コード式を超えるパワーとスピード

18V/8.0Ah



特長

- ■3.3Jのパワー打撃。 ■破つり作業が可能な3モード
- ■LEDライト、ベルトフック標準装備。
- ■キックバック防止。振動低減機構搭載。

重量 付属品

仕様

定格電圧

打擊数

サイズ

- ■バッテリーProCORE18V8.0Ah 2個 ■ 充電器 (ターボ充電) GAL 1880 CV
- ■サイドハンドル■深さゲージ
- ■キャリングケース

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------------|---------------|----------------------|----|
| 225560 | コードレスハンマードリル/8.0Ah | GBH18V-28C | ¥ 180,000 (¥198,000) | X |
| 225138 | リチウムイオンバッテリー8.0Ah | PROCORE18V8.0 | ¥35,000 (¥38,500) | X |
| 222381 | ターボ充電器18V | GAL 1880 CV | ¥16,000 (¥17,600) | × |

4AP6



一般 コードレスロータリーハンマードリル

HiKOKI

軽量・コンパクト・低振動

36V / 2.5Ah



| 能力 | コンクリート:3.4〜28mm、 鉄工:13mm、木工:32mm、 コアビット:25〜50mm、 ダイヤモンドコアビット:65mm |
|-----|---|
| 回転数 | NORMALモード:0~950min ⁻¹ (回/分) LOWモード:0~700min ⁻¹ (回/分) |
| 打擊数 | NORMALモード:0~4,300min ⁻¹ (打撃/分) LOWモード:0~3,170min ⁻¹ (打撃/分) |
| 重量 | 4.0kg (サイドハンドルあり) |

- ■ビットを外さずに簡単着脱。
- ■簡単操作パネル。
- 防じん・耐水性アップスイッチ採用。
- ■18Vの商品にも対応可能なマルチボルト バッテリー付属。

付属品

仕様

- ■蓄電池2個 ■デプスゲージ
- ■急速充電器 ■サイドハンドル ■システムケース ■電池カバー

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 225534 | コードレスロータリーハンマードリル/2.5Ah | DH3628DA (2XPZ) | ¥111,400 (_{¥122,540}) |
| 225535 | バッテリー36V 2.5Ah | BSL36A18X | ¥25,800 (¥28,380) |
| 225536 | 充電器 | UC18YDL2 | ¥20,100 (_{¥22,110}) |

検査証明書等、提出可能

充電式ハンマードリル

ブラシレスモーターで作業スピード向上



18V/6.0Ah HR244DRGX





10.8V/4.0Ah HR166DSMX

Check-1

■ボディサイズ以上の 高出力と高耐久を両立



Check-2

■ビットガイドの延長でビットの 先振れを防止

モーター&バッ テリーの配置バ ランスを追及し 優れた操作性を



特長

________ ■ブラシレスモーター搭載で高出力・高耐久・メンテナンスフリー。

| | HR244DRGX | HR166DSMX | HR183DRGX |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| LEDライト | - | • | • |
| ハツリ | • | - | - |
| トルクリミッタ | • | - | - |
| 対応バッテリー | BL1860B | BL1040B | BL1860B |
| 対応充雷器 | DC18RC | DC10SA | DC18RF |

仕様

| | | HR244DRGX | HR166DSMX | HR183DRGX | | |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | コンクリート | 24 | 16 | 18 | | |
| | 鉄工 | 13 | 10 | 13 | | |
| 穴あけ 能力 | 木工 | 27 | 13 | 24 | | |
| (mm) | コアビット | 54 | - | - | | |
| | コンクリート 24 16 18 18 鉄工 13 10 13 | - | | | | |
| 回転数(m | in ⁻¹) (回転/分) | 0~950 | 0~680 | 0~1,100 | | |
| 打撃数(r | nin ⁻¹) (回/分) | 0~4,700 | 0~4,800 | 0~5,000 | | |
| 1 | サイズ | 328×85×123mm | 250×74×206mm | 288×86×215mm | | |
| 重量(バ | ッテリー含む) | 3.0kg | 1.8kg | 2.2kg | | |

付属品

HR244DRGX

- ■バッテリー (BL1860B) 2個
- ■充電器 DC18RC ■プラスチックケース
- ■ストッパーポール

223842 充電器/6.0Ah

- ■サイドグリップ
- ■バッテリー (BL1040B) 2個 ■充電器DC10SA
 - ■プラスチックケース

HR166DSMX

- ■サイドグリップ

- ■ストッパーポール ■集じんカップ
- 商品名/仕様 希望小売価格()内税込 備考 コードNo. 型式/タイプ 221480 | 充電式ハンマードリル/6.0Ah | HR244DRGX | ¥104,000 (¥114,400) | メ 221947 | 充電式ハンマードリル/4.0Ah | HR166DSMX ¥49,200 (¥54,120) ▼225339 | 充電式ハンマードリル/6.0Ah HR183DRGX ¥91,000 (¥100,100) **223776** リチウムイオンバッテリー6.0Ah BL1860B ¥24,400 (_{¥26,840}) 221948 リチウムイオンバッテリー4.0Ah BL1040B ¥13,200 (¥14,520) 224207 充電器/6.0Ah DC18RC ¥16,900 (¥18,590) 221949 充電器/4.0Ah DC10SA ¥7,400 (¥8,140)

DC18RF

MUZOX

- マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納

¥16,900 (¥18,590)

HR183DRGX

■充電器 DC18RF

■サイドグリップ

■ストッパーポール

■プラスチックケース

■ バッテリー (BL1860B) 2個

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

BOSCH

電動工具

スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス

充電ハンマードリル

パナソニック







特長

- ■ブラシレスモーター採用。パワーと スピード向上。
- ■圧倒的なパワーで連続作業に最適。 作業時間の短縮に貢献。

Check-1

■独自の制振機構を採用



仕様

| 能力 (目安・ フル充電で) | ハンマー + 高速 | コンクリート(ø12.5×深さ40m)約1.40穴 コンクリート+デッキプレート1.6m(ø12.5×深さ40m)約45穴 コンクリート(ø18×深さ70m)約35穴 | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|
| | ドリル + 高速 | 木工・米松(φ30×深さ120㎜)約40穴 コアドリル・サイディング(φ160×16㎜)約55穴 | | | | | |
| 回転 | 数 | 高速:0~840回転/分 中速:0~680回転/分 低速:0~560回転/分 | | | | | |
| 打撃数 | | 高速:0~4,400回/分 中速:0~3,600回/分 低速:0~2,950回/分 | | | | | |
| 打撃力 | | 高速:約3.3」 中速:約2.3」 低速:約1.4」 | | | | | |
| 電源 | | 電圧:DC28.8V 容量:3.4Ah (PCタイプ、リチウムイオン) | | | | | |
| サイズ・重量 | | 全長368×全高237×幅92mm·3.85kg | | | | | |

付属品

■28.8V電池パック2個 ■急速充電器 ■プラスチックケース

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|---|--------------|----------------------|----|
| 223495 | 充電ハンマードリル | 黒 | EZ7881PC2S-B | ¥ 153,000 (¥168,300) | 元 |
| 223838 | 充電ハンマードリル | 赤 | EZ7881PC2S-R | ¥ 153,000 (¥168,300) | 元 |
| 223839 | 28.8V電池パック | | EZ9L84 | ¥34,200 (¥37,620) | 元 |
| 223840 | 急速充電器 | | EZ0L81 | ¥ 16,000 (¥17,600) | 別 |

ハンマードリル対応 SDSプラスビット S4L

先端近くまで切られた4本フルート



測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

■2液で設置する場合

| | | - / 13 | | • | | | | ~ | | ~_ | | |
|--|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-------------|------|-----|-----|----|-----|
| | ビットNo. | 太さ | 長さ | | 測量釘 | | ビット No. | 太さ | き見さ | 測量釘 | | |
| | | ~ . | | No. | 太さ | 長さ | EURNO. | WG | | No. | 太さ | 長さ |
| | SDS 035-110 | 3.5 | 50 | 01 | 4 | 25 | SDS 050-110 | 5.0 | 50 | 01 | 4 | 25 |
| | SDS 040-110 | 4.0 | 50 | 1 | 5 | 40 | SDS 065-160 | 6.5 | 100 | 1 | 5 | 40 |
| | SDS 043-110 | 4.3 | 50 | 1 | 5 | 40 | SDS 085-160 | 8.5 | 100 | 2 | 7 | 50 |
| | SDS 065-160 | 6.5 | 100 | 2 | 7 | 50 | 303 003-100 | 0.5 | 100 | 3 | 7 | 75 |
| | 2D2 002-100 | 0.5 | 100 | 3 | 7 | 75 | SDS 120-160 | 12.0 | 100 | 4 | 9 | 100 |
| | SDS 090-160 | 9.0 | 100 | 4 | 9 | 100 | 3D3 120-100 | 12.0 | 100 | 7 | 9 | 200 |
| | | | | | | | | | | | | |

■有効長50mm 全長110mm

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------|-------------|---------|----------|----|
| 210028 | 刃先径 3.5 | SDS 035-110 | ¥1,500 | (¥1,650) | X |
| 217607 | 刃先径 4.0 | SDS 040-110 | ¥1,500 | (¥1,650) | X |
| 217608 | 刃先径 4.3 | SDS 043-110 | ¥1,500 | (¥1,650) | M |
| 210029 | 刃先径 5.0 | SDS 050-110 | ¥1,600 | (¥1,760) | X |

■有効長100mm 全長160mm

特長

Check-1

| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税) | 備考 |
|----------|----------|-------------|-----------------|-----------|
| 221545 | 刃先径 6.5 | SDS 065-160 | ¥ 1,700 (¥1,870 | X |
| 221546 | 刃先径 8.5 | SDS 085-160 | ¥2,000 (¥2,200 |) 🗶 |
| 221547 | 刃先径 9.0 | SDS 090-160 | ¥2,100 (¥2,310 |) 🗶 |
| 221548 | 刃先径 12.0 | SDS 120-160 | ¥2,100 (¥2,310 |) 🗶 |

■穿孔による引っかかりや衝動が少なく、安定した穿孔が可能。

■刃先先端のチゼルポイントを無くす事により、位置決めが容易。

■外径摩耗量が極めて少なく、アンカー用下穴ビットとして最適。

■コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断。

■高い耐久力 ◆アンカー引き抜き試験 〈アンカー形式:芯棒打込式(M12)〉

■ 真円に近い穴あけを実現。 スキマ部分が一定のため、アンカーがスムーズに入り、クサビ効果が高い。

■鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減し、安全性向上。

約20%の耐力UP

従来品

デルタゴンビット

長時間使用時も体への負担が少なく、疲れを軽減。

ミヤナガ

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機 供試体型枠

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具 事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

位置決め性能が向上 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 デッキプレートを貫通 トランシーバー

■有効長100mm 全長166mm 刃数3

| 13/012 | OO <u>TR. 100</u> | 73220 | | | | |
|--------|-------------------|-------|----------|---------|----------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| 221047 | 刃先径 6.4 | | DLSDS064 | ¥1,670 | (¥1,837) | X |
| 221048 | 刃先径 6.5 | | DLSDS065 | ¥1,670 | (¥1,837) | X |
| 221049 | 刃先径 7.0 | | DLSDS070 | ¥1,670 | (¥1,837) | X |
| 221051 | 刃先径 7.5 | | DLSDS075 | ¥1,730 | (¥1,903) | X |
| 221052 | 刃先径 8.0 | | DLSDS080 | ¥1,730 | (¥1,903) | X |
| 221053 | 刃先径 8.5 | | DLSDS085 | ¥1,940 | (¥2,134) | X |
| 221054 | 刃先径 8.7 | | DLSDS087 | ¥1,940 | (¥2,134) | X |
| 221055 | 刃先径 9.0 | | DLSDS090 | ¥1,940 | (¥2,134) | X |
| 221056 | 刃先径 9.5 | | DLSDS095 | ¥2,060 | (¥2,266) | X |
| 221061 | 刃先径 12.0 | | DLSDS120 | ¥2,120 | (¥2,332) | X |
| 221062 | 刃先径 12.5 | | DLSDS125 | ¥2,120 | (¥2,332) | X |
| 221068 | 刃先径 14.5 | | DLSDS145 | ¥3,000 | (¥3,300) | X |
| | | | | | | |

ハンマードリル対応 デルタゴンビット SDS-プラス

超硬チップを特殊接合した3枚刃



測量釘とSDSプラスビットの組み合わせ対応表

■打ち込み用ビット

■2液で設置する場合

| ビット No. | ++ | 長さ | 測量釘 | | | | |
|-----------|------|-----|-----|----|-----|--|--|
| Ly PINO. | A.C. | IXC | No. | 太さ | 長さ | | |
| DLSDS035J | 3.5 | 50 | 01 | 4 | 25 | | |
| DLSDS040J | 4.0 | 50 | 1 | 5 | 40 | | |
| DLSDS043J | 4.3 | 50 | 1 | 5 | 40 | | |
| DLSDS065 | 6.5 | 100 | 2 | 7 | 50 | | |
| DESDS003 | 0.5 | 100 | 3 | 7 | 75 | | |
| DLSDS090 | 9.0 | 100 | 4 | 9 | 100 | | |

| ビットNo. | ++ | 長さ | 測量釘 | | |
|-----------|------|-----|-----|----|-----|
| Ly PINO. | A.C. | IXC | No. | 太さ | 長さ |
| DLSDS050J | 5.0 | 50 | 01 | 4 | 25 |
| DLSDS065 | 6.5 | 100 | 1 | 5 | 40 |
| DLSDS085 | 8.5 | 100 | 2 | 7 | 50 |
| DESDSUGS | 0.5 | 100 | 3 | 7 | 75 |
| DLSDS120 | 12.0 | 100 | 4 | 9 | 100 |
| | | | | | |

■有効長50mm 全長116mm 刃数3

| . 1377324- | | | | | |
|------------|---------|-----------|---------|----------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| 221035 | 刃先径 3.4 | DLSDS034J | ¥1,450 | (¥1,595) | X |
| 221036 | 刃先径 3.5 | DLSDS035J | ¥1,450 | (¥1,595) | X |
| 221037 | 刃先径 3.8 | DLSDS038J | ¥1,450 | (¥1,595) | X |
| 221038 | 刃先径 4.0 | DLSDS040J | ¥1,450 | (¥1,595) | X |
| 221039 | 刃先径 4.3 | DLSDS043J | ¥1,450 | (¥1,595) | M |
| 221040 | 刃先径 4.5 | DLSDS045J | ¥1,450 | (¥1,595) | X |
| 221041 | 刃先径 4.8 | DLSDS048J | ¥1,450 | (¥1,595) | X |
| 221042 | 刃先径 5.0 | DLSDS050J | ¥1,500 | (¥1,650) | X |
| 221043 | 刃先径 5.2 | DLSDS052J | ¥1,500 | (¥1,650) | X |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品

MUZOX 363

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

地すべり計

探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

トランシーバー

コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト

メガホン・笛

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

三脚

具

コアドリル



BIT-52 Φ50金属鋲埋設用



ハンマードリルアクセサリー

BIT-77 φ75金属鋲埋設用 ※BIT-52が必要です。



KC52F Φ50金属鋲 (フラット)タイプ埋設用



KC33 Φ30金属鋲埋設用



KC41 Φ40アルミクリア・ (フラット)タイプ埋設用



KC82 Φ80金属鋲埋設用 ※座ぐりはありません ハツリ作業が必要です。

コアドリル

ベンチャーマーク用ドリル

打撃用アクセサリー



KC25 Φ25金属鋲埋設用



В9 ベンチャーマーク用



ブルポイント SDS-RP250 [打撃専用]破つり作業

フラットチゼル爪付 SDS-CH22V [破つり作業・溝切り・角出し]

※BIT-77をご使用の際は先にBIT-52で穴をあける必要があります。

フラットチゼル SDS-CH40 [破つり作業・溝切り・角出し]

コアドリル

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|--------|--------------------------------|----|
| 215724 | 座ぐりビットφ52 | BIT-52 | OPEN | M |
| 215725 | 座ぐりビットφ77 | BIT-77 | OPEN | M |
| 219555 | 座ぐりコアドリルφ52 | KC52F | ¥20,000 (_{¥22,000}) | 別 |
| 219556 | 座ぐりコアドリルφ33 | KC33 | ¥14,600 (¥16,060) | 別 |
| 219557 | 座ぐりコアドリルφ41 | KC41 | ¥20,500 (¥22,550) | 別 |
| 219558 | ダイヤモンドコアφ82 | KC82 | ¥56,000 (¥61,600) | 別 |
| 221021 | コアドリルφ25 | KC25 | ¥12,000 (¥13,200) | 別 |
| 222057 | ベンチャーマーク用ドリル | B9 | ¥6,500 (¥7,150) | X |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|--------|-------------------|----|
| 215724 | 座ぐりビットφ52 | BIT-52 | OPEN | M |
| 215725 | 座ぐりビットφ77 | BIT-77 | OPEN | M |
| 219555 | 座ぐりコアドリルφ52 | KC52F | ¥20,000 (¥22,000) | 別 |
| 219556 | 座ぐりコアドリルφ33 | KC33 | ¥14,600 (¥16,060) | 別 |
| 219557 | 座ぐりコアドリルφ41 | KC41 | ¥20,500 (¥22,550) | 別 |
| 219558 | ダイヤモンドコアφ82 | KC82 | ¥56,000 (¥61,600) | 別 |
| 221021 | コアドリルφ25 | KC25 | ¥12,000 (¥13,200) | 別 |
| 222057 | ベンチャーマーク用ドリル | B9 | ¥6,500 (¥7,150) | X |
| | | | | |

打撃用アクセサリー

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------------|-----------|---------|----------|----|
| 210033 | SDSブルポイント | SDS-BP250 | ¥3,100 | (¥3,410) | X |
| 210035 | SDSフラットチゼル20mm | SDS-CH22V | ¥3,100 | (¥3,410) | X |
| 210034 | SDSフラットチゼル40mm | SDS-CH40 | ¥4,100 | (¥4,510) | X |

45JR



仕様

電圧

回転数

充電時間

研石径

砥石取付穴径

サイズ

重量

付属品

■六角棒レンチ

■本体

アピン コードレスミニカッティンググラインダー

BOSCH

軽量コンパクトで狭い場所に最適



DC10.8V

19.500 (回転/分)

約36分(空→80%ターボ充電) 約50分(空→フル充電)

φ10mm

85×180×105mm

0.5kg (本体のみ)

- ■高出力ブラシレスモーターで迅 速な作業をサポート
- 位置調整が簡単にできる一体型 保護力バー付。



Check-1

■さまざまな材料に対応 金属、タイル、レンガの切断など。さまざまな素材の作業 に適しています。





■切断砥石 2個 ■マルチカーバイドホイール ※バッテリー、充電器は別売りです。 商品名/仕様 コードレスミニカッティンググラインダー

⊐ – FNo. 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 225538 GWS10.8V-76H | \(\neq 27,000 \) (\(\neq 29,700\)) 225539 リチウムイオンバッテリー/3.0Ah GBA10.8V3.0Ah | ¥ 11,000 (*12,100) | **X** 225540 充電器/12V GAL12V-40 | ¥11,000 (¥12,100) | × 225541 切断砥石φ76×1mm/5枚 2608601520 | ¥1,400 (¥1,540) | × 225542 ダイヤモンドホイール(磁器タイル用) φ76mm 2608900652 ¥3,200 (¥3,520) メ

丸型気泡管で地面・天井に対し 鉛直の確認ができる

🔐 ハンマードリル用水平器



エビス



特長

- ■特殊樹脂素材使用。
- ■ハンマードリルのストッパーに簡単に 取り付けが可能。
- φ6mm·六角ストッパーに対応。



■落下防止コ-ドの取付がで きる



仕様

| 感度 | 0.5mm/m=0.0286" | |
|-----|-------------------|--|
| 精度 | ±2.5mm/m=±0.1432" | |
| サイズ | 30×63×67mm | |
| 重量 | 35g | |
| | | |


Check-2

■ 蓄光付気泡管

明るい場所で光を蓄積して暗い場所 で数分間発光します。



使用方法



ハンマードリルのストッパーに装着して 固定用ダイヤルを「しまる」の矢印方向に 回して固定してください。

| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 10 mm 2 2 20 14 14 1 | / 1 2 1/0/ | 1110 0 |
|----------|-------------|--------|----------------------|------------|--------|
| 225543 | ハンマードリル用水平器 | ED-6HD | ¥3,000 | (¥3,300) | × |

MUZOX 364

- **Ⅲ** マイゾックス通常在庫品
- 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品

動工具

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ポール・ピンポール

黒板・チョーク

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

携帯用黒板

カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

測量機

ロッド

VESSEL

充電式インパクトドライバ

楽らく4モードでより多くの作業をアシスト

■木材・ボルト・テクス厚板・薄板の4モード。

仕様

| 最大トルク | 180N·m |
|-------|---|
| 締付能力 | 小ネジ:M4〜M8 普通ポルト:M5〜M16 高力ポルト:M5〜M14 コーススレッド:22〜125 |
| サイズ | 111×81×234mm |
| 重量 | 1.5kg (バッテリー含む) |

付属品

■バッテリー2個 ■充電器

■プラスティックケース

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|--------------|-----------|--------------------------------|----|
| 225334 | 充電式インパクトドライバ | TD173DRGX | ¥83,000 (_¥ 91,300) | X |
| 223776 | リチウムイオンバッテリー | BL1860B | ¥24,400 (_{¥26,840}) | X |
| 223842 | 充電器 | DC18RF | ¥16,900 (¥18,590) | X |

コードレスインパクトドライバー

BOSCH

18Vハイスタンダードシリーズ



電ドラボール

特長

- ■ハイパワー160N·m。
- ■バッテリーを保護するECP機能搭載。
- ■LEDライト。

仕様

| 最大トルク | 160N·m |
|-------|---------------------------------|
| 締付能力 | 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M12 |
| 回転数 | 0~2,800min ⁻¹ (回転/分) |
| 打擊数 | 0~3,600min ⁻¹ (回/分) |
| サイズ | H234×W153mm |
| 重量 | 1.4kg (バッテリー含む) |

付属品

■バッテリー2個 ■充電器
■キャリングケース

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|--------|-----------------|-------------|--------------------------------|---|
| 223843 | コードレスインパクトドライバー | GDR 18V-160 | ¥42,000 (¥46,200) | X |
| 223844 | リチウムイオンバッテリー | A1820LIB | ¥12,000 (_{¥13,200}) | X |
| 223845 | 充電器 | GAL 18V-40 | ¥10,500 (¥11,550) | X |

18Vインパクト対応

六角軸6.35mm


黒艦ビット







煌 ドリルネジ+ スリムネジ用







スリムネジ用

■黒艦ビット 極

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|----------|--------------|----|
| 223846 | 極 2本組 ⊕2×65mm | KW2P2065 | OPEN | X |
| 223847 | 極 2本組 ⊕2×82mm | KW2P2082 | OPEN | X |
| 223848 | 極 2本組 ⊕2×110mm | KW2P2110 | OPEN | X |
| 223849 | 極 2本組 ⊕3×65mm | KW2P3065 | OPEN | X |
| 223850 | 極 2本組 ⊕3×110mm | KW2P3110 | OPEN | X |
| 223859 | 極 5本組 ⊕2×65mm | KW5P2065 | OPEN | X |
| 223860 | 極 5本組 ⊕2×82mm | KW5P2082 | OPEN | X |
| 223861 | 極 5本組 ⊕2×110mm | KW5P2110 | OPEN | X |

黒艦ビット 煌

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|----------|-------------|----|
| 223851 | 煌 2本組 ⊕2×65mm | KR2P2065 | OPEN | X |
| 223852 | 煌 2本組 ⊕2×82mm | KR2P2082 | OPEN | X |
| 223853 | 煌 2本組 ⊕2×110mm | KR2P2110 | OPEN | X |
| 223854 | 煌 5本組 ⊕2×65mm | KR5P2065 | OPEN | X |
| 223855 | 煌 5本組 ⊕2×82mm | KR5P2082 | OPEN | X |
| 223856 | 煌 5本組 ⊕2×110mm | KR5P2110 | OPEN | X |

黒艦ビット 巧

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|----------------|----------|--------------|----|
| 223862 | 巧 2本組 ⊕1×65mm | TK2P1065 | OPEN | X |
| 223863 | 巧 2本組 ⊕1×110mm | TK2P1110 | OPEN | X |
| 223864 | 巧 2本組 ⊕2×65mm | TK2P2065 | OPEN | X |
| 223865 | 巧 2本組 ⊕2×82mm | TK2P2082 | OPEN | X |
| 223866 | 巧 2本組 ⊕2×110mm | TK2P2110 | OPEN | X |
| 223867 | 巧 5本組 ⊕2×65mm | TK5P2065 | OPEN | X |
| 223868 | 巧 5本組 ⊕2×82mm | TK5P2082 | OPEN | X |
| 223869 | 巧 5本組 ⊕2×110mm | TK5P2110 | OPEN | X |

8LWB

VESSEL

タイマー・数取器

4 検査・試験 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安 安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル







220USB-1

220USB-5 ビット5本付

ビット1本付

仕様

| 12131 | |
|--------------|-----------------------|
| バッテリー容量 | Li-lon 3.6V 800mAh |
| 回転数(無負荷)(最大) | 280min ⁻¹ |
| トルク(最大) | 2N·m (電動) |
| 耐久トルク(手動時) | 10N·m |
| スリーブ | 対辺6.35mm、アルミスリープチャック |
| 適用ビット | 対辺6.35mm 両頭・片頭ビット |
| 充電方式 | Micro USB-typeB USB充電 |
| 重量 | 160g (付属品含まず) |

Check-1

■替ビット以外の 両頭・片頭ビットも使用可能。

特長

- ■早締め時にはモーターで、本締め時には手動のドライバーとして使用可能。 ■グリップは使い慣れたボールグリップ、先端ビット差替式。
- ■正転・逆転はスイッチで操作可能。
- ■LEDライト付。 ■充電はUSB端子で簡単充電。バッテリー充電ランプ付。

付属品

220USB-1

- ■USB充電ケーブル (1m)
- ■ビット:⊕2(100mm)1本

220USB-5

- ■USB充電ケーブル (1m)
- ■ビット:⊕1、⊕2 (2本)、⊕3、⊖6 (100mm)
- ■専用ACアダプター

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|--------|-----------------|----------|-------------------------------|---|
| | | | ¥7,350 (¥8,085) | |
| 223872 | ACアダプター/ビット5本付属 | 220USB-5 | ¥9,190 (_{¥10,109}) | X |

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

スタッフ 三脚 測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計

照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

事務所備品

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

共通バッテリーで現場を便利に!

可能です。対応製品は18Vのバッテリーで287モデル。 その中で現場を便利に、快適にしてくれるツールをご紹介します。

J2WR

マキタ

現場作業・レジャー・緊急時に

防災用コンボキット

※スマートフォンは含まれません。

充電式ラジオ付テレビ TV100

| 防塵防水性能 | IPX4 |
|--------|---------------|
| サイズ | 205×300×349mm |
| 重量 | 5.2kg |
| | |

| | .EDワーク | - / I |
|-------------|--------|-------|
| | | |
| | | |

| ル电ルにしつ | 7 2 1 1 . |
|--------|--------------|
| 照度 | 340~1,900lx |
| サイズ | 361×79×121mm |
| 重量 | 0.42kg |

セット内容

- ■充電式LEDワークライト ML807 ■バッテリー
- CK1011:3.0Ah BL1830B CK1012:6.0Ah BL1860B
- ■充電器

CK1011:DC18SD CK1012:DC18RF

■ツールバッグ

Check-1

■TV&ラジオ+スマートフォン充電

ダイバーシティアンテナ方式を採用。複数の電波 を受信し、安定視聴を実現。見やすさと迫力を追求 した10V型の大画面。ワイヤレスリモコン付属の ため、自宅感覚でテレビを視聴可能。










スマホ充電

Check-2

■スマートフォンを使用し音楽も再生可能 Bluetooth®でスマートフォンと連携すると、スピー



| としても使用可能。 | | | | |
|-----------|---------------------|--------|---------------------------------|----|
| | | | | |
| ۴No. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 信 | 睛考 |
| 873 | 防災用コンボキット/18V 3.0Ah | CK1011 | ¥94,100 (_{¥103,510}) | X |

____ 223 223874 防災用コンボキット/18V 6.0Ah CK1012 | ¥107,100 (¥117,810) | ×

充電式ラジオ

マキタ

Bluetooth[®]接続で音楽再生可能 Check-1



■ トリプルスピーカー

豊かな高音域と迫力の重低音を



仕様

| 周波数帯域 | FM: 76~108MHz AM: 522~1,710kHz |
|-------|----------------------------------|
| アンテナ | FM: アンテナ内蔵ハンドル AM: 内蔵フェライトバーアンテナ |
| サイズ | 268×164×295mm (ハンドル格納時) |
| 重量 | 4.9kg (バッテリー除く) |
| | |

付属品

■ ACアダプタ ■単3乾電池2本 (バックアップ用)

※バッテリー・充雷器別売

| | | | 74/1/2/2 704BUD | 1,170 |
|--------|----------|--------|---------------------|-------|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備 | 考 |
| 223875 | 充電式ラジオ/青 | MR113 | ¥37,200 (¥40,920) | L |
| 223876 | 充電式ラジオ/黒 | MR113B | ¥37,200 (¥40,920) > | ζ_ |

防災用コンボキット/充電式ラジオ付きテレビ TV100



Check-1

■マグネット付きアンテナ 車のボディ等、金属部に装着時、 高い受信感度を発揮。



Check-2

■大画面かつコンパクト



■上下、左右80°から視聴可能



防災用コンボキット/充電式LEDワークライト ML807



Check-1

■照射範囲を3段階切替







■USBアダプタ付。スマートフォンの 充電も可能



バッテリー仕様

| | | | CK1011 | CK1012 |
|--|---------|--------------------------|--|---|
| | バッテし | リー・充電器 | BL1830B·DC18SD | BL1860B·DC18RF |
| | 電圧·容量 | | 18V·3.0Ah | 18V·6.0Ah |
| | 充電時間 | | 60分 | フル充電40分 (実用充電80%:27分) |
| | 1充電あたりの | 充電式 ラジオ付きテレビ TV100 | きテレビ テレビ・約5時間 テレビ・約11ほ | テレビ : 約11時間 ラジオ : 約14時間 |
| | 連続使用時間 | 充電式 ワークライト ML807 | メインLED×20灯:約6.5時間 メインLED×10灯:約12時間 サブLED ×1灯:約19時間 | メインLED×20灯:約14時間 メインLED×10灯:約28時間 サブLED ×1灯:約43時間 |

マキタ

充電式バッテリー



特長

■ メロディーで充電完了を通知。

セット内容

パワーソースキット1

■18V 6.0Ahバッテリー2個

■2□急速充電器 ■収納ケース(マックパックタイプ3)

業界最速 急速充電器 DC18RF



特長

■6 0Ahでも約40分で充電可能。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------------|---------|-------------------|----|
| 223879 | パワーソースキット1 | A-61226 | ¥78,900 (¥86,790) | X |
| 223776 | バッテリー 単体/18V 6.0Ah | BL1860B | ¥24,400 (¥26,840) | X |
| 223880 | バッテリー 単体/18V 3.0Ah | BL1830B | ¥19,000 (¥20,900) | X |
| 223881 | 2口急速充電器 単体 | DC18RD | ¥28,200 (¥31,020) | X |
| 223842 | 1口急速充電器 単体 | DC18RF | ¥16,900 (¥18,590) | X |

検査証明書等、提出可能

熱中症用品

動工具

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

4 検査・試験

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

メガホン・笛

事務所備品

安全保護具

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

看板・警告灯

ライト

数取器

地すべり計

探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠

温湿度計

携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

三脚

充電式スタンドライト

マキタ

充電式保冷温庫

マキタ

広範囲に明るく照射





Check-1

■ 240°無段階でライト 角度調整可能



Check-2

■ 折り畳み式キャリングハンドル



特長

- ■様々なマキタ製バッテリーに対応。 ■ 照射角度を無段階で240°調整可能。
- ■折りたたみ式キャリングハンドル。
- ■防塵·防水保護等級IP65。
- ■光束1,100Lmで広範囲を明るく照射。

仕様

| 明るさ(光束) | 強:1,100Lm/弱:450Lm | |
|---------|--|--|
| 連続使用時間 | バッテリ BL1860B (18V) 使用時 強:約8.5時間、弱:約21時間 バッテリ BL1830B (18V) 使用時 強:約4.0時間、弱:約 9時間 | |
| | IP65 | |
| サイズ | L249×W298×H280mm | |
| 重量 | 3.3kg (バッテリ除く) | |

付属品

- ■防眩フィルム
- ※バッテリー・充電器別売

| 224695 充電式スタンドライト ML003G ¥20,700 (¥22,770) メ | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--|--------|------------|--------|--------------------------------|----|
| | 224695 | 充電式スタンドライト | ML003G | ¥20,700 (_{*22,770}) | X |

お掃除コンボキット

マキタ

ブロワと掃除機のセット



特長

- ■現場事務所などの清掃に便利な
- オールインワンセット。 ブロワはダストバッグ付きで集 塵作業も可能。
- 付属のバッグに製品やバッテ リー、充電器をコンパクトに収 納可能。
- ■約22分で充電可能。



仕様

| 充電式ブロワ UB100D | 充電式クリーナ CL107FD |
|-----------------------------|---|
| 0~2.6㎡/min/75(最大)、62(平均)m/s | |
| 2L | 500mL (紙パック330mL) |
| 強:約 8分 中:約20分 弱:約45分 | パワフル:約10分 強:約12分 標準:約25分 |
| L505×W155×H184mm | L960×W112×H150mm |
| 1.4kg (バッテリー含む) | 1.1kg (バッテリー含む) |
| ダストバッグ | 紙パック10枚&ダストバッグ1枚 |
| | 0~2.6ml/min/75(最大)、62(平均)m/s 2L 強:約 8分 中:約20分 弱:約45分 L505×W155×H184mm 1.4kg (パッテリー含む) |

セット内容

- 充電式ブロワ (UB100D) 充電式クリーナ (CL107FD)
- ■リチウムイオンバッテリー (BL1015) 1個 ■充電器 (DC10SA) ■ソフトバッグ

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税2 | 備考 |
|--------|-----------|--------|------------------|----|
| 224696 | お掃除コンボキット | CK1013 | ¥29,000 (¥31,900 | × |

-18~60℃でどこでも冷やす、温める



Check-1

Check-2

■たっぷり入る容量29L



500mLペットボトルは約30本 2Lペットボトルは6本まで収納可能。

■ どこでも長時間保冷・保温 外気温30℃ 外気温0℃

約7時間約17時間約6時間

BL1860B 2個装着時(目安)

仕様

| 電源方式 | マキタ18V/40Vmaxバッテリー 家庭用電源AC100V 自動車シガーソケット |
|------|---|
| サイズ | 676×345×471mm |
| 重量 | 20kg (バッテリー2個装着時) |

※バッテリー・充雷器別売

| .,,,,, | 70-838/37/6 | | | |
|--------|-------------|---------|--------------------|---|
| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
| 225680 | 充電式保冷温庫 | CW004GZ | ¥97,500 (¥107,250) | X |

マキタ

充電式ファン

Charging type Fan

コンパクトボディで大風量



18V/14.4Vバッテリー 家庭用電源AC100V

185×272×284mm

1.3kg (バッテリー除く)

Check-1

■可動式フック付きで 様々な場所へ設置が可能





Check-2

■自動首振り機能



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|---------|-------------------|----|
| 223878 | 充電式ファン | CF102DZ | ¥11.200 (±12.320) | X |

マキタ

充電式草刈機

※バッテリー・充雷器別売

電源方式

サイズ

草の密度で自動変速 A. 仕様

特長

- ■全ての操作が手元のボタンで完結。
- ■傾斜地や障害物が多い場所に便利な ループハンドル。

連続運転時間 高速:1時間20分 低速:約4時間 充雷時間 フル充雷:約40分 草刈刃 φ230mm (DCホワイトチップソー付) 1.836×251×236mm サイズ (バッテリー側のみ) 1.001mm (刃物側のみ)944mm 木休手册 3.1 kg

付属品

■飛散防護カバー

■ボックスドライバー

- ■刃物(刈刃)カバー ■ 六角棒スパナ
- ■バッテリー (BL1860B) ■充電器 (DC18RF) ■チップソー (A-67315)
 - ■肩掛けバンド ■保護メガネ ■アクセサリバッグ
 - 商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備者

⊐− ドNo. 223580 | 充電式草刈機(18V / 6.0Ah) | MUR191LDRG | ¥67,700 (¥74,470) | メ

■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

Myzox

電動工

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

メガホン・笛

事務所備品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品

テント・地鎮祭用品

ライト 内視鏡・点検ミラー

• 数取器

黒板・チョーク

携帯用黒板

京セラ

BOSCH

1台2役、スティック&ハンディクリーナー



特長

■掃除終了まで強い吸引力が持続。 ■プロ仕様のリチウムイオンバッテリー。

セット内容

- ■本体 ■フィルター(本体装着済み)
- ■床用ノズル ■すき間ノズル■延長パイプ ■フレキシブルホース
- 18Vリチウムイオンバッテリー5.0Ah (GAS18V-1Nのみ)
- ■充電器(GAS18V-1Nのみ)

| l | 仕碌 | |
|---|----|--|
| | | |

| 風量 | 0.6㎡/min | | |
|--------|-----------------------------------|--|--|
| 真空度 | 60ヘクトパスカル | | |
| 集じん容量 | 700mL | | |
| 連続使用時間 | 21分(3.0Ah) 7分/Ah | | |
| 定格電圧 | DC18V (充電式専用バッテリー) | | |
| 充電時間 | 約30分(空→80%ターボ充電)、 約45分(空→フル充電) | | |
| サイズ | 440×180×110mm | | |
| 重量 | 1.8kg (バッテリー含む) | | |
| | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|-----------|--------------------------------|----|
| 224451 | セット品 | GAS18V-1N | ¥44,000 (_{¥48,400}) | X |
| 222620 | 本体のみ | GAS18V-1H | ¥19,000 (¥20,900) | X |

BOSCH

コードレスマルチクリーナ-

特長

最高の吸じん能力を備えた乾湿両用タイプ

■ローテーションエアフローで吸引力が持続。

仕様

| 定格電圧 | DC18V |
|--------|------------------|
| 真空度 | 80mbar |
| 風量 | 22kPa |
| 吸じん容量 | 10L(一般ゴミ)、6L(液体) |
| 連続作業時間 | 4分/Ah |
| サイズ | 28×36×32cm |
| 重量 | 5.3kg (バッテリー含まず) |
| | |

│ 付属品 │※バッテリー、充電器は付属しません。

■パイプ 3本 ■ノズル ■隙間ノズル ■ノズルホルダー ■ホース床用ノズルホルダー ■キャスター 4個 ■ショルダーベルト ■ ノズルアダプターハンドル

| | | | 1 | |
|--------|-------------|---------------|-------------------|----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
| 224546 | 本体のみ | GAS18V-10LPH | ¥31,500 (¥34,650) | X |
| 224547 | 18Vバッテリーセット | ProCORE18V4S2 | ¥46,000 (¥50,600) | X |

刈払機用チップソー 豊年満作V型

ハウスBM

V型埋込チップで切れ味抜群



- ■一般草刈・笹・カヤ・ススキ・ 雑草等の刈払い作業に
- ■外径230mmはエンジン排気量 25cc未満に、外径255mmは、 エンジン排気量25cc以上に

仕様

| | V-230 | V-255 |
|--------|-------------|-------------|
| サイズ | φ230mm36枚刃 | φ255mm40枚刃 |
| パックサイズ | W255×H280mm | W275×H300mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|-------------|--------|-------------------|
| 224114 | 刈払機用チップソー/小 | V-230 | ¥2,750 (¥3,025) × |
| 224115 | 刈払機用チップソー/大 | V-255 | ¥2,750 (¥3,025) × |

高圧洗浄機

ノズル拡散角度を変えずに圧力調節が可能



仕様

| ホース | 高圧ホース10m付 |
|------|-----------------------|
| 吐出水量 | 3.5~6L/min |
| サイズ | L304×W318×H840(668)mm |
| 重量 | 8.3kg |

※()内の数値はハンドル折りたたみ時の高さ。

付属品

- ___ ■ガン ■バリアブルノズルランス
- ■ターボノズルランス ■洗剤噴射ノズル
- ■ワンタッチジョイント ■ホースバンド
- ■吸水コネクタ(本体取付) ■ノズルクリーナピン
- ■高圧ホース(10m) ■吸水ホース(3m)

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|-----------|------------|----------|----|
| 224963 | 高圧洗浄機 | AJP-1700V | ¥63,900 (¥ | £70,290) | X |

京セラ

エンジン刈払機

高耐久のプロ仕様



特長

- ■大きな負荷にも耐える高トルク型エンジン。 ■回転数キープ機構付ツインスロットルレバー。
- ■両手ハンドル。

仕様

| 排気量 | 25.6mL |
|-------|-----------------|
| 燃料タンク | 0.6L |
| チップソー | φ255mm40枚刃 |
| サイズ | 1,770×610×305mm |
| 本体重量 | 4.9kg |
| | |

付属品

- ■肩掛けバンド ■保護メガネ
- ■飛散保護カバー
- ■工具袋
- ■六角レンチ・スパナ
- ■ソケットレンチ 刈刃カバー ■刈刃
- ■右手/左手ハンドル

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|--------|----------------|---------|-------------------|---|
| 224805 | エンジン刈払機/25.6mL | EKM-270 | ¥65,500 (¥72,050) | X |
| | | | | |

草刈機用腰バンド らくらくサポーターDXⅡ

空調ウェアの上からも着用可能



特長

- ■腰とロープで機械の自重を分散 し、疲労感を低減。
- 刈払機吊り下げ位置調整可能。
- ■ワンタッチで取り外し可能。

仕様

| | TS-AOR | TS-BBK | TS-BBK-L |
|---------|--------|--------|----------|
| 刈払機ハンドル | ループ型 | U | 型 |
| カラー | オレンジ | ブラック | |
| 全長 | 1,10 | Omm | 1,300mm |
| | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|----------|---------|----------|----|
| 224116 | A型 | TS-AOR | ¥6,500 | (¥7,150) | X |
| 224117 | B型 | TS-BBK | ¥6,500 | (¥7,150) | X |
| 224118 | B型Lサイズ | TS-BBK-L | ¥7,100 | (¥7,810) | X |

関連製品 森林用品 P.094















別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MUZOX

熱中症用品

368

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

ホワイトボードの特長

ホワイトボードには主にホーロー製とスチール製の2つのタイプがあります。

書き消し キズつき 罫引 価格 (プロジェクター投影)

ホーロー製

書き消し&耐久性抜群!

- 表面ガラス層が2層構造で錆 に強く優れた耐久性。
- 表面硬度が高く、キズに強い。
- レーザー罫引、塗料罫引両方に 対応可能。

書き消し キズつき 野引 映写 (プロジェクター投影) 価格

スチール製

お財布にやさしい

- ホーロー製に比べ、低価格で軽量。
- ■塗料罫引対応。

G6211

壁掛 ホワイトボード 無地

板面はホーローとスチールから選択可能



超ワイドな2410×1210サイズ



スタンダードな1810×910サイズ



使いやすい1210×910サイズ

オプション

■ オリジナル罫引(ホーローのみ)

早い・きれい・レーザー燃写による半永久に消えない罫線加工 罫引内容のイメージ原稿をいただいた後お見積 線の種類:0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2mm



馬印

付属品

33サイズ(910×910)以下

■ボードマーカー黒・赤各1本■イレーザー1個 ■ボードマーカー黒1本■イレーザー1個 ■マグネット2個 ■マグネット2個

※仕様は外寸です。板面有効寸は、外寸から-40mmです。(MH2、MH1、MV2、MV1は-28mm)

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------------|--------|------------------------------|----|
| 217228 | ホーロー/2410×1210mm | MH48 | ¥83,300 (¥91,630) | 別 |
| 217229 | ホーロー/1810×1210mm | MH46 | ¥65,800 (¥72,380) | 別 |
| 212740 | ホーロー/1810×910mm | MH36 | ¥37,600 (¥41,360) | 別 |
| 212739 | ホーロー/1210×910mm | MH34 | ¥26,400 (¥29,040) | 別 |
| 212738 | ホーロー/910×610mm | MH23 | ¥ 14,300 (¥15,730) | X |
| 212737 | ホーロー/610×460mm | MH2 | ¥8,000 (_{¥8,800}) | X |
| 212736 | ホーロー/460×310mm | MH1 | ¥5,400 (¥5,940) | X |
| 217230 | スチール/1810×910mm | MV36 | ¥27,900 (¥30,690) | 別 |
| 217231 | スチール/1210×910mm | MV34 | ¥21,700 (¥23,870) | 別 |
| 217232 | スチール/910×610mm | MV23 | ¥11,600 (¥12,760) | X |
| 217233 | スチール/610×460mm | MV2 | ¥7,200 (¥7,920) | X |
| 217234 | スチール/460×310mm | MV1 | ¥4,600 (¥5,060) | X |
| | | | | |

HE5W

馬印

脚付 ホワイトボード 無地

多目的に使える脚付ホワイトボード



スタンダードな1810×910サイズ

使いやすい1210×910サイズ

- ■会議、打合せ用、掲示板等多目的に使用可能。
- ■超ワイドからコンパクトまで4サイズをラインアップ。
- ※仕様は板面外寸です。板面有効寸は、外寸から−40mmです。 ■マグネット2個

付属品

■ボードマーカー黒・赤各1本 ■イレーザー1個

画面

| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|------------------|---------|----------------------|----|
| 217247 | ホーロー/2410×1210mm | MH48TDN | ¥ 172,200 (¥189,420) | 別 |
| 217248 | ホーロー/1810×1210mm | MH46TDN | ¥ 140,900 (¥154,990) | 別 |
| 212744 | ホーロー/1810×910mm | MH36TDN | ¥80,900 (¥88,990) | 別 |
| 212743 | ホーロー/1210×910mm | MH34TDN | ¥67,900 (¥74,690) | 別 |
| 217249 | スチール/1810×910mm | MV36TDN | ¥71,400 (¥78,540) | 別 |
| 217276 | スチール/1210×910mm | MV34TDN | ¥59,400 (¥65,340) | 別 |
| | | • | | |

▮片面

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------------|--------|----------------------|----|
| 217235 | ホーロー/2410×1210mm | MH48TN | ¥ 134,000 (¥147,400) | 別 |
| 217236 | ホーロー/1810×1210mm | MH46TN | ¥ 109,800 (¥120,780) | 別 |
| 212752 | ホーロー/1810×910mm | MH36TN | ¥65,100 (¥71,610) | 別 |
| 212751 | ホーロー/1210×910mm | MH34TN | ¥50,600 (¥55,660) | 別 |
| 217237 | スチール/1810×910mm | MV36TN | ¥57,200 (¥62,920) | 別 |
| 217238 | スチール/1210×910mm | MV34TN | ¥47,100 (¥51,810) | 別 |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

■ 検査証明書等、提出可能

事務所備品

スタッフ

レーザー墨出器 2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

タイマー・数取器

地すべり計 照度計・電気計器 探知機

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

ライト

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

壁掛 スケジュールボード

馬印




タテ書 ※曜日マグネット等は付属しません。 MH36M, MV36M



ヨコ書 ※曜日マグネット等は付属しません。 MH36Y, MV36Y



タテ書 MH34M, MV34M



ヨコ書 MH34Y, MV34Y



タテ書 MH23M, MV23M



ヨコ書 MH23Y, MV23Y



タテ書 MH2M, MV2M



ヨコ書 MH2Y, MV2Y

付属品

34サイズ(1210×910)以上 ■ボードマーカー黒・赤各1本 ■イレーザー1個

■マグネット2個

33サイズ(910×910)以下

- ボードマーカー黒1本イレーザー1個
- マグネット2個

| 月予定表 タテ書

| ☐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内棁込 | 備考 |
|----------|-----------------|--------|--------------------------------|----|
| 212761 | ホーロー/1810×910mm | MH36M | ¥44,000 (_{¥48,400}) | 別 |
| 212760 | ホーロー/1210×910mm | MH34M | ¥29,800 (¥32,780) | 別 |
| 212759 | ホーロー/910×610mm | MH23M | ¥17,300 (¥19,030) | X |
| 212758 | ホーロー/610×460mm | MH2M | ¥10,100 (¥11,110) | X |
| 217239 | スチール/1810×910mm | MV36M | ¥31,900 (_{¥35,090}) | 別 |
| 217240 | スチール/1210×910mm | MV34M | ¥24,000 (¥26,400) | 別 |
| 217241 | スチール/910×610mm | MV23M | ¥ 13,600 (¥14,960) | X |
| 217242 | スチール/610×460mm | MV2M | ¥8,800 (¥9,680) | X |
| | | | | |

| | 週 | 間 | 予 | 定 | 表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月 | | | | | |
| 火 | | | | | |
| 水 | | | | | |
| 木 | | | | | |
| 金 | | | | | |
| ± | | | | | |
| B | | | | | |

付属品

■吊具
■ビス
■イレーザー(小)
■マグネット2個 ■マーカー黒1本

週間予定表

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|--------|-------------------|----|
| 212747 | ホーロー/610×460mm | MH2W | ¥10,100 (¥11,110) | X |
| 212748 | ホーロー/910×610mm | MH23W | ¥17,300 (¥19,030) | X |

| | 週 | 間 | 予 | 定 | 表 | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 月 | | | | | | |
| 火 | | | | | | |
| 水 | | | | | | |
| 木 | | | | | | |
| 金 | | | | | | |
| ± | | | | | | |
| 8 | | | | | | |


2ヵ月予定表

| コードNo. | 10000 0000 | 型式/タイプ | | | |
|--------|-----------------|--------|---------|-----------|---|
| 212451 | ホーロー/1810×910mm | мнз6мм | ¥44,000 | (¥48,400) | 別 |

3DHF

壁掛 ホーロー工程表

工程管理に最適



■ボード表面硬度が高く、繰り返し 書き消し可能なニッケルホーロー製。

付属品

■イレーザー ■マグネット2個

■マーカー黒・赤 各1本

■ペントレー


仕様

| サイズ | 1210×910mm |
|-----|------------|
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-------------|----------|-----------|----------|----|
| | | | | | |
| 225563 | 1ヶ月工程表(10段) | MH34K110 | ¥42,400 (| ¥46,640) | 別 |

| 月予定表 ヨコ書

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|--------|--------------------------------|----|
| 217334 | ホーロー/1810×910mm | MH36Y | ¥44,000 (_{¥48,400}) | 別 |
| 217326 | ホーロー/1210×910mm | MH34Y | ¥29,800 (¥32,780) | 別 |
| 217327 | ホーロー/910×610mm | MH23Y | ¥17,300 (¥19,030) | X |
| 217328 | ホーロー/610×460mm | MH2Y | ¥10,100 (¥11,110) | X |
| 217243 | スチール/1810×910mm | MV36Y | ¥31,900 (¥35,090) | 別 |
| 217244 | スチール/1210×910mm | MV34Y | ¥24,000 (¥26,400) | 別 |
| 217245 | スチール/910×610mm | MV23Y | ¥13,600 (¥14,960) | X |
| 217246 | スチール/610×460mm | MV2Y | ¥8,800 (¥9,680) | X |



付属品

■マーカー黒・赤各1本 ■イレーザー(大) ■吊り金具 ■ビス ■マグネット2個

予定表マグネットシート

JK8X

書き消しできるマグネットシート



月間予定表 行動予定表

特長

■ツヤ有り仕様。

■裏面全体マグネット。

仕様

| サイズ | 370×600×0.7mm |
|-----|---------------|
| 重量 | 約0.7kg |

付属品

■イレーザ-

■マーカーペン(黒)

■マーカーペン(赤)

■ トレー

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|----------|-------------|----|
| 224548 | 月間予定表 | WB-600-M | OPEN | 元 |
| 224549 | 行動予定表 | WB-600-A | OPEN | 元 |

MUZOX 370

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

馬印

■ 検査証明書等、提出可能

🗴 マイゾックス取り寄せ商品 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く) 受注生産品

馬印

事務所備品

スタッフ 三脚

測量鋲・杭

野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

内視鏡・点検ミラ

6 安全・保証 安全保護具

車両安全器具

防犯用品 防災用品

熱中症用品

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

ライト

トランシーバー マーカー・スプレー

・数取器

ビニール式KYボード

軽量で持ち運びに便利





特長

- ■強力マグネット式採用。
- ■防雨型で雨が入りにくい。
- ■サイズはA3ヨコ、A4タテ、A4ヨコの3種類。
- ■中の紙を取り替えれば他品種に対応可能。



※中台紙は紙製です。 コピーしてご利用 ください。

仕様

| | BK-30 | BK-20 | BK-10 | |
|------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|
| 紙サイズ | A4∃⊐ | A4タテ | □EEA | |
| 項目 | 作業内容・危険のポイント・ 対策ポイント・安全目標・作業員 | 作業内容・危険のポイント・ 対策ポイント・作業員 | 作業内容・危険のポイント・ 対策ポイント・安全目標・作業員 | |
| サイズ | サイズ 290mm×350mm 375mm×2 | | 375mm×475mm | |
| 材質 | ビニール製 | | | |

| ⊐− ۴No. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---------|--------|---------------|-------------|----|
| 218016 | A4∃⊐ | BK-30 (KYB-M) | OPEN | M |
| 216050 | A4タテ | BK-20 (KYB-M) | OPEN | M |
| 216049 | A3∃⊐ | BK-10 (KYB-M) | OPEN | M |

3RJ4

アルミKYボード

ほこりや雨が入りにくく、屋外での使用に最適





MK-10 (A3∃⊐)

MK-30 (A4∃⊐)

特長

- ■マグネット固定式のカバー採用。 用紙の出し入れが簡単。
- ■ベースにアルミ板を使用。 外観もきれいで丈夫。
- ■防雨型で雨が入りにくい。(生活防水)



※中台紙は紙製です。 コピーしてご利用 ください。

仕様

| | MK-10 | MK-30 |
|------|------------------------------|-------------|
| 紙サイズ | A3∃⊐ | A4∃⊐ |
| 項目 | 作業内容・危険のポイント・対策ポイント・安全目標・作業員 | |
| サイズ | 380mm×475mm | 290mm×350mm |
| 材質 | アル | レミ |

| | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---|--------|--------|---------|--------------|----|
| | 217226 | A3ヨコ/青 | MK-10/青 | OPEN | M |
| N | 225562 | A3ヨコ/赤 | MK-10/赤 | OPEN | 別 |
| | 217227 | A4ヨコ/青 | MK-30/青 | OPEN | M |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

折りたたみKYボード

現場の安全管理に

| K | YE- | ーティンク | P 4 | 社名 | 4 | Я | В |
|------|-----|---------------|------|---------|-----|---|----|
| | の作業 | | | -9-8 | | 作業者名 | |
| | | あるか(KY)ポイントにC | | | | する(対) | 能) |
| 1 | | | ~1 F | - | | 030000000000000000000000000000000000000 | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | 16 | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 7 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| ワンポイ | 14 | 健康 | 1 | EO/FINE | 166 | | |
| 呼粉功 | 18 | 確認 | | | | | |

仕様

サイズ

持ち運びサイズ

項目

特長

■折りたたみ可能なミーティングボード。 ■持ち運びに便利なハンディタイプ。

付属品

■マーカー黒1本(イレーザー付)

| ⊐− KNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|---------|------------|--------|--------------------------------|
| 052158 | 折りたたみKYボード | MBV23 | ¥17,600 (_{¥19,360}) |

スチール製

600×900mm

600×460×38mm

作業内容・危険のポイント 対策ポイント・安全目標・ 作業員

法令許可票

Construction Statutory

設置義務化対応に



特長

■建築現場での法令許可票設置義務に。

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-------------|--------|-------------|----|
| 213096 | 建設業の許可票 | HK-1 | OPEN | M |
| 213097 | 労災保険関係成立票 | HK-2 | OPEN | M |
| 213801 | 建築基準法による確認済 | HK-3 | OPEN | M |

仕様

400×500mm

工事管理板

工事現場の管理表に



特長

- 軽量かつ持ち運び、設置が簡単。
- ■書類、資格証等が入る6つの窓(A4)が あり、入れ替え可能なファイル形式。

仕様

| İ | ポケット | A4サイズ×6 (各1枚) |
|---|------|---------------|
| | 材質 | 塩化ビニール |
| | サイズ | 1,150×700mm |

付属品

検査証明書等、提出可能

■ ヒモ2本

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|--------------|----|
| 218236 | 工事管理板 | KKS | OPEN | M |

MYZOX

受注生産品

事務所備品

スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマ-

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

メガホン・笛

電動工具

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品

ライト

温湿度計

黒板・チョーク

携帯用黒板

弾力性に富み、ピンホールの復元力が強く タテ型でも使用可能



付属品

■ 画鋲6個

■吊金具2個

■ビス2個(K23 K34) ビス3個(K36)

(34サイズ以上の板面には ト 記のほかに下部固定金具が2 個付属します。)

K23(グリーン) K34 (ブルー)

| | | 追加番号 | C1 | C2 | | :3 |
|--------|---------------|-------|-------|-----------------------|--------|----|
| ※注文の際に | はカラーをご指定ください。 | カラー | グリーン | アイボリー | ブル | レー |
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タ・ | イプ 希望 | 小売価格() | 内税込 | 備考 |
| 219029 | 910×610mm | K23 | ¥1(|),000 (_{¥1} | 1,000) | X |
| 219030 | 1210×910mm | K34 | ¥18 | 3,700 (¥2 | 0,570) | 別 |

K36

壁掛用ツーウェイ掲示板


1810×910mm

馬印

¥24,600 (¥27,060)

219031

ピンもマグネットも使用可能



付属品

- ■画鋲12個
- ■マグネット4個
- 吊金旦2個
- ビス2個 (KB23 KB34) ビス4個(KB36) (34サイズ以上の板面には上 記のほかに下部固定金具が2 個付属します。)

| 追加番号 | C1 | C2 |
|------|------|-------|
| カラー | グリーン | アイボリー |

| RDZS | , KBS4 | ※注文の際には | カラーをご指定くだ | さい。 |
|--------|------------|---------|--------------------|-----|
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
| 225139 | 910×610mm | KB23 | ¥ 16,500 (¥18,150) | X |
| 225140 | 1210×910mm | KB34 | ¥29,000 (¥31,900) | 別 |
| 225141 | 1810×910mm | KB36 | ¥41 400 (v45 540) | 別 |

KB36

SK82

扉付スリム掲示板

หอวว

馬印

開閉扉付で大切な掲示物を保護可能



壁掛(タテヨコ両用)

仕様

表面:ホーローホワイト 枠:アルミ 透明部: アクリル t=3.0

特長

- ■マグネット専用掲示板のため、
- 掲示物に穴を開けずに掲示可能。 ■掲示板の表面はホーローホワイトボード。
- 耐久性に優れ書き消し良好。
- ■いたずら防止プッシュ錠付。
- ■オリジナル罫線引きも可能。
- ■UDKU23(壁掛)はタテ・ヨコどちらも使 用可能。

付属品

■イレーザ-

- ■マグネット
- ■ボードマーカー黒・赤各1本(UDKU34T)
- ■ボードマーカー黒1本(UDKU23)

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|--------------------|---------|----------------------------------|----|
| 224122 | 1238×597×1750mm/脚付 | UDKU34T | ¥112,200 (_{¥123,420}) | 別 |
| 224123 | 938×638mm/壁掛 | UDKU23 | ¥71.500 (±78.650) | 別 |

カートリッジ式でインキ補充も簡単

たい ホワイトボードマーカー **ボードマスタ**・





特長

■ペン先への安定したインキコントロールを実現。最後まで濃く、かすれず筆記可能。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|------------|---------|----------|----|
| 225564 | 中字 丸芯 ブラック/10本 | WMBM-12L-B | ¥1,200 | (¥1,320) | M |
| 225565 | 中字 丸芯 レッド/10本 | WMBM-12L-R | ¥1,200 | (¥1,320) | M |
| 225566 | 中字 丸芯 ブルー/10本 | WMBM-12L-L | ¥1,200 | (¥1,320) | M |
| 225567 | 中字 丸芯 グリーン/10本 | WMBM-12L-G | ¥1,200 | (¥1,320) | M |
| 225568 | カートリッジ ブラック/10本 | P-WMRF8-B | ¥800 | (¥880) | X |
| 225569 | カートリッジ レッド/10本 | P-WMRF8-R | ¥800 | (¥880) | X |
| 225570 | カートリッジ ブルー/10本 | P-WMRF8-L | ¥800 | (¥880) | X |
| 225571 | カートリッジ グリーン/10本 | P-WMRF8-G | ¥800 | (¥880) | X |

AI 72

透明ボード

馬印

図面や資料を裏から貼り、表面で書き消し



特長

- ■圧迫感のないボードで視野を狭めない。
- ■ミーティングや掲示用、作業スペースの仕 切り代わりに。
- 23N: 粉受け付。
- ■34N/34YN: 開閉可能な収納ボックス付。
- ■36YN: マーカーボックス付。



付属品

■専用イレーザー

- ■グラスボードマーカー (6色)各1本
- 粘着糊付マグネットテープ1個

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|----------|--------------------------------|----|
| 223816 | タテ型/584×880mm | UDTP23N | ¥53,200 (¥58,520) | 別 |
| 223817 | タテ型/880×1,170mm | UDTP34N | ¥88,500 (¥97,350) | 別 |
| 223818 | ョコ型/1,173×880mm | UDTP34YN | ¥88,500 (_¥ 97,350) | 別 |
| 223819 | ョコ型/1,783×883mm | UDTP36YN | ¥140,800 (¥154,880) | 別 |

ALII 3



OM SYSTEM

簡単操作で高音質・長時間録音が可能





特長

- ■「トゥルーステレオマイク」により 「高臨場録音」を実現。
- ■余計な音は拾わない「ローカットフィ

仕様

| $\overline{}$ | |
|---------------|---|
| 内蔵 メモリー | WS-883:8GB WS-882:4GB (microSDカード2~32G対応) |
| 記録形式 | リニアPCM形式/MP3形式 |
| 電源 | WS-883: 単4形ニッケル水素電池2本 WS-882: 単4形アルカリ乾電池2本 |
| サイズ | 111.5×39×18mm |
| 重量 | 77g (電池2本含む) |

| ⊐ − FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-----------------|--------|--------------|----|
| 225465 | ブラック/8GB ニッケル電池 | WS-883 | OPEN | X |
| 225466 | シルバー/4GB アルカリ電池 | WS-882 | OPEN | X |


MUZOX 372

- Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 検査証明書等、提出可能 受注生産品
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

WBT4

コクヨ

白板マーカー イレーザーキャップ付





| ¬ ⊢ FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内棁込 | 備考 |
|----------|--------|---------------|---------|----------|----|
| 223074 | 20本/黒 | WBK-SG-JAN#49 | ¥3,000 | (¥3,300) | M |
| 223075 | 20本/赤 | WBK-SG-JAN#19 | ¥3,000 | (¥3,300) | X |
| 223076 | 20本/青 | WBK-SG-JAN#36 | ¥3,000 | (¥3,300) | X |

マーカーボード用イレーザ-

馬印



| 特長 |
|----|
| |

■スペア交換でいつでも清潔。

| L | 仕様 | J |
|---|----|---|
| | | - |

| 91A R88N 110×52×28m | + / ¬* | R188N | 135×58×35mm |
|---------------------|--------|-------|-------------|
| INDOIN THOMSENZOM | リイス | R88N | 110×52×28mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|------------------|--------|---------|--------|----|
| 219966 | マーカーボード用イレーザー/中 | R188N | ¥500 | (¥550) | M |
| 219967 | マーカーボード用イレーザー/小 | R88N | ¥390 | (¥429) | M |
| 219968 | R188N用スペアペーパー/5枚 | R188SP | ¥220 | (¥242) | m |
| 219969 | R88N用スペアペーパー/5枚 | R88SP | ¥220 | (¥242) | M |

211431

211432

220504

220505

ラクフック

白板イレーザー

日本白墨工業

水洗い可能



特長

- ■ふき取り面側に強力マグネット付。 (WEM-2/WEM-3)
- ■キャップ部分抗菌仕様。

仕様

| ++ / ¬" | 中 | 105×56×30mm |
|---------|---|-------------|
| サイス | 大 | 135×55×30mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------|--------|---------|--------|----|
| 215018 | 中/マグネット付 | WEM-2 | ¥640 | (¥704) | M |
| 215019 | 大/マグネット付 | WEM-3 | ¥700 | (¥770) | M |
| 213883 | 大 | WE-3 | ¥520 | (¥572) | M |

4WM6

白板イレーザー

水洗い可能



特長

- ■汚れても水洗い可能。
- ■カバー部分抗菌剤入り。

仕様

| | _ | |
|-------|---|-------------|
| + / - | 小 | 78×38×20mm |
| 912 | 中 | 105×56×30mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|---------|--------|----|
| 052932 | /]\ | WD-ES | ¥300 | (¥330) | M |
| 052931 | 中 | WD-EM | ¥350 | (¥385) | M |

| 5 × | 5 N 3 |
|-----|-------|
| * | 8 |

カラーマグネット

| oresens | 5 C | - P |
|---------|-----|--|
| | 5 | 2 |
| | \$ | The state of the s |
| 6 | 0 | 0 |

超強力カラーマグネット

普通の磁石に比べ、3倍のパワー

特長

仕様

個数

マグネットでスチール面に簡単脱着

UTR600

18φ×9mm/3個入

30 φ×7mm/2個入

L=548mm

L=848mm

業界最強クラスの耐荷重14kg

脱着式ペントレイ

■両面マグネット。

MG-461 MG-471 サイズ φ18×9mm φ30×7mm

| 仕様 | | | |
|-----|--------|--------|--------|
| | マク-15N | マク-20N | マク-30N |
| サイズ | φ15mm | φ20mm | φ30mm |
| 個数 | 10個 | 6個 | 5個 |

廃棄時にプラスチック部とマグネット部を分別可能

| | 7 | | | 7 | | 7 | |
|------|-----|----|--|----|--|----|----|
| 個数 | 10個 | | | 6個 | | 5個 | |
| | | | | | | | |
| 追加番号 | C1 | C2 | | C3 | | C4 | C5 |
| カラー | 赤 | 青 | | 黄 | | Ė | 緑 |
| | | | | | | | |

※注文の際にはカラーをご指定ください。

_____ ■カラーバリエーションも多彩に揃ったマグネット。

MG-461

MG-471

特長

仕様

型式/タイプ

UTR600

UTR900

仕様

サイズ

材質

検査証明書等、提出可能

■水平気泡管付。

UTR600

UTR900

■テコの原理で片手で取り外し可能。

■壁面を傷つけない保護シート付。

本体

本体

パッケ-

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|------------|--------|---------|--------|----|
| 224130 | 15mmφ/10個入 | マク-15N | ¥265 | (¥291) | X |
| 224131 | 20mmφ/6個入 | マク-20N | ¥265 | (¥291) | M |
| 224132 | 30mmφ/5個入 | マク-30N | ¥265 | (¥291) | M |

ソニック

追加番号 C1 C2 C3 C4 C5

※注文の際にはカラーをご指定ください。

¥330

¥440

赤青黄白緑

(¥363)

馬印

UTR900 W848×D42×H35mm

¥4,100 (_{¥4,510})

¥5,300 (¥5,830) ×

275g

420g

ソニック

85×91×47mm

112×170×60mm

ABS

スチール

希望小売価格()内税込 備考

カラー

スタッフ

三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記錄

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

(¥484) 巻尺・コンベックス

> 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

照度計・電気計器 探知機 UTR600 W548×D42×H35mm

地すべり計

タイマー

希望小売価格()内税込 備考 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯

ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

防災用品 熱中症用品

商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 220950 ラクフック/ブリスター仕様 MG-971 ¥1,800 (_{¥1,980})

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

MYZOX

事務所備品

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

水位計・水深計

雨量計・流速計

タイマー・数取器

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ 5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯

内視鏡・点検ミラー

テント・地鎮祭用品 電動工具

メガホン・笛

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

ライト

地すべり計 照度計・電気計器 探知機

温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

黒板・チョーク

携帯用黒板

測量機

カッターナイフで容易にカット可能



特長

- ■スチール製黒板に貼り付けて使用。
- ■タイトル部分のカッティング文字入れの ベースとして使用可能。
- ■チョーク使用可能。

| ※耐水タイプではありません。 | |
|----------------|--|
| | |

| 仕様 | |
|----|---------------|
| 厚さ | 0.8mm |
| 重量 | 1,200g、2,400g |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------------|---------------|-------------|----|
| 216042 | 900×600 mm | PGT600 * 900 | OPEN | M |
| 216043 | 1200×900mm | PGT900 * 1200 | OPEN | M |

馬印

仕様

サイズ

厚さ


重量

620mm×10m

0.4mm 9,400g

両面マグネットシート

カッターナイフで容易にカット可能



| 44 | — 1 |
|-------|-----|
| // | = 1 |
| ≁त्ता | ~ |

■赤・白の両面に磁気があり、カッターで容易に切れる

| る。 | サイズ | 200×300×1mm |
|----|-----|-------------|

什样

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|------------|---------|---------|----------|----|
| 210417 | 両面マグネットシート | CMSD231 | ¥2 000 | (~2 200) | m |

ホワイトボード用 罫線引きテ

直線・曲線が自由に引ける





| ILTIX | |
|-------|-----------|
| テープ長さ | 16m |
| テープ厚 | 0.15mm |
| テープ色 | 黒 |
| 素材 | クレープ紙+粘着材 |

/++¥

| ⊐ − KNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|--------------|--------|---------|--------|----|
| 224119 | 罫線引きテープ/幅1mm | T-501 | ¥640 | (¥704) | X |
| 224120 | 罫線引きテープ/幅2mm | T-502 | ¥670 | (¥737) | X |
| 224121 | 罫線引きテープ/幅3mm | T-503 | ¥670 | (¥737) | X |

マグネカラーシート強力タイプ

溶剤系IJプリンターでダイレクト印刷可能



特長

- ■通常よりも薄く、軽く、加工しやすい強力
- タイプ。 ■油性ペンで書くだけでなく、カッティン グ文字貼り、シール貼り、シルク印刷に。 ■溶剤系インクジェットプリンターでダイ
- レクトに出力可能。

※北海道・沖縄・離島は別途送料がかかります。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|---------|--------------|----|
| 220508 | マグネカラーシート強力タイプ | XE-MW3H | OPEN | 元 |

₩ 曜日マグネットシート

馬印

土日対応型の曜日マグネットシート





使用例

特長

■月予定表と併用で曜日を書く手間が不要に。

| 仕様 | |
|------------|-----------|
| マグネット個別サイズ | W27×H27mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|----------------|---------|---------|----------|----|
| 225561 | 曜日マグネットシート/5週間 | CMM-5WN | ¥1,500 | (¥1,650) | X |

4DXM

ペタッとチョイ書きフィルム

H85F

コクヨ

水拭きできれいに消せる



■壁紙・ガラスに貼れて、チョーク・水性マーカー 等で書きこめる。

仕様

| カラー | 透明 | | |
|-----|---------------------|---|--|
| ソイス | 1,070 ^ 21112 | 5 | |

Check-1

■地図等の上に貼り、 被災状況を書いて 消せる



| 73 2 - | 2595 | | | | |
|----------|---------------|------------|---------|------|----|
| | | | | | |
| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| 223095 | ペタッとチョイ書きフィルム | 4082156102 | OPEN | 1 | 別 |

MUZOX 374

防災用品

熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

MAX

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール 黒板・チョーク

3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

トランシーバー

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

測量機

ロッド

携帯用黒板

三脚

カッティング&プリンティングマシン「ビーポップ」

コンパクトなボディにシール印刷会社を凝縮

特長

- ___ ■さまざまなラベルを必要な枚 数だけ作成。
- ■付属のレイアウト作成ソフト にはシンボルマークなどテン プレートを多数内蔵。
- ■シリアルナンバーを連番印刷 可能。
- ■好きな形状に自動でカット可 能。美しい仕上り、作業効率



※PM-100W2では一部作成できないラベルがございます。


仕様

| $\overline{}$ | | | | |
|---------------|------|---|--|--|
| | | CPM-100H6 | PM-100W2 | |
| 印字方式 | | 熱転3 | - 写方式 | |
| プリント部 | 印字密度 | 400dpi | 203dpi | |
| | 印字速度 | 25mr | /sec | |
| カッティング部 | | 分解能 : 0.025mm / step カット速度 : 最大120mm / sec | | |
| カッティング機能 | | 5種類(右記参照)の定型枠カット・ 自由な形の縁取り・切り文字 | 四角 角丸四角 円/楕円 角丸 矢印 の定型枠カット ※切り文字、縁取りはできません。 | |
| 最大作画範囲 | | 100×: | 2,000mm | |
| インターフェース | | USBポート×1/LANポート×1 | USBポート×1 | |
| 電源 | | AC1 | 100V | |
| サイズ | | 330×32 | 0×320mm | |
| 重 | 量 | 9.5kg | 9.0kg | |
| | | | | |

※初めてお使いの方は、本体の他にインクリボン・専用シート・アプリケーションシートなどが別途必要です。

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|----------------------|-----------|----------|------------|----|
| 224983 | フリーカットラベルプリンタ | CPM-100H6 | ¥248,000 | (¥272,800) | X |
| 224984 | サインプリンタ | PM-100W2 | ¥198,000 | (¥217,800) | X |
| 221788 | 転写用アプリケーションシート 20m×2 | SL-S100AP | ¥9,000 | (¥9,900) | X |

ビーポップ専用シート/インクリボン



| インクリボン | |
|-------------|-----------|
| 使いきりタイプ:55m | フカミドリ |

| | | | ※他のカラー | はお問い合わ | つせくだ | さい。 |
|---|--------|--------------|-----------|---------|----------|-----|
| | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| N | 225352 | 専用シート/クロ | SL-S111NL | ¥5,500 | (¥6,050) | X |
| N | 225353 | 専用シート/シロ | SL-S112NL | ¥5,500 | (¥6,050) | X |
| N | 225354 | 専用シート/キイロ | SL-S115NL | ¥5,500 | (¥6,050) | X |
| N | 225355 | 専用シート/ミドリ | SL-S116NL | ¥5,500 | (¥6,050) | X |
| | 221793 | インクリボン/クロ | SL-R101T | ¥7,800 | (¥8,580) | X |
| | 222850 | インクリボン/シロ | SL-R122TH | ¥8,400 | (¥9,240) | X |
| | 221795 | インクリボン/キイロ | SL-R108T | ¥7,800 | (¥8,580) | X |
| | 221796 | インクリボン/フカミドリ | SL-R106T | ¥7,800 | (¥8,580) | X |
| | 221797 | インクリボン/アカ | SL-R103T | ¥7,800 | (¥8,580) | X |

幅広いシーンで活躍



SR750

特長

- 「15文字×5行」のバックライト付き大型液晶。
- ■「ハーフカット機能付オートカッター」搭載。 ■「QRコード」「バーコード」作成機能。
- ■充電式(ニッケル水素電池)にも対応。
- ■転写テープ・36mm幅テープ対応。
- ■「コピー&貼り付け」、
- 「フラッグ」「定ピッチ」フォーム機能。
- ■ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表 組み110種を搭載。

仕様

| 対応テープ幅 | 4.6.9.12.18.24.36mm |
|--------|-----------------------------|
| 書体数 | 漢字5・かな9・英数13書体 |
| 表示 | 15文字×5行 |
| 本体色 | シルバー |
| サイズ | 約W204×D220×H85mm |
| 重量 | 約1,160g (電池・テープ除く) |
| 同梱品 | ACアダプタ・試用PROテープ・ 転写スティック |

特長

- ____ ■多彩なデザインフォーム98種類搭載。
- ■連続印刷機能。(最大100枚)
- ■大きな液晶画面、ゆとりのキーピッチ。
- ■豊富な絵・記号、外枠。
- ■オートカッター搭載。
- ■「ピッとコード」印刷機能。 ■「お名前タグ」印刷機能。

仕様

| 対応テープ幅 | 4.6.9.12.18.24mm |
|--------|------------------------------------|
| 書体数 | 漢字3・かな5・英数5書体 |
| 表示 | 8文字×4行 |
| 本体色 | ネイビー |
| サイズ | 約W197×D219×H66mm |
| 重量 | 約700g (電池・テープ除く) |
| 同梱品 | 試用PROテープカートリッジ ACアダプタ (AC0615J) |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------|--------|-------------------|----|
| 221322 | スタンダードモデル | SR750 | ¥33,000 (¥36,300) | X |
| 222725 | エントリーモデル | SR370 | ¥17,000 (¥18,700) | X |

テプラPRO専用テープカートリッジ

00000

SR370



Check-1

■マット透明テープ

反射しにくいマット質感

透明なのでシールが線に被っても線を隠さない。

マグネットテープ

黒文字

| 携帯黒板に最適 |
|---------|

白ラベル

黒文字

| | 工事件名 | 電気通信設備設備 |
|---|------|----------|
| | 工事場所 | 機械室 |
| _ | | |

マット透明テープ

黒文字

仕様

ープ種類

文字色

※他のサイズ、カラーはお問い合わせください。

| 長さ | | 8m | 1.5m | | | 8m | | |
|--------|----|--------------------|------|-----------------|------|----------------|----------|-----|
| テープ幅 | i | 9mm、12mm、18mm、24mm | | 18mm,24mm | 12mm | | | |
| | | | | WII D / 1 1 - 4 | T = | +0.1 -+ mile / | \ 1 TV\B | *** |
| コードNo. | | 商品名/仕様 | | 型式/タイプ | 布 | 望小売価格(|)内税込 | 備考 |
| 217003 | 白ラ | ラベル/黒文字 9mm | | SS9K | | ¥1,130 | (¥1,243) | M |
| 217004 | 白ラ | ラベル/黒文字 12mm | | SS12K | | ¥1,130 | (¥1,243) | M |
| 217005 | 白ラ | ラベル/黒文字 18mm | | SS18K | | ¥1,530 | (¥1,683) | M |
| 217006 | 白ラ | ラベル/黒文字 24mm | | SS24K | | ¥1,530 | (¥1,683) | M |
| 217007 | マク | ブネット黄/黒文字 18 | 8mm | SJ18Y | | ¥1,930 | (¥2,123) | X |
| 217008 | マク | ブネット黄/黒文字 24 | 4mm | SJ24Y | | ¥1,930 | (¥2,123) | X |
| 217009 | マク | ブネット白/黒文字 18 | 8mm | SJ18S | | ¥1,930 | (¥2,123) | X |
| 217010 | マク | ブネット白/黒文字 24 | 4mm | SJ24S | | ¥1,930 | (¥2,123) | X |
| 223336 | マッ | ・ト透明/黒文字 12 | mm | SB12T | | ¥1,130 | (¥1,243) | X |
| 223337 | マッ | ・ト透明/白文字 12 | mm | SB12TS | | ¥1,130 | (¥1,243) | X |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 川 メーカーより直送・送料別納


元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MUZOX

MADE IN JAPANの消費生活用製品安全法適合品





1 測 量

スタッフ 三脚

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図

測量機

レーザー墨出器 2 工事記録 ロッド

ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマ-

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

付属品

■単5乾電池2本 ※ブリスター入り

仕様

| レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー |
|--------|--------------------|
| レーザー出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
| 波長 | 650~660nm |
| ビーム径 | 5m先で約8~10mm |
| 到達距離 | 約100~150m |
| 電源 | 単5アルカリ乾電池2本 |
| 電池寿命 | 連続使用で約20~25時間 |
| 本体材質 | アルミニウム |
| サイズ | φ13×110mm |
| 重量 | 45g (電池含む) |
| | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|----------|-------------|----|
| 213423 | 赤色レーザー | TLP-3200 | OPEN | m |

かっくんゆび指示棒

土牛産業

43JF

180°折り曲げ可能でよりピンポイントに



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------------|--------|---------|----------|----|
| 221243 | かっくんゆび指示棒 | 01468 | ¥2,930 | (¥3,223) | X |
| 221244 | かっくんゆび指示棒ロング | 01469 | ¥3,500 | (¥3,850) | × |

ゆび指示棒

土牛産業

現場ポイント指しに便利





特長

■ デジカメ等の写真撮影、現場のポイント指示に活躍。

仕様 サイズ 27~118cm

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|----------|--------|---------|----------|----|
| 221242 | ゆび指示棒ロング | 01407 | ¥2,840 | (¥3,124) | X |

特長 仕様 -----■明るい場所でも見やすい視認性の高い ビーム径 5m先でφ7.5㎜以下 グリーンレーザー採用。 ■消費生活用製品安全法適合品。 到達距離 最大約200m (適合性検査証明番号: AP1906001)。 電源 単4乾電池2本 電池寿命 連続使用で約3時間 |付属品 サイズ φ13.2×W152mm 77g (電池含む) 重量 ■単4乾電池2本 ■ケース

型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考

屋外対応グリーンレーザーポインター エスティーシー

□ - FNo.

220693

赤色より約4倍見やすい

商品名/仕様

緑色レーザー



特長

■広範囲の温度範囲で使用可能。(0℃~50℃)

付属品 ■単4乾電池2本

仕様

| 波長 | 波長 515nm | | 1.0mW (クラス2) |
|------|-------------------|------|--------------|
| ビーム径 | 3m先で約φ5mm | 到達距離 | 約200m (夜間) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池2本 | 電池寿命 | 連続使用で約2時間 |
| サイズ | φ15×165mm(突起物含まず) | 重量 | 約70g |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|--------|---------|-------------|----|
| 221645 | 緑色レーザー | UC-WRX5 | OPEN | M |

緑色レーザーポインター〈照射形状4種〉 エスティーシー

ポイント・ライン・サークル・矢印の4種



仕様

| 波長 | 515nm | 電池寿命 | 連続使用で約2時間 |
|--------|------------|--------|-------------------|
| 到達距離 | 約200m (夜間) | サイズ | φ13.2×151.5mm |
| 電源 | 単4乾電池2本 | 重量 | 約50g (電池含まず) |
| | | | |
| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | プ 希望小売価格()内税込 備考 |
| 004550 | 49 A 1 LF | 110 54 | ODEN - |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|-------------|----|
| 224550 | 緑色レーザー | UC-F1 | OPEN | 元 |

熱中症用品 MUZOX 376

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

受注生産品

務所備品

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

測量機

カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計

温湿度計

タイマー

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト

内視鏡・点検ミラ

テント・地鎮祭用品

6 安全・保証 安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

メガホン・笛

電動工具

風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

グリーンレーザーポインター GLP-100N

明るく見やすい緑色光

付属品 ■単5乾電池2本



仕様

| レーザー素子 | 可視光緑色半導体レーザー | レーザー出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
|--------|---------------|--------|--------------------|
| 波長 | 532nm | ビーム径 | 5m先で約φ7~8mm |
| 到達距離 | 約150~200m | 電源 | 単5アルカリ乾電池2本 |
| 電池寿命 | 連続使用で約2~2.5時間 | 本体材質 | アルミニウム |
| サイズ | φ14.5×118.5mm | 重量 | 50g (電池含む) |
| | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|----------|-------------|----|
| 218731 | 緑色レーザー | GLP-100N | OPEN | M |

緑色レーザーポインター

エスティーシー

5F 17

シンプル&ハイスペックなグリーンレーザー



特長

■衝撃に強い真鍮ボディ。

付属品

■単4乾電池2本

仕様

| 波長 | 532nm | 電源 | 単4乾電池2本 |
|--------|----------------|------|--------------|
| レーザー出力 | 最大1.0mW (クラス2) | 電池寿命 | 連続使用で約4時間 |
| ビーム径 | 3m先で約φ4~6mm | サイズ | φ13.2×W157mm |
| 到達距離 | 約200m (夜間) | 重量 | 約80g (電池含む) |
| | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|--------------|----|
| 220695 | 緑色レーザー | UC-S1 | OPEN | M |

T4E2

青色レーザーポインター「シリウス」 _{エスティーシー}

日本初!PSC取得の青色レーザーポインター



特長

- ■安心・安全の日本生産。

付属品

- ■単4乾電池2本
- ■衝撃に強い真鍮ボディ。

仕様

| 波長 | 450nm | 電池寿命 | 連続使用で約4時間 |
|--------|----------------|------|-------------|
| レーザー出力 | 最大1.0mW (クラス2) | サイズ | φ13×147mm |
| ビーム径 | 3m先で約φ4~6mm | 重量 | 約63g (電池含む) |
| 到達距離 | 約100m(夜間) | | |

| 220551 青色レーザー SPB1 OPFN 元 | □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---------------------------|----------|--------|--------|-------------|----|
| ZZCCCT NO. 3 | 220551 | 青色レーザー | SPB1 | OPEN | 元 |

-ザーポインター TLP-398

単4乾電池使用でコンパクトサイズを実現



付属品

■単4乾電池2本 ※ブリスター入り

仕様

| レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー | レーザー出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
|--------|--------------|--------|--------------------|
| 波長 | 650~655nm | ビーム径 | 5m先で約φ8~10mm |
| 到達距離 | 約100~150m | 電源 | 単4アルカリ乾電池2本 |
| 電池寿命 | 連続使用で約30時間 | 本体材質 | アルミニウム |
| サイズ | φ12×123mm | 重量 | 44g (電池含む) |
| | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|--------|---------|------------------------------|
| 217793 | 赤色レーザー | TLP-398 | ¥4,500 (_¥ 4,950) |

レーザーポインター TLP-78

普及タイプのレーザーポインター



付属品

■単4乾電池2本

仕様

| レーザー素子 | 可視光赤色半導体レーザー | レーザー出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2以下) |
|--------|--------------|--------|--------------------|
| ビーム径 | 5m先で約8~10mm | 到達距離 | 約100~150m |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池2本 | 電池寿命 | 連続使用で約30時間 |
| 本体材質 | プラスチック | サイズ | 92×26×14.5mm |
| | | | |

| ☐ FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイフ | 希望小売価格() 内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|---------------|----|
| 213912 | 赤色レーザー | TLP-78 | OPEN | M |
| | | | | |

防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

粉塵や水滴等が気になる現場で安心して使用可能



特長

- ■滑りにくいラバーグリップ。
- ■日本製で安心の品質。

付属品

■単4乾雷池2本

仕様

| 可視光赤色半導体レーザー | レーザー出力 | 1mW未満(JIS規格クラス2) |
|--------------|------------------------------------|---|
| 650~660nm | ビーム径 | 5m先で約φ5~10mm |
| 約50~70m | 電源 | 単4アルカリ乾電池2本 |
| 連続使用で約30時間 | 本体材質 | アルミニウム |
| φ15×138mm | 重量 | 65g (電池含む) |
| | 650~660nm 約50~70m 連続使用で約30時間 | 650~660nm ビーム径 約50~70m 電源 連続使用で約30時間 本体材質 |

| 220167 | 赤色レーザー | TLP-7WP | OPEN | M |
|----------|--------|---------|--------------|----|
| ¬ ⊢ FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内棁込 | 備考 |

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品

MYZOX

事務所備品

スタッフ

測量鋲・杭

森林測量用品

測量機

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

数取器

地すべり計

探知機

タイマ-

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

5 工事・作業 トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

温湿度計

携帯用黒板

野帳・平板測量器

三脚

サラヤ

感染症対策の負担を軽減



SDカードに動画を入れるだけで自動再生 (標準では使い方の動画をループ再生)



身長に合わせて角度を調整



非接触で自動検知

特長

- ■カウンターやデスクに置き、非接触・自動 検知。スタッフ不要。
- ■置く場所の高さによって、本体の角度を調 整可能。
- ■平熱の場合は温度表示、高熱の場合は音と 光で通知。
- ■温度計を使用しないときでもモニターで 企業PRなどの動画再生。

仕様

| 測定範囲 | 0~50℃ |
|------|---------------|
| 測定距離 | 5~10cm |
| 精度 | ±0.2℃ |
| 応答時間 | 0.5秒 |
| アラーム | 37.5℃以上 |
| 電源 | USB DC 5V |
| サイズ | 170×115×140mm |
| 重量 | 350g |
| | |

※本機は、診断などの医療行為にはご利 用いただけません。

付属品

■センサ本体

■モニター+SDカード

■アクリル板+ベース

■ ACアダプター ■USBコード

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------|--------|-------------|----|
| 223999 | サーモビューワー | HNF01 | OPEN | M |

AF7B

小型顔認証型AIサーマルカメラ

顔認証と温度測定を0.2秒で同時測定









※本製品は医療機器ではございません。

特長

- ■設定温度超過時、画面表示と音声で通知。 ■顔認証精度99%以上。
- ※個人認証なしで温度測定のみも可能。
- ■マスクを着用した人のみ入場できるマス ク強制モードや、未登録ユーザーを検出し 不正入室を防止することも可能。

仕様

| 測定範囲 | 30~45℃ |
|------------|-----------------|
| 測定誤差 ±0.3℃ | |
| 測定距離 | 推奨0.3~1m |
| 液晶 | 4.3インチ タッチスクリーン |
| サイズ | 85×30×227mm |







マスク強制モード



カウンタースタンド ズまでの高さ 32cm



フロアスタンド レンズまでの高さ 132~163cm

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|------------|-------------|----|
| 224697 | 小型顔認証型AIサーマルカメラ | IRC-F341SG | OPEN | 別 |
| 225024 | カウンタースタンド | IRC-TCSV1 | OPEN | 別 |
| 224699 | フロアスタンド ハイタイプ | IRC-TFSV3 | OPEN | 別 |

油を浮かして落とす

📸 スクラビンクリア



特長

原料を使用。

Check-1

■手に液を取って、 そのままこするだけ。



仕様

■ クレンジングジェルが、油汚れを浮かせて洗 サイズ 117×117×232mm 1.2kg 容量 ■ 保湿成分ヒアルロン酸Naと洗顔料にも使う 吐出量 約3mL/回

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内科 | 対込 備考 |
|--------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 225544 | 1.2kgポンプ付 | 23129 | ¥4.150 (±4.5 | 65) |

UV-C光源内蔵 置型空気除菌器

PHILIPS

室内空気中の菌・ウィルスを除菌



特長

- ■UV-C光源で物体表面に付着したウィルスを死滅。 ※UV-C:100~900nmの波長を持つ紫外線
- ■UV-C光が機器外部に漏れない安全設計。
- ■フィルタメンテナンス不要。
- ■キャスター付で移動も簡単。

仕様

| 除菌範囲 | 最大80㎡ (約20畳での使用が最適) |
|------|---------------------|
| 電源 | AC100V,50/60Hz |
| サイズ | W36×D36×H79cm |
| 重量 | 12.3kg |
| 付属品 | 電源コード |
| | |

※本製品は医療機器ではございません。

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------|----------------|--------------|----|
| 224700 | 置型空気除菌器 | UV-C Air Light | OPEN | 別 |

Oilguard スプリアップワイパー 湘南ワイパー

おしぼりサイズのマイクロファイバーウエス





特長

- ■吸水性と速乾性に優れ、非常に柔ら
- ■洗剤を使用しなくても多少の汚れで あれば簡単に拭き取ることが可能。
- ■乾拭き、水拭きどちらでも使用可能。

ポリエステル、ポリアミド ウエスサイス 29.5×29.5cm 箱サイズ 15.5×31×14.5cm

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|---------|--------|---------|-----------|----|
| 225121 | 50枚入/6箱 | 819046 | ¥18,000 | (¥19,800) | 別 |

MUZOX 378

安全保護具

車両安全器具

防犯用品 防災用品 熱中症用品

> ■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

受注生産品

仕様

材質

アサヒペン

パワーテープ

アサヒペン

強くて丈夫、多用途に使える便利なテープ



シルバー



ホワイト

特長

- ■ポリエステルメッシュ入りで強力、丈夫。 ■強力粘着性で強く屋外で使用可能。
- ■手で切れるため、作業時に便利。
- ■のり残りが少ない。

| サイズ | 48mm×10m |
|-----|--------------------------------------|
| 材質 | ポリエチレンフィルム、 ポリエチレン メッシュ、ゴム系粘着剤 |
| | |


| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-------------|--------|---------|--------|----|
| 223090 | パワーテープ/シルバー | T101 | ¥600 | (¥660) | M |
| 223091 | パワーテープ/ホワイト | T102 | ¥600 | (¥660) | M |

泥落としマット

落としにくい作業靴の泥落としに



ニューコンビマット



チャンネルマット

特長

- ■ワイヤーとブラシのコンビで泥や雪を落とす。(ニューコンビマット)
- ■ヘタりにくくひどい泥もひとぬぐい。(チャンネルマット)

仕様

| | ニューコンビマット中 | チャンネルマット | | |
|-----|-----------------|----------|---------|--|
| 厚さ | 2 | cm | 3.5cm | |
| サイズ | 45×75cm 60×90cm | | | |
| 材質 | PP、硬メッキ鉄線 | | 塩ビ、スチール | |
| - | | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|-------------|--------|-----------|----------------------|----|
| 223079 | ニューコンビマット/中 | 75508 | ¥5,130 | (¥5,643) | 別 |
| 223080 | ニューコンビマット/大 | 75509 | ¥8,130 | (¥8,943) | 別 |
| 223081 | チャンネルマット | 76510 | ¥57,750 (| _€ 63,525) | 別 |

A3XV

溝そうじ器 大

角度を4段階に調節可能



特長

- ■頭部の角度調節可能。側溝の蓋を一部め くるだけで蓋の下のゴミや泥をかき出せ
- ■スコップ状にして押し出すように掃除で
- ■花壇の土入れなど、スコップとしても使 用可能。

仕様

| 柄 | スチールパイプ |
|-------|-------------|
| スコップ巾 | 15cm |
| サイズ | φ25mm×120cm |
| 鉄板厚 | 1.2mm |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|--------|--------|---------|----------|----|
| 220269 | 溝そうじ器 | 30020 | ¥3,700 | (¥4,070) | X |

COBRA ノンスリップテープ

スリップによる転倒事故の抑制に



 $2.5 \text{cm} \times 3 \text{m}$



 $5cm \times 3m$



MOVIE



テープ表面の 特殊加丁で 滑り止め効果

- ■鋼板やコンクリート製の床や階段に離型紙 を剥がして貼るだけの簡単施工。
- ■貼付け直後から効果を発揮。

| | 1281. | | オロク | /1 |
|--|-------|--|-----|----|
| | | | | |
| | | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|--------|------------------------------------|--------|---------|--------|----|
| 225122 | $2.5 \text{cm} \times 3 \text{m}$ | CB-004 | ¥550 | (¥605) | X |
| 225123 | 5cm×3m | CB-007 | ¥900 | (¥990) | X |

■1缶で約0.8~1.2㎡吹付可能。

■国の防滑基準をクリア

■御影石や天然石、磁器タイルとの密着に

優れ、アルミ製の脚立といった金属面にも使用可能。

国の「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した

建築計標準」であるC.S.R (滑り抵抗係数) 0.4以上を

型式/タイプ

TA02901 6P

TA02901

0.8~1.2㎡相当

105mL

希望小売価格()内税込 備考

OPEN

OPEN

防滑塗料 つるっとガード

吹き付けるだけで驚きのグリップカ

特長

Check-1

クリア。

塗り面積

容量

仕様

商品名/什样

つるっとガード/1本

つるっとガード/6本

モアグリップ

野帳・平板測量器 森林測量用品

スタッフ 三脚 測量鋲・杭

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器

2 工事記錄 ロッド ボール・ピンボール

黒板・チョーク 携帯用黒板

3 測定・計測

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー 数取器

土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

トランシーバー マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ コーン・ローブ 看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品 電動工具

安全保護具 車両安全器具 防犯用品

防災用品

熱中症用品

仕様

| 巾 | 16cm |
|----|-------|
| 全長 | 110cm |
| 材質 | 鉄 |

希望小売価格()内税込 備者 型式/タイプ 30010 ¥5,630 (_{¥6,193})

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品 別 メーカーより直送・送料別納

□ - FNo.

224555

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能

受注生産品



商品名/什样

下水揚げ器

下水枡の泥上げ作業に

下水揚げ器

※デザインが異なる場合

があります。

⊐− FNo.

225545

225723





■取手を押すと底が開き、 引き上げると底が閉まる。 ■垂直にゴミを引き上げる。

| ф | 16cm |
|----|-------|
| 全長 | 110cm |
| 材質 | 鉄 |
| | |

事務所備品

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器

森林測量用品

測量機

カメラ

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記録 ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー

土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

内視鏡・点検ミラー メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト

トランシーバー

・数取器

温湿度計

散らばった釘・ビスを簡単吸着



特長

- ■ステッキ型仕様により、自然 な姿勢で床などに離散した ネジ釘その他鉄製品などを 容易に収集可能。
- ■目的物に近づけるだけで簡単 に吸着。
- ■T字型の取っ手を引き上げて 吸着物を落とす。

|--|

| 全長 | 710mm |
|-----|-------|
| 重量 | 590g |
| 吸着力 | 29.4N |

| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|---------|---------|---------|----------|----|
| 224787 | タッテトールⅢ | DH-5000 | ¥5,000 | (¥5,500) | M |

KTP5

落下物拾得用工具 ハサミタイ

土牛産業

手では届かない所でもらくらくキャッチ



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|----------|--------------------|----|
| 222499 | ハサミタイ/3000mm | L-3000RF | ¥20,350 (¥22,385) | X |
| 222500 | ハサミタイ/3100mm | L-3000 | ¥ 16,840 (¥18,524) | X |
| 222501 | ハサミタイ/2100mm | L-2000 | ¥15,580 (¥17,138) | X |

落下物拾得用工具 ツカミタイ

土牛産業

手では届かない所でもらくらくキャッチ



| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------------|---------|-------------------|----|
| 223820 | ツカミタイ/1600mm | TL-1500 | ¥20,350 (¥22,385) | X |
| 223821 | ツカミタイ/2600mm | TL-2500 | ¥21,480 (¥23,628) | X |

TL-2500

1,350mm

2,600mm

1,080g

820g

安全コード ショート35

土牛産業

高所作業での落下防止用の安全コード



特長

- ■1.05mmワイヤーと3.5mmコード の使用で製品重量は55gと軽量。 ■コード全体長さが350mmと短く
- 手元スッキリ。

仕様

| 長さ | 約350~1,300mm(伸縮時) | | |
|------|-------------------|--|--|
| 付属品 | 接続ワイヤー | | |
| 使用荷重 | 1 kg | | |
| 重量 | 55g | | |

| ⊐ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格(|)内税込 | 備考 |
|----------|-------------|--------|---------|----------|----|
| 225149 | 安全コードショート35 | 01583 | ¥1,740 | (¥1,914) | X |

リングスター

スーパーボックス

衝撃に強い車載用BOX

特長

- ■高衝撃ポリエチレン使用で強度抜群。
- ■紫外線、オイル、塩分にも強い。
- ■蝶番、バックルはさびに強いステンレス製。





SGF-1300は1個、SGF-1600は 2個の中皿が付属

Check-1



SGF-1300は軽トラック、 SGF-1600は1~2t車に ジャストサイズ

| 仕様 | | ※長 | き×奥行 | テ×高さ |
|----------|-----------------|--------------------------|--------|------|
| | サイズ(外寸)* | サイズ(内寸)** | 重量 | 中皿 |
| SGF-800 | 81.5×50.5×42cm | 73.5×40×34cm | 10.5kg | - |
| SGF-1000 | 111×61.5×53cm | 101.5×51×43cm | 18kg | - |
| SGF-1300 | 133×63.5×51.5cm | 123×41.5×24.7 (中皿使用時) cm | 22kg | 1個 |
| SGF-1600 | 159×69.5×51.5cm | 149×41×25.5 (中皿使用時) cm | 28.5kg | 2個 |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|---------------------------------|----------|-------------|----|
| 224551 | $81.5 \times 50.5 \times 42$ cm | SGF-800 | OPEN | 元 |
| 224552 | 111×61.5×53cm | SGF-1000 | OPEN | 元 |
| 224553 | 133×63.5×51.5cm | SGF-1300 | OPEN | 元 |
| 224554 | 159×69.5×51.5cm | SGF-1600 | OPEN | 元 |

検査証明書等、提出可能

MUZOX 380

防災用品

熱中症用品

安全保護具

車両安全器具 防犯用品

> ■ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品



サンポリ

仮設階段

傾斜地で足場が悪い場所に簡単に施工可能







特長

- ■付属の杭を打ち込むだけの簡単施工。
- ■上面には滑りにくい凸凹加工。
- ■プラスチック製で軽量、腐食も無い高耐久性。

セット内容

■ 4段分(本体+杭)





| | | | 50-30 | 50-45 | 100-45 | |
|--------|-----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--|
| 対応傾斜角度 | | 芯傾斜角度 | 20~30° | 20~30° 30~45° | | |
| | サイズ φ50×長さ450mm | | | | | |
| | 杭 | 付属数 | 2本 | 2本 | 3本 | |
| | | サイズ | 120×500×90mm | 120×500×180mm | 120×1000×180mm | |
| | 重 | 量(1段分) | 約1.4kg | 約1.6kg | 約3kg | |
| | | | | | | |

| | コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|---|--------|--------------|--------|--------------|----|
| 2 | 20277 | 緩傾斜用/4段分 | 50-30 | OPEN | 元 |
| 2 | 23119 | 急傾斜用/4段分 | 50-45 | OPEN | 元 |
| 2 | 21703 | 急傾斜用(幅広)/4段分 | 100-45 | OPEN | 元 |

サンポリ

スタッフ 三脚 測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図

レーザー墨出器

2 工事記錄 ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ 3 測定・計測 巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

照度計・電気計器

4 検査・試験 土質試験機 供試体型枠

ひび割れ試験機

・数取器

地すべり計


探知機 タイマー

温湿度計

測量機

段差解消スロープ ジョイステップ

置くだけで段差を解消、工事現場の安全確保に



| 仕様 | |
|----|--|
| | |

| | 奥行 | 幅 | 高さ | 重量 |
|-----------|-----|-----|-----|--------|
| H50 | 150 | 600 | 45 | 約1.0kg |
| H50C | 150 | 150 | 45 | 約0.2kg |
| H100 | 300 | 600 | 90 | 約2.7kg |
| H100 (90) | 300 | 900 | 90 | 約4.0kg |
| H100C | 300 | 300 | 90 | 約1.0kg |
| H150 | 330 | 600 | 140 | 約4.3kg |
| H150C | 330 | 330 | 140 | 約1.5kg |

特長

- ■再生ポリエチレン製で、優れた耐久性・ 耐衝撃性があり、スムーズな移動が可能。 ■ 裏面はリブ構造で耐荷重にも優れる。
- ※雪・雨の日は表面が滑りやすくなるので ご注意ください。
- ※道路管理者の承諾を得てご使用ください。 ※ジョイステップはPL保険(生産物賠償 責任保険)を付保しています。



商品名/仕様 希望小売価格()内税込 備考 型式/タイプ 225150 $600 \times 45 \text{mm}$ H50 ¥1,900 (¥2,090) 225151 コーナー/H50用 H50C ¥ 1,700 (_{¥1,870}) H100 225152 600×90mm ¥3,300 (_{¥3,630}) 225153 900×90 mm H100 (90) ¥3,900 (_{¥4,290}) 225154 コーナー/H100用 H100C ¥2,200 (¥2,420) 225155 600×140 mm H150 ¥5,000 (¥5,500) 225156 コーナー/H150用 H150C ¥2,800 (¥3,080)

伸縮はしご

ピカ ーポレイション

タケノコのようにぐんぐん伸びる







前後に角度を

変えられる自在脚

| 仕様 最大使用重量:100kg | | | | | |
|-----------------|-------|-------|--------------|--------|--|
| | 全長 | 縮長 | 収納サイズ | 重量 | |
| PTH-S380J | 3.85m | 0.86m | 860×510×95mm | 13kg | |
| PTH-S420J | 4.22m | 0.90m | 900×510×95mm | 13.7kg | |
| PTH-S450J | 4.55m | 0.93m | 930×510×95mm | 14.9kg | |
| | | | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-------------|-----------|----------------------------------|----|
| 223833 | 伸縮はしご/3.85m | PTH-S380J | ¥114,000 (_{¥125,400}) | 別 |
| 223834 | 伸縮はしご/4.22m | PTH-S420J | ¥ 127,000 (¥139,700) | 別 |
| 223835 | 伸縮はしご/4.55m | PTH-S450J | ¥ 140,600 (¥154,660) | 別 |

アルミ縄はしご 小カギ付

単位:mm





横桟についた爪で、 足をかける スペースを確保

特長

- ■ワイヤー芯入りのリキロンロープで のびにくい。
- ■建築現場、のり面や高所作業に最適。

仕様

| はしごの長さ | 5m | 8m | 10m | 15m |
|--------|------------------------|-----------------------------|---|--|
| 重量 | 5.6kg | 8.1 kg | 9.8kg | 14kg |
| 横桟 | 340×19×20mm | | | |
| 最大荷重 | 160kg | | | |
| 脚 | 耐衝撃PP鉄芯入り | | | |
| フック | はずれ止め付 鉄丸棒φ16mm 内法60mm | | | |
| | 重量 横桟 最大荷重 脚 | 重量 5.6kg 横栈 最大荷重 脚 | 重量 5.6kg 8.1kg 模栈 340×1 最大荷重 16 脚 耐衝撃PF | 重量 5.6kg 8.1kg 9.8kg 模桟 340×19×20mm 最大荷重 160kg 脚 耐衝撃PP鉄芯入り |

| ⊐ − FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|-------------|--------|------------------------|
| 223086 | アルミ縄はしご/5m | 12042 | ¥34,400 (¥37,840) |
| 223087 | アルミ縄はしご/8m | 12044 | ¥55,000 (¥60,500) |
| 223088 | アルミ縄はしご/10m | 12046 | ¥68,750 (¥75,625) |
| 223089 | アルミ縄はしご/15m | 12048 | ¥ 103,150 (¥113,465) 元 |

- マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納
- 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)
- 検査証明書等、提出可能
 - 受注生産品

打診棒・ハンマ 5 工事・作業

トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラ

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品

電動工具

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

熱中症用品

MYZOX

事務所備品

スタッフ

測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品

測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録 ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

大気環境計測器 振動計・騒音計 水質計・水分計

水位計・水深計 雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマ

トランシーバー

5 工事・作業

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

メガホン・笛 テント・地鎮祭用品 電動工具

安全保護具

車両安全器具 防犯用品 防災用品 熱中症用品

ライト 内視鏡・点検ミラー

温湿度計 風速計・風向計

三脚

長谷川工業

四脚アジャスト式 はしご兼用脚立

1台で脚立・長尺脚立・はしごの3役



特長

- ■片脚の長さを変更で階段での使用可能。
- ■移動に便利なキャスター付。
- (LG-15413除く)
- ■壁面での作業に便利な90°ポジション。 ※上から1、2段目には乗れません。

Check-1







仕様 最大使用重量:135kg

| | 全高 | 使用最大高さ | はしご時全長 | 重量 |
|----------|------------|------------|------------|--------|
| LG-15413 | 1.05~1.63m | 0.60~1.19m | 2.40~3.35m | 11.3kg |
| LG-15417 | 1.34~2.20m | 0.89~1.47m | 2.75~4.58m | 14.5kg |
| LG-15422 | 1.62~2.78m | 1.42~2.04m | 3.35~5.79m | 17.7kg |
| LG-15426 | 1.93~3.37m | 1.48~2.63m | 3.95~7.00m | 22.7kg |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|--------|---------------|----------|-----------------------|
| 223766 | 全高:1.05~1.63m | LG-15413 | ¥71,500 (¥78,650) 元 |
| 223767 | 全高:1.34~2.20m | LG-15417 | ¥84,700 (¥93,170) 元 |
| 223768 | 全高:1.62~2.78m | LG-15422 | ¥101,900 (¥112,090) 元 |
| 223769 | 全高:1.93~3.37m | LG-15426 | ¥107,200 (¥117,920) 元 |

AMU4

踏台

長谷川工業

ワンタッチバーで収納安全



Check-1



■片手で簡単に開閉可能なワンタッチバー 移動する際、片手がふさがっていても簡単に 開閉、移動も設置も安全に行うことが可能。

仕様 最大使用重量:130kg

| | X/(区/IJ 土土 | . 15016 | | |
|----------|------------|-----------|---------------|-------|
| | 天板高さ | 設置サイズ | 収納サイズ | 重量 |
| SK2.0-03 | 0.30m | W37×D33cm | H34×W37×D16cm | 2.0kg |
| SK2.0-06 | 0.56m | W42×D53cm | H61×W42×D16cm | 2.7kg |
| SK2.0-08 | 0.79m | W46×D71cm | H86×W46×D16cm | 3.8kg |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|------------|------------|-------------------|----|
| 223822 | シルバー/0.30m | SK2.0-03S | ¥13,300 (¥14,630) | 別 |
| 223823 | シルバー/0.56m | SK2.0-06S | ¥15,900 (¥17,490) | 別 |
| 223824 | シルバー/0.79m | SK2.0-08S | ¥18,600 (¥20,460) | 別 |
| 223825 | ブラック/0.30m | SK2.0-03BK | ¥13,300 (¥14,630) | 別 |
| 223826 | ブラック/0.56m | SK2.0-06BK | ¥15,900 (¥17,490) | 別 |
| 223827 | ブラック/0.79m | SK2.0-08BK | ¥18,600 (¥20,460) | 别 |

かがまずらくらく長さ調整



■ 伸縮操作バ-

端を引き上げると1脚 真ん中を引き上げると2脚同時 両手操作で4脚同時伸縮も可能。

特長

■上部操作スタッピー

業界初、立ったまま伸縮可能な上部操作タイプ。 かがむ動作が不要。体・腰への負担が軽減。

- ■状況に応じて下部でも伸縮操作可能。
- ■最大段差約31mまで対応。
- ■4つの脚は別々に伸縮可能。

仕様 最大使用重量:100kg

| | 天板の高さ | はしごの長さ | 重量 |
|----------|------------|------------|--------|
| SCN-90A | 0.66~0.97m | 1.43~2.07m | 6.4kg |
| SCN-120A | 0.94~1.25m | 2.02~2.66m | 7.1kg |
| SCN-150A | 1.24~1.55m | 2.63~3.27m | 8.2kg |
| SCN-180A | 1.53~1.84m | 3.24~3.88m | 10.0kg |
| SCN-210A | 1.82~2.13m | 3.85~4.49m | 11.2kg |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|-----------------|----------|-------------------|----|
| 223828 | 天板:0.66~0.97m | SCN-90B | ¥32,600 (¥35,860) | 別 |
| 223829 | 天板 : 0.94~1.25m | SCN-120B | ¥37,600 (¥41,360) | 別 |
| 223830 | 天板 : 1.24~1.55m | SCN-150B | ¥42,000 (¥46,200) | 別 |
| 223831 | 天板 : 1.53~1.84m | SCN-180B | ¥48,600 (¥53,460) | 別 |
| 223832 | 天板:1.82~2.13m | SCN-210B | ¥54,000 (¥59,400) | 別 |

脚立用転倒防止装置 セーフティーライダー

はしご状態

全メーカー対応の脚立転倒防止補助具



特長

- ■両側面に補助脚が開き、抜群の安定性。 ■お手持ちの脚立に取り付けることが 可能。
- ■ワンタッチで使用可能。オートロッ ク機構採用。
- ■上下約50mmの起伏に対応。
- ※ 横方向に片側約350mm張り出すため、 つまづきにご注意ください。

仕様

| 全長 | 620mm |
|----|-----------------|
| 全幅 | 84mm (本体幅:40mm) |
| 重量 | 約3kg (1セット) |

付属品

- ■本体左右各1個
- ■六角レンチ大小各1個
- ■取付金具4組
- ■取扱説明書

オプション

■ワンタッチ取付プレートセット 使う度に取り外しをせず、取り付けたまま使用する セーフティライダーを、ワンタッチで脱着可能にす るセット。重量1kg

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|----------------|--------------|--------------|----|
| 220347 | 脚立用転倒防止装置 | セーフティーライダー | OPEN | 別 |
| 220349 | ワンタッチ取付プレートセット | ワンタッチプレートセット | OPEN | 別 |

MUZOX

- Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品
- 別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

- 検査証明書等、提出可能
- 受注生産品

LOGOS

FLAT CART 2×4

花岡車輌

丸洗い長いモノOKキャリーカート

後部を開いて長い荷物も運べる





容量 約117L 耐荷重目安 約105kg (後部閉) サイズ 約129/98×49×59㎝ 約86×40×34㎝ 荷室サイス 収納サイズ 約46×32×81㎝ 約12.6kg 重量

商品名/什样 型式/タイプ 希望小売価格()内税込 備考 225148 | 丸洗い長いモノOKキャリーカート | 84720740 | ¥27,000 (*29,700) | 別

LOGOS

測量機

レーザー墨出器

スタッフ

測量鋲・杭 野帳・平板測量器 森林測量用品

三脚

2 工事記錄

測量計算・製図

ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス 水平器・勾配計 温湿度計

風速計・風向計 大気環境計測器 振動計・騒音計

水質計・水分計 水位計・水深計

雨量計・流速計 地すべり計 照度計・電気計器

探知機

タイマー 4 検査・試験

Cubo Rex 土質試験機 供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマ

トランシーバー

マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ローブ 看板・警告灯

5 工事・作業

ライト

内視鏡・点検ミラ メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

安全保護具

ウェア・バック 車両安全器具 防災用品 熱中症用品

Myzox

383

回数性回

二輪にも四輪にもなる次世代カート



| | サイズ | ハンドル | 耐荷重 |
|--------|-----------------|-------------------|-------|
| 二輪時 | W38.5×D25cm | 110/122/134cm | 70kg |
| 四輪時 | W38.5×D63×H20am | 67/79/91cm | 120kg |
| サイズ・重量 | W38 | .5×D64×H13㎝(収納時)・ | 7.4kg |

| ⊐− FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|---------|---------------|------------|-------------------|
| 223836 | FLAT CART 2×4 | F-CART 2×4 | ¥13,000 (¥14,300) |

アルミ製折りたたみ式リヤカ・

アルインコ

簡単組立・ノーパンクタイヤ標準装備



特長

- ■頑丈な中空支柱の軽量設計で、収納・ 運搬も容易。
- ■使用しない時はワンタッチで折りた ため、コンパクトに収納。
- ■前後板やパイプが収納可能に。

| 仕様 |
|----|
|----|

| | HKW-180 | HKM-150 | |
|--------|---------|---------|--|
| 最大積載質量 | 180kg | 150kg | |
| 重量 | 21.0kg | 20.2kg | |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|--------------|---------|------------------------|
| 220796 | 最大積載質量/180kg | HKW-180 | ¥ 156,000 (¥171,600) 元 |
| 221627 | 最大積載質量/150kg | HKM-150 | ¥ 136,000 (¥149,600) 元 |

ROSY ラゲージキャリー

ワンアクションで 組み立て撤収もラクラク



約881

約100kg (静止時)

約74×41×29㎝

約84×53×55㎝

■コンパクト 収納で車の 隙間にも 収納可能。

Check-1

重量 約8.5kg フレーム:スチール、 生地:ポリエステル (PVCコーティング)、 底板 : MDF、車輪 : PVC 主素材

| コードNo. | 商品名/仕様 | | 希望小売価格()内税込 | |
|--------|---------------|----------|-------------------|---|
| 222554 | ROSY ラゲージキャリー | 84720720 | ¥13,500 (¥14,850) | M |

UR3Y

E-Cat Kit超低重心コンテナー輪車セット

電動一輪車で作業効率が格段に向上



セット内容

- ■超低重心コンテナー輪車 ■モーター内蔵ホイール ■リチウムバッテリー
- ■AC100V充電器 ■コントローラー ■コントローラーバッグ
- ■アクセルレバー&ディスプレイ



耐荷重

容量

耐荷重目安

荷室サイズ

サイズ







走行速度

(空荷時)



速度調節



特長

■フレーム部はスリム構造で狭い場所でも通りやすい。

登坂力

- ■全5段階での速度調節のほか、アクセルレバーの調節も可能。
- ■作業労力50%改善、運搬時間66%削減。(メーカー調べ)
- ※お客様ご自身で組み立てが必要な商品です。(動画参照)

仕様

| 耐荷重 | 100kg | 登坂力 | 約25°(荷重により変動) |
|--------|-------------------|-------|-----------------|
| 走行谏度 | ~13km/h (空荷状態) | 防塵・防水 | IP65相当 |
| た1] 本皮 | ~9km/h (70kg積載時) | 動力 | インホイールモーター |
| 動作時間 | 連続2時間強(荷重により変動) | 供給電源 | 36Vリチウムイオンバッテリー |
| 車輪サイズ | 12.5インチ(直径約320mm) | 充電時間 | 約3時間 |
| 本体重量 | 約12kg | | |

| コードNo. | | | 希望小売価格()内科 | |
|--------|----------------|-----------|-------------------|------|
| 225259 | 超低重心コンテナー輪車セット | E-CAT COM | ¥ 180,000 (¥198,0 | (00) |

工進

1 測 量

スタッフ 三脚 測量鋲・杭

野帳・平板測量器 森林測量用品 測量計算・製図 測量機

レーザー墨出器 2 工事記録

ロッド ボール・ピンボール 黒板・チョーク 携帯用黒板 カメラ

巻尺・コンベックス 距離計・ノギス

水平器・勾配計 温湿度計 風速計・風向計 大気環境計測器

振動計・騒音計 水質計・水分計 水位計・水深計 雨量計・流速計

地すべり計 照度計・電気計器 探知機

タイマー・数取器 土質試験機

供試体型枠 ひび割れ試験機 打診棒・ハンマー

5 工事・作業 トランシーバー マーカー・スプレー ライン引き・墨つぼ コーン・ロープ

看板・警告灯 ライト 内視鏡・点検ミラー メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

安全保護具 車両安全器具 防犯用品 防災用品

長時間運転と安定した出力電圧の ガソリンエンジン発電機

仕様



| _ | | | | |
|------|----------|-----------------------------|-----------|--|
| | | HPG2500-5 | HPG2500-6 | |
| | 周波数 | 50Hz | 60Hz | |
| | AC電圧 | 単相? | 100V | |
| 発電機 | 最大出力 | 2.2KVA | 2.5KVA | |
| 機 | 定格出力 | 2.0KVA | 2.3KVA | |
| | 電圧調整 | A\ | √R | |
| | 力率 | 1 | .0 | |
| | 形式及び名称 | 空冷4サイクルOHV LC170F | | |
| | 排気量 | 212cc | | |
| I | 最大出力 | 4.1KW/4000min ⁻¹ | | |
| エンジン | 燃料の種類 | 無鉛力 | ブソリン | |
| シ | 燃料タンク容量 | 16L | | |
| | 定格連続運転時間 | 12.5時間 | 11.5時間 | |
| | 始動方式 | リコイルスターター | | |
| | サイズ | L590×W43 | 30×H485mm | |
| | 重量 | 43 | skg | |
| | | | | |

| コードNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|--------|--------|-----------|--------------|----|
| 219627 | 50Hz | HPG2500-5 | OPEN | 元 |
| 219628 | 60Hz | HPG2500-6 | OPEN | 元 |

4R8W

簡易型防音ボックス ミノリ・サイレンサ

三乗工業

かぶせるだけで騒音最大50%カット


防

特長

- ■ひとりで簡単組み立て約30秒。
- ■コンパクトに折り畳めて厚さ約20cm。

仕様

| | 使用可能 発電機 | | W550×D550×H550mmまで 出力2.3kVAまでの発電機を推奨 |
|--|-------------|-----|---|
| | サイズ | 使用時 | W1,100×D1,100×H800mm |
| | | 収納時 | W1,100×D200×H800mm |
| | 重量 | | 11kg |





| ¬ ⊢ FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 備考 |
|----------|-----------|-----------|--------------|----|
| 220218 | 簡易型防音ボックス | MES-B8070 | OPEN | 別 |

44AL

屋外用コードリール

ハタヤ

軽量で手軽に、便利に使える防雨型



特長

- ■激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャット
- ■コンセント配電盤の一体モールド成型構造 の完全防雨型。

仕様

| $\overline{}$ | | |
|---------------|-------|------------------|
| 電 | 線 | VCT2.0㎡×3芯×30m |
| 定 | 格 | 125V·5A |
| コンセント | 定格 | 2P·15A·125V接地付 |
| コンピンド | 形状×個数 | ● 4個 |
| サイズ | | H324×W275×D181mm |
| 重 | 量 | 7.2kg |

| □ - FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 備考 |
|----------|-----------|--------|-------------------|
| 221622 | 屋外用コードリール | SG-30K | ¥24,600 (¥27,060) |

インバーター発電機

静かな運転音で使いやすい









特長

- ■高品質の電源で精密機械も安心して使える。 ■シガーソケット付。
- ■別売のコネクターを使えば並列運転も可能。(GV-30is除く) ■超低騒音&低振動。
- ■ハンドル+キャリー付。(GV-29i、GV-30isのみ)

仕様

| | | | GV-9i | GV-16i | GV-29i | GV-30is | |
|--|---|-------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| | 定格周波数 | | | 50Hz/60 | Hz切り替え | | |
| | | 定格出力 | 0.9kVA | 1.6kVA | 2.9kVA | 3.0kVA | |
| | 交流 | 定格電圧 | | 10 | 0V | | |
| | | 定格電流 | 9A | 16A | 29A | 30A | |
| | 直流 | 定格電圧 | | 12 | 2V | | |
| | 旦川 | 定格電流 | 5A | | 8A | | |
| | 燃料タンク容量 使用燃料 連続運転可能時間 定格負担~1/4負担 | | 2.6L | 4.2L | 9. | 8L | |
| | | | 自動車用無鉛ガソリン | | | | |
| | | | 3.7h~7.9h | 4.0h~10.5h | 5.0h~13.5h | | |
| | エンジン | オイル容量 | 0.31L | 0.38L | 0.55L | | |
| | 始重 | 方式 | | リコイルスターター式 | , | セルスターター/リコイルスターター併用 | |
| | ACコンセント DCコンセント | | 合計9Aまで:2個 | 合計16Aまで:2個 | 合計29Aまで: 15A2個、30A1個 | 合計30Aまで: 15A2個、30A1個 | |
| | | | | 12Vシガー: | ソケット1個 | | |
| | サ | イズ | 455×260×398mm | 498×293×467mm | $590{\times}475{\times}525\text{mm}$ | 590×510×615mm | |
| | 1 | 量 | 14kg | 22kg | 44kg | 50kg | |
| | | | | | | | |

| □ – FNo. | 商品名/仕様 | 型式/タイプ | 希望小売価格()内税込 | 供本 |
|------------|--------|---------|--------------|----|
| □ - 1·100. | 阿阳石/山塚 | 空式/メープ | 布里小元叫作()四元达 | 川ち |
| 221619 | 9A | GV-9i | OPEN | 別 |
| 221620 | 16A | GV-16i | OPEN | 別 |
| 224556 | 29A | GV-29i | OPEN | 別 |
| 224557 | 30A | GV-30is | OPEN | 別 |

BT4G

日動工業

防雨・防塵型電エドラム

コンセントキャップが 自動的に閉まる防雨・防塵型



特長

■バネの力でコンセントキャップが自動的に 閉まる。

仕様

| 電線 | VCT2mm×3芯×30m | | | | |
|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 定格 | 125V·5A | | | | |
| 電線許容電流 | 22A | | | | |
| コンセント | 15A 3個 | | | | |
| アース ポッキン付30m | | | | | |
| 重量 | 7.8kg | | | | |

| □ - FNo. | | 型式/タイプ | | | |
|----------|-------------|--------|-----------|----------|---|
| 213444 | 防雨・防塵型電エドラム | FW-E33 | ¥37,300 (| ¥41,030) | 別 |

MYZOX 384

熱中症用品

Ⅲ マイゾックス通常在庫品 🗴 マイゾックス取り寄せ商品

川 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能 元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品