

安全・保安

06

Safety



安全保護具

- ヘルメット ▶P.386
- 手袋 ▶P.390
- ハーネス ▶P.392
- ゴーグル ▶P.396
- 安全靴 ▶P.397
- 安全ベスト ▶P.401



ウェア・バッグ

- 作業服 ▶P.402
- レインウェア ▶P.405
- サポートウェア ▶P.406
- 腰袋 ▶P.407
- リュック ▶P.408



車両安全器具

- 警報感知システム・
ドライブレコーダー ▶P.410
- アルコールチェッカー ▶P.412
- 回転灯・荷締めベルト・
ホームミラー・旗・
タイヤSTOPパー ▶P.413



防犯用品

- 監視カメラ・
センサーライト ▶P.414



防災用品

- 保護用品 ▶P.417
- 生活用品 ▶P.418
- 災害対策本部用品 ▶P.419
- 避難・救助・消火用品 ▶P.422
- 水害・雷対策用品 ▶P.424



熱中症用品

- 熱中症用品 ▶P.428



ほっとコーナー

ヘルメットの使用区分について

使用区分	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着装体、およびアゴひもを持つもの	上方からの物体の飛来、または落下による危険を防止、または軽減するためのもの
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、およびアゴひもを持つもの	墜落による危険を防止、または軽減するためのもの
電気用 (使用電圧7,000V以下)	帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護するもの	頭部感電による危険を防止するためのもの

ヘルメットは、その使用区分(作業内容)によって、機能や構造が異なります。使用区分を参照しながら、必ず適切なヘルメットをお選びください。

◎使用区分の参照例

	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ
飛来・落下物用/墜落時保護用 兼用		飛・墜	
飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用 兼用		飛・墜・電	

マット塗装ヘルメット

Matte Coated Helmet

進和化学工業

艶がないことから生まれる重厚感



バイザー
Type A スモーク

額の汗を吸収する
タオルバンド付



特長

- マット塗装により光沢の無い、目を引く存在感+高級感。
- 通気孔付によりムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体:L黒 + マット塗装 バイザー:スモーク (Type A)
材質	帽体:ABS樹脂 バイザー:PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体:410g バイザー:45g

Check-1

- バイザーを外した状態でも安全性能クリア
進和化学工業のヘルメット(SS-19V型)は、バイザーを外した状態でも安全規定をクリアしています。



バイザーが機器に当たらず
深くのぞき込める



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224236	飛・墜	SS-19V	OPEN	M

開閉式通気孔ヘルメット

Helmet with Slide Cover Ventilation

進和化学工業

スライドカバーベンチレーション搭載



額の汗を吸収する
タオルバンド付

帽体カラー



通気孔カバーカラー



L黒×ブルー



L紺×グリーン

Check-1



- 開閉式通気口
閉めて雨の侵入を防ぎ
開けて風を取り込める

仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
材質	帽体:ABS樹脂 通気孔カバー:PC樹脂
サイズ	W221×H157×L284mm
重量	410g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225189	飛・墜	SS-23V	¥6,500 (¥7,150)	別

遮熱ヘルメット

Helmet - Thermal-Resist -

進和化学工業

試験温度差-11℃の遮熱素材



バイザー
Type B ブルー

額の汗を吸収する
タオルバンド付



特長

- 遮熱樹脂を帽体に練り込み実現した遮熱性能-11℃。
- 通気孔付によりムレ防止。
- 邪魔なときは取り外しても安全に使用可能なスケルトンバイザー。
- 取り外し・洗濯・交換可能なタオルバンド付。

仕様

仕様区分	飛来落下物用/墜落時保護用
カラー	帽体:TRホワイト バイザー:8色から選択
材質	帽体:ABS樹脂 バイザー:PC樹脂
サイズ	W219×H156×L295mm
重量	本体:410g バイザー:45g

Check-1

- 着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応
2タイプ、8色のスケルトンバイザーからお好みの形・色をご指定ください。



224858
Type A



224859
Type B



ムラサキ イエロー ブルー スモーク
ピンク クリアー グリーン ブラウン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224858	飛・墜/Type A	SS-19V TR/A	OPEN	別
224859	飛・墜/Type B	SS-19V TR/B	OPEN	別

ヘルメット用オプション

Options for Helmet

進和化学工業

個性を出せるカスタム用オプション
プレミアムバイザー(SS-19V型専用)



Type A

Type B

装着例
SS-19V
L黒マット塗装
オレンジ Type B

オレンジ・レッド・キミドリから
色をご指定ください。



ビニールあご紐

S5ワンタッチ
幅13.5mm

ビニール耳紐

2本1組



迷彩グリーン・迷彩グレーからご指定ください。迷彩グリーン



装着例
SS-23V
Lグリーン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225190	プレミアムバイザー/Type A	Premium/A	¥1,700 (¥1,870)	別
225191	プレミアムバイザー/Type B	Premium/B	¥1,700 (¥1,870)	別
225192	ビニールあご紐/迷彩カラー	AGO-S CM	OPEN	別
225193	ビニール耳紐/迷彩カラー	S-8W CM	OPEN	別

高通気性ヘルメット エアライトII / エアライトS

谷沢製作所

Breathability Helmet

安全・保安
安全保護具

涼しさと安全性を両立した新次元の内装 エアライトって何？



あっ！
発泡スチロールが
ない！

従来の発泡スチロール製ライナーは頭部の空間をふさいでしまうため、「暑い」「ムシる」という欠点がありました。エアライトは新構造「ブロックライナー」を採用し、日本で初めて発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。涼しさと安全性の両立に成功しました。



発泡スチロール断面 エアライトで大きくなった空間

安全

ブロックライナーが潰れることで、従来のライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮します。



5kgの鉄平円板

試験後の状態

涼感

ヘルメット内部の空間が広がったことで、格段に通気性が向上し、通気孔を設けられなかった電気用ヘルメットでも効果的に風を通して、ムレを防ぎます。



清潔

発泡スチロールが無いため、汚れが付きにくく、丸洗い可能なので衛生的です。



エアライトII 飛翔Special

前面に通気孔を配置した爽快モデル




特長

■二層構造により大きな通気孔を実現。前面に開けた通気孔で通気がよりスムーズになり頭部の熱気やムレを抑制。

仕様

重量	425g
----	------



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221684	飛・墜	1830-JZ II (EPA)	¥6,600 (¥7,260)	別

エアライトS

エアライトがさらに進化し軽量化



新開発のサポートブロックが全高13.3センチのコンパクト設計を実現。帽体の重心がほぼ人の重心ラインに沿っているため、首への負担も軽減します。

高コスパなABS製モデル



ST#0123-JZ (EPA) 335g



ST#01230-JZ (EPA) 335g



透明ひさしで視界を確保



ST#123-JZV (EPA)

ST#1230-JZV (EPA)



仕様

重量	365g
----	------

究極の軽さを実現「超かるメット」

NEW




ST#103B-JPZ (EPA)

特長

■全高13.3cmのコンパクト設計。
■従来モデルと比べて重心の位置を下げることで安定感が向上。

仕様

重量	280g
----	------




視界を確保しながら目元ガード

NEW



ST#123VJ-SH (EPA)



仕様

重量	430g
----	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224350	飛・墜・電	123-JZV (EPA)	¥7,150 (¥7,865)	別
224646	飛・墜	1230-JZV (EPA)	¥7,480 (¥8,228)	別
225187	飛・墜・電	0123-JZ (EPA)	¥4,070 (¥4,477)	別
225188	飛・墜	01230-JZ (EPA)	¥4,070 (¥4,477)	別
N225668	飛・墜・電	123VJ-SH (EPA)	¥12,650 (¥13,915)	別
N225669	飛・墜	103B-JPZ (EPA)	¥8,470 (¥9,317)	別

M マイボックス通常在庫品
X マイボックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

- 1 測量
- プリズム
 - GNSS・GPS
 - スタッフ
 - 三脚
 - 測量紙・杭
 - 野帳・平板測量器
 - 森林測量用品
 - 測量計算・製図
 - 測量機
 - ドローン
 - レーザー墨出器
- 2 工事記録

- ロッド
 - ボール・ピンボール
 - 黒板・チョーク
 - 携帯用黒板
 - カメラ
- 3 測定・計測
- 巻尺・コンペックス
 - 距離計・ノギス
 - 水準器・勾配計
 - 温湿度計
 - 風速計・風向計
 - 大気環境計測器
 - 振動計・騒音計
 - 水質計・水分計
 - 水位計・水深計
 - 雨量計・流速計
 - 地すべり計
 - 照度計・電気計器
 - 探知機
 - はかり
 - タイマー・数取器

- 4 検査・試験
- 土質試験機
 - 供試体型枠
 - ひび割れ試験機
 - 打診棒・ハンマー
- 5 工事・作業
- トランシーバー
 - マーカー・スプレー
 - ライン引き・墨つぼ
 - コーン・ロープ
 - 看板・警告灯
 - ライト
 - 内視鏡・点検ミラー
 - メガホン・笛
 - テント・地鎮祭用品
 - 電動工具
 - 事務所備品

- 6 安全・保安
- 安全保護具
- ウェア・バッグ
 - 車両安全器具
 - 防犯用品
 - 防災用品
 - 熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

超高性能ヘルメット ヴェンティー

TOYO SAFETY

Helmet

蒸れを軽減する通気孔付きヘルメット



特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- ストレッチライナー入。

仕様

サイズ	53~62cm
重量	約440g
帽体樹脂	熱可塑性ABS樹脂
ヒサシ・通気孔カバー	ポリカーボネート

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218185	飛・墜	No.390F-OT	¥5,500 (¥6,050)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

D8KK

保護帽(通気孔付きヘルメット) No.360

TOYO SAFETY

Air Holed Helmet

軽くて涼しい通気孔ヘルメット



特長

- 厚生労働省保護帽検定合格品。
- 品番のうしろのFはストレッチライナー入。
- 安定性の良いG型ヘッドバンド採用。
- ワンタッチ式あご紐(C-1)を使用。
- 帯電防止処理をしますので、ほごりが付きにくい。
- 熱可塑性ABS製樹脂。

仕様

サイズ	53~61cm
重量	No.360:約333g, No.360F:約356g
規格	厚生労働省規格合格 (飛来落下物用・No.360Fのみ墜落時用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214150	飛	No.360	¥3,000 (¥3,300)	別
214151	飛・墜	No.360F	¥3,300 (¥3,630)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

D45J

NEW 暑さ対策ヘルメット

スターライト
工業

Helmet

水洗いのできる遮熱加工済みのヘルメット



Check-1



- 発泡スチロール不使用
通気性がUPし
暑さを抑制。

仕様

型式	PC-750R	PC-751R
材質	PC樹脂	
サイズ	284×225×171mm	
重量	450g	540g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225648	飛・墜・電	PC-750R	¥6,400 (¥7,040)	別
225649	飛・墜・電/フェイスシールド付	PC-751R	¥11,300 (¥12,430)	別

関連製品 折り畳みヘルメット(防災) P.417



超高性能ヘルメット ヴェンティープラス

TOYO SAFETY

Helmet with Face Shield

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き



特長

- 消臭加工素材を採用した内装とあご紐。
- シールド・ひさしの取り替え可能。
- マスク・メガネの併用可能。
- ストレッチライナー入。

仕様

ヒサシ長さ	約33mm
サイズ	53~62cm
重量	約544g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219145	飛・墜/クリアシールド付	No.391F	¥7,200 (¥7,920)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

Y8JE

NEW 折りたたみヘルメット MOV0

TOYO SAFETY

Helmet

かさばらずに作業現場に持ち運べる



Check-1

- カバンに入れてもかさばらない



仕様

収納時	厚さ74mm
サイズ	52~61cm
重量	約415g

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225483	飛・墜	No.105	OPEN	別

52LL

軽神

DICプラスチック

Helmet

超軽量ヘルメット。単3乾電池5本分軽い!



特長

- 業界最軽量の270g。
- 一体構造が実現した、強さと軽さの両立。
- 電気用規格に対応するただひとつの軽量ヘルメット。
※AA17-V型は非対応。

仕様

サイズ	53~62cm
材質	ABS樹脂
重量	約270g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222197	飛・墜・電	AA17型	¥7,100 (¥7,810)	別
222198	飛・墜	AA17-V型	¥7,100 (¥7,810)	別

名入れをご希望の方は、マイゾックスHPのサービスページから、オーダーシートをダウンロードしてご注文ください。

エコラック

Helmets Rack

谷沢製作所

保護帽を掛けて収納



1個掛け

IDカード収納ホルダー

ST-1931
(強力両面テープタイプ)IDカードケース
(ポリ鎖止めタイプ)

特長

- マーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納可能。
- 上部のたるみで釘やフックにも取付OK。
- 素材はPP(ポリプロピレン)の再生利用のエコ商品。
- 作業者数に合わせて増設可能。
- マグネット付は、机の脇やロッカーなど金属面に簡単に取付可能。(ST#821NM)

付属品

- ビス
- ワッシャー
- 名札シール

仕様

サイズ	240×275mm(1個)、240×550mm(2個)、240×1,650mm(6個)
-----	---

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222258	6個掛け/ブルー	ST#820N	¥7,950 (¥8,745)	別
222259	2個掛け/ブルー	ST#822N	¥2,650 (¥2,915)	別
222260	1個掛け/ブルー	ST#821N	¥2,000 (¥2,200)	別
222261	1個掛け/マグネット付/ブルー	ST#821NM	¥2,200 (¥2,420)	別
211885	IDカード収納ホルダー/外付けタイプ	ST#1931	¥1,210 (¥1,331)	別
218358	IDカードケース/FRP用	IDカードケース	¥370 (¥407)	別

ヘルメット取付式送風機 WindyIII

Helmet Blower

TOYO SAFETY

L25E

ヘルメット内部を換気し蒸れと温度上昇を抑制



※ヘルメットは別売



仕様

性能	風量[HI(強)]:400ℓ/min 風量[LO(弱)]:372ℓ/min
連続稼働時間	風量[HI(強)]:約8時間 風量[LO(弱)]:約13時間
電源	単3形乾電池3個(別売)
サイズ	120×143×60mm
重量	約190g(電池含む)

特長

- ご使用のヘルメットに取付け可能。
- 4種類の取付部品を標準装備。
- 2段階風量調節可能。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224701	WindyIII	No.7703	¥8,000 (¥8,800)	別
224843	WindyIII 防曇タレ付き	No.7705	¥9,500 (¥10,450)	別

F284

NEW 汗取りパット

Sweat Pad

クレトイシ

取り付け簡単で、額からの汗を抑制



特長

- 丸洗い可能。
- ヘルメットのインナーにマジックテープを使って簡単に取付可能。
- 消臭機能付でサラッとした着け心地。

仕様

サイズ	50×300mm
材質	[表地]綿 [中綿]ポリエステル(100%)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225633	汗取りパット	HPD311-LB	¥600 (¥660)	×

ペンホルダー

Pen Holder

谷沢製作所

ヘルメットにペンが挟める
便利な樹脂製ペンホルダー

特長

- 溝なしの保護帽用と溝付の保護帽用U型の2種類。

装着例



※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122254	溝なし型/ブルー	ST-PH	¥600 (¥660)	別
210293	溝付型/グリーン	ST-PHU	¥800 (¥880)	別

ホイッスルホルダー

Whistle Holder

GSHT

谷沢製作所

片手で簡単に引き出せ、必要な長さで止まる



特長

- 従来取り付けられなかった保護帽にも対応。

装着例



※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221110	溝なし型/グレー	ST#670	¥1,400 (¥1,540)	別
211920	溝付型/グレー	ST#670-G	¥1,400 (¥1,540)	別
221112	野球帽型/グレー	ST#670-Y	¥1,500 (¥1,650)	別

収納式耳栓

Earplugs

TOYO SAFETY

S5B8

耳栓がヘルメットに収納できてとても便利



スポンジタイプ

三重傘タイプ

付属品

- 交換用(スペア)1セット。

※ヘルメットは別売

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220705	スポンジ/ミゾ付用	NO.1961-OK	¥1,800 (¥1,980)	別
220706	スポンジ/ミゾなし用	NO.1961-S	¥1,800 (¥1,980)	別
220707	三重傘/ミゾ付用	NO.1962-OK	¥1,800 (¥1,980)	別
220708	三重傘/ミゾなし用	NO.1962-S	¥1,800 (¥1,980)	別

フラッシュリング

Flashing Belt for Helmet

谷沢製作所

KD5A

夜間の安全確保に360°光ってお知らせ



仕様

使用光源	高輝度赤色LED2個
電源	単4アルカリ乾電池2本
連続点灯時間	200時間以上(25℃時) 100時間以上(-10℃時)
発光モード	点滅1・点滅2・連続点灯
サイズ	発光ボックス:約95×44×33mm 導光バンド:約18×3×800mm

付属品

- 単4乾電池2本 ■ハンドクリップ2個

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223338	フラッシュリング/赤	ST#652 II-R	¥4,000 (¥4,400)	別
223339	フラッシュリング/黄	ST#652 II-Y	¥4,000 (¥4,400)	別

M マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安
安全保護具

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
探知機
探知機
はかり

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

389

天然ゴムコーティング手袋

Natural Rubber Coated Gloves

人気
No.3
手袋

ワンダーグリップ アクア

手の甲までしっかり防水・防汚

WONDER GRIP
Encourage Your Power

編目密度: 13ゲージ



手の平、手の甲共に防水仕様

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

サイズ	M	L	XL
-----	---	---	----

※M・XLサイズは10双単位で取り扱いします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222639	ワンダーグリップ アクア/L	WG318	OPEN	M

NEW ワンダーグリップコンフォート18

脅威のグリップ力で快適作業

WONDER GRIP
Encourage Your Power

編目密度: 18ゲージ



あらゆる環境下で
発揮する優れたグリップ性

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン

サイズ	M	L	XL
-----	---	---	----

※M・XLサイズは10双単位で取り扱いします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225516	コンフォート18/L	WG1831	OPEN	M

メジャーローブフィット

卓越したグリップ力とフィット感

TOWA CORPORATION

編目密度: 15ゲージ



負担軽減を実感できるグリップ力

仕様

素材	コーティング部分	天然ゴム
	手袋繊維	ナイロン、綿

サイズ	S	M	L	LL
-----	---	---	---	----

※S・M・LLサイズは10双単位で取り扱いします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222643	メジャーローブフィット/L	323	OPEN	M

本革手袋

Genuine Leather Gloves

豚革手袋 豚クレスト 背抜きマジック

現場に必要な性能を盛り込んだ豚革手袋

UNI WORLD



特長

- ハイグレードの豚革を使用。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	手の平部	豚クレスト革
	手の甲部	ポリエステル

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

※M・LLサイズは10双単位で取り扱いします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222641	豚クレスト/L	KS360	OPEN	M

人気No.2 ラム革手袋 洗える革手袋

使い始めから他を圧倒するフィット感

Simon
株式会社 シモン



特長

- 本革なのに洗濯機で洗える。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	ラム革
----	-----

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223857	ラム革・ホワイト/M	728 M	OPEN	M
211941	ラム革・ホワイト/L	728 L	OPEN	M
223858	ラム革・ホワイト/LL	728 LL	OPEN	M

牛革手袋 高級牛革手袋

革製品の代表格。革にこだわる方へ

Simon
株式会社 シモン



特長

- 使い込むほど手によくなじむ。
- ハイグレードの牛革を使用。
- 補強当付で強度UP。
- マジック付で手首にフィット。

仕様

素材	牛クレスト革
----	--------

サイズ	SS	S	M	L	LL	3L
-----	----	---	---	---	----	----

※SS・S・M・LL・3Lサイズは10双単位で取り扱いします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
210400	高級牛革手袋/L	CG718	OPEN	M

安全・保安
安全保護具

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

合成皮革手袋

Synthetic Leather Gloves

PUマスター / PUドクター

革より柔らかい新素材



特長

- ペンも握りやすい柔らかさ。
- 平部はエンボス加工でグリップ力を発揮。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。
- ※画像はPUマスターです。
- ※PUマスターとPUドクター共にカラーはイエローです。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)	生地厚	PUマスター	0.5mm
	手の甲部	ポリエステル	PUドクター	0.7mm	

※M・LLサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216482	PUマスター薄手イエロー/L	#2974	OPEN	M
216483	PUドクター厚手イエロー/L	#2970	OPEN	M

PUスマート

手のひら全体タッチパネル対応



特長

- タッチパネル操作が可能。
- 洗濯可能な為、より清潔感を保てる。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

仕様

素材	手の平部	ポリウレタン樹脂(裏地ナイロン)
	手の甲部	ポリエステル

※M・LLサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	M	L	LL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221685	PUスマート/L	#2966	OPEN	M

ウレタンコーティング手袋

Urethane Coated Gloves

耐切創作業用手袋

超高強度ポリエチレン使用でしっかり防護



編目密度: 18ゲージ



特長

- 水に濡れてもグリップ力が持続。
- タッチパネル対応。
- 18ゲージの薄手手袋で作業性抜群。

仕様

素材	コーティング部分	水性PU
	手袋繊維	HPPE、スチール、ナイロン、スパンデックス

※S・M・LLサイズは5双単位で取り扱いします。

サイズ	S	M	L	LL
-----	---	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224566	耐切創手袋/L	CR-181	OPEN	M

ニトリルゴム手袋

Nitrile Rubber Gloves

フィールドタッチ

手袋をはめたままタッチパネル操作可



編目密度: 13ゲージ



タッチパネル操作可能

仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム
	手袋繊維	ナイロン、その他

※S・Mサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	S	M	L
-----	---	---	---

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222644	フィールドタッチ/L	553	OPEN	M

人気No.1 ワンダーグリップ フレックス

手袋

油・摩耗に強いニトリル素材



編目密度: 13ゲージ



コーティング部分は油も染みない

仕様

素材	コーティング部分	ニトリルゴム
	手袋繊維	ナイロン

※M・XLサイズは10双単位で取り扱いします。

サイズ	M	L	XL
-----	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222640	ワンダーグリップ フレックス/L	WG500	OPEN	M

ウレタンコーティング手袋

Urethane Coated Gloves

耐切創作業用手袋

超高強度ポリエチレン使用でしっかり防護



編目密度: 18ゲージ



特長

- 水に濡れてもグリップ力が持続。
- タッチパネル対応。
- 18ゲージの薄手手袋で作業性抜群。

仕様

素材	コーティング部分	水性PU
	手袋繊維	HPPE、スチール、ナイロン、スパンデックス

※S・M・LLサイズは5双単位で取り扱いします。

サイズ	S	M	L	LL
-----	---	---	---	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224566	耐切創手袋/L	CR-181	OPEN	M

ウレタン背抜き手袋 やわらかフィット

使い捨てタイプの極薄手袋



編目密度: 13ゲージ



特長

- 素材が薄い為、繊細な作業に富む。
- ホコリが出にくいウレタン素材を使用。
- 甲部は背抜き加工で通気性抜群。

仕様

素材	コーティング部分	ポリウレタン
	手袋繊維	ポリエステル
	入数	10双/袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222642	ウレタン背抜き手袋10双組/L	1500-10P	OPEN	M

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安
安全保護具

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

TVB4

はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox
391

ほっとコーナー

墜落制止用器具

マイゾックス取り扱いの安全帯は、全て「墜落制止用器具(新規規格品)」に変わりました。

マイゾックス取り扱いの「墜落制止用器具」について

①フルハーネス型は全てツインランヤードが標準装備

フルハーネス型は本体のみでは使用できません。掲載商品は購入後、そのままお使いいただけるようにツインランヤードをセットにして販売しております。




フルハーネス本体+ツインランヤード

フルハーネス本体のみ

ツインランヤード(2本掛け)を標準装備

作業場所を移動する場合、ランヤードのフックを取り付け位置から移動位置に掛けなおさなければならない時があります。

この時、ツインランヤードであれば、図のように常にどちらか1本のランヤードが掛かっていることになり、墜落を防ぎ、作業員の安全を確保します。



②ショックアブソーバの種別は全て第一種

ショックアブソーバの種別	自由落下距離	衝撃荷重	フックの取り付け位置
第一種	1.8m	4.0kN以下	腰より高い位置まで
第二種	4.0m	6.0kN以下	腰より高い位置 ～ 足元付近まで

第二種は足元でもフックをかけられますが、第一種と比べて落下距離や衝撃荷重が増大します。基本的には第一種を選定し、腰より高い位置にフックを掛けることを推奨します。

旧規格に基づく安全帯は、2022年1月2日より使用禁止です。

4BYU

レヴォハーネス

Revo Harness Type Safety Belt

藤井電工


安全性と装着性に優れたモデル



フックハンガー(付属品)

Check-1

■ 藤井電工 フルハーネスの適用サイズ表



仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	V型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45mm
胸ベルト	幅30mm
胴ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
ベルト色	表:ブラック/裏:レッド
サイズ	M
重量	約2,280g(ランヤード含む)
種別	ノピロン ツインランヤード
幅	32mm
全長	1,550mm
全縮	1,100mm~1,200mm
フック	FS-93SV(軽量・SV回転)2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
- 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着が楽。
- 腰部の交差部が可動し、体の動きにフィットする。
- 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。

※ S・L・LLサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222888	レヴォハーネス/Mサイズ	TH-308-2N193SV-OT-M	¥35,200 (¥38,720)	M

黒影ハーネス

Kurokage Harness Type Safety Belt

藤井電工

見た目も動きもスタイリッシュなモデル



フックハンガー(付属品)

Check-1

■ 胴ベルトの着脱可
付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付け可能。



① 胴ベルトに固定具を取り付け。



② ベルト通しの穴部に胴ベルト固定具を通す。



③ 完成状態。

仕様

	ハーネス本体
腿ベルト	水平型
腿バックル	ワンタッチバックル
ベルト	幅45mm
胸ベルト	幅30mm
胴ベルト	50mm幅ベルト着脱可能
ベルト色	ダークグレー
重量	約2,265g(ランヤード含む)
	ランヤード
種別	ノピロン ツインランヤード
幅	32mm
全長	1,550mm
全縮	1,100mm~1,200mm
フック	FS-93SV(軽量・SV回転)2個
ショックアブソーバ	第一種
フックハンガー	2個付

特長

- 購入後すぐに使える、ツインランヤード付モデル。
 - 腿部は左右独立しているため束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルトを採用。
 - 水平型腿ベルトのため、ニッカボッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
- ※ S・Lサイズは別途お問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222889	黒影ハーネス/Mサイズ	TH-304-2N193SV-OT-M	¥37,200 (¥40,920)	M
222890	黒影ハーネス/Lサイズ	TH-304-2N193SV-OT-L	¥37,900 (¥41,690)	M

7UWR

藤井電工 フルハーネス用オプション

藤井電工

Options

背当てパッド



RPS-10

腿パッド



RPM-10-1



RPS-30

肩パッド



RPS-60

フックハンガー(交換用)



R-23-45

リリースストラップ



RRS-1

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223137	背当てパッド	RPS-10	¥2,700 (¥2,970)	×
223138	背当てパッド(保冷剤用ポケット付)	RPS-30	¥6,100 (¥6,710)	×
223139	腿パッド(マジックテープ付)	RPM-10-1	¥2,500 (¥2,750)	×
223140	肩パッド(反射材付)	RPS-60	¥4,300 (¥4,730)	×
223141	フックハンガー(交換用)	R-23-45	¥500 (¥550)	×
223142	リリースストラップ	RRS-1	¥5,600 (¥6,160)	×

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

谷沢製作所 フルハーネス型 墜落制止用器具

谷沢製作所

匠Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付(ブラック)

X型の背中形状による自然な装着感



伸縮 ツインランヤード
(ショックアブソーバ：第一種)

誉Ⅱ 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付(ブラック)

Y型の背中形状で動きやすさ抜群



伸縮 ツインランヤード
(ショックアブソーバ：第一種)

凜 伸縮ツインランヤード ワンタッチバックル付 Sサイズ(ブラック)

小柄な方や、女性のために一から設計

S
サイズ



伸縮 ツインランヤード
(ショックアブソーバ：第一種)
※標準 (M) サイズは別途お問い合わせください。

特長

- 胸を圧迫しない位置にベルトを配置。(凜のみ)
- 肩ベルトから調整金具を無くすることで、スッキリしたデザインに。(凜のみ)
- 付属の腿ベルトのバックル用ホルダーを使用することで、着用時に前屈みになりながら腿ベルトを探すことなく、装着可能。(凜のみ)
- 付属のプッシュリリースアタッチメントにより、爪を使わずバックルを解除可能。これにより、爪を傷つけません。

仕様

ハーネス本体	匠Ⅱ	誉Ⅱ	凜(Sサイズ)
背中形状	X型	Y型	
腿形状	フラット型(水平型)		
腿バックル	ワンタッチバックル		
本体の使用可能質量	140kg以下(体重+装備質量)		
サイズ適応範囲(目安)	身長(cm)+体重(kg)=190~290		身長(cm)135~160 体重(kg)35~55
ベルトカラー	ブラック		
ランヤード	伸縮ツインランヤード(ST#5701-2TRG)		
全長	1,600mm		
全縮時	1,000mm		
重量	1,100g		
ショックアブソーバ	第一種		

セット内容

- 本体
- デュアルホルダー (ST#583) 2個
- フック掛け (ST#586) 2個 (匠Ⅱ、誉Ⅱ)
- ランヤード (ST#5701-2TRG)
- エンドクリップ (ST#584) 4個
- バックル用ホルダー 2個 (凜のみ)



ST#583



ST#586
(匠Ⅱ、誉Ⅱ)



ST#584



バックル用ホルダー
(凜のみ)

Check-1

- 選びやすい！フリーサイズ
S、M、Lで迷う必要はありません。谷沢製作所のフルハーネスは、幅広い体型にフィットします。適応範囲の目安は「身長 (cm) + 体重 (kg)」が190~290です。
※凜 (575A) に限り、Sサイズと標準 (M) サイズの2サイズ展開。マイゾックスではSサイズを在庫。



Check-2

- 動きやすい！フリーショルダー
肩の動きに追従して肩ベルトがスライドするので、作業時のスムーズな動作を可能にします。また、フィット性を高めながらも肩がつつぱりにくいため、着心地の快適性が飛躍的に高まりました。



Check-3

- しゃがみやすい！しゃがんだ時につっぱらない
前後のたてベルトと腿ベルトの接合部をサイドに集中。これにより、しゃがんだ時にでん部でベルトがつっぱらず、動きやすくなりました。



新規格品



従来品

Check-4

- 工具袋を自在に付けられるベルトスペース
背中へのベルトがY型はもちろん、X型でも胸ベルトに十分な取り付けスペースを確保できます。その秘密は背中へのベルトと胸ベルトの交差部を接続させていないからです。作業現場の譲れないニーズにお応えします。



凜 専用オプション

消臭素材採用の凜専用オプション



肩パッドf
ST#5757



バックガードf
ST#5758



サポートベルトf
ST#5759

特長

- ソフトで消臭・調湿効果のある「シリカクリン」を体に当たるパッド部分に採用。
- 肩への負担を軽減。(肩パッドf)
- D環やコネクタに髪が絡むのを防ぐ。(バックガードf)
- 腰への負担を軽減。(サポートベルトf)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格(内税込)	備考
222893	匠Ⅱ	571A-OTⅢ/5701-2TRG	¥54,410 (¥59,851)	M
222894	誉Ⅱ	573A-OTⅢ/5701-2TRG	¥53,530 (¥58,883)	M
222902	凜/Sサイズ	575A-OTⅡ/5701-2TRG	¥57,050 (¥62,755)	M
222903	肩パッドf/2個1組	ST#5757	¥4,400 (¥4,840)	別
222904	バックガードf	ST#5758	¥3,300 (¥3,630)	別
222905	サポートベルトf	ST#5759	¥6,600 (¥7,260)	別

M マイゾックス通常在庫品
X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

安全・保安
安全保護具

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

4 検査・試験

はかり
タイマー・数取器
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

傾斜面作業用ハーネス

Harness Type Safety Belt for Slope Work

藤井電工

足場の不安定な急斜面での安全を確保



特長

- 胸部、背部両X式のため、墜落防止時に胸ベルトのずり上がりを抑止。
- 胸ベルト部が2重のため、腰袋等を装着可能。
- 背中への吊りベルトにより、腰道具による胸ベルト背部のずり下がりを抑止。
- 墜落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続可能な胸D環付。
- 傾斜面墜落防止用ロリップ、傾斜面作業用ロリップ、母線ロープを併用することで傾斜面でも安全に作業可能。

仕様

肩・胸・脇ベルト	幅45mm/胸D環/ワンタッチバックル
胸ベルト吊りベルト	幅45mm
胸ベルト	幅50mm×長さ1200mm
バックサイドベルト	全長780mm 幅180mm
腿ベルト	幅45mm 水平型/ワンタッチバックル
重量	約2,860g

オプション

ライフライン用ロリップ KS-3

傾斜面での墜転落防止用(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1180g
ロープ(子綱)	直径12×400mm フック(FS-51L)1本付

メインロープ用ロリップ KS-1

長時間体重を預ける作業に(重作業用・押爪2本式)



適用親綱	直径16~18mm
重量	1570g
ロープ(子綱)	直径12×400mm フック(FS-51L)2本付

母線ロープ L-10(φ18)

傾斜面作業用ロリップ等を接続して使用



ロープ	三つ打ちロープ 直径18mm×10m フック(FS-90)付
重量	2.8kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225067	傾斜面作業用ハーネス/Mサイズ	TH-600-OT-M	¥72,800 (¥80,080)	×
225068	傾斜面作業用ハーネス/Lサイズ	TH-600-OT-L	¥74,000 (¥81,400)	×

PF6J

救命胴衣取付可能フルハーネス

谷沢製作所

Harness Type Safety Belt / Life Jacket

フルハーネスと救命胴衣を一体にできる



特長

- 一体化すれば胸ベルトが1本になるので、着脱が容易で胸元はスッキリ。浮遊姿勢も安定。
- 工具などを取り付けることも想定した高浮力を確保。
- フルハーネスとの併用に最適な丈の短い救命胴衣。落水時に自動で膨張。
- フルハーネスはフリーサイズで幅広い体型にフィット。



ハーネス ST#573AP-OTⅢ

救命胴衣 ST#5801
国土交通省型式承認品

仕様(ST#573AP-OTⅢ)

背中形状	Y型
胴形状	フラット型(水平型)
腿バックル	ワンタッチバックル
本体の使用可能質量	140kg以下(体重+装備質量)
サイズ適応範囲(目安)	身長(cm)+体重(kg)=190~290
ベルトカラー	ブラック/ブルー/グレー

※ベルトカラーを指定してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224561	救命胴衣取付可能ハーネス	ST#573AP-OTⅢ	¥33,880 (¥37,268)	別
224562	膨張式救命胴衣	ST#5801	¥40,000 (¥44,000)	別

仕様(ST#5801)

分類	TYPE A
重量	約750g
浮力	15.0kg以上
膨張式	水感知機能・手動
使用ポンペ	炭酸ガスポンペ(28g)

フルハーネス用安全ベスト 装着できるんです

ミズケイ

Safety Vest for Safety Belt

フルハーネスの上から着用できる



LED無



LED付



特長

- 胸部分に穴が開いているため、従来通りランヤードをフルハーネスに引っ掛け可能。
- 穴の周辺は丈夫なターポリン素材で補強。
- 背中部分は大きく空いているため、X型・Y型両方の背中形状に対応。
- 全メーカーのフルハーネスに対応。
- ショート丈のため、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔にならない。
- ハーネスとベストが同時に着脱可能。

仕様

反射巾	70mm	素材	反射材:PVC メッシュ生地:ポリエステル100% 前側穴あき部:ターポリン
サイズ	着丈 40cm 胴回り 90~120cm		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222711	紺/白	5941111	¥2,680 (¥2,948)	別
222712	紺/黄	5941112	¥2,680 (¥2,948)	別
222713	黄/黄	5941113	¥2,680 (¥2,948)	別
224563	紺/白 LED付	5941121	¥5,980 (¥6,578)	別
224564	紺/黄 LED付	5941122	¥5,980 (¥6,578)	別
224565	黄/黄 LED付	5941123	¥5,980 (¥6,578)	別

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

ハーネスGS 蛇腹ダブル

TJMデザイン

Harness Type Safety Belt

作業しやすい蛇腹ランヤードを採用

特長

- 購入後すぐ使える、ツインランヤード付モデル。
- 肩に食い込まない46mm幅広ベルト。
- ランヤードのよじれ、絡まりを解消するより戻し付スイベル環を採用。
- 腰袋にロープが掛かりにくいランヤード上出しタイプ。

仕様

※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

ハーネス本体	
背中形状	Y型
ベルト	幅46mm
参考適合身長	165~175cm
重量	2,620g
ランヤード	
種別	ハーネス用ツインランヤード蛇腹
ランヤード長	1,500mm
収縮時ランヤード長	960mm
フック	L2硬質焼入ゲートスチールフック
ショックアブソーバ	第一種



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222892	ハーネスGS 蛇腹ダブル/Mサイズ	A1GSMJR-WL2BK	¥38,000 (¥41,800)	M

5S52

NEW ハオールハーネスHSセット

TJMデザイン

Harness Type Safety Belt

腰道具を付けたまま脱着可能

特長

- 脱着しやすい肩・背中パッドを標準装備。
- 兼用ランヤードで高所・低所作業どちらにも対応。
- 超小型軽量巻取器を採用。
- フリーサイズで幅広い体型にフィット。

仕様

ハーネス本体	
背中形状	X型
ベルト	幅41mm
参考適合身長	155~185cm
重量	2,790g(ランヤード含む)
ランヤード	
種別	ハーネス型・胴ベルト型兼用ランヤード
ランヤード長	1,500mm
収縮時ランヤード長	540mm
フック	軽量スチールフックL5フック
ショックアブソーバ	第一種



超小型リール付



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225653	ハオールハーネスHSセット	A1HSKR-WL5BK	¥66,000 (¥72,600)	X

E7PP

ワン・ハンドリトラ

藤井電工

Safety Belt

6.75m以下の高所作業時に使用可能

特長

- フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを採用。
- 万一の墜落時、落下距離を最短に抑えるロック機構と衝撃荷重を低減するショックアブソーバを標準装備。(第一種)

仕様

※S・Lサイズは別途お問い合わせください。

胴ベルト	
幅	50mm
長さ	1,200mm
バックル	アルミスライドバックル
ランヤード	
織ロープ 幅	15mm
織ロープ 有効長さ	1,450mm
重量	約1,290g



Check-1

■業界初！片手で操作できる

①織ロープを引き出し、定位置状態で作業



②織ロープを少し引き出す



③織ロープが収納される

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222891	ワン・ハンドリトラ/ブラック/M	TB-ORL-593SV-M	¥16,200 (¥17,820)	M

フルハーネス型安全帯用ハンガー イーグル

谷沢製作所

Harness Hanger

フルハーネス型安全帯を着用時の形状で保持 イーグル 3229



使用例

イーグル ロッカータイプ 3229B

小型なので持ち運びに便利



ロッカーにそのまま収納可能

特長

- フルハーネス型安全帯を着用状態で保管可能。絡まりを防止し、着用時間を短縮。
- 2丁掛フック用穴やヘルメット用フックもあり、用途に応じて使用可能。
- 単管吊り下げ時、中央部の回転軸が可動するため整理が容易。

仕様

	3229	3229-B
サイズ	348×450mm	280×400mm
重量	362g	323g
厚み	30mm	20mm
耐荷重	20kg	13kg
材質	ポリエチレン	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225054	イーグル	3229	¥3,000 (¥3,300)	別
225055	イーグル/ロッカータイプ	3229-B	¥2,600 (¥2,860)	別

NEW フルハーネスストレージバッグ

リンクサス

Full Harness Storage Bag

3点固定で絡まらずコンパクト収納



Check-1

- ポールに通し開いたまま着脱可能
持ち手部分がカニカンフックで取り外し可能。



特長

- 肩・中央部分・腿の3点固定で、絡まらずに持ち運び便利。
- 半分に畳めてコンパクト収納。
- ヘルメット収納ポケット付。

Check-2

- キャリアオン機能付
スーツケースの上に乗せて移動が楽に。



仕様

素材	ナイロン
カラー	ブラック
サイズ	450×380×80mm
重量	1,000g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225638	フルハーネスストレージバッグ	FHB-01	¥12,800 (¥14,080)	別

安全・保安
安全保護具

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

ドローン

レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド

ボール・ピンボール

黒板・チョーク

携帯用黒板

カメラ

3 測定・計測

6VWA

巻尺・コンペックス

距離計・ノギス

水平器・勾配計

温湿度計

風速計・風向計

大気環境計測器

振動計・騒音計

水質計・水分計

水位計・水深計

雨量計・流速計

地すべり計

照度計・電気計器

探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機

供試体型枠

ひび割れ試験機

打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー

マーカー・スプレー

ライン引き・墨つぼ

コーン・ロープ

看板・警告灯

ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox

395

ガラス型ゴーグル No.76

理研オプテック

Safety Goggle

超硬防曇レンズのガラス型ゴーグル



ずれ落ち防止
ストッパー

特長

- 曇りに強いVFplus+コートレンズ使用。
- ベンチレータなしの密閉型。
- 厚さ2.0mmのハードなレンズと密閉性が高く、柔らかなクッション。
- 全周カバーで異物の侵入・製品への異物混入防止に最適。
- バンドで締めつけられる圧迫感なし。
- めがね・マスク併用可能。

Check-1

- メーカー最高水準の防曇性能VF plus+ 傷つきにくく、良好な視界を確保



仕様

レンズ	VF plus+ 2.0mm	サイズ	180×76×184mm
フレームカラー	シルバー	重量	86g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222527	ガラス型ゴーグル	M56G-VF-P	OPEN	×

63KF

アスベスト作業用メガネ

TOYO SAFETY

Safety Goggle Spectacles

くもり止め加工レンズ使用



特長

- アスベストの除去作業時などの保護用メガネ。
- 通気孔無しタイプ。

仕様

JIS規格品

重量	約58g
フレーム	軟質塩化ビニル
レンズ	ポリカーボネート0.8mm厚
フレーム色	透明

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216434	アスベスト作業用メガネ	No.1220	¥1,600 (¥1,760)	別

FMH7

取替え式 防じんマスク

TOYO SAFETY

Dust Mask

捕集効果が非常に高い



特長

- 国家検定合格品(区分RL3)。
- オイルミストを捕集しても性能は低下しない。
- ろ過材にはHEPAフィルターを使用。
- 有害な粉じんを99.9%以上カット。

仕様

重量	154g±20g
----	----------

付属品

- 取り替え用フィルター1個
- 吸水マット2枚
- フィットチェッカー

発行可能書類

- 型式検定合格書(無償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216756	マスク本体(ネイビー)	No.1850-N	¥4,800 (¥5,280)	別
216759	替えフィルター/1個	No.1855	¥1,800 (¥1,980)	別

ハードグラス HG-3

TJMデザイン

Safety Glasses

レンズは衝撃に強いポリカーボネート



HG-3C



HG-3Y



HG-3S

特長

- 紫外線99.9%カット。
- 表面キズ防止加工。
- 曇り止め処理。(クリア、イエローは内側のみ)
- ホコリ等が付きにくい帯電防止加工。
- レンズの角度が4段階で調整可能。
- USA安全基準ANSI合格品。

仕様

重量	27g
----	-----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219682	イエロー	HG-3Y	¥3,950 (¥4,345)	×
219683	クリア	HG-3C	¥3,950 (¥4,345)	×
219684	スモーク	HG-3S	¥3,950 (¥4,345)	×

V8MD

防災面(ガンボ)

TOYO SAFETY

Shield Mask

飛来物の多い作業から目や顔を守る



特長

- 刈り払い作業時等に目や顔を守る。
- ステンレス製24メッシュを採用。
- 頭の大きさによってサイズ調節可能。

仕様

材質	レンズ	ステンレス製24メッシュ
	本体	ポリエチレン樹脂
レンズ長さ		200mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
214127	防災面(ガンボ)	No.1160	¥2,600 (¥2,860)	別

DFH2

使い捨て式 防じんマスク

3M

Dust Mask

国家検定区分2合格品 粒子捕集効率95.0%以上



8205-DS2 20枚入

DS2の性能を持った、経済的なモデル

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	98.0%	34Pa	34Pa	11g
性能	95.0%以上	50Pa以下	50Pa以下	12.5g以下



9913JV-DS2 10枚入

活性炭フィルター層が悪臭を除去。排気弁付きで呼吸が楽。

	粒子捕集効率	吸気抵抗	排気抵抗	重量
平均実測値	99.5%	49Pa	32Pa	19g
性能	95.0%以上	70Pa以下	70Pa以下	20g以下

※労働安全衛生法に基づく防毒マスクではありません。局排措置をおこない、許容濃度以下でご使用ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224704	経済的モデル/20枚入	8205-DS2	¥4,058 (¥4,463)	×
224705	悪臭除去&排気弁付/10枚入	9913JV-DS2	¥4,615 (¥5,076)	×

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタック
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

安全靴 PUMA SAFETY

PUMA

Safety Shoes

JSAA(日本保安用品協会)とは

つま先に金属や硬質樹脂先芯を装備し、(公社)日本保安用品協会が定めた安全性や耐久性の認定基準を満たしているスニーカータイプの安全作業靴をプロテクティブスニーカー(プロスニーカー)、長靴タイプをプロテクティブブーツ(プロブーツ)とし、JSAA認定とし品質を保証しています。

*2017年11月改定

作業区分による種類(記号)

作業区分	記号
普通作業用	A
軽作業用	B

日本人の足に合わせて開発された安全靴

世界のリーディングスポーツブランド“PUMA”。そのセーフティシューズライン“PUMA SAFETY”は、セーフティシューズに見えないスタイリッシュなデザインに、スポーツブランドならではのテクノロジーを搭載。履き心地、安全性はもとより、デザインにもこだわるプロユーザーに高い支持を得ています。

安全・保安
安全保護具

NEW Airtwist 2.0 Low H&L(エアツイスト2.0 ロー・フック&ループ)

JSAA A種 衝撃吸収 静電



建設現場や工場、アウトドアやDIYなど、さまざまなシーンで活躍

特長

- 「JSAA規格 A種 プロスニーカー®」であり、グラスファイバーで強化した合成樹脂製の先芯により、つま先をしっかり保護する。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E(EEE)
アッパー素材	合成皮革(マイクロファイバー)
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約400g(26.5cm/片足)

サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------

Airtwist 2.0 Low(エアツイスト2.0 ロー)

JSAA A種 衝撃吸収 静電



スタイリッシュなスニーカータイプ安全靴

特長

- かかとへの負担を軽減させ、長時間履いても疲れにくい。

仕様

先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
アッパー	合成皮革(マイクロファイバー)
ソール	合成底

サイズ

サイズ(cm)	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0	29.0	30.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rider 2.0 Low(ライダー2.0 ロー)

JSAA A種 衝撃吸収

NEW



耐熱性(最高300℃/60秒以内)のアウトソール。プーマ史上最軽量

特長

- アウトソールは最高300℃(60秒)の耐熱性能と油による劣化を防ぐ耐油性を備えている。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E(EEE)
アッパー素材	マイクロファイバー
先芯	グラスファイバー強化合成樹脂
重量	約407g(26.0cm/片足)

サイズ

サイズ(cm)	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	28.0
---------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
N225490	Airtwist Low H&L レッド	64.204.0	¥9,800 (¥10,780)	別
N225491	Airtwist Low H&L ブラック	64.205.0	¥9,800 (¥10,780)	別
N225492	Airtwist Low H&L ネイビー	64.206.0	¥9,800 (¥10,780)	別
N225493	Airtwist Low H&L キャメル	64.207.0	¥9,800 (¥10,780)	別

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
N225496	Airtwist Low ブラック	64.215.0	¥9,000 (¥9,900)	別
N225047	Airtwist Low グレー	64.218.0	¥9,000 (¥9,900)	別
N224568	Rider Low ブラック	64.243.0	¥9,000 (¥9,900)	別
N224569	Rider Low レッド	64.244.0	¥9,000 (¥9,900)	別
N225496	Rider Low ホワイト	64.241.0	¥9,000 (¥9,900)	別

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

myzox

397

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

安全靴 asics ウィンジョブ

asics

Safety Shoes



アシックススポーツ工学研究所の知見の結晶

設立約40年の歴史を誇るアシックスワーキングシューズは、スポーツだけでなく、さまざまな人の可能性を最大限に引き出す先進的な技術や製品、サービスを提供しています。ワーキングシューズでは何よりも安全性が重要なため、「グリップ性」と「耐久性」などを特に重要視した設計となっています。



ウィンジョブ CP209 BOA

JSAA A種 BOA®システムを採用しフィット性アップ



ブルー



ブラック



レッド



ホホワイト



グレー

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約430g (26.5cm)

BOA® システム

靴紐やベルクロではなく、細いワイヤーをダイヤルで締め、靴のフィット感を調節するシステム。

サイズ

サイズ (cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP304 BOA

JSAA A種 人気ワーキングシューズのハイカットモデルが登場



ブラック



ホホワイト



レッド

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	3E (EEE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約490g (26.5cm)

サイズ

サイズ (cm)	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

ウィンジョブ CP210

JSAA A種 ホールド性と軽量性に優れた思わず走りたくなるワーキングシューズ



レッド



ブルー

仕様

ソール	耐油性ラバー&CPグリップソール
足幅	2E (EE)
アッパー素材	人工皮革+合成繊維
先芯	ガラス繊維強化樹脂製 A種
重量	約360g (26.5cm)

サイズ


サイズ (cm)	21.5	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考	コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223743	CP209 BOA ブルー	CP209-BL	¥14,900 (¥16,390)	×	223739	CP304 BOA ブラック	CP304-BK	¥16,900 (¥18,590)	×
223172	CP209 BOA ブラック	CP209-BK	¥14,900 (¥16,390)	×	223740	CP304 BOA ホホワイト	CP304-WH	¥16,900 (¥18,590)	×
223173	CP209 BOA レッド	CP209-R	¥14,900 (¥16,390)	×	223741	CP304 BOA レッド	CP304-R	¥16,900 (¥18,590)	×
223174	CP209 BOA ホホワイト	CP209-WH	¥14,900 (¥16,390)	×	223745	CP210 レッド	CP210-R	¥12,500 (¥13,750)	×
223744	CP209 BOA グレー	CP209-GY	¥14,900 (¥16,390)	×	223746	CP210 ブルー	CP210-BL	¥12,500 (¥13,750)	×

ほっとコーナー

足幅の3Eや4Eって何？

「あのブランドは足幅が狭いから合わない」といった経験は誰しもあるはず。靴を選ぶ時、足の長さだけで選んでいませんか？靴によって足幅の基準も実は異なっています。その基準が3Eや4Eといった表示なのです。



かかとの最も突出している部分から最も長い指の先端までの長さを測ります。

親指の付け根付近の最も突出している部分をメジャーやヒモを一周させて測ります。



サイズ表

実寸	表記	E	2E	3E	4E
25.0~25.5	25.5	246	252	258	264
25.5~26.0	26.0	249	255	261	267
26.0~26.5	26.5	252	258	264	270
26.5~27.0	27.0	255	261	267	273
27.0~27.5	27.5	258	264	270	276
27.5~28.0	28.0	261	267	273	279
28.0~28.5	28.5	264	270	276	282

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
巻尺・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

NEW 安全靴 ニューバランス Boston New Balance

Safety Shoes

new balanceの安全スニーカーが登場

JSAA
A種

衝撃
吸収



特長

- BOA®フィットシステムを採用。
- 耐油・耐摩耗性に優れたラバーソール。
- 袋ペロでゴミや異物の混入を防止。
- 再帰反射素材をかかと部分に採用し暗所での作業の安全性向上。

仕様

ソール	合成底
足幅	3E (EEE)
先芯	樹脂製(ワイド)
甲被	PU (マイクロファイバー)
靴底	EVA+ラバー

サイズ

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0	30.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225644	ホワイト	BS-118	¥15,800 (¥17,380)	×
225645	ブラック	BS-218	¥15,800 (¥17,380)	×
225646	グレー	BS-818	¥15,800 (¥17,380)	×

プロスニーカー8900シリーズ シモン

Safety Shoes

耐久性とデザイン性に優れたプロスニーカー

JSAA
A種

衝撃
吸収

先芯
ワイド
ACM樹脂

耐滑性

反射
材付

8900
Series



ブラック

ネイビー

特長

- かかと部に衝撃エネルギー吸収性と耐滑性あり。
- 摩耗しやすいつま先部の内側を重点補強で耐久性UP。

仕様

規格	JSAA 規格A種認定品	甲革	人工皮革+ダブルラッセルメッシュ
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテックワイド樹脂(ACM)先芯
足幅	3E (EEE)	重量	720g (26.0cm/両足)

サイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224570	プロスニーカー-8911 /ブラック	1129220	¥11,900 (¥13,090)	別
224571	プロスニーカー-8911 /ネイビー	1129230	¥11,900 (¥13,090)	別

Y6VG

28BE

NEW FUBAR ワークシューズ

Safety Shoes

靴ひもの結び直しが不要なく、楽に脱ぎ履きができる



ブラック



ホワイト

特長

- 脱ぎ履き容易なサイドファスナー仕様。
- 工場の労働者や配達員から屋内を行き来する作業などに。
- 脱着時の煩わしさをファスナーで解消。

仕様

アッパー	合成皮革
ライニング	ポリエステル
インソール	EVA・合成ゴム・ポリエステル
先芯	鋼鉄製
ソール	合成底

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225711	ブラック	FB-841-BK	OPEN	×
225712	ホワイト	FB-841-WH	OPEN	×

VL2V

GES2

PUMA エバークッションプロ PUMA

Insole

抜群のクッション性能と通気性能



Check-1

空気穴からムレを足底へと逃がし、底裏部分のウェーブクッションの間を抜け、外部へと排出される。

特長

- 裏側の独自形状のウェーブで最適なクッション性と通気性。
- 前足部分の通気孔で靴内の環境をコントロール。

仕様

素材	ポリウレタン	カラー	ブラック
----	--------	-----	------

サイズ(cm)	25.0~25.5	26.0~26.5	27.0~27.5	28
---------	-----------	-----------	-----------	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223127	エバークッションプロ	20.450.0	¥980 (¥1,078)	別

マジカルフォレスター

Safety Shoes

森林向け高機能スパイクファスナー式で着脱が簡単



特長

- 先芯にガラス繊維強化樹脂を採用。
- 片足重量670g。(26cm代表値)
- 着脱が簡単なファスナー採用。
- 効率的な配置の鋼製ピンにより安定感がアップしたゴム製ピン付のスパイクソール。

仕様

足幅	3E (EEE)
アッパー材	天然皮革合皮+合成繊維
底材	ゴム+鋼製スパイクピン

サイズ(cm)	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222188	マジカルフォレスター	#005	¥18,000 (¥19,800)	元

踏み抜き防止インソール

Insole

阪神素地

180度屈曲可能な特殊樹脂繊維製



特長

- 特殊ポリエステル生地積層材(エルプロテクション)を使用で釘・ガラスなどの危険物から足を守る。
- 柔軟性に優れ歩きやすい。
- ハサミで切って大きさを調節可能。

仕様

踏み抜き強度	1,100N以上
屈曲性	180°
重量	105~145g

サイズ(cm)	M (23.0~25.0)	L (25.5~27.0)	LL (27.5~30.0)
---------	---------------	---------------	----------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220737	インソール	F-11	OPEN	別

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安
安全保護具

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業

6 安全・保安

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

399

安全靴 7500シリーズ

Safety Shoes

シモン

JIS



仕様

規格	JIS T8101S種合格品	甲革	牛革製
靴底	発泡ポリウレタン2層底	つま先	ハイテックワイド樹脂(ACM)先芯
重量	7533:1,025g 7544:1,005g (26.0cm/両足)		

足幅EEEサイズ(cm)	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
122263	安全靴 ヒモタイプ	7533	¥15,900 (¥17,490)	別
122264	安全靴 黒	7544	¥16,100 (¥17,710)	別

安全耐油底長靴

Safety Shoes

ユニワールド

耐油性のある靴底を使用した長靴



特長

- ロング丈で水・油など滑りやすい場所での作業に最適。
- スチール先芯採用。
- 長さを2段階でカット調整可能。

仕様

先芯	鋼鉄
本体	PVC(耐油性なし)
ソール	PVC(耐油性あり)

サイズ(cm)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	3L (27.5~28.0)
---------	---------------	---------------	----------------	----------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225045	安全耐油底長靴 黒	SZ-640	OPEN	別

マジカルスパイク

Safety Shoes

森林作業、土木作業、斜面での作業に快適



特長

- アッパー材にナイロンを一部採用し、突き刺し強度UP!
- 防滑スパイクソール片足37本のWピン使用。

仕様

つま先	先芯あり
カラー	オレンジ

サイズ(cm)	M (24.5~25.0)	L (25.5~26.0)	LL (26.5~27.0)	XL (27.5~28.0)
---------	---------------	---------------	----------------	----------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220739	マジカルスパイク	#900	¥11,800 (¥12,980)	別

NEW
Wader

セーフティーウェーダー

阪神素地

光るLED付バックルで安全性アップ!



Check-1

- 光るLED付バックル
※連続60時間使用可能(点灯時)



特長

- 胸部は破れに強い210デニールナイロン使用。
- 靴底は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- PP製ウエストベルト付。

仕様

素材	胸部	ナイロン210デニール			
	靴部	PVC			
サイズ(cm)	25	26	27	28	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225670	セーフティーウェーダー	BW-81	OPEN	別

ドライメッシュウェーダー フェルトスパイク

Wader

阪神素地

裏面総メッシュ生地使用で、ベタ付かない



特長

- 耐久性に優れた420デニール生地。
- 肌側にナイロンメッシュ使用でべたつかず、スムーズな着脱が可能。
- 脱着可能肩ベルト。
- フェルト+スパイク底なのでよりグリップ力と安定性が高く滑りにくい。

仕様

靴部	先丸・フェルトスパイク底
胴体部	ウエストベルト、カップインソール付
カラー	カーキ
重量	2.3~2.7kg

サイズ(cm)	S (24~24.5)	M (25~25.5)	L (26~26.5)	LL (27~27.5)	3L (28~28.5)
---------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220734	ドライメッシュウェーダー	MW-125	OPEN	別

透湿防水ウェーダー チェストハイ

Wader

阪神素地

発汗による嫌なムレを減少



特長

- 脱着可能肩ベルト。
- 東シの透湿防水生地使用で発汗による嫌なムレを減少。
- ウエストベルト・内ポケット付。
- 先丸・フェルト底。
- ※肩ベルトのバックルは首前でとめられるよう左右逆についています。

仕様

素材	胸部	透湿防水生地
	靴部	PVC

サイズ(cm)	S (24~24.5)	M (25~25.5)	L (26~26.5)	LL (27~27.5)	3L (28~28.5)
---------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223676	透湿防水ウェーダー チェストハイ	SW-511	OPEN	別

安全・保安
安全保護具

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンポール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

ストレッチ安全ベスト

ユニワールド

Safety Vest

4つのアジャスターでしっかりフィット



ネイビー

ベージュ

ブラウン

カーキ

特長

- 持ち運びに便利なコンパクト設計。
- 軽量!約130g。

仕様

材質	本体:ポリエステル・ポリウレタン・その他 反射材:PVC・ガラスビーズ
テープ幅	約40mm
サイズ	着丈:約40~55cm 胴回り:約75~100cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225048	ネイビー	7722	OPEN	別
225049	ベージュ	7723	OPEN	別
225050	ブラウン	7724	OPEN	別
225051	カーキ	7725	OPEN	別

HWU7

セフティベスト

Safety Vest

背中横バー付き70mm反射テープベスト



No.711

No.712

No.714

特長

- マジックテープで着脱。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、PVCテープ
サイズ	フリー:ウエスト90~130cm、着丈:55cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221496	ネイビー&イエロー	No.711	OPEN	別
221497	ネイビー&シルバー	No.712	OPEN	別
221498	イエロー&イエロー	No.714	OPEN	別

6R3T

多機能安全ベスト

Safety Vest

ミズケイ

縦は背丈に応じて4段階調節可能なメッシュ地



3001000

3002000

3002001

特長

- ポケット4ヶ所。(トランシーバー収納可能)
- 60mm反射材。

仕様

材質	ポリエステルメッシュ、塩化ビニール
サイズ	フリー:ウエスト94~132cm 着丈:50~60cm(4段階調節)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221698	紺/黄	3001000	¥2,780 (¥3,058)	別
221699	紺/白	3002000	¥2,780 (¥3,058)	別
221700	黄/黄	3002001	¥2,780 (¥3,058)	別

LED安全ベスト キラピカspark

LED Safety Vest

ミズケイ


交互点滅する2色のLEDで安全性アップ!

紺地・白
LED:赤青紺地・黄
LED:赤白黄地・黄
LED:赤白

特長

- 状況に合わせて3タイプの発光パターンを使い分け可能。

紺地・白の場合...



仕様

電源	単三電池 2本(別売)
サイズ	着丈:58cm 胴回り:100~120cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224515	紺地/白	5916520	¥2,680 (¥2,948)	別
224516	紺地/黄	5916521	¥2,680 (¥2,948)	別
224517	黄地/黄	5916522	¥2,680 (¥2,948)	別

前後確認 LED反射チョッキ

LED Re-Mection Vest

谷沢製作所

夜間、濃霧、トンネルなど作業員の向きを確認できる



前面

後面

特長

- 前は黄、後ろは赤になったチョッキ。

仕様

電源	単3乾電池2本
使用時間	アルカリ乾電池使用時(約30時間) マンガン乾電池使用時(約13時間)
サイズ	フリー

付属品

- 単3マンガン乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
213128	イエロー&レッド	642-LED	¥15,000 (¥16,500)	別

アピール安全ベスト「宣伝マン」

Safety Vest

ミズケイ

背面に用紙を差し込める透明ポケット付



前面

背面

特長

- 背中に反射帯有。
- 正面とサイドは面ファスナー。
- 正面スナップボタン付。
- 背面内側にフック掛け付。

仕様

素材	テープ:塩化ビニール メッシュ:ナイロンメッシュ
サイズ	フリー:着丈60cm、腰幅90~124cm
反射幅	70mm
ポケット部	H215×W320mm(A4サイズ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222205	青/白	5941011	¥1,580 (¥1,738)	別
222206	青/黄	5941012	¥1,580 (¥1,738)	別
222207	紺/白	5941013	¥1,580 (¥1,738)	別
222208	紺/黄	5941014	¥1,580 (¥1,738)	別

M マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安

安全・保安

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンパックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

4 検査・試験

はかり
タイマー・数取器
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

401

作業服 TSエコハイブリッドダブルクロス

TSDESIGN

Jacket / Pants

ナイロンに見える裏綿
ストレッチで
軽くて疲れにくい
細身シルエットのワークウェア

軽 無重カゾーン
WEIGHTLESSNESS-ZONE

S
サイズ

- ▶ 通年仕様
- ▶ 高品質の日本素材
- ▶ ストレッチ(約15%横方向)
- ▶ 軽量・UVカット
- ▶ ドットボタンアジャスター(袖口)
- ▶ ウエストストレッチ
- ▶ 太めステッチのアクセント



MOVIE



細身シルエットでもストレッチが効いているから動きやすい



ネームホルダーループ

2WAYポケット

ジャケット(ユニセックス仕様)

カーゴパンツ



ペンホルダー



ガンメタル



ガンメタル



ベージュ



シルバーグレー



ネイビー



セージグリーン



ベージュ



シルバーグレー



ネイビー



セージグリーン

仕様

素材	ポリエステル85%、綿15%
重量	約385g (4614-Lサイズ) 約360g (46141-Mサイズ)

サイズ(メンズ)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	74	78	82	86
股上	26	26.5	27	27.5
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

サイズ(レディース)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	60	64	68	72
股上	24	24.5	25	25.5
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS-Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

仕様

素材	ポリエステル85% 綿15%
生産国	日本
重量	約480g (Lサイズ)

ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224708	ガンメタル	4616-95	¥13,200 (¥14,520)	×
224709	ベージュ	4616-15	¥13,200 (¥14,520)	×
224710	シルバーグレー	4616-25	¥13,200 (¥14,520)	×
224711	ネイビー	4616-45	¥13,200 (¥14,520)	×
224712	セージグリーン	4616-55	¥13,200 (¥14,520)	×

メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224713	ガンメタル	4614-95	¥11,100 (¥12,210)	×
224714	ベージュ	4614-15	¥11,100 (¥12,210)	×
224715	シルバーグレー	4614-25	¥11,100 (¥12,210)	×
224716	ネイビー	4614-45	¥11,100 (¥12,210)	×
224717	セージグリーン	4614-55	¥11,100 (¥12,210)	×

レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224718	ガンメタル	46141-95	¥11,100 (¥12,210)	×
224719	ベージュ	46141-15	¥11,100 (¥12,210)	×
224720	シルバーグレー	46141-25	¥11,100 (¥12,210)	×
224721	ネイビー	46141-45	¥11,100 (¥12,210)	×
224722	セージグリーン	46141-55	¥11,100 (¥12,210)	×

作業服 ACTIVE JACKET 811 SERIES

TSDSIGN

Jacket / Pants

両胸大容量ポケット仕様で、ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート

ACTIVE ジャケット 8116(ユニセックス仕様)

S
サイズ

着用例

ジャケット:8116 ネイビー
パンツ:8114 チャコールグレー

着用例

ジャケット:8116 ワイン
パンツ:8114 チャコールグレー

ホワイト



チャコールグレー



ロイヤルブルー



ネイビー



ライトグリーン



ワイン

仕様

素材	ポリエステル90%、綿10%
生産国	日本

サイズ

サイズ(cm)	SS	S	M	L	LL
着丈	59	61	63	65	67
肩巾	39	42	45	47	49
袖丈	52.5	54.5	56.5	58.5	60.5
胸囲	99	106	113	117	121

※SS・Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

ジャケット(ユニセックス仕様)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224723	ホワイト	8116-05	¥11,000 (¥12,100)	×
224724	チャコールグレー	8116-25	¥11,000 (¥12,100)	×
224725	ロイヤルブルー	8116-41	¥11,000 (¥12,100)	×
224726	ネイビー	8116-45	¥11,000 (¥12,100)	×
224727	ライトグリーン	8116-55	¥11,000 (¥12,100)	×
224728	ワイン	8116-75	¥11,000 (¥12,100)	×



製品制電
JIS T8118適合品



左袖部分マルチスリーブ
ポケット仕様



ストレッチ

ACTIVE カーゴパンツ 8114(メンズ仕様)・81141(レディース仕様)



8114(メンズ仕様)

81141(レディース仕様)
ロイヤルブルー

ホワイト



チャコールグレー



ネイビー



コインポケット



両脇ダブルループ



クイックアクセスポケット



カーゴポケット

仕様

素材	ポリエステル90% 綿10%
----	-------------------

サイズ(メンズ)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	74	78	82	86
股上	23	25	25	27
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

サイズ(レディース)

サイズ(cm)	S	M	L	LL
ウエスト	60	64	68	72
股上	22	22.5	23	23.5
股下	80	80	80	80

※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

メンズカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224729	ホワイト	8114-05	¥9,300 (¥10,230)	×
224730	チャコールグレー	8114-25	¥9,300 (¥10,230)	×
224731	ロイヤルブルー	8114-41	¥9,300 (¥10,230)	×
224732	ネイビー	8114-45	¥9,300 (¥10,230)	×

レディースカーゴパンツ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224733	ホワイト	81141-05	¥9,300 (¥10,230)	×
224734	チャコールグレー	81141-25	¥9,300 (¥10,230)	×
224735	ロイヤルブルー	81141-41	¥9,300 (¥10,230)	×
224736	ネイビー	81141-45	¥9,300 (¥10,230)	×

M マイゾックス通常在庫品
× マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

ウェア・バッグ
安全・保安

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

NEW 作業服 防風ジャケット

Jacket

TSDESIGN

防風性・ストレッチ性に優れた中綿ジャケット

S
サイズ

MOVIE



チャコールグレー

ロイヤルブルー

ネイビー



ライトグリーン

ワイン

ブラック

Check-1

■ 防風性・ストレッチ機能で快適作業



襟裏フリース仕様

内ポケット+裏地TSオリジナル
エンボスプリント

襟裏フリース

Check-2

■ 反射ネーム付きで
視認性の向上

特長

- 6色の豊富なカラーリング。
- 左袖にマルチスリーブポケット仕様。

サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	62	66	68	70
肩巾	40	44	46	48
袖丈	62	64	65	66
胸囲	102	107	112	117

※Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

仕様

素材	ポリエステル100% ストレッチラミネート
重量	約400g(Lサイズ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225654	チャコールグレー	6626-25	¥10,200 (¥11,220)	×
225655	ロイヤルブルー	6626-41	¥10,200 (¥11,220)	×
225656	ネイビー	6626-45	¥10,200 (¥11,220)	×
225657	ライトグリーン	6626-55	¥10,200 (¥11,220)	×
225658	ワイン	6626-75	¥10,200 (¥11,220)	×
225659	ブラック	6626-95	¥10,200 (¥11,220)	×

NEW 作業服 防風ベスト

Warm Vest

TSDESIGN

防風性・軽量性に優れた中綿防寒ベスト

S
サイズ

チャコールグレー

ネイビー

ブラック

Check-1

■ フリースを使用し保温力UP



襟裏フリース仕様

サイドポケット

特長

- 高いストレッチ性でワークシーンに最適。
- 襟裏に反射ネーム付。

サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	62	66	68	70
肩巾	38	42	44	46
胸囲	102	107	112	117

※Sサイズはレディースシルエットです。
※3L以上も取り扱いございます。(別途見積)

仕様

素材	ポリエステル100% ストレッチラミネート
重量	約360g(Lサイズ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225660	チャコールグレー	6628-25	¥9,400 (¥10,340)	×
225661	ネイビー	6628-45	¥9,400 (¥10,340)	×
225662	ブラック	6628-95	¥9,400 (¥10,340)	×

NEW パットヒーターW

Pat Heater

リンクサス

パットと速暖! パットと簡単!



特長

- 様々なアパレル製品へ簡単取付。
- ワンタッチで温度調整可能。
- ヒーターは1枚でも2枚でも自由に使用可能。
- モバイルバッテリー(別売)で繰り返し何度でも使用可能。

Check-2

■ 上下に取付簡単な
面ファスナー付

※取付イメージです。服は付属しません。

仕様

素材	表: フリース 裏: アルミコーティング
電源	USB接続(TypeA)
サイズ	一枚: 約12×20.5cm
連続稼働時間*	ヒーター2枚使用 強: 6.5時間 中: 10.5時間 弱: 25時間
	ヒーター1枚使用 強: 13時間 中: 21時間 弱: 50時間

*電池容量10,000mAh(37.0Wh)の
モバイルバッテリーを使用

Check-1

■ 3段階スイッチで温度調整可能



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225639	パットヒーターW	LX-PATW	¥6,000 (¥6,600)	別

ウェア・バッグ
安全・保安

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

レインウェア エントラントKN-2

川西工業

Rain Wear

快適性を追求した高機能複合素材『エントラント2000G II』を使用

S
サイズ



仕様

材質	表地	ナイロン生地(東レエントラント2000G II PUコーティング)
	裏地	ポリエステル(メッシュ生地)
耐水圧		10,000 (mmH ₂ O)以上
透湿性		10,000 (g/m ² ・24hrs)以上
耐久撥水		キューダス加工

適応サイズ

サイズ(cm)	S*	M	L	LL	3L	4L*
適応身長	150~160	160~170	170~180	175~185		180~185
適応胸囲	78~86	84~92	90~98	96~104	102~110	108~122
適応胴囲	66~74	72~80	78~88	86~96	94~104	102~126

※S、4Lはブルーのみ ※4Lは価格が異なります。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
216466	ブルー	#3830ブルー	OPEN	別
216470	シルバー	#3830シルバー	OPEN	別

レインウェア 4WAYストレッチ

LOGOS

Rain Wear

雨を通さず蒸れにくい全天候型

ジャケット ラムダ

パンツ イータ



特長

- 縫い目は全てシームテープ処理。
- 再帰反射ロゴプリントで夜道も安心。
- 袖と首元はコードで着用感の調節可能。
- 大きめ胸/ヒップポケット付。ジャケットは5箇所ポケット搭載。

Check-1

- 圧倒的ストレッチ
アクティブな動きに
連動した快適な
着心地を実現。

仕様

素材	ポリエステル100% (裏加工:TPUラミネート)
耐水圧	10,000mm
透湿	5,000g/m ² ・24h

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	XL	XXL
適応身長	160~170	170~180	175~185	175~185
適応胸囲	84~92	90~98	96~104	102~110
適応ウエスト	72~80	78~88	86~96	94~104
股下	72	74	76	78

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223678	ジャケット/ベージュ	28255-BE	¥6,000 (¥6,600)	別
223679	ジャケット/ブラック	28255-BK	¥6,000 (¥6,600)	別
223680	ジャケット/カーキ	28255-KA	¥6,000 (¥6,600)	別
223681	パンツ/ブラック	28256-BK	¥5,400 (¥5,940)	別
223682	パンツ/カーキ	28256-KA	¥5,400 (¥5,940)	別

レインウェア EAGLE CROSS

川西工業

Rain Wear

遊びから仕事まで幅広く活用



ネイビー

特長

- 透明バイザー付きフードで視界を確保。
- ムシなどの不快感を軽減する総裏メッシュ。
- 屈んだ時でも背中が出にくいサイフルカット。
- 地面からの水、泥はねを防ぐスナップ式ボタン。
- 背中反射ライン・胸ポケット付き。

仕様

材質	ポリエステル100%
耐水圧	10,000 (mmH ₂ O)以上
透湿性	5,000 (g/m ² ・24hrs)以上
サイズ	M/L/LL/3L



オリーブ

レッド

イエロー

※パンツはブラック一色です。

Check-1



- ゆったり縫製
かがんでも突っ張り
にくいので、動きやすさ
アップ
- 止水ファスナー
ジャケット止水ファス
ナーで水の侵入を防ぐ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225072	ネイビー	#3674ネイビー	OPEN	別
225073	オリーブ	#3674オリーブ	OPEN	別
225074	イエロー	#3674イエロー	OPEN	別
225075	レッド	#3674レッド	OPEN	別

ほっとコーナー

撥水加工を復活の秘裏技!

お気に入りのレインウェア。
たくさん着てだんだん水が染みるように…。
もう捨て時なのかな? そんなことありません!
捨てる前に撥水加工復活の裏技をお試ください。

そもそも何で撥水加工が落ちるの?


撥水加工の低下には大きく3つの原因があります。
まずは汚れの付着によるもの。
2つ目は洗濯洗剤が繊維内に残留することによるもの。
そして3つ目は摩擦や着用頻度によるものです。
撥水加工は摩擦に弱く、特に脇や袖、リュックサックを
背負った場合、肩など摩擦が多い部分から徐々に落ちていきます。
長く大切に着るために、定期的にメンテナンスをすることが大切です。

秘裏技! 撥水加工が復活!

- 繊維表面に付着した汚れや残留洗剤をしっかりと落とします。
- ウェアを完全に乾燥させます。
- 全体にムラなくドライヤーをかけます。この際、必ずウェアとドライヤーを10cm以上離してください。また、ボタンやファスナー、ワッペンプリントなどはドライヤーが当たらないように注意してください。



実際に試してみました!!



ベタベタ染みてしまう

しっかり水をはじくように!

回復が見られない場合はクリーニング店などで撥水の再加工をしてください。この裏技は傘などにも活用できますので、捨ててしまう前に一度気軽に試してみてくださいいかがでしょうか?

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品



アシストベスト タスケル

Assist Vest

実感できるアシストカ

S
サイズ



MOVIE

仕様

素材	ストレッチメッシュ ナイロン80% ポリウレタン20%
重量	300g

特長

- 4本の背面強力パネで背筋を助け、作業時の疲労を軽減・腰痛予防に。
- 着用するだけで腰痛を起こしにくい理想的な姿勢へ改善。
- 通気性抜群のメッシュ素材。深Vネックでインナーとして着用可能。

Check-1

■ベスト型で楽々着用



適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おへそ周り	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225558	タスケル	TA-001	OPEN	別

S3AD

パワーストレッチウェア(冷感消臭タイプ)

Underwears

暑さに負けない接触冷感



JW-624

JW-625



JW-623

仕様

材質	JW-623	ポリエステル85% ポリウレタン15%
	JW-624 JW-625	ポリエステル95% ポリウレタン5%

適応サイズ

サイズ(cm)	M	L	LL
胸囲	88~96	96~104	104~112
身長	165~175	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218918	半袖/黒	JW-624クロ	¥1,740 (¥1,914)	×
218919	半袖/白	JW-624シロ	¥1,740 (¥1,914)	×
218920	長袖/黒	JW-625クロ	¥1,920 (¥2,112)	×
218921	長袖/白	JW-625シロ	¥1,920 (¥2,112)	×
221686	長袖/迷彩灰	JW-623灰	¥1,920 (¥2,112)	×
221687	長袖/迷彩黒	JW-623クロ	¥1,920 (¥2,112)	×

ワーキングパワースーツ

Working Power Suits

動力源を使用せず、背筋力を約20%向上



特長

- 高反発パネ使用で、電機や空気圧などの動力源を使用せず、操作やメンテナンスの必要なし。

仕様

素材 | ストレッチメッシュ(ナイロン80% ポリウレタン20%)

ワーキングパワースーツ

- コルセットとは違い、動きの制限をしない設計。
- 着用するだけで美しく、腰に負担をかけない姿勢をキープ。



ワーキング膝サポーター

- スプリングコイルの反発力を利用して立ち上がる動作をサポート。



適応サイズ

※ワーキング膝サポーターはフリーサイズです。
※下記サイズの他にもSS, 4L, 5L, 6Lがございます。

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
おへそ周り	70~75	75~80	80~85	85~90	90~95

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224512	ワーキングパワースーツ+膝サポーター	AG-012	OPEN	元
224513	ワーキングパワースーツ	AG-010	OPEN	元
224514	ワーキング膝サポーター	AG-011	OPEN	別

2LU4

サーモデオクルーネックシャツ

Underwears

保温×速乾×全面消臭



特長

- 高機能消臭ポリウレタン系採用。
- 洗濯を繰り返しても高い効果を持続。


仕様

材質	ポリエステル90% ポリウレタン10%
----	------------------------

Check-1

■RAISED BACK

伸縮性の高い2WAYストレッチ生地は微細裏起毛タイプを採用。肌ざわりがよく保湿性に優れ、速乾機能をプラス。



適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL	3L
胸囲	80~88	88~96	96~104	104~112	108~116
身長	155~165	165~175	175~185	175~185	175~185

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225076	サーモデオクルーネックシャツ	JW-276	¥2,560 (¥2,816)	×

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

■ マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

オープンキャリーバッグミニ

DBLFACT

Tool Bag

耐磨耗性に優れたバリスティック加工



DT-SRB-9KH



DT-SRB-9NV



コンパクトホルダー付

特長

- バッグ内外に各種ポケット付で抜群の収納力。
- テープフッカーとしても使える長尺ホルダー付。
- 水弾きの良い撥水加工生地。

仕様

カラー	カーキ/ネイビー
生地	1680デニール
サイズ	250×295×210mm
重量	1.325g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222512	工具バック/カーキ	DT-SRB-9KH	¥3,170 (¥3,487)	×
222513	工具バック/ネイビー	DT-SRB-9NV	¥3,170 (¥3,487)	×

455U

NEW 着脱式腰袋ツインフック

TJMデザイン

Waist Case

2つのセフ(別売)で着脱性アップ



仕様

	SFKBN-2S2H	SFKBN-2M2H	SFKBN-DK2L2H
ベルト幅	50mm		
収納物	3kg以下		
サイズ	H230×W195×D141mm	H250×W215×D141mm	H250×W200×D141mm
重量	255g	295g	395g
付属品	カラビナ		

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225602	着脱式腰袋/2段小	SFKBN-2S2H	¥5,750 (¥6,325)	×
225603	着脱式腰袋/2段中	SFKBN-2M2H	¥6,600 (¥7,260)	×
225604	着脱式腰袋/電工2段大	SFKBN-DK2L2H	¥8,200 (¥9,020)	×

U7PX

腰袋

DBLFACT

Waist Cases

新しい高級質感。型くずれしにくい使いやすさ



DT-02-BK



DT-03-BK

特長

- 表布には最新技術が生み出した新素材を使用。
- 内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用。
- 水洗い可能。

仕様

	DT-02-BK	DT-03-BK
サイズ	H250×W190×D130mm	H250×W190×D140mm
素材	化繊布	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224577	2段腰袋(大)黒	DT-02-BK	¥1,480 (¥1,628)	×
224578	3段腰袋(大)黒	DT-03-BK	¥1,640 (¥1,804)	×

NEW ツールボックス ドカット D-4600

リングスター

Tool Box

中皿が特殊形状で、使いやすさ抜群



収納例

特長

- 蓋は前後どちらからでも開閉でき、向きを気にせず利用可能。
- 中皿は特殊形状にて収納したままスプレー缶(200mm)も収納可能。
- 高さのある工具類も収納可能。

仕様

本体寸	400×196mm
中皿使用時	H146mm
サイズ	L460×W265×H233mm
重量	1.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225650	ドカット	D-4600	OPEN	×

B7MK

ヒップカーゴ No.5

LOGOS

Waist Bag

ベルトループ対応でしっかり収納



Check-1

- タフブックFZ-N1にぴったり
野帳やマーカー、
ビニールテープ
(サイド取り付け)
も一緒に収納可能

仕様

サイズ	12.5×7.5×18.5cm
素材	ポリプロピレン、 ナイロン、ポリエステル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222569	ヒップカーゴ No.5	88220050	¥2,050 (¥2,255)	別

KG28

釘袋

DBLFACT

Waist Cases

新しい高級質感。タフで使いやすい釘袋



DTK-10-BK



DTK-11-BK

特長

- 大きめの前面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用。
- タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計。

仕様

	DTK-10-BK	DTK-11-BK
サイズ	H260×W320×D135mm	H315×W330×D140mm
素材	化繊布	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219166	釘袋/深さ210mm	DTK-10-BK	¥2,810 (¥3,091)	×
219167	釘袋/深さ220mm	DTK-11-BK	¥3,670 (¥4,037)	×

マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

安全・保安
ウェア・バッグ

1 測量

- ブリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロット
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンパクト
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

4 検査・試験

- はかり
- タイマー・数取器
- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

防水リュック

Waterproof Backpack

SILVA

360° 反射・保護・柔軟性



特長

- 様々な方向から光があたってもしっかり視認可能な反射塗料。
- 開口部を3回丸めて、バックルに固定。
- 外部ポケットファスナー部にキーホルダー付。
- 使いやすいサイドファスナーから15インチPCが収納可能。

仕様

材質	420デニール/ナイロン
容量	25L
サイズ	H680×D70×W480mm 物を入れた場合約H450×W300mm
重量	約930g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222919	防水リュック	360 LAP 25L	OPEN	M

ZAT無縫製バッグ リュックタイプ

Waterproof Seamless Backpack

5MHDD

水で洗える防水素材の無縫製バッグ



特長

- 無縫製なので水や泥汚れをシャットアウト。
- 雨や泥で汚れた服・靴等をそのままバッグイン。
- 汚れたら外側も内側もカバンごと水で簡単丸洗い。
- 脱着可能なショルダーストラップ。

仕様

材質	PVCターポリン、ポリプロピレン、ポリアセタール
容量	24L
サイズ	H460×D200×W300mm
重量	850g(うち肩ベルト200g)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223566	ZAT無縫製バッグ	G330-2350	¥3,700 (¥4,070)	M

ツールバッグ

Tool Bag

マキタ

電動工具も入るビッグサイズ



特長

- ファスナー式の開口部は収納量で固定位置を調整可能。
- 小物用ポケット、薄物用の仕切り、肩掛けバンド付き。

仕様

サイズ	250×440×240mm
-----	---------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225077	ツールバッグ	A-73215	¥12,500 (¥13,750)	X

GENBAG(ゲンバッグ)

Tool Bag

Y82

ヘルメットと安全靴を分けて収納



特長

- 2層収納で汚れや臭いが移りづらい。
- サイドポケット、小物ポケットもついて収納力抜群。

仕様

	GB-01	GB-02
サイズ	約52×35×16cm	約52×35×18cm
容量	約29L	約30L
素材	ポリエステル	ターポリン

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224848	GENBAG	GB-01	¥8,700 (¥9,570)	別
224849	GENBAG REFLECT	GB-02	¥9,800 (¥10,780)	別

GENBAG TOTE(ゲンバッグ トート)

Tote Bag

リンクサス

8M7P

トートタイプで持ち運び便利



Check-1

- キャリーケースに装着
背面のジップポケットを上下開けると、キャリーケースがドッキング可能。



特長

- 3層収納で汚れや臭いが移りづらい。
- サイドポケットもついて、収納力抜群。

仕様

サイズ	約38×41×15cm
容量	約30L
素材	ポリエステル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225640	GENBAG TOTE	GB-03	¥8,900 (¥9,790)	別

ツールバッグ

Tool Bag

マキタ

電動工具も入るビッグサイズ



特長

- ファスナー式の開口部は収納量で固定位置を調整可能。
- 小物用ポケット、薄物用の仕切り、肩掛けバンド付き。

仕様

サイズ	250×440×240mm
-----	---------------

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225077	ツールバッグ	A-73215	¥12,500 (¥13,750)	X

ドローン収納バックパック

Backpack

Manfrotto

UR6S

DJIドローン ファントムを収納可能



特長

- 前面フラップはドローンのプロペラを外さずに固定可能。
- 上部収納は一眼レフカメラが収納可能。
- レインカバー付属。

Check-1

■ 抜群の収納容量



- DJIドローン
-ファントム4プロV2.0
- 送信機
- バッテリー2~4個
- 17インチノートPC
- 一眼レフカメラ

収納可能

仕様

外寸	約340×230×560mm
内寸	約300×160×540mm
重量	1900g
素材加工	撥水加工

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
540002	ドローン収納バックパック	MB BP-D1	¥35,000 (¥38,500)	別

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

プリズム・GNSS・測量機用ケース

myzox

Case

用途に応じて選べる豊富なラインアップ

※外寸サイズをH×W×Dの順に表記しております。
※サイズは多少の誤差があります。ウェア・バッグ
安全・保安Z-220-C
125×110×110mmZ-220P-C
105×100×100mm

NEW

Z-360EH-C
150×100×100mm

NEW

R-360MC-C
190×115×115mmM-1500-C
100×75×60mmMG-1500SL-C
165×110×105mmM-1000MP-C
50×100×55mmM-700CP-C
50×100×55mmM-700S-C
40×265×45mmMG-2500-C
190×280×130mmPR-C
220×800×30mmPR-CS
185×705×40mmM-TPC
220×330×173mmM-GPC
235×450×300mmM-STC
220×330×160mmM-MCC
250×360×260mmM-RBP2
650×400×350mmM-RBPS
500×300×300mm

関連製品



三脚専用ケース

P.66



スタッフケース

P.55



杭用リュック

P.83



墨出器用ケース

P.132

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221991	Z-220 ケース	Z-220-C	¥3,500 (¥3,850)	M
222678	Z-220P ケース	Z-220P-C	¥3,500 (¥3,850)	M
N225682	Z-360EH ケース	Z-360EH-C	¥3,500 (¥3,850)	M
N225349	R-360MCG ケース	R-360MCG-C	¥3,500 (¥3,850)	M
221988	M-1500MPGP ケース	M-1500-C	¥3,300 (¥3,630)	M
221992	MG-1500SL ケース	MG-1500SL-C	¥4,400 (¥4,840)	M
222280	M-1000MP ケース	M-1000MP-C	¥2,800 (¥3,080)	M
221989	M-700CP2 ケース	M-700CP-C	¥2,500 (¥2,750)	M
221990	M-700CP2 Sセット ケース	M-700S-C	¥2,500 (¥2,750)	M

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222918	MG-2500 ケース	MG-2500-C	¥6,900 (¥7,590)	M
217358	プリズムクッションケース	PR-C	¥5,300 (¥5,830)	M
219267	プリズムクッションケース	PR-CS	¥5,300 (¥5,830)	M
219945	一素子プリズムケース	M-TPC	¥9,200 (¥10,120)	M
240725	GNSS受信機ケース	M-GPC	¥27,700 (¥30,470)	M
223465	レーザースキャナーターゲットケース	M-STC	¥9,300 (¥10,230)	M
222883	マルチクッションケース	M-MCC	¥13,900 (¥15,290)	M
221825	光波用リュック	M-RBP2	¥41,600 (¥45,760)	M
221510	光波用リュック 小型版	M-RBPS	¥30,000 (¥33,000)	M

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンパックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー

メガホン・笛

テント・地鎮祭用品

電動工具

事務所備品

6 安全・保安

安全保護具

ウェア・バッグ

車両安全器具

防犯用品

防災用品

熱中症用品

myzox

409

重機接近警報システム ICライダーZ

北興産業

Alarming Device

現場の危ないを光と音で警報

NETIS
 QS-19009-A



ICライダーZ本体



ICタグ



タグホルダー



LEDフラッシャー



アンテナ



スピーカー

セット内容

- ICライダーZ本体
- アンテナ
- LEDフラッシャー(2個)
- スピーカー
- ICタグ
- タグホルダー
- 取扱説明書



特長

- 取付簡単・設定簡単、無線の免許申請も一切不要。
- 全メーカー・全機種に対応。(動作電源電圧は12V・24V・48Vに対応)
- 複数の重機が作業する現場でも作業員が見つのはICタグ1個だけ。
- 検知エリアは1~10m。作業環境に応じて検知エリアを段階調節可能。
- ICタグのボタン一つで運転手モードに切替可能。

仕様

品名	外形寸法(mm)	重量	備考
ICライダーZ本体	76.5×76.5×150	1.8kg	操作パネル
アンテナ	200×150×75	450g	ケーブル長3m・強力マグネット付
LEDフラッシャー	155×44×18	210g	輝度320cd/1個
スピーカー	100×100×41	380g	最大音圧87dB(音量調節可能)
ICタグ	59×31×11	16g	電池寿命約1年/ボタン電池(CR2032)
タグホルダー	84×40×17.5	25g	ヘルメット装着用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225248	ICライダーZ本体セット	ICライダーZ	OPEN	元別
225249	ICタグ(追加分)	ICタグ	OPEN	別

作業員装着警報感知システム みはり組

エヌディーリース・システム

Alarming Device

作業員と運転者双方に危険をお知らせ



ヘルセンサー



みはりセンサー

特長

- 重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
- 感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
- 充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に装着可能。
- 近赤外線を使用しているため、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。

セット内容

- みはりセンサー
- 電池ボックス
- 電池ボックス用充電器
- オペレーター用プザー
- ヘルセンサー2個
- ヘルセンサー用充電器
- キャリングケース

仕様

検知距離	10m及び5m(2種) 切替スイッチによる
検知幅	距離2mにて 水平幅:約2.8m 上下幅:約2.2m
送信距離	約10m

外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
 ・外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
 ・回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
 ・リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218220	みはり組 基本セット	基本セット	¥190,000 (¥209,000)	×
218221	発信器本体(重機側)	みはりセンサー	¥82,000 (¥90,200)	×
218222	本体用充電電池	電池ボックス	¥15,000 (¥16,500)	×
218223	本体用充電器	電池ボックス用充電器	¥21,000 (¥23,100)	×
218224	警報プザー(運転席側)	オペレーター用プザー	¥15,000 (¥16,500)	×
218225	受信器(作業員側)	ヘルセンサー	¥29,000 (¥31,900)	×
218226	受信器用充電器	ヘルセンサー用充電器	¥15,000 (¥16,500)	×
218228	受信器用振動子	外部振動子	¥3,000 (¥3,300)	×
218695	発信器用回転灯	回転灯	¥37,000 (¥40,700)	×
219209	遠隔操作ボタン	リモートボタン	¥24,000 (¥26,400)	×



NEW 吊荷通過警報装置 安全マン

Alarming Device for Crane work

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ、現場の安全を守ります

NETIS

QS-190011-VE



AZM-T34

本体設置状況

Check-1

- 選べる4つの警告音
警告音+警告音声(女性)、
警告音+警告音声男性、
警告音、音楽の4種類から選択。



特長

- 音声到達距離は200mを超える大出力。
- クレーンのフック部に簡単に取り付けが可能。
- 簡単にバッテリー交換可能。

仕様

	安全マン本体 (AZM-R34)	リモコン (AZM-T34)
音声出力	定格6W、最大10W	送信周波数
音声到達距離	約250m	通信方式
使用時間	約3日 ※使用頻度による	送信方式
取付ワイヤー径	最大60mm	送信出力
電源	専用バッテリー (12V 7Ah) 充電時間約5時間	到達距離
		電源
使用温度	-10℃~+40℃	動作温度
サイズ	W225×D186×H547mm	サイズ
重量	約10kg	重量

セット内容

- 本体 (警報器) AZM-R34 1台
- リモコン AZM-T34 2台
- バッテリー (12V 7Ah) 2個
- 充電器 (5~12Ah専用) 1台
- SDカード1GB 1枚
- 設置部品用ボルト 2組
- 取扱説明書 1冊

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225647	安全マン標準セット	AZM	OPEN	別

AHM5

バックモニターシステム Fine Eyes Monitor

Alarming Device

ESS

業界初の後付するバックモニターで運転席から確実な後方安全確認

カメラ部 IP69K
モニター部 IP65
ESS-BC40WP)

NETIS

KT-130015-VE



特長

- 防塵・防水・耐震性に優れた建設機械専用設計。接続コネクタも、安心の防水コネクタ採用に加え、振動による抜けを防止するロック付コネクタ。IP69K規格対応。
- 高感度CCDと高品質映像処理回路を搭載し、夜でもクッキリと表示が可能。最低照度0.1ルクスで夜間工事もより安心・安全に。
- 低反射7型ワイドモニターを採用し、後方の安全を確実に確認。

セット内容

- カメラ ■ モニター ■ 電源ハーネス (ESS-BC30Wのみシガープラグ付)
- モニタースタンド (ESS-BC30W:吸盤式、ESS-BC40WP:マグネット式)
- カメラハーネス ■ ハーネス固定フック

仕様

	ESS-BC30W	ESS-BC40WP
モニター部	使用電力	DC12/24V兼用
	液晶パネル	7型ワイド (16:9)
	消費電力	10W以下
	耐震性能	20G
	カメラ入力数	2台
	サイズ	W180×H125×D30mm
カメラ部	重量	400g
	画素数	約41万画素
	画角	水平:120.0°/垂直:90.0°
	最低照度	0.1ルクス (赤外線LED内蔵)
	耐震性能	30G
	サイズ	W69×H60×D61mm (本体のみ)
重量	320g	600g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221392	バックモニターシステム	ESS-BC30W	¥123,000 (¥135,300)	元
221393	バックモニターシステム/防滴	ESS-BC40WP	¥155,000 (¥170,500)	元

SAV2

ドライブレコーダー DRV-MR760

Dashcam

ケンウッド

駐車監視録画で駐車後の事故も感知



2ndカメラ:リア用

Check-1

■ 自動検知で自動録画 (DRV-MR760のみ)

前方・後方の危険車を自動で検知し、警告と同時に記録映像を保存します。



蛇行運転

後方車急接近

特長

- ハンドルから手を放さずに緊急録画できる音声コマンド機能。
- 『前方割込警告』、『前方蛇行運転警告』、『後方急接近警告』で前後の危険車をすばやく検知。
- 駐車監視録画は、業界トップの24時間。(CA-DR100が別途必要)

仕様

モニターサイズ	2.7型 フルカラー-TFT液晶
最大記録画角	水平126°、垂直63°、対角150°
記録解像度 (最大)	1920×1080 (動画最大約207万画素)
記録メディア	microSDHCカードClass10以上 16~128GB
サイズ ブラケット装着時	メイン:W89.0×H84.0×D38.3mm 2nd:W60.0×H53.0×D29mm
電源	DC14.4V (12V車専用シガープラグコード付属)
重量	メイン:112g 2nd:26g

付属品

- 車外後方撮影用カメラ (ブラケット付)
- メインユニット取付用ブラケット (両面テープ付)
- シガープラグコード (約3.5m)
- microSDカード (32GB)
- 車外後方カメラ用ケーブル (約8m)

※ 車載電源ケーブルの取り付け・配線は専門技術が必要で、専門技術者に依頼してください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224625	ドライブレコーダー/GPS	DRV-MR760	OPEN	×
224626	車載電源ケーブル	CA-DR100	¥2,500 (¥2,750)	×

M マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安
車両安全器具

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

SAV2

ケンウッド

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所用品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

411

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

ほっとコーナー

ご準備はお済みでしょうか？

アルコールチェックが義務化に！

義務化の対象条件

- 定員 11 人以上の車を 1 台以上保持
- もしくは、白ナンバー車を 5 台以上保持



2022 年 4 月 1 日より義務化

- 目視による酒気帯び有無の確認
- 1 年間の記録保管



2023 年 12 月 1 日より義務化

- アルコール検知器による酒気帯び有無の確認
- アルコール検知器の常時有効保持



myzox PROGUIDE VOL.41

掲載品のアルコール検知器は全て、
アルコール検知器協議会の認定機器です。



X7EU

アルコールチェッカー

Alcohol Sensor

タニタ

飲酒・エチケットをチェックできる



ホホワイト



ネイビー

特長

- 息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認可能。
- 携帯に便利。ワイシャツの胸ポケットにすっきり収まるサイズ。

仕様

測定範囲	0.00~0.50mg/L
最小表示	0.05mg/L
センサー寿命	1000回の測定または購入後1年
電源	単4アルカリ乾電池2本
サイズ	H105×W32×D17mm
重量	約31g(電池含まず)

付属品

- お試し用電池
- 取扱説明書
- チャック付きポリ袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223164	アルコールチェッカー/ホホワイト	EA-100WH	OPEN	×
223165	アルコールチェッカー/ネイビー	EA-100NV	OPEN	×

5K77

アルコールチェッカー

Alcohol Checker

藤田電機
製作所

プロドライバーに、
会社の業務管理に

仕様

表示結果範囲	0.00、0.05~0.25mg/L
データメモリー 件数	99件保存 (99件を超えると1件目から上書き保存)
電源	単4アルカリ乾電池2本
センサー寿命	3000回の測定または購入後1年
機能	オートパワーオフ機能 (最後のスイッチ操作後30秒後) データメモリ機能
電池寿命	約800回程度
サイズ	W45×L155×D25mm
重量	約100g(単4乾電池2本含む)

付属品

- マウスピース10本
- ストラップ
- 単4アルカリ乾電池2本

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219809	アルコールチェッカー	FA-900	¥13,800 (¥15,180)	M
219811	マウスピース/10本	マウスピース	¥800 (¥880)	M

アルコール検知器

Alcohol Sensor

JVC
ケンウッド

ストロー方式も対応で衛生的

特長

- ストロー方式とオープンブロー方式の2Way測定。
- センサーをヒーターで加熱することで反応を促進、さらに加熱することでセンサーに付着した汚れや不純物を除去。



仕様

電源	DC3V 単3アルカリ乾電池 2本
センサー寿命	購入使用後1年または5,000回使用
サイズ	122×45×21mm
重量	92g(乾電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書)
- 単3アルカリ電池(2本)
- アタッチメント
- ストラップ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224955	アルコール検知器	CAX-AD100	OPEN	M

G7J3

記録・通信型 アルコール検知器

Alcohol Sensor

JVC
ケンウッド

直行・直帰にも対応した買い切りタイプ



信頼の
日本製

月額利用料
不要

なりすまし
防止

10000回
使用可能*



*1年または1万回どちらか早い方



使用方法



STEP1

本体とスマホを接続
息を吹きかけて測定開始



STEP2

測定中の写真を自動撮影
測定結果と写真をメール
で自動送信



STEP3

測定結果を専用ソフトへ
取り込み、管理・保存

管理イメージ

PCソフトの[メール受信]ボタンで、スマホアプリから送信された測定結果を
ワンクリックで受信・管理

検知結果 Test result(検知結果)	検知アルコール濃度 Breath alcohol concentration	測定年月日 Measurement date	測定時刻 Measurement time	測定者ID Measure ID
OK	0.00mg/L	2022/02/04 Thu	18:58:58	8000121
OK	0.05mg/L	2022/02/17 Thu	09:28:21	8000121
OK	0.05mg/L	2022/02/06 Tue	09:28:20	8000000
OK	0.05mg/L	2022/02/07 Wed	09:28:19	8000000
OK	0.05mg/L	2022/02/07 Wed	09:28:49	8000000

仕様

検知方式	電気化学式ガスセンサー
測定方式	ストロー方式
使用温度	0~35℃
電源	単3形乾電池2本/AC100V
サイズ	160×55×30mm
重量	約190g

付属品

- 単3形アルカリ乾電池(2本)
- ストロー(5本)
- 取扱説明書兼保証書
- ※市販のストロー(φ4~6mm)使用可能
- ※アプリ、管理ソフトは無料

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225254	本体	CAX-AD300	OPEN	M
225255	USB接続ケーブル(本体-PC)	CA-AD300PU	OPEN	×
225256	AC電源ケーブル	CA-AD300AC	OPEN	×

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

LED着脱式回転灯

Beanie Light

シバタ

DC12V/24V兼用で車種選定不要

IP 54



現場車両等 防犯車両等
緊急車両等 構内車両等

特長

■ハロゲン回転灯と比較して省力化。

仕様

電圧	DC12V/24V兼用
最大消費電力	5W
コード長	4.5m
電球	3W LED
回転数	約120~140回/分
防塵防水性能	IP54
サイズ	192×133×141mm
重量	約900g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222613	着脱式回転灯/黄	SRLED-12&24Y	OPEN	元
222614	着脱式回転灯/青	SRLED-12&24B	OPEN	元
222615	着脱式回転灯/赤	SRLED-12&24R	OPEN	元
222616	着脱式回転灯/緑	SRLED-12&24G	OPEN	元

U7D

タイヤストッパー

Tire Stopper

視認性の高い2個1組のタイヤストッパー



ラムダ中 ラムダ小
WOTS 変形しにくい木製タイプ

チェーンをマグネットでワンタッチ装着(ラムダ)



仕様

	ラムダ中	ラムダ小	WOTS
サイズ	145×100×170mm	60×75×125mm	90×240×90mm
材質	プラスチック製	ゴム製	木製

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219694	プラスチック製・イエロー	ラムダ中	OPEN	別
219695	ゴム製・ブラック	ラムダ小	OPEN	別
221615	木製	WOTS	¥2,700 (¥2,970)	×

EAW5

ホームミラー

Home Mirror

優れた耐久性・耐衝撃性



H-1 34×2200 Wカナグ

特長

■ガレージからの出入り、機械の見えない部分、お店の防犯、廊下の曲り角などに。
■特殊加工したSUS304ステンレスを使用し、耐久性、耐衝撃性に優れ、破損の心配が少ない。

仕様

サイズ	φ300mm
重量	1.8kg
H-1	ボール取付金具付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
212721	ミラー	H-1	¥7,800 (¥8,580)	別
212722	ポール	34×2200	¥5,100 (¥5,610)	別
212723	取付金具/ミラー2個用	Wカナグ	¥2,000 (¥2,200)	別

NEW 荷締めベルト カメレオンクイックベルト

Chameleon Quick Belt

秒速！ワンタッチ自動巻き取り



MOVIE



Check-1

■約1秒でワンタッチ自動巻き取り可能



特長

■はしご等の運搬時の固定に便利。
■後片付けもワンタッチで、一瞬でコンパクトサイズに。
■重い荷物も300kgまで固定可能。

仕様

ベルト幅	25mm
使用荷重	300kg
重量	760g

追加番号	C1	C2	C3	C4	C5
カラー	ブラック	グリーン	ブルー	レッド	オレンジ

※注文の際には色をご指定ください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225641	1.8m	OTLB18-C	OPEN	×
225642	3m	OTLB30-C	OPEN	×

安全旗

Flag



安全旗 JA1-1 工事用旗 P-029

仕様

素材	布
----	---

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
123835	安全旗/100×70cm	JA1-1	OPEN	M
219819	工事用旗/44×45cm	P-029	OPEN	M

単管用フラッグハンガー

Flag Hanger



単管用フラッグハンガー ※旗は含まれません

付属品

■扁平球 ■下部固定リング
■リング

仕様

	SP-15	SP-16
素材	スチール	
サイズ	230×1,550mm	230×1,080mm
重量	2.5kg	2.3kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220256	フラッグハンガー/230×1,550mm	SP-15	OPEN	別
220308	フラッグハンガー/230×1,080mm	SP-16	OPEN	別

車両安全器具

安全・保安

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

TH6L
巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイボックス通常在庫品
× マイボックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

屋外型センサーカメラ トロフィーカム

Digital Trail Camera

ブッシュネール

人感センサー内蔵の防水型監視カメラ



24MPプライム

XLT30MP
ノーグロウSC4K

XLT32MP
ノーグロウ DC4K

Check-1

- **ノーグロウLEDフラッシュ**
人間や動物の目に見えない波長のLEDを採用。警戒心の強い対象物、防犯対策に。
- **ローグロウLEDフラッシュ**
赤くぼんやりと光るLEDを採用。ノーグロウタイプに比べ、明るく撮影可能。



固定ストラップ
(標準付属)

Check-2

- **フィールドスキャン機能**
センサー反応に関係なく、設定した時間帯(2パターン設定可能)を自動的に撮影する機能。



特長

- ナイトビジョンフラッシュ機能・フィールドスキャン機能搭載。
- ハイブリッド撮影(静止画と動画の同時撮影)可能。(24MPプライム除く)
- 昼夜の光条件に合わせた最適な撮影ができる。(XLT32MP/NODC4K)

仕様

型式	24MPプライム	XLT30MP ノーグロウSC4K	XLT32MP ノーグロウ DC4K
撮影画素数(最大値)	約2400万画素	約3000万画素	約3200万画素
動画解像度	最大1920×1080ピクセル	最大4K(3840×2160ピクセル)	
パネル設定	年月日、時刻、気温		
フラッシュ	ローグロウLEDフラッシュ	ノーグロウLEDフラッシュ	
トリガースピード	0.3秒	0.2秒	0.15秒
連写機能	1・2・3・4・5枚選択	1・2・3・4・5・6枚選択	
液晶モニター	白黒デキストLCD	カラーLCD	
内蔵LCDでの撮影画像確認	—	○	
音声記録機能	○(動画撮影時のみ)		
センサー有効距離	約30m	約33m	約36m
撮影範囲角度	前方42°(撮影画像の幅)	前方50°(撮影画像の幅)	
センサー感度調整	低 / 中 / 高 / オート(4段階調整)		
インターバルモード設定	1秒~60分間	0.5秒~60分間	
SDメモリーカード	最大32GBカード使用可能	最大512GBカード使用可能	
ネジ穴/インターフェイス	三脚取付穴 / 音声出力可能	三脚ネジ穴 / 音声出力可能	
電源/電池寿命	単三アルカリ乾電池 6本 / 約180~360日間(アルカリ乾電池使用時)		

付属品

- 固定ストラップ ■ 取扱説明書 ■ 純正品検査証 ■ 保証書
- シリアル番号登録タグ(本体貼付)

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224595	24MP プライム	24MP PRIME	¥29,000 (¥31,900)	別
224596	XLT30MP ノーグロウ SC4K	XLT30MPNOSCAK	¥45,000 (¥49,500)	元
224597	XLT32MP ノーグロウ DC4K	XLT32MPNODC4K	¥58,000 (¥63,800)	元

U2AA

ワイヤレスセキュリティカメラモニターセット

Wireless Camera System

マザーツール

配線不要・撮影から録画まで このセット1つで解決

IP
66



Check-1



- **動体検知撮影**
動きを検知して録画する機能を搭載。余分な時間を撮影する事もないため、録画容量を節約可能です。さらに検知箇所を設定する事で車の往来などによる作動を回避できます。

Check-2



- **暗視カメラモード**
周囲が暗くなると自動的に暗視カメラモードに変わり、夜間撮影にも最適。また赤外線感知機能の併用で夜間でも動体検知が可能です。

特長

- 見通し最大300mの距離で送受信可能。
- 遠隔地からスマホで閲覧確認。
- 10.1インチタッチパネルモニター。
- 最大4台までカメラ増設。
- 屋外でも使用可能な防水加工。
- 200万画素フルハイビジョン監視。



MOVIE

仕様

	カメラ	モニタ
解像度	約200万画素	約61万画素
視野角	垂直約45° 水平約85°	
暗視撮影距離	最長約10m	
電波送信距離	最大300m(見通し)	
記録媒体	SDカード(最大128GB) または外付HDD(最大3TB)	
録画形式	AVI	
防塵防水性能	IP66準拠	—
電源	DC12V1A / 最大600mA	DC12V2A / 最大920mA
サイズ	φ55×100mm	255×173×38mm
重量	約340g	約820g

セット内容

- カメラ
- モニター
- アンテナ(カメラ用・モニター用)
- アダプター(カメラ用・モニター用)
- リモートコントローラー
- ネジ・アンカーセット
(カメラ用3本・モニター用2本)
- LANケーブル1.5m
- カメラ用取付器具
- 取扱説明書

録画時間の目安(カメラ1台)

解像度	SD(32GB)	SD(64GB)	SD(128GB)	HDD(3TB)
1080P	22時間	44時間	88時間	2,083時間
720P	26時間	52時間	105時間	2,469時間
VGA	41時間	83時間	167時間	3,921時間

※本製品は、有線LANポートでのNET接続になります。ポケットWi-Fi等の無線では、NET環境に接続できません。
・遠隔地からスマホで映像を見たい場合
ルーター→LANケーブル→モニター本体の順番で接続して設定。LANケーブルを使用する場合は問題ありませんが、無線(ポケットWi-Fi)等で接続したい場合は対応していません。

コードNo.	商品名 / 仕様	型式 / タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222253	カメラ+モニターセット	MTW-WCM300	OPEN	M
222254	増設用カメラ	MTW-INC300IR	OPEN	M
222661	モニター&カメラ用長距離アンテナ/各1本	MT-WCM-A	OPEN	別
222662	カメラ用長距離アンテナ	MT-INC-A	OPEN	別
222663	カメラ用電源延長ケーブル5m	MT-DC5M	OPEN	別
224295	アンテナ延長ケーブル20m	MT-EXT20M	OPEN	別

ポータブル防犯カメラ ダレカ

brinno

Portable Security Camera

配線不要。乾電池式ポータブル防犯カメラ

IP X4



特長

- 設置場所の状況に合わせて、3つの撮影方法が選択可能。
 - ① 任意に設定した1秒～24時間毎に1枚撮影を行うコマ撮り撮影。
 - ② 人感センサーで動きを感じた時だけ毎秒2～3枚の撮影を行うモーション起動撮影。
 - ③ 通常動作ではコマ撮りを行い、モーション感知した場合には1秒に2～3枚の高速撮影を行うハイブリッドモード。
- 撮影終了後は動画を自動作成。8時間連続撮影した画像もわずか数分で確認可能。(撮影設定による)

仕様

LCD画面	1.44インチTFT LCD
防塵防水性能	IPX4
撮影モード	モーション起動撮影 コマ撮り(1秒～24時間間隔) ハイブリッド撮影
モーション感知距離	6m
モーション感知角度	100°
解像度	1.3メガピクセル
最短撮影距離	最短60cm
記録メディア	SDカード(最大32GB)
電源	単1乾電池2本(別売)
電池寿命	7日～14か月(撮影方法による)
サイズ	W106×H110×D78mm
重量	約275g(電池含まず)

付属品

- 固定用ベルト
- ゴムストラップ
- 壁掛け用マウント
- 取扱説明書



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221709	ポータブル防犯カメラ	MAC200DN	¥38,800 (¥42,880)	別

LEDセンサーライト 防犯カメラ

Security Camera with LED Lights

ライトで警告・カメラで記録

IP 44



MOVIE

Check-1

ライトで照らしてクッキリ見える



▲カーポート等の柱にも取付が可能。

仕様

電球	8w×高輝度白色LED (設計寿命約4万時間) 全光束約1500ルーメン
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	18W(待機約3.0W以下)
センサー探知範囲	約140° 最遠約8m
有効画素数	92万画素HD(1280×720p)
撮影範囲	水平約65° 最遠約6m
記録媒体	SDHCカード 4GB～32GB対応 FAT32フォーマット
サイズ	W295×D132×H146mm
重量	約860g(クランプ・延長アーム除く)

特長

- 人を感じて点灯・録画。
- ライトの向きが自由に調節可能。
- パソコンで簡単確認。
- コンセント式(コード3m)。

付属品

- L型ポルトセット
- 取付ネジ 2本
- プラスチック製プラグ 2本
- クランプ台
- マイクロSDカード 8GB
- マイクロSDカードアダプター
- 延長アームセット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224505	LEDセンサーライト防犯カメラ	C-AC8160	¥44,800 (¥49,280)	×

液晶画面付センサーカメラ

Security Camera

REVEX

電池式だからどこでも設置

IP X5

(電池使用時)



MOVIE

特長

- 配線不要・マグネット内蔵・屋外設置可能。(IPX5)
- 音声録音・夜間赤外線撮影機能。
- パソコンまたは本体液晶画面でも撮影画像確認。
- 動画・静止画切り替え。

付属品

- USBケーブル
- リン4本(1本予備)
- ネジ4本(1本予備)
- 取付マウント
- 取扱説明書

仕様

人感センサー	上下方向120°・左右方向120°・距離5m
カメラ	CMOS-100万画素
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
液晶画面	3.0インチ W58×H44mm
防塵防水性能	IPX5相当(電池使用時のみ)
電源	単3アルカリ乾電池6本(別売) 専用ACアダプター X0505(別売)
電池寿命	1日に動画15秒(8fps)を10回撮影して約3ヶ月 1日に写真3枚を10回撮影して12ヶ月
サイズ	W105×H105×D53mm
重量	約260g(電池を含まない)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223121	液晶画面付センサーカメラ	SD3000LCD	OPEN	別
223143	ACアダプター	X0505	OPEN	別

充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ

Security Camera

ムサシ

離れた場所でもスマホで映像確認

IP 65



MOVIE

※カメラはWi-Fi接続が必要です。

特長

- センサー感知で自動撮影、スマホに通知。
- フルHDでリアルタイム確認可能。
- 夜間は赤外線撮影で暗くても鮮明に記録。
- 静止画・動画をスマホに保存できる。
- 曲がる三脚でパイプやフェンスに、強力マグネットで金属面(物置等)にも設置可能。

付属品

- 金属プレート
- 取付ネジ
- コンクリート用プラスチックプラグ
- 充電用USBケーブル
- ※マイクロSDカード、USB充電器は付属していません。

仕様

有効画素	200万画素フルHD(1920×1080)
撮影範囲	水平90° 垂直50°
探知範囲	最大100° 最遠5m(1.5m取付時)
記録媒体	microSDカード(8～128GB・別売)
使用時間	90日/3か月(15秒×10回/日)
内蔵充電電池	3.7V 4000mAh
サイズ	本体:H85×W52×D89mm どこでもアーム:130mm マグネットベース:H48×W54×D54mm
重量	約200g(本体)

オプション

- ACアダプター: 常時電源供給用
- ソーラーパネル
H172×W144×D51mm
ケーブル約5m/IP65
- 盗難防止ワイヤー: 長さ50cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225607	充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ	C-RC7200	¥30,000 (¥33,000)	×
225608	ACアダプター	C-RC7201	¥5,500 (¥6,050)	×
225609	ソーラーパネル	C-RC7202	¥7,000 (¥7,700)	×
225610	盗難防止ワイヤー	C-RC7203	¥1,900 (¥2,090)	×

M マイゾックス通常在庫品
X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

安全・保安
防犯用品

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロッド
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー
- 5 工事・作業
- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務用品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

LEDセンサーライト付き ワイヤレス防犯カメラ

大進

Security Light Camera

人を探知して録画・点灯

IP
44

Check-1

自動切替撮影

周囲の明るさによって明暗センサーが感知し、周囲が暗い時は自動で赤外線LEDで録画します。



特長

- 外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認できる。
- 人を探知して自動で録画。
- 暗い場所でも赤外線LEDで録画、センサーライト付きで夜間も安心。
- スマホがなくてもパソコンで映像を確認できる。
- 工事は不要。付属のネジまたは市販の結束バンドで取付可能。

付属品

- microSDカード(32GB本体装着済)
- 取付ネジ2本
- コンクリート用スリーブ2本
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225251	LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ	DLA-RD300-SL	OPEN	×

2VJS

LEDセンサーライトカメラ

マザーツール

Security Light Camera

カメラとSDカードレコーダーを内蔵

IP
55

特長

- 1W高輝度LED16基を搭載した明るいセンサーライト。
- 人体を感知した時に動画の録画が可能。
- アラーム音を内蔵しており、人体感知時にアラーム音を鳴らすことが可能。
- 録画データはmicroSDカードへ記録。(8GB付属/最大32GBまで対応)
- 防塵防水性能IP55。

付属品

- microSDカード(8GB)
- ポール固定アタッチメント
- 六角レンチ

仕様

イメージセンサー	1/2.9インチカラーCMOS 200万画素
水平視野角	約65°
LED	高輝度LED 1W16基 1200ルーメン相当
センサー有効角度	水平最大約160°
センサー有効距離	水平最大約10m
センサー首振り角度	左右40° 下20°
LED点灯時間	約10秒~7分(任意設定可)
録画解像度	1920×1080
録画速度	15fps
録画時間	1回の感知につき20秒
録画方式	AVI
電源	AC100V
消費電力	最大約18W
サイズ	W160×H324×D145mm
重量	1200g(電源ケーブル込)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222744	センサーライトカメラ	MT-SL03-W	OPEN	別

簡単wifiカメラ あんしんカムII

Amaryllo

Security Camera

登録している人の顔を認識して名前を表示

特長

- スマートフォン・タブレットでどこからでも接続が可能。
- 屋内設置モデル。
- マイクとスピーカー内蔵で専用アプリから双方会話が可能。
- 赤外線LED内蔵で夜間撮影も可能。
- 顔認識が可能で登録者の名前の表示が可能。

付属品

- 電源アダプタ
- 取扱説明書兼保証書

仕様

有効画素	1280(H)×720(V)	外部電源入力端子	Micro USB DC5V2A
水平視野角	83°	メモリーカードスロット	microSDカード (32GBまで対応 Class6以上 ※別売)
赤外線照射距離	最長約5m(850nm) IR LED8個	電源	Micro USB DC5V2A
ブラウザ	Fire Fox	消費電力	最大4W
モバイルデバイス	iOS 5.0以上 / Android 4.0以上	サイズ	約W81×H81×D82mm
Wi-Fi	802.11b/g/n	本体重量	約222g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224645	あんしんカムII	ACC1308F2WHUS	OPEN	別

PU3F

カメラ型センサーライト

大進

Sensor Light

本物そっくり防犯カメラに見えるセンサーライト&照明



特長

- 乾電池式のセンサーライト。
- 防犯カメラに似せたつくりで、犯罪の抑止力に。
- 待機中は赤色LEDが点滅。

仕様

使用電球	LED 0.5W 6灯式
検知範囲	90°、約8m
点灯時間	5~20秒
電源	単2乾電池3本(別売)
防水性能	防雨型
サイズ	W84×D215×H175mm
重量	250g(電池含まず)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221712	センサーライト	DLB-K500	OPEN	M

AYX7

NEW ハイブリッドソーラーライト

ムサン

Hybrid Solar Light

照らしたいところに向きを調整できる天井付けも可能なフリーアーム式



特長

- 通常はソーラー発電、日照不足で充電が少なくなると乾電池に自動切替。
- 明るさ100%、50%切り替え可能。
- 防犯目的にはフラッシュ発光モード。
- 常夜灯：周囲が暗くなると自動点灯。
- 赤色灯：24時間警戒(感知時高速度点滅)。

仕様

明るさ	1200ルーメン	固定方式	ねじ止めまたはクランプ
LED	6.5W×2	サイズ	本体 W281×D134×H147mm
検知範囲	180°、8m	ソーラーパネル	W103×D50×H188mm
電源	充電電池：リチウムイオン電池 (3.6V・3,000mAh) 乾電池：単3乾電池3本(別売)	重量	本体 約490g(クランプ除く) ソーラーパネル 約270g(クランプ除く)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225605	ハイブリッドソーラーライト	S-HB250	¥16,500 (¥18,150)	×
225606	替バッテリー	S-HB250B	¥4,000 (¥4,400)	×

安全・保安
防犯用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

4KUU

TKM4

折りたたみヘルメット IZANO2

DICプラスチック

Folding Helmet

現場で使えるプロ性能×業界最薄63mm※



※折りたたみ型 墜落時保護規格ヘルメットにおいて。2021年2月現在メーカー調べ

特長

- 子供から大人まで幅広いサイズ調整可能。
- ワンアクション1秒で組立て可能。
- 内部部品の交換可能。

仕様

サイズ	立体時	222×139×297mm
	収納時	222×63×297mm
頭のサイズ		47～62cm
規格		厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」[墜落時保護用]
材質		ABS樹脂
重量		450g



付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224443	折りたたみヘルメット	IZANO2	OPEN	別

3S2Y

タタメットズキン3

Disaster Hood

次世代型防災ずきん



特長

- 折りたたみ式ヘルメットが落下物に対応。
- 防災ずきんが火災に対応。
- 折りたたためコンパクト。
- ずきんが耳をふさぐ周囲の音が良く聞こえる。

仕様

頭のサイズ	約47～62cm	
サイズ	立体時	W235×H151×D292mm(ヘルメット本体)
	収納時	W332×H221×D45mm(ずきんを含む)
重量	410g	
規格	厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品(ヘルメット本体)	
材質	ヘルメット: ポリプロピレン樹脂(PP) 防災ずきん: 防災布(公財)日本防災協会認定の防災製品を素材として使用	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220906	タタメットズキン3	TATAMET ZUKIN3	¥4,150 (¥4,561)	別

関連製品



工事用ヘルメット
P.386



手袋
P.390



安全靴
P.397

■ マイボックス通常在庫品
✕ マイボックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

回転式ヘルメット Crubo

谷沢製作所

Folding Helmet

回すだけの簡単組み立て



ホワイト ブルー オレンジ

特長

- バッグにも楽々収納可能な薄型設計。
- A4サイズで引き出しや棚に収納可能。
- 子供から大人まで対応。

付属品

- 収納袋



組み立て方



仕様

サイズ	立体時	W208×D278×H140mm
	収納時	W208×D278×H80mm
	パッケージ	W214×D287×H84mm(A4サイズ)
規格		国家検定合格品(飛来・落下物・墜落時保護用)
頭のサイズ		47～62cm
重量		420g(帽体295g)
材質		ABS樹脂

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222119	ホワイト	ST#130 W-01	OPEN	別
222120	ブルー	ST#130 B-04	OPEN	別
222121	オレンジ	ST#130 O-01	OPEN	別

V2K3

カクメット

Helmet

重ねて収納ができるヘルメット



カラーバリエーション

- レッド
- ピンクベージュ
- ブルー
- ホワイト
- イエロー
- ホワイトブルー
- オレンジ
- マゼンタ
- ライムグリーン
- ネイビー
- ブラック

仕様

	KAKUMET A-type	KAKUMET B-type
サイズ	W238×H154×D297mm	
重量	約370g	約400g
頭のサイズ	51～63cm	
材質	ABS樹脂製	
規格	厚生労働省保護帽規格国家検定合格品	
収納サイズ(めやす)	5個かさねたとき 約366mm、10個かさねたとき 約631mm	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219146	カクメット/飛・電	KAKUMET A	¥2,950 (¥3,245)	別
219147	カクメット/飛・墜・電	KAKUMET B	¥3,450 (¥3,795)	別

防災用品

Emergency Supplies

仮設簡易トイレ(キャビン)

Temporary Toilet Cabin

軽量で防水性に優れ、
組立・解体各2分

特長

- プラダン製で軽量設計、軽々と持ち運び可能。
- 折りたたみ収納時(厚さ6cm)、コンパクトでライトバンでも運搬でき、災害備蓄用に大量保管が可能。

仕様

サイズ	890×890×1990mm
重量	14.2kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220751	キャビン	FOT-003B	¥69,000 (¥75,900)	別

L333

現場トイレ

Portable Toilet

水がなくてもすぐ使える、トイレ処理セット

特長

- 素早く固めて消臭効果を発揮。
- 抗菌性の持続により雑菌の繁殖を抑える。
- 可燃ごみとして処分可能。(各自治体の条例に従ってください。)

セット内容

現場トイレセット(R-100X)

- レスキューテント
- マイペール(ペール缶トイレ)
- トイレ処理セット(T-100)

補充用トイレ処理セット(T-100)

- 抗菌性凝固剤100個
- 現場トイレ専用排便袋100枚
- 大型外袋10枚 ■ 取扱説明書1部



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218782	現場トイレセット/100回分	R-100X	¥36,000 (¥39,600)	別
218783	トイレ処理セット/100回分	T-100	¥15,000 (¥16,500)	別

EY6R

コンパクトストーブキャンプ

Compact Camp Stove

Iwatani

緊急時にもカセットガスで簡易に着火



※カセットガスは付属していません。



特長

- カセットガスなので安易に入手可能。
- 高熱効率バーナーで高い加熱能力。
- コンパクトに収納でき持ち運びにとても便利。
- 器具せんを開いてワンプッシュで自動点火。

仕様

火力	2.7kW (2,300kcal/h)
本体サイズ	155×155×127mm
収納サイズ	73×68×109mm
重量	約274g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225632	コンパクトストーブキャンプ	FW-CS01-JP	OPEN	×

付属品

- 専用EVAケース

neos どこでもルーム-BB

Emergency Tent

LOGOS

災害時の簡易トイレ用や着替え用に最適



トイレ使用時

特長

- 組立1分の簡単設営。
- 換気用メッシュ窓、小物用メッシュポケット、雨風を防ぐマッドスカート付。
- 防水・撥水・難燃・UV-CUT加工。

仕様

組立サイズ	120×120×185cm
収納サイズ	12×90cm
耐水圧	2000mm
重量	2.5kg



収納バッグ付

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225252	neos どこでもルーム-BB	71203002	¥17,000 (¥18,700)	別

44LV

ポータブル水洗トイレ

Portable Toilet

繰り返し使えて、臭いも気にならない2層式



特長

- 手軽に持ち運べて、すぐに使用可能な水洗式ポータブルトイレ。
- 水タンクと汚物タンクの二層式構造。
- 汚物を下層タンクに密封収納。
- 処理は下層タンクをトイレに持っていき廃棄するだけ。

仕様

	8L	24L
サイズ	W34×D37×H30cm	W37×D42×H41cm
重量	3.0kg	5.1kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220752	ポータブル水洗トイレ/8L	P-8L	¥22,500 (¥24,750)	別
220753	ポータブル水洗トイレ/24L	V-24L	¥34,500 (¥37,950)	別

6GXE

パワードシャワー(DC専用)

Emergency Tent

LOGOS

車のシガーソケットでどこでも簡単シャワー



Check-1

■ 強力パワー



従来品の約2.7倍の強力水圧。水圧調整も可能。ちよつとした洗浄などにも大活躍。

仕様

ホース長さ	約2m
射水量	約50 L (10分間)
射水距離	約2.6m (高さ1mから真横へ)
電源	DC 12V (コード長: 約6m)
収納サイズ	約18.5×8.5×24.5cm
重量	約800g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225253	パワードシャワー(DC専用)YD	69930011	¥5,400 (¥5,940)	別

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
巻尺・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

検査証明書等、提出可能

マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

受注生産品

4連ソーラーパネル付ソーラーチャージャー

Solar Charger

2ポート搭載でスマホなど2台同時充電可能



特長

- 1日6時間晴天下にて約3~4日で満充電。
- 背面に明るさ200ルーメンのLEDライトを搭載。
- USB電源による本体蓄電可能。

付属品

- 日本語説明書
- 3in1ケーブル
- microUSBケーブル
- 収納ケース

仕様

容量	約10,000mAh
内蔵バッテリー	リチウムポリマー充電電池
サイズ	約157×85×32mm (ソーラーパネル装着時)
重量	約450g (ソーラーパネル装着時)


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224510	ソーラーチャージャー	UA6310	¥11,000 (¥12,100)	別

65H8

防災&災害専用テント

Tent

広い居住性と高い強度の防災専用テント



特長

- 安心安全の国内生産品。
- 標準設置時間：2人で20分程度
- 骨組が3分割ユニットで構成されているので部品の紛失等がなく、だれでも簡単設置。
- 負担のかかる支柱には、標準でφ38.1を採用。合掌パイプにもφ38.1を採用し、高強度な仕上がり。
- 天幕は防水生地を高周波ウェルダ加工を施し、雨漏り等の心配なし。
- 中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造。

仕様

	規格(間)	広さ		奥行き(A)		間口(B)		軒高(C)	棟高(D)	パイプ外径(E)	支柱径(F)	パイプ重量(G)	パイプ束数
		m	坪	m	間	m	間						
KS-1	2×3	18.8	6	3.55	2	5.31	3	2.0	3.07	31.8	38.1	60	3
KS-1-15	1.5×2	9.48	3	2.67	1.5	3.55	2	2.0	2.80	31.8	38.1	40	2
KS-1-24	2×4	25.1	8	3.55	2	7.07	4	2.0	3.07	31.8	38.1	65	3

*表示寸法は外寸法です。

オプション(別売) 切妻テント用換気扇*



簡単2ステップで装着可能
テント本体のフレームに取付パイプの先端のTSグリップを装着するだけ。
※別途天幕に加工が必要。メーカーが加工を行います。新規ご注文時以外対応不可。

特長

- テント内部の空気を循環可能。
- 取付時間は1名で約60秒。
- 取付ポールは自由に取り外し可能。

仕様

定格	単相100V 50/60Hz
消費電力	14.5W /18.5W
換気風量	588m ³ /h、630m ³ /h
騒音	35.0dB/37.5dB

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223689	2×3間	KS-1	¥398,000 (¥437,800)	別
223690	1.5×2間	KS-1-15	¥286,000 (¥314,600)	別
223691	2×4間	KS-1-24	¥505,000 (¥555,500)	別
224579	テント用換気扇	取付バー付	OPEN	別

ライト付ソーラーチャージャー

Solar Charger

災害時に役立つソーラー充電器



特長

- PSE適合器。
- 2台同時充電可能。
- ライトが裏面に搭載。
- バッテリー残量表示付。

Check-1

- iPhone、Type-C、microUSB機種が充電可能な3in1ケーブル



仕様

容量	5,000mAh
出力	5V/2.15A(2ポート合計最大)
入力	5V/2.15A(最大)
サイズ	138×77×20mm
重量	182g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223096	ライト付ソーラーチャージャー	UA6308T	¥5,500 (¥6,050)	別

Y4HF

スリムマルチジャンプスターター

Multi Jump Starter

アイガーツール

業界最薄ジャンプスターター ライト付



特長

- 乗用車のバッテリー上がりのエンジンスタートとして。(DC-12V専用)
- スマホ、タブレットのモバイル電源として。
- 間違えてブースターをつないでも火花がでない逆流防止機能付。
- ライト付。

仕様

容量	6,000mAh
充電	充電時間5時間/充電回数500回
サイズ	140×75×14mm
重量	200g

付属品

- ACアダプター
- USBケーブル
- ジャンプスタート用ケーブル
- シガー用アダプター
- ソフトケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222537	ジャンプスターター	FCJ-6000Z	¥19,800 (¥21,780)	別

T3RM

ポータブルパワーソース

Portable Power Source

日立

機能性に磨きをかけた新型ポータブルパワーソース



特長

- 日常でも使える1台5役。ジャンプスターター(12V車専用)、バックアップ電源、直流機器のサブ電源、携帯端末の充電、LEDライト
- サージプロテクト機能を搭載。車両及び本体を保護します。

仕様

容量	16,000mAh(3.2V)
充電時間	約6時間
サイクル寿命	約2,000回
防塵防水性能	IP63
サイズ	224×94×42mm
重量	930g

付属品

- ジャンプスターターケーブル
- OBD IIケーブル
- シガーソケット
- シガー充電器
- AC充電器
- キャリングケース

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222538	ポータブルパワーソース	PS-16000RP	OPEN	元

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安
防災用品

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚

測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

4 検査・試験

はかり
タイマー・数取器
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

419

ポータブル電源 BN-RBシリーズ

Portable Battery

ケンウッド

電動工具を充電したり、非常時の電源に

BN-RB10-CK
最大容量モデルBN-RB62-CK
スタンダードモデルBN-RB37-CK
コンパクトモデル


使い方はカンタン3ステップ

入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表記。



①あらかじめ充電しておく ②使いたい出力のボタンを押す ③使う機器のケーブルを接続

3WAY電源でさまざまな家電製品に対応

DC入力
(ACアダプター、
シガーアダプター、
ソーラーパネル)

ディスプレイON/OFF

液晶画面
本体充電残量表示多彩な3WAY出力
USB出力
(タイプA/タイプC)
AC出力(コンセント)
DC出力(シガーソケット)

MOVIE

Check-1

■ 使用時間の目安※1

	LEDライト 12W	スマートフォン 充電回数 15W	ドローン 充電回数 35W	ノートPC 50W	電動工具 400W
BN-RB10-CK	約63時間	約56回	約21回	約15時間	約2時間
BN-RB62-CK	約44時間	約35回	約15回	約10時間	1時間以上
BN-RB37-CK	約26時間	約21回	約9回	約6時間	—※2

※1 計算上の数値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。
※2 定格200W以下の製品をお使いください。

仕様

※ACアダプター使用時

	BN-RB10-CK	BN-RB62-CK	BN-RB37-CK
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池		
充電電池容量	1,002Wh/278,400mAh	626Wh/174,000mAh	375Wh/104,400mAh
入力	12-24V DC 180W	12V-24V DC96W	12V-22V DC 68W
AC出力	100V/10A・60Hz 1,000W (瞬間最大2,000W)	100V/5A・60Hz 500W (瞬間最大1,000W)	100V/2A・60Hz 200W (瞬間最大400W)
USB出力	最大66W	最大36W	最大24W
DC出力	最大120W		
充電時間*	約7.5時間	約8.5時間	約12.5時間
サイズ	333×244×234mm	300×192×193mm	231×168×134mm
重量	10.9kg	6.5kg	3.6kg

付属品

■ ACアダプター ■ 電源コード ■ シガーアダプター ■ ポーチ

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224461	大容量モデル/1,002Wh	BN-RB10-CK	OPEN	×
224460	スタンダードモデル/626Wh	BN-RB62-CK	OPEN	×
224459	コンパクトモデル/375Wh	BN-RB37-CK	OPEN	×

R3U6

NEW Jackery ポータブル電源

Portable Battery

Jackery

緊急時の備えに大容量ポータブル電源



PTB152

PTB071



JS-100C



JS-200A



JA-CA05A

仕様

	JS-100C	JS-200A
最大出力	100W	200W
交換効率	23.7~24%	22.5~24.2%
収納サイズ	610×535×35mm	540×615×40mm
最大サイズ	1220×535×20mm	540×2320×25mm
重量	約4kg	約8kg

仕様

長さ	5m
重量	約460g

Check-1

■ ソーラーパネル(別売)と組み合わせて太陽光による充電が可能



特長

- 大容量ポータブル電源で緊急時3~6日使用可能。(PTB152)
- 最大6台の機器に同時給電が可能。(PTB071)
- 軽量で持ち運びに便利。(PTB021)
- ACアダプター、車載シガーソケット、ソーラーパネル(別売)の選べる充電方法。
- バッテリーマネジメントシステムで電圧、温度を適切に管理、高い安全性を実現。
- PSE、UN38.3など安全に関する認証取得。

仕様

※ACアダプター使用時

	PTB152	PTB071	PTB021
充電電池タイプ	リチウムイオン充電電池		
充電電池容量	1,534Wh	708Wh	241.9Wh
定格出力	1,800W	500W	200W
AC出力	3*100V/18A・60Hz	2*100V/5A・60Hz	100V~2A・60Hz
シガーソケット	1*12V/10A	1*12V/10A	12V/10A
USB出力	1*USB-A出力/1*USB-C出力/1*QC3.0出力	2*5V 2.4A/最大24W	
充電時間*	約7.5時間	約5時間	約5.5時間
サイズ	355×265×253mm	300×192×191mm	230×133×167mm
重量	16kg	6.8kg	3.1kg

付属品

■ ACアダプター ■ 車載シガーアダプター ■ Solarsagaアダプター (PTB152のみ)
■ 保証書 ■ 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225683	ポータブル電源 1500	PTB152	¥163,455 (¥179,800)	×
225684	ポータブル電源 708	PTB071	¥76,818 (¥84,500)	×
225685	ポータブル電源 240	PTB021	¥27,091 (¥29,800)	×
225686	ソーラーパネル/100W	JS-100C	¥31,636 (¥34,800)	×
225687	ソーラーパネル/200W	JS-200A	¥78,727 (¥86,600)	×
225688	延長ケーブル	JA-CA05A	¥2,726 (¥2,999)	×

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品



NISSAN×KENWOOD×4R ENERGY ポータブル電源

ケンウッド

Portable Battery

EV車のリユースバッテリーを使用したポータブル電源



仕様

定格容量	633Wh	付属品	ACアダプター、シガーアダプター、アクセサリ変換コネクタ
AC/DC出力口	2箇所/1箇所		
USB出力口	Type-A 2箇所/Type-C 2箇所	サイズ	370×282×205mm
AC出力	600W	重量	約15kg
充電時間	約8.5時間		

Check-1

■ 車載環境で安心して使用が可能

20℃～60℃の温度で使用可能。車載などの厳しい環境でも安心して使用できます。一時的に出力を900Wにする機能の追加により、電子ケトルなどの高電力の必要な電子機器の使用も可能で降雪による立往生時の対策にも役立ちます。また、独自の強化構造により、万が一の電池熱暴走に対しても外部への延焼を防ぎます。



Check-2

■ 圧倒的な充電回数で災害への備えに

一般的な市販モデルの約2倍の2,000回以上の充電を実現。常時使用としても長く使えます。

Check-3

■ 主なLED表示

バックライトはバッテリー残量が20%以下の時は黄色5%以下の場合赤色になります。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225382	ポータブル電源	—	1月頃発売予定	×

SYX7

イチネン
アクセス

ポータブル電源 CYGNUS 1500

Potabile Battery

LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)の採用により、ハイスパックな性能を実現

ポータブル電源
CYGNUS 1500

オプション

補助バッテリー
CYGNUS 1500Lソーラーパネル
CYGNUS S100W

特長

- LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオン)採用の為、発熱・発火のリスクが少なく安全。
- 長寿命の為、充電回数は2000回以上の耐久性。
- 自然放電が少なく、(月に1%以下)長期保管時も安心。
- ACプラグは家庭用と同じ純正弦波を採用。
- 充電回数が2,000回以上なので毎日使用しても6年間使用できる。
- 家庭のほとんどの電気製品が使用可能。
- 自動車のバッテリー起動時に使用できるジャンプスターター付き。

仕様

充電容量	1,408Wh/440,000mAh
AC出力	100V/60Hz 1,500W (瞬間最大3,000W)
充電時間	7～8時間
サイズ	360×270×280mm
重量	17.5kg

付属品

- ジャンプスターターケーブル
- シガーソケットアダプター
- ACアダプター
- 取扱説明書
- 保証書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225083	ポータブル電源 CYGNUS 1500	TA616PB	¥215,000 (¥236,500)	元
225084	補助バッテリー CYGNUS 1500L	TA616PB-1	¥158,000 (¥173,800)	元
225350	ソーラーパネル CYGNUS S100W	TA616PB-3	¥56,800 (¥62,480)	別

Check-1

■ さまざまなシーンで活躍



通電前の屋内作業に



アウトドアに



電動工具に



災害時に

YH3M

防滴ワイヤレスメガホン

Wireless Megaphone

ユニボックス

サイレン付で非常時に備えて安心

IP X5
(メガホン)IP X4
(マイク)

特長

- 小型で、女性でも持ち運びしやすい。
- デジタルアンプを採用し最大パワーはそのままで長時間駆動を実現。

仕様

出力	定格30W/最大45W
通達距離	音声:800m サイレン:1000m
電源	単1乾電池8本(別売)
サイズ	218×343×350mm
重量	約4.1kg(電池除く)

付属品

- 肩掛けベルト
- 設定用ドライバー
- 取扱説明書(保証書付)
- チャンネル表示ラベル
- ハンドマイク

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220748	防滴ワイヤレスメガホン	TWB-300S	¥88,000 (¥96,800)	元

関連製品

発電機
P.384リヤカー
P.383トランシーバー
P.306投光器
P.349ヘッドライト
P.350安全ベスト
P.401

M マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保
安用品

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

クランクチャージランタン

LOGOS

Lantern

電源がなくても点灯、スマホ充電できる

IP
X2

特長

- USB蓄電と電源不要の手巻き蓄電。
- 調光は強・弱の2段階。安全・長寿命で静かなLEDランタン。

仕様

明るさ	260ルーメン
蓄電池容量	2600mAh
防塵防水性能	IPX2
サイズ	11.5×11×20.5cm
重量	約450g

※充電用USBケーブルは付属していません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225081	クランクチャージランタン	74175051	¥6,300 (¥6,930)	別

KF4U

防災18点セット

Emergency Supplies

ブレイン

緊急時に持ち運び便利な非常用品を収納



セット内容

- ポーチ
- カンパン
- 5年保存水500mL
- LEDライト
- タオル
- ウェットティッシュ
- 非常用ブランケット
- 抗菌非常用トイレ1回分
- 防災チェックリスト
- 軍手
- ロープ3m
- ホイッスル
- 収納ポーチ
- 絆創膏
- 包帯
- コットンパフ
- 綿棒
- 救急手引

※セット商品は画像のものとは異なる他メーカー同等品となる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223755	防災18点セット	BR-971	¥4,800 (¥5,280)	別

携帯救急箱

Portable First Aid Kit

コンパクトで実用的な救急セット



携帯救急箱11種



携帯救急箱15種

仕様

	携帯救急箱11種	携帯救急箱15種
本体サイズ	W150×H20×D105mm	W195×H45×D145mm
本体重量	158g	370g

救助工具セット ミドリレスキュースリム

ミドリ安全

Rescue Tools

フロアの小さな隙間にも置ける、スリムタイプの充実した救助セット



キャスター付

セット内容



仕様

サイズ	180×120×1,000mm
重量	約16kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223756	ミドリレスキュースリム	4082112232	¥54,800 (¥60,280)	別

P6RE

エレベーター用防災キャビネット エレキャビ

Emergency Supplies for Elevator

ココヨ

エレベーターで役立つ防災用品セット



特長

- コンパクトなコーナータイプ。
- 10人用の防災用品セット。

仕様

サイズ	270×161×700mm
重量	8.0kg (本体5.8kg+内容物2.2kg)

付属品

- 手回し充電ライト
- 非常用食料10個
- ボンチョ
- ホイッスル
- ケミカルライト2本
- 非常用飲料水50mL10本
- 袋式トイレ10回分
- アルミブランケット2枚
- 救急用品
- プラスチック扇子2本
- ポケットティッシュ5個

※エレベーター内壁に凹凸や壁養生、床マット等がある場合はお問い合わせください。(別途対応・別途費用)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222536	コーナータイプ	DRK-EC1-CS2	¥178,300 (¥196,130)	別

4SJA

日本緑十字社

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品



ノーパンク自転車 ハザードランナー

Self-sealing Tire Bicycle

工事現場や防災用にも便利



特長

- パンクしないタイヤ使用。空気入れ不要。
- 遠くからの視認性に優れたオレンジカラー。
- 社名を入れるスペースをフレーム部に確保。
- 持ち運び便利な折りたたみ式。

仕様

サイズ	1490×530×1040mm
タイヤサイズ	20インチ
材質	ハイトステンチール (リム:アルミ合金)
重量	19.2kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225601	災害時用ノーパンク自転車	THR5520	¥47,100 (¥51,810)	別

KV78

簡易ベッド neos FDコット DX-AH

LOGOS

Portable Bed

ワイドサイズでゆったり寝られる



Check-1

- 冷気や湿気をガード



地面から離れているため、地面からの冷気や湿気を防ぎ、快適な睡眠が可能。

仕様

耐荷重	約100kg
収納サイズ	約95×11×17.5cm
サイズ	約190×74×46cm
重量	約6.0kg
フレーム	アルミ
主素材	生地 ポリエステル (PVCコーティング)

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222556	neos FDコット DX-AH	73178010	¥13,500 (¥14,850)	別

FR6U

緊急用簡易担架レスキューボード

Simplified Ambulance Stretcher

軽くてコンパクト、再生紙から作られた丈夫な担架



特長

- 3つ折りにして、小さく薄く保管。
- 初めて手にした人が迷わず安全に使用できる。
- 老若男女、国籍問わず使える自主防災の常備品。

仕様

強度	持ち手アーク所につき、約80kg
最大耐荷重	約500kg(素材乾燥時) 約200kg(24時間水浸後)
サイズ	完成品 1,800mm×730mm 折りたたみ時 600mm×730mm 厚さ2.4mm
重量	約3.5kg

付属品

- 腹部ベルト50mm巾(オレンジ色面ファスナー付)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220268	簡易担架	レスキューボード	¥16,000 (¥17,600)	別

■ マイゾックス通常在庫品

✕ マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

災害備蓄用ライト48時間

Emergency Light

ルミカ

頼れる長時間発光タイプ



特長

- 発光に火や電気が不要で、簡単かつ安全。雨天や水中でも発光可能。
- 使用後は燃えるゴミとして処分可能。
- ペットボトルに水と一緒に入れた簡易ランタンで、より広範囲を照らす。
- 保存期間4年。

仕様

サイズ	φ14~18×190mm
入数	25本/箱
発光色	グリーン
発光時間	約48時間

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223754	災害備蓄用ライト/25本入	E80518	¥9,000 (¥9,900)	別

D62B

折りたたみ布担架

ココヨ

Folding Stretcher

コンパクトに収納できる簡易担架



特長

- 折りたたんで、収納袋に入れることで省スペースでの保管が可能。
- 重量約550gと軽量で持ち運びが楽。
- リング状の持ち手に手を通して握るので荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減。

仕様

サイズ	使用時	W540×D1800mm(持ち手長さ200mm)
	ケース	W68×D317×H260mm
重量	約550g	
耐荷重	100kg	
材質	本体:PET 持ち手:PP	

付属品

- 収納袋

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222126	折りたたみ布担架	DRP-RR2	¥8,100 (¥8,910)	別

FT4B

消火クロス

Fire Extinguishing Cloth

なべ、タバコ、ストーブ等の初期消火に!



特長

- 天ぷら鍋、タバコ、ストーブ等の初期消火に。
- 災害避難時の炎よけに。(防火ずきんとして使用可能)
- 火元にサッとかがせて使用。
- 消火に薬剤を使わないので、使用後の後片付けが簡単。

仕様

サイズ	900×1,100mm
材質	防災加工ガラス繊維織布
品質	防災2級 JIS Z 2150
検査方法	45°メッセルバーナ法 (財団法人日本化学繊維検査協会調べ)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219171	消火クロス/10枚入	KTA-01(10P)	OPEN	別

防災用品

安全・保安

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

4 検査・試験

はかり
タイマー・数取器
土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

423

トンサポ

Sandbag Maker

安全に、簡単に、誰でもできるがコンセプト
第17回国土技術開発賞地域貢献賞大賞商品



MOVIE



①トンサポを展開する



②大型土のう袋、羽根、接続金具を取り付け土砂を投入



③展開箇所の金具、羽根を外し、片方ずつ外す



④大型土のうの完成

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカースプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品

防災用品

熱中症用品

特長

- 素早くジグを組み立てることができ、特別な技術を持った作業が不要。
- 確実に固定できるためパケットの下に人が立つ必要がなく、ジグを簡単に取り外すことが可能。バックホウの近接作業にならず、安全性が飛躍的に向上。
- 分割して折りたたんで収納可能。
- 既存の補助器具に比べ軽量で運搬しやすく、重機を用いず一人で組み立てられるので、小回りの利く運用に便利。
- KSGメッキ加工の本体で、大幅に耐久性が向上。

仕様

形状	台形の立方体(折り畳み可能)	
サイズ	上面	810×810mm
	下面	1,410×1,410mm
	高さ	950mm
加工	本体：KSGメッキ 羽根：粉体塗装	
羽根数	3枚	
投入土砂量	～2.0tまで	
重量	約37.2kg	

セット内容

- トンサポ本体(ベグ2本付属) ■羽根部分3枚 ■取扱説明書

どのサポ

Sandbag Maker

早く・安全・簡単に土のうを作製する
土のう作製支援用品



①袋をかぶせる



②砂を入れる



③どのサポを引き上げるだけ!

特長

- 折りたたむための災害用品として収納、備蓄、運搬に便利。

仕様

塗装	粉体塗装	
耐熱温度	-20℃～100℃	
サイズ	展開時	392×180×300mm
	縮小時	455×15×300mm
重量	1,700g	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219712	どのサポ/シルバー	DONOSAPO	¥3,500 (¥3,850)	別



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221812	トンサポ/H:950mm・メッキ	H=950β	OPEN	元

6DUL

LXU7

ビー・ビー・ワーカー

Sandbag Maker

世界最速袋詰め器/土のう製作器



NEW

ビービーワーカー2型ゼロ5

ビービーワーカー4

特長

- 圧倒的な作業時間短縮。 ■軽くて操作が簡単。 ■組み立て自由で保管場所を取らない。 ■袋を持たないので安全。 ■均一土量の土のうを作製。 ■維持管理費不要。

仕様

	4型	16型	2型ゼロ5(大型)
材質	ABS樹脂		
サイズ	54×54×28cm	108×108×28cm	103×208×120cm
重量	約5kg	約20kg	約57kg

作業手順:16型

3人で1日2,000袋



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220270	4型	ビービーワーカー4	¥58,000 (¥63,800)	別
220271	16型	ビービーワーカー16	¥232,000 (¥255,200)	別
225716	2型ゼロ5	ビービーワーカー2型ゼロ5	¥420,000 (¥462,000)	別

瞬間吸水材 セルドロン

Ground Absorbent Powder

NETIS
KT-200036-A

まぜるだけの瞬間吸水材



特長

- 水を含んだ泥や土砂にまぜるだけでパラパラな土に早変わり。
- 使用実験時コーン指数 140kN/m から537kN/mを実現。



PDF

仕様

材質	セルロース
pH値	ほぼ中性 (pH8)
内容量	10kg
特許	番号5959709、番号5931267

使用方法



①処理用プール作成



②セルドロンを投入・攪拌



③完了

※100kg以上のご注文は引合登録書(ユーザー情報)をご提出後にお見積りします。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221865	10kg/1袋	GPP-10KG	OPEN	別

64G4

油吸着材 油トリマン

Oil Absorbent Seat

優れた吸収力で廃油をコントロール、環境保全に役立つ



特長

- 牛乳パックを再利用した高性能油吸着材。
- 両面から吸収できるタイプ。
- 油モレや廃油処理に効果を発揮。

仕様

	COM-042M	COM-041S
サイズ	450×550mm	450×360mm
重量	95g	60g
吸油量	1,250g	750g
入数	100枚入	120枚入

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
218662	陸上用M/100枚入	COM-042	¥26,840 (¥29,524)	別
218663	陸上用S/120枚入	COM-041	¥20,088 (¥22,096)	別

72J7

オイル吸収剤 FMオイルリムーバー

Oil Absorber

天然有機物の環境にやさしい油吸着剤



こぼれたオイルに粉をふりかける



急速にオイルを吸着



掃いて回収あとはサラサラ

特長

- こぼれたオイルに粉をふりかけるだけで急速にオイルを吸着。
 - 床に油膜が残らない。
- ※粉末化した油は焼却処理が可能です。所管自治体に従ってください。


コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220278	800g/10箱	FM-502 (800g)	¥18,000 (¥19,800)	別
220279	5kg/2箱	FM-502 (5kg)	¥16,000 (¥17,600)	別

吸水土のう ダッシュバッグ

Water Absorbent Bag

ダッシュバッグⅡ

水に浸すだけで2分間で15kgに膨張



吸水前

吸水後

特長

- 水を吸収して2分間で15kgに膨張し、土の詰め込み作業は不要。
- 1梱包(50袋)で土砂750kgに相当。
- 保存期間は製造日より4年間。(パッケージ未開封/屋内冷暗所保管)
- 後処理は塩化カルシウム溶液に浸すだけ。
- メーカー基準に基づく各種の試験をパスし、耐荷重、耐衝撃、吸水・止水能力において高い性能。

仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	600×360×5mm	560×310×120mm
本体重量	0.2kg	15kg
吸水材	吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)	

スーパーダッシュバッグ

ダッシュバッグの直方体タイプ
水に浸して2分間で20kgに膨張

仕様

	吸水前	吸水後
サイズ	400×360×15mm	400×360×150mm
本体重量	0.27kg	20kg
吸水材	吸水ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)	

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224580	ダッシュバッグⅡ/50袋入	DBW-03	¥44,000 (¥48,400)	元
223537	スーパーダッシュバッグ/20枚入	DBW-02	¥33,000 (¥36,300)	元
223752	脱水剤 2.5kg/10枚使用分	ダッシュバッグヨ	OPEN	別

TJ6W

折りたたみ式簡易水槽 ダッシュプール

Water Tank

道具や工具の洗浄にも使用可能



特長

- ダッシュバッグの製造及び後処理に便利。
- 支柱や枠を使用しないため短時間で一人で設営可能。
- 省スペース・コンパクト。

仕様

サイズ	φ1200×H500mm
容量	560L
重量	9.5kg



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224581	ダッシュプール	DBP-30	¥18,500 (¥20,350)	元

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー
5 工事・作業
トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

myzox
425

水漏れ対策用品 ポタポタキャッチ

First-aid for water leak

急な水漏れにも安心



設置手順



①水漏れ箇所を発見



②シートで水漏れ箇所を覆う



③中心の排水穴から水を排出



④専用ホースでご希望の場所に水を送れます

セット内容



ポタポタキャッチセット

- 専用シート1m×1m(写真右)
- 専用ホース20m(写真左)
- 専用テープ(写真中央)

※注文単位は5セットです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222128	ポタポタキャッチセット/5セット	PT-1	¥33,000 (¥36,300)	元

PB8L

小型船舶用 救命浮環

Life Ring

小型船舶の法整備靴品

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺、コンベックス
巻尺計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験


土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品



仕様

	P-160	P-300
サイズ	約395×厚さ80mm	約550×厚さ70mm
浮力	8.1kgf	13.4kgf
重量	600g	795g

特長

- 国土交通省型式承認品。
- φ4mm×15mの救命索付き。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225078	Sサイズ	P-160	¥9,600 (¥10,560)	×
225079	Lサイズ	P-300	¥10,200 (¥11,220)	×

H45P

ライフジャケット

Life Jacket

定番のオレンジベスト



C-II



C-III

特長

- ホイスル、再帰反射材付。
- オーシャンC-IIは小型船舶用、オーシャンC-IIIは作業用兼小型船舶用。
- ベルト式サイズ調整可能(C-III型)。

仕様

	オーシャンC-II型	オーシャンC-III型
サイズ	胸囲 120cmまで 適応体重 90kgまで	
浮力	8.7kgf	8.8kgf
ポケット	—	ポケット付
国土交通省承認品	No.3670号	No.3671号

※型式承認番号の規格変更により仕様が変わる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219189	ライフジャケット	オーシャンC-II	¥5,200 (¥5,720)	×
219190	ライフジャケット	オーシャンC-III	¥6,600 (¥7,260)	×

ライフジャケット リリーフ

Life Jacket

直立浮遊を可能にした画期的なライフジャケット

国際特許取得



特長

- 水に落ちるとフローティングボードが自動的に開き、垂直を保つことが可能。
- 使用者が意識を失っても頭部を水面上にキープ。
- 開いたフローティングボードにより、前方・後方の障害物からの衝突の危害を緩和。
- 炭酸ガスを使用していないので、ガスが漏れて浮力が確保できない恐れなし。
- 通常の水平浮遊型としても使用可能。

付属品

- ホイスル
- 身元特定用の名札
- 型式承認反射材

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220265	リリーフ/40-60kg	Relief-M	¥11,600 (¥12,760)	別
220266	リリーフ/60-90kg	Relief-L	¥11,800 (¥12,980)	別
220267	リリーフ/90-130kg	Relief-XL	¥12,400 (¥13,640)	別

BET8

自動膨脹式ライフジャケット

Life Jacket

水を感じる自動膨脹式・手動も可



特長

- 船舶検査対応。
- 平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ホイスル・再帰反射材付。
- 作業用兼小型船舶用。

仕様

サイズ	胸囲	150cmまで
	適応体重	180kgまで
浮力		18.0kgf
国土交通省承認品		No.4616号

※型式承認番号の規格変更により仕様が変わる場合がございます。
※2015年4月以前に製造されたライフジャケットのボンベセットをお求めの際はお問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219705	ライフジャケット	LG-1 レッド	¥20,500 (¥22,550)	×
219186	LG-1用	ボンベ&アールセット	¥3,700 (¥4,070)	×

85JV

手動膨脹式ライフジャケット

Life Jacket

ヒモを引っ張る手動式



特長

- 船舶検査対応。
- 平成30年2月改正着用義務範囲での適合タイプA。
- ホイスル・再帰反射材付。
- 小型船舶用。

仕様

サイズ	胸囲	120cmまで
	適応体重	100kgまで
浮力		10.6kgf
国土交通省承認品		No.4672号

※型式承認番号の規格変更により仕様が変わる場合がございます。
※2015年4月以前に製造されたライフジャケットのボンベセットをお求めの際はお問い合わせください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219706	ライフジャケット	LG-3 レッド	¥18,000 (¥19,800)	×
219188	LG-3用	ボンベセット	¥1,850 (¥2,035)	×

安全・保安
防災用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺、コンベックス
巻尺計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

NEW 透湿防水防災ウェーダー

阪神素地

作業中のムレを快適にサポート



特長

- 胴部は水を通さず、湿気を放出する透湿防水生地使用。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。
- 脱着可能ゴム製肩ベルト。
- 背面に再帰反射材使用で夜間の視認性アップ。
- ゴム製ウエストベルト付。

仕様

素材	胴部	透湿防水生地
	靴部	PVC



サイズ(cm)	25	26	27	28	29
---------	----	----	----	----	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225517	透湿防水防災ウェーダー	BW-80	OPEN	別

FFL4

防災ヒップウェーダー

Hip Wader

阪神素地

履きやすいヒップウェーダー



特長

- 破れに強い210デニールナイロン生地。
- 靴部は鋼鉄先芯入り、踏抜き防止、防滑、耐油、耐薬品、静電防止機能の多機能PVC底を使用。

仕様

素材	ナイロン210デニール
----	-------------



サイズ(cm)	25	26	27	28	29
---------	----	----	----	----	----

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224823	防災ヒップウェーダー	BW-85	OPEN	別

R2VV

LAN用雷ガード 絶縁タイプ

Lightning Surge Protective Connector

日辰電機製作所

LANからの雷サージからパソコンを守る



Check-1

パソコンは落雷の影響を受けやすい
パソコンは電化製品のなかでは低電圧/電流で動作する精密機器なので落雷の影響を最も受けやすい製品のひとつです。

特長

- アース接続が不要。
- 高耐圧のトランス採用による高信頼性設計
- 回線速度にほとんど影響なし

仕様

使用環境	温度：-20℃～+60℃ 湿度：35～85%RH (結露なきこと)
外形寸法	W24×H22×D51mm
質量	約20g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224307	LAN用雷ガード 絶縁タイプ	NPL-1001	OPEN	別

雷探知警報器

Lightning Detector

日辰電機製作所

雷の接近を素早く探知

雷探くん 携帯型



光と音でお知らせ

特長

- 気軽に持ち運び可能な名刺サイズ。
- 電源スイッチONで即使用可能。

付属品

- 単4乾電池2本

サンダーディテクタ 設置型

本体部



特長

- 置くだけの簡単設置。工事不要。
- 警報接点出力に様々な機器を接続可能。(例：警告灯、メール送信システムなど)

付属品

- センサ接続ケーブル(3m又は5m)
- 電源アダプタ
- 電源ケーブル用USBケーブル

センサ部



仕様

	NTD-P01	NTD-510
検知方式		電磁波方式
検知距離		最大約40km
電源	単4乾電池2本(付属)	単3乾電池3本(別売) 電源アダプタ(AC100V 50/60Hz)
動作時間	約400h(待受け状態)	約36h(待受け状態)
警報表示	LED3段階表示(注意・警戒・危険)	
	アラーム音(ブザー、大中小切替)	アラーム音
外部出力	—	警報接点出力(4極クランプ端子台)
サイズ	W54.5×H86×D15.5mm	W210×H44.5×D153mm(本体)
重量	約65g(電池含む)	約1.1kg(電池含まず)
使用環境	-10～40℃、85%RH以下	0～40℃、85%RH以下
防塵防水性能	IP33	—

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222004	雷探くん	NTD-P01	OPEN	M
222005	サンダーディテクタ/3m	NTD-510	¥198,000 (¥217,800)	元
222006	サンダーディテクタ/5m	NTD-510-5M	¥203,000 (¥223,300)	元

携帯型雷警報器 ストライクアラートII

Strike Alert II

FB3R

雷鳴が聞こえる前に避難



特長

- 60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。
- 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ(緑・黄・赤)とアラーム音でお知らせ。
- スポンベルト用フンタッチクリップ付。

仕様

探知範囲	60km以内
電源	単4乾電池2本(約100時間)
サイズ	H70×W50×D30mm
重量	75g(電池含む)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
220617	携帯型雷警報器	SA II	OPEN	M

関連製品



ウェーダー P.400



レインウェア P.405

安全・保安
防災用品

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロット
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンパス
- 距離計・ノギス
- 水準器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

熱中対策ウォッチ CNRIA

Heatstroke Prevention Device

暑熱下のリスクを事前にお知らせする

IP67

NETIS
KT-200121-VE



仕様

サイズ	27×13×43mm
重量	20g
素材	本体:ABS樹脂/バンド:66 ナイロン
防塵防水性能	IP67 相当
振動耐性	JIS B7001
アラーム音量	74db (旧モデル比1.2 倍)
バッテリー寿命	3か月連続動作 ※3か月間で90回以下のアラーム発生の場合 ※アラーム発生回数によってバッテリー寿命が異なります。


特長

■体の熱ごもり具合から深部体温の上昇を推定し、アラームとLED表示で身体の上昇を知らせる。

Check-1

■高い深部体温推定値精度

体温の上昇を推定し、アラームとLED表示で身体の上昇を知らせます。本機と深部体温計を使った比較実験(下記図)で高い信頼性を実証しました。



※本製品は熱中症を予防するものではありません。
※本製品は医療機器ではありません。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224344	熱中対策ウォッチ	CNRIA	¥4,500 (¥4,950)	M

HW7E

リストバンド型ウェアラブルデバイス hamon band(ハモンバンド)

Heatstroke Prevention Device

腕に巻くだけで暑熱リスクを可視化!

IP X7



仕様

素材	本体:ポリカーボネート、ABS樹脂	バンド:シリコン
バッテリー	充電式	
連続使用可能時間	24時間程度	
防塵防水性能	IPX7	
サイズ	3×10×22.7cm	

特長

- 着衣型ウェアラブルで培った技術と産業医科大学と共同開発したアルゴリズムを応用。暑熱リスクを知る指標の一つである深部体温の上昇の変化を脈波をもとに暑熱リスクを可視化。
 - もしもをアラート! 脈波情報から深部体温の上昇の変化をとらえ、通知。
 - 従業員や高齢者の見守りに気軽に、簡単に、誰でも、どこでも使用可能。電源のON/OFFのみ。
 - リスクレベルは直感的に表現パイレーション&グリーン、イエロー、レッドの3色のLEDで直感的に表現。
- ※本製品は熱中症を予防するものではありません。
※本製品は医療機器ではありません。



MOVIE

セット内容

- 本体
- 充電ケーブル
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224345	hamon band(ハモンバンド)	HAMON	¥9,000 (¥9,900)	M

3BLK

NEW ヘルメット装着型熱中症見守りシステム eメット® Me-mamo(ミーマモ)

Heat Stress Meter

スターライト工業

ヘルメットに装着するだけで熱中症の危険を相互見守り

NETIS
KK-200012-A

IP X3



※ヘルメットは付属しません。

特長

- ヘルメットに取り付けたeメットセンサーで温度と湿度、額部分に取り付けるセンサー付コードで作業者のひたい温度を測定。
- 自身にはアラームで、周囲にはランプで熱中症リスクをお知らせ。
- 年齢や性別、作業熟練度を考慮して作業者に合った4段階でしきい値を変更可能。

仕様

通信方式	Bluetooth Low Energy
通信距離	約20m(見通しの良いところ)
アラート感度	4段階
電源	コイン電池CR2032 3個
サイズ	64×42×17.5mm(センサー)
重量	eメットセンサー:41g ランプ:各11g

付属品

- eメットセンサー
- お知らせランプ
- 見守りランプ
- 取付部品

Check-1

■仲間の危険を音と光でお知らせ

- 1.熱ストレスの設定値を超過
- 2.本人の「見守りランプ」が点灯アラート音を発報
- 3.全員の「お知らせランプ」が点灯



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225348	ヘルメット装着型熱中対策機器	Me-mamo	OPEN	別

熱中症用品 Heatstroke Prevention Goods

NEW 黒球型携帯熱中症計
Heat Stress Meter

佐藤計量器

持ち運びに便利なコンパクトサイズ

JIS
適合

B7922



特長

- 熱中症注意レベルを運動指針と日常生活指針より選択可能。
- 日射あり/なし設定で正確に測定。
- 警報機能付。ブザー音 (ON/OFF)、LED点滅 (OFF不可)。
- 持ち運びに便利な各種アクセサリを標準付属。三脚取付用穴付 (三脚別売)。
- 誤動作防止のキーロック機能。

仕様

測定範囲	WBGT	0~50℃
	温度	0~50℃
	湿度	10~95%rh
電源	リチウム電池 (CR2032) 2個	
電池寿命	連続使用で約6ヶ月	
サイズ	60×122×25mm	
重量	約70g (電池含む)	

付属品

- リチウム電池2個
- ネックストラップ
- カラビナ
- ベルト装着部品
- キーリング
- 取扱説明書

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225482	黒球型携帯熱中症計	SK-181GT	¥7,000 (¥7,700)	M

77XU

熱中症暑さ指数計

WBGT Heat Stress Monitor

佐藤計量器

新たに風速設定機能を追加

JIS
適合

B7922



特長

- 風速設定・アラーム警報・HOLD機能・最高値 (MAX)、最低値 (MIN) の表示機能付。

仕様

測定範囲	WBGT: 0~50℃ 温度 (TA) 0~50℃ 黒球温度 (TG) 0~80℃ 湿度 10~95%RH
サイズ	本体: W71×H275×D30mm、黒球: 60mm
重量	約250g (乾電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- 9V乾電池1本
- ハードケース
- 指針シール (3種類)

発行可能書類

- ISO3点セット (有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223345	熱中症暑さ指数計	SK-170GT	¥28,000 (¥30,800)	M
224423	専用三脚/1520mm	ZF-400WSH	¥7,500 (¥8,250)	X

UWP2

黒球付小型熱中症計

Heatstroke Meter

マザーツール

各測定環境に沿った熱中症対策が可能

JIS
準拠

B7922



特長

- 3種類のアラーム (身体作業強度、日常生活の予防指針、運動の予防指針) 選択が可能。

付属品

- 単4アルカリ電池2本
- アームバンド
- ストラップ
- カラビナ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223101	黒球付小型熱中症計	MT876	¥6,000 (¥6,600)	別

Check-1

■ 様々なシーンで活躍



仕様

表示範囲	WBGT	0~50℃
	温度	0~50℃
	湿度	10~95%RH
	黒球	0~80℃
サイズ	本体: 65×117×25mm 黒球: φ40mm	
重量	80g	

黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

Heatstroke Index Meter

タニタ

野外・直射日光でも正確なWBGT値の測定が可能

JIS
準拠

B7922



特長

- 熱中症発症にかかわる要因となる日射や輻射熱も測定。
- バックライト付。
- 4種類の警告アラームでお知らせ。

仕様

測定範囲	温度	0~50℃
	湿度	20~90%
	WBGT	0~50℃
電源	CR2032 リチウム電池1個	
サイズ	W58×H108×D36mm	
重量	約65g (電池、吊り下げ用 アタッチメント、 カラビナ含む)	

付属品

- 吊り下げ用アタッチメント
- カラビナ
- 三脚取付用電池蓋
- ドライバー
- お試し用電池 (CR2032) 1個
- ヘルメット取付用電池蓋
- ネックストラップ

※別売のペンホルダー使用 (P389)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
221489	熱中症指数計	TT-562	OPEN	X

8PBE

黒球付熱中症指数計

Heatstroke Meter

ヒロモリ

日本気象協会監修の熱中症指数計

JIS
準拠

B7922



Check-1

■ 様々な場所に設置可能

壁掛け用、コーン用のアタッチメントが付属。



壁掛け設置



コーンに設置



単管に設置
取付器具 (別売) が必要。

特長

- 環境の違いで屋内屋外の切替が可能。
- 付属アタッチメントを使用する事で様々な場所に設置が可能。
- WBGT値と警戒ブザーで熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ。
- 10分おきに自動計測機能付。

オプション

φ50 単管用 取付器具
N18-27-S



φ60 ポール用 取付器具
N18-27-L

付属品

- アタッチメント2種類
- 取扱説明書
- 保証書

仕様

測定範囲	WBGT: 0~50℃ 気温: 0~60℃ 湿度: 20~90%RH
電源	単3乾電池 2本
サイズ	400×310×185mm
重量	約1.4kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223528	現場用黒球付き熱中症計	6910	OPEN	X
224868	取付金具 2個 φ50単管用	N18-27-S	OPEN	X
224869	取付金具 2個 φ60ポール用	N18-27-L	OPEN	X

M マイゾックス通常在庫品
X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納
元 メーカーより直送・送料元払 (一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能
● 受注生産品

安全・保安
熱中症用品

1 測量

- ブリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロット
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機
- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品

黒球式暑さ指数計

Heatstroke Meter

カスタム

屋内／屋外どちらでも使える



PDF

仕様

温度	0.0～+50.0℃
測定範囲	相対湿度 20.0～90.0%RH
	WBGT 0.0～+50.0℃
測定間隔	約20秒毎
電源	単4形乾電池 2本
サイズ	約W59×H117×D45mm
重量	約95g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書(保証書付)
- ベルト ■単4乾電池 2本

発行可能書類

- ISO3点セット(有償)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225186	黒球式暑さ指数計	HI-302-BB	¥4,950 (¥5,445)	×

LSM2

携帯型 暑さ・乾燥指数チェッカー

Portable heat & dryness index meter

カスタム



特長

- 温度、湿度、暑さ・乾燥指数を表示。
- アラーム機能搭載。

仕様

温度	0～50℃
測定範囲	湿度 20～90%RH
	湿度 0.1℃
分解能	湿度 1%RH
	湿度 ±1℃(10～39.9℃)
測定精度	±2℃(上記以外)
	湿度 ±5%(25℃, 30～69%RH)
	湿度 ±10%(上記以外)
電源	CR2032 リチウム電池1個
サイズ	W62×H40×D12.5mm
重量	約26g(電池含む)

付属品

- 取扱説明書
- ストラップ ■リチウム電池1個

Check-1

- 危険度を4段階で表示
液晶表示バー機能搭載。
危険度を素早く確認可能。
アラーム機能(ブザー音、LEDフラッシュ)で危険度をお知らせ。



コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225053	暑さ・乾燥指数チェッカー	HV-610	¥2,600 (¥2,860)	×

熱中症予防システム

Heatstroke Prevention System

様々な現場の状況に応じた熱中症予防の注意喚起システム

JIS
準拠
B7922一体型 高輝度LED表示
電源:AC100V

特長

- 熱中症予防指標のWBGTを大きく表示。
- 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適。
- 設置環境にあわせた仕様、システム構築が可能。

仕様

401A-3-X-X-54-000-HR-J

準拠規格	JIS B7922、精度区分 クラス1.5準拠
表示仕様	周囲温度、WBGT(※相対湿度と切替可能) 赤色LED 高輝度タイプφ60mm
表示周期	2秒
供給電源	AC100V
電源コード	約4.8m
使用環境	0～50℃、10～90%RH(結露なきこと)
重量	約8kg

大型温湿度計付警戒看板

Thermo-Hygro Meter with Sign Board

ひと目で分かりやすい大型温湿度計付看板

IP
X3

特長

- 温度、湿度、注意目安がスッキリ見やすい。
- 事務所内はもちろん、軒下等に設置しても存在感を發揮。
- カラーゾーンにWBGT参考値付。

仕様

温度目盛範囲	0～45℃
防塵防水性能	防雨型・保護等級3
サイズ	看板:600×450×3mm 温湿度計:直径約300×40mm

※直射日光下でのご使用は避けてください。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223531	大型温湿度計付警戒看板	N17-34	OPEN	×
217979	温湿度計のみ	TM-2486W	¥10,000 (¥11,000)	M

4F67

環境管理温湿度計

Thermo-Hygro Meter

エンパックス

室内での熱中症予防に



TM-2482W



TM-2486W

仕様

	TM-2482W	TM-2486W
温度目盛範囲	10～40℃	0～45℃
サイズ	直径約230×27mm	直径約300×39mm
重量	約260g	約510g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
217978	室内用/壁掛	TM-2482W	¥3,500 (¥3,850)	M
217979	防雨型/壁掛	TM-2486W	¥10,000 (¥11,000)	M

K2XP

鶴賀電機

JIS
準拠
B7922一体型 高輝度LED表示
電源:AC100V

特長


- 熱中症予防指標のWBGTを大きく表示。
- 高温作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適。
- 設置環境にあわせた仕様、システム構築が可能。

仕様


401A-3-X-X-54-000-HR-J

準拠規格	JIS B7922、精度区分 クラス1.5準拠
表示仕様	周囲温度、WBGT(※相対湿度と切替可能) 赤色LED 高輝度タイプφ60mm
表示周期	2秒
供給電源	AC100V
電源コード	約4.8m
使用環境	0～50℃、10～90%RH(結露なきこと)
重量	約8kg

オプション



- 延長ケーブル(両端防水コネクタ) ケーブル長10m単位 最大100m迄
- 表示器別置用三脚スタンド 5816-71-1



- PC出力(RS-485)
- PCソフトウェア【5890-11】データの保存、熱中症危険レベル、グラフ表示、予防情報メール配信※ ※別途インターネット環境が必要です。

※本体のお見積時に別途打ち合わせが必要になる場合がございます。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
219672	WBGT測定器(三脚付)	システム1	OPEN	別

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
巻尺・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

氷点下クーラーボックス

Cool Box

LOGOS

サーモテクト 氷点下クーラー

保冷性能が最長6日間続く



MOVIE



開き過ぎ防止

特長

- 頑丈な作りで天板部分に座ることも可能。
- 持ち運びに便利なハンドル付。

仕様

容量	約50L
耐荷重	約200kg
サイズ(外寸)	約71×37×38cm
重量	約7.2kg

ハイパー氷点下クーラー

収納場所に困らない高機能クーラー

収納時
厚さ約1/3

特長

- コンパクトに収納できる独自の形でありながら、高い保冷能力を発揮。
- 外部の衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造。

仕様

容量	約40L
サイズ	約43×35×35cm
内寸	約41×31.5×31cm
収納サイズ	約44×12.5×35cm
重量	約1.95kg

倍速凍結 氷点下パック


倍速で氷点下

仕様

サイズ・重量	XL	25.5×19.5×3.5cm	1.2kg
	L	25.5×16.4×2.5cm	900g
	M	19.6×13.8×2.6cm	600g

Check-1

■ 従来品に比べ短時間で凍結




コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223545	氷点下クーラー・タフ50-BJ	81670130	¥27,000 (¥29,700)	M
222816	ハイパー氷点下クーラー-XL	81670090	¥13,500 (¥14,850)	別
222564	倍速氷点下パックXL 12個	81660640	¥20,400 (¥22,440)	別
224851	倍速氷点下パックL 1個	81660641	¥1,450 (¥1,595)	M
222566	倍速氷点下パックM 24個	81660642	¥27,600 (¥30,360)	別

高速製氷機

Ice Machine

ブレイン

製氷時間最短6分



水を入れてボタンを押すだけ

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
タンク容量	約2.2L
製氷時間	約6~13分
製氷能力	約12kg/日
サイズ	24.5×36.5×32.5cm
重量	約8.1kg

付属品

- アイススコップ
- 取扱説明書

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222815	高速製氷機	BR-570	OPEN	元

NEW クールヒッツ ウォータージャグ

Water Jug

大人数の水分補給に9.5Lの
ウォータージャグ

特長

- 現場作業の休憩所などに設置することで作業員のこまめな水分補給を促進。
- ウォータークーラーよりも手軽に設置が可能。
- 保温&保冷どちらでもOK。
- 注水や洗浄の際に便利な広口タイプ。

仕様

容量	9.5L
保冷効力	10℃以下(8時間)
サイズ	240×280×425mm
重量	約1.7kg

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224322	ウォータージャグ	M-5028	¥7,000 (¥7,700)	別

NEW クールリフレ アイスパックR

Instant Ice Pack

サラヤ

叩いた瞬間から冷却開始



特長

- 強く叩くことで即、冷却が開始。
- 事前に冷やす準備が不要ですぐに使用可能。

仕様

サイズ	W175×D100×H28mm
内容量	120g
外装サイズ	W430×D295×H190mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225600	アイスパックR/12個	42433	OPEN	×

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

安全・保安
熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機

UBE7

ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロット
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

R277

はかり

タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox

431

熱中対策キット スケルトンタイプ

ブレイン

Heatstroke Countermeasure Kit

中身が見える！
透明ポーチで緊急時にもすぐに対応



セット内容

- ポーチ
- 瞬間冷却パック4個
- 5年保存水500mL
- 熱中対策水500mL
- 熱中症予防カード
- カラビナボトル入クールタオル

パップサイズ
225×140×140mm
■ 塩タブレット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222823	熱中対策キット	BR-210	¥4,400 (¥4,840)	別

リキッドクーラー

Liquid Cooler

GSY2

肌に直接吹きかけて速攻クールダウン



衣類 帽子 からだ

特長

- 猛暑対策に炎天下の屋外作業に帽子、衣類にも。
- メンソールの香り。

仕様

内容量	450mL
サイズ	約7×7×22cm
箱入数	24本
成分	エタノール、水、他

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224363	リキッドクーラー/1本	N20-24	OPEN	×

PGL8

NANOX 除菌・消臭スプレー

Disinfection Spray

トップ

衣類・事務所・車に吹きかけて除菌・消臭



特長

- 吹き付けるだけで衣類や車等の消臭が可能。
- 除菌効果で感染対策に。

仕様

内容量	350mL
対象	衣類、布製品用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224360	除菌・消臭スプレー/12本	364398	OPEN	別



クールリフレ クールシート

Cool Sheet

サラヤ

作業後の汗や汚れをガッツリふき取る
爽快クールシート



特長

- 清涼成分メントール配合で、使った後は爽快感が持続
- 1枚で全身に使える大判仕様。(35cm×30cm)

仕様

	クールシート	詰替用
内容量	70枚	70枚詰替
外装サイズ	W460×D444×H218mm	W455×D366×H192mm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225634	クールシート	42411	OPEN	×
225635	クールシート詰替用	42412	OPEN	×



ダブルファンハンズフリーwith コールレシーバー

Neck Fan with Speaker

スパイス

ハンズフリー通話ができる首掛け扇風機



特長

- 通話中に扇風機を回しても風音が相手側に聞こえにくい構造のため、涼みながら会話に集中可能。



Check-1

- 音楽鑑賞だけでなく通話も可能
扇風機・スピーカー2つの機能を備えており、室内外問わず使用可能。
音楽鑑賞だけでなく電話通話も可能な為、ボタンを1回押すだけで、あとはハンズフリーで会話が可能。



Check-2

- シロココファンを採用
一般的なプロペラファンと比べて、シロココファンは屋外の風の影響を受けにくい構造で、安定した風力を持続。



仕様

風量調節	5段階
充電時間	約4時間
使用時間	約10時間(微)/約6時間(弱) /約2.5時間(強)
充電方法	USB Type-C
サイズ	約190×65×270mm
重量	約260g

付属品

- 充電用USBケーブル

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225437	アーバンブラウン	DFSC221BR	¥7,800 (¥8,580)	別

安全・保安
熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタック
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンベックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

マイゾックス通常在庫品

マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)


検査証明書等、提出可能

受注生産品

COOL OFFアイスタオルシリーズ ユニワールド

Cool Touch Towel series

接触冷感・優れた通気性



特長

- 水に濡らして、絞って10秒振るだけでさらに冷たさ増大。
- 素材：ナイロン55%・ポリエステル45%。

アイスヘッドインナー



アイスタオル

サイズ：約100×32cm



ブラック(C1)

ブルー(C2)

アイスヘッドタオル



アイスタオル／迷彩

サイズ：約100×32cm



迷彩グレー(C1)

迷彩グリーン(C2)

ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1、C2)を付けてご注文ください。

特長

- ヘルメットインナーや帽子のインナーとして頭部のムレを軽減。
- 汗垂れ防止にも効果的。 ■ フリーサイズ。
- 首元の日焼け防止。(アイスヘッドタオル)

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223714	アイスヘッドインナー	141	OPEN	別
223715	アイスヘッドタオル	142	OPEN	別
223716	アイスタオル	130	OPEN	別
223717	アイスタオル／迷彩	134	OPEN	別

H53H

クールヘッドプラス

Inner Cap

ブレイン

高吸水繊維で汗が垂れるのを防ぐ

Check-1

- 垂れを格納しても使用可能

保冷剤(別売)用
ポケット付

仕様

サイズ	フリーサイズ
頭廻り	55~59cm
重量	約60g

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
222803	クールヘッドプラス	BR-558	¥2,500 (¥2,750)	M

M マイボックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

× マイボックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

NEW 長袖クルーネックインナー

Underwears

汗と風で驚異の冷感を持続



ブラック

ホワイト

Check-1

■ 特殊な冷感プリント

特殊なプリントを施した生地を使用。プリントが汗や水分に反応し、生地を冷感させる仕様。



仕様

素材	ナイロン80% ポリウレタン20%
サイズ	SS*/S/M/L/XL/2XL/3XL *SSは女性用

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225485	ブラック	251715-BK	¥5,800 (¥6,380)	×
225486	ホワイト	251715-WH	¥5,800 (¥6,380)	×

M74R

冷却ロングネックゲーター

Neck Cooler

吸水即乾と通気性を備えた冷感ネックゲーター



特長

- 汗と風で驚異の冷感が持続する氷撃冷感プリント。
- おでこに巻いて汗垂れ防止にも。



ブラック

ホワイト



仕様

サイズ	約48×24cm
材質	ナイロン79% ポリウレタン21%

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224356	ブラック	25152210	¥2,500 (¥2,750)	×
224357	ホワイト	25152208	¥2,500 (¥2,750)	×

56DS

NEW 冷感パワーストレッチ シュラグ

Arm Cover

ズレない！一体型アームカバー

S
サイズ

特長

- 高い接触冷感機能と吸水速乾機能を発揮する「クロスクール®」を使用。
- 高い遮蔽率を誇るUVカット加工。

仕様

材質	ポリエステル85% ポリウレタン15%
----	------------------------

適応サイズ

サイズ(cm)	S	M	L	LL
着丈	21	22	23	24
袖丈	70	72.5	75	77.5

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225643	シュラグ	JW-636	¥1,360 (¥1,496)	×

熱中症用品
安全・保安

1 測量

ブリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量紙・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機

はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

myzox
433

NEW 空調服 Nクールウェア

Air Conditioned Working Wear

NSP

NSPオリジナル仕様の空調服



上部ファンモデル



上部ファンモデル ベスト

*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224904	杓グレー	NC-1122-16	OPEN	別
224905	ネイビー	NC-1122-3	OPEN	別
224906	シルバー	NC-1122-6	OPEN	別
224907	レッド	NC-1122-8	OPEN	別
224908	ハンターグリーン	NC-1122-47	OPEN	別



上部ファンモデル 長袖

*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
224914	杓グレー	NA-1122-16	OPEN	別
224915	ネイビー	NA-1122-3	OPEN	別
224916	シルバー	NA-1122-6	OPEN	別
224917	レッド	NA-1122-8	OPEN	別
224918	ハンターグリーン	NA-1122-47	OPEN	別

ファン・バッテリースターターキット



セット内容

- ファン 2個 (カラー選択)
 - リチウムイオンバッテリー
出力: 14.4V、11.0V、8.2V、6.0V
確定容量: 3,250mAh
 - バッテリーケース
 - 急速AC充電アダプター
 - ケーブル※
- ※ケーブルは専用品です。
既存製品との互換性がありません。

サイズ(cm)	S※	M	L	2L	3L	4L	5L
着丈	62	64	66	68	70	70	70
胸囲	112	116	120	124	132	140	148
裾囲	72	77	82	87	92	97	102
裾囲最大	102	107	112	117	122	127	132
袖丈(長袖)	52	54	56	58	60	58	58

*Sサイズは長袖・半袖タイプのみ。



上部ファンモデル フルハーネス仕様



上部ファンモデル フルハーネス仕様 ベスト

*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225363	シルバー	NC-1132-6	OPEN	別
225364	ネイビー	NC-1132-3	OPEN	別
225365	ブルー	NC-1132-44	OPEN	別



上部ファンモデル フルハーネス仕様 半袖

*ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225366	シルバー	ND-1132-6	OPEN	別
225367	ネイビー	ND-1132-3	OPEN	別
225368	ブルー	ND-1132-44	OPEN	別

*ご注文の際は、コードNo.の末尾にカラー番号(C1~C4)を付けご指定ください。



ファン・バッテリースターターキット

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225369	スターターキット	SK23021	OPEN	別

安全・保安
熱中症用品

1 測量

プリズム
GNSS・GPS
スタッフ
三脚
測量鏡・杭
野帳・平板測量器
森林測量用品
測量計算・製図
測量機
ドローン
レーザー墨出器

2 工事記録

ロッド
ボール・ピンボール
黒板・チョーク
携帯用黒板
カメラ

3 測定・計測

巻尺・コンペックス
距離計・ノギス
水平器・勾配計
温湿度計
風速計・風向計
大気環境計測器
振動計・騒音計
水質計・水分計
水位計・水深計
雨量計・流速計
地すべり計
照度計・電気計器
探知機
はかり
タイマー・数取器

4 検査・試験

土質試験機
供試体型枠
ひび割れ試験機
打診棒・ハンマー

5 工事・作業

トランシーバー
マーカー・スプレー
ライン引き・墨つぼ
コーン・ロープ
看板・警告灯
ライト
内視鏡・点検ミラー
メガホン・笛
テント・地鎮祭用品
電動工具
事務所備品

6 安全・保安

安全保護具
ウェア・バッグ
車両安全器具
防犯用品
防災用品
熱中症用品

M マイゾックス通常在庫品

別 メーカーより直送・送料別納

■ 検査証明書等、提出可能

X マイゾックス取り寄せ商品

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

● 受注生産品

NEW 空調ウェア フルハーネス対応ブルゾン
Air Conditioned Working Wear

リンクサス

擦れや破れに強い綿100%の空調ウェア



ブルー



シルバーグレー



ペン差し

Check-1

■ 社名・ネーム刺繍可能

本商品に限り、最小ロット10着より名入れ可能。
※使用済みの商品への加工、加工のみのご注文は不可。
※加工後のお客様都合による返品・交換不可。



サイズ(cm)	M	L	LL	3L	4L	5L
着丈	63	66	69	72	72	72
肩幅	50	52	54	56	58	60
胸囲	118	124	130	136	142	148
袖丈	56	58	59	60	60	60

※ファン・バッテリーは別売りです。

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225403	ブルー	LX-6700WFHB	¥6,980 (¥7,678)	別
225404	シルバーグレー	LX-6700WFHS	¥6,980 (¥7,678)	別

空調ベスト (胸スイッチ付)

Air Conditioned Working Vest



モスグリーン



ネイビー



フルハーネスにも対応

Check-1

■ ワンタッチで3段階風量調節可能。



強(青)



中(緑)



弱(赤)



※イメージ画像

M マイゾックス通常在庫品

X マイゾックス取り寄せ商品

別 メーカーより直送・送料別納

元 メーカーより直送・送料元払(一部地域を除く)

■ 検査証明書等、提出可能

● 受注生産品

NEW 空調ウェア 18Vファン・バッテリー
Fan and Battery for Air Conditioned Working Wear


リンクサス

96L/sの風量で約2時間稼働可能



特許
出願中 気流2WAYタイプ

ファンのみ使用時 ファン+シリコンアタッチメント使用時



18Vファンセット



ファン 2個

シリコンアタッチメント



専用ケーブル



取説

18Vバッテリーセット



18Vバッテリー



充電器

Check-1

■ 他社の服と組み合わせ可

NG 製品

P.435 MESH-BR-060

OK 製品

NG製品以外の掲載製品

※その他メーカーの取り付け可否については別途お問い合わせください。

仕様

出力電圧	18V	14V	11V	8V
連続稼働時間	約2時間	約4時間	約7.5時間	約15時間
参考風量	96L/s	76L/s	60L/s	44L/s

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
225417	18V ファンセット	LX-6700FCZ	¥7,800 (¥8,580)	別
225418	18V バッテリーセット	LX-6700BAZ	¥12,800 (¥14,080)	別

AVU8

ブレイン

袖が無いから肩周りスッキリ

特長

- 左胸に風量切替スイッチ付きで片手で調節可能。
- 風が後頭部まで抜ける設計。
- フルハーネスの上から着用可能。
- 腕部分と裾にゴムが入っており風がウェア内を循環。
- ケーブルが表に出ないから安心。

仕様

素材	ポリエステル100%
----	------------

セット内容

- ウェア ■ ファン2個 ■ リチウムイオンバッテリー ■ 充電器

適応サイズ

サイズ	M~L	LL~XL
胸囲	118cm	122cm
着丈	65cm	67cm
肩巾	44cm	46cm

コードNo.	商品名/仕様	型式/タイプ	希望小売価格()内税込	備考
223423	空調ベスト/ホワイト	MESH-BR-060-W	¥17,000 (¥18,700)	別
223424	空調ベスト/モスグリーン	MESH-BR-060-MG	¥17,000 (¥18,700)	別
223425	空調ベスト/ネイビー	MESH-BR-060-N	¥17,000 (¥18,700)	別

安全・保安
熱中症用品

1 測量

- プリズム
- GNSS・GPS
- スタッフ
- 三脚
- 測量紙・杭
- 野帳・平板測量器
- 森林測量用品
- 測量計算・製図
- 測量機
- ドローン
- レーザー墨出器

2 工事記録

- ロット
- ボール・ピンボール
- 黒板・チョーク
- 携帯用黒板
- カメラ

3 測定・計測

- 巻尺・コンペックス
- 距離計・ノギス
- 水平器・勾配計
- 温湿度計
- 風速計・風向計
- 大気環境計測器
- 振動計・騒音計
- 水質計・水分計
- 水位計・水深計
- 雨量計・流速計
- 地すべり計
- 照度計・電気計器
- 探知機

- はかり
- タイマー・数取器

4 検査・試験

- 土質試験機
- 供試体型枠
- ひび割れ試験機
- 打診棒・ハンマー

5 工事・作業

- トランシーバー
- マーカー・スプレー
- ライン引き・墨つぼ
- コーン・ロープ
- 看板・警告灯
- ライト
- 内視鏡・点検ミラー
- メガホン・笛
- テント・地鎮祭用品
- 電動工具
- 事務所備品

6 安全・保安

- 安全保護具
- ウェア・バッグ
- 車両安全器具
- 防犯用品
- 防災用品
- 熱中症用品